Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – "Este ano só o Chico vai ficar em recuperação". – Ele pergunta: – "I os otro? Foro reprovado direto?"

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se* [somente o Chico ficou em recuperação], *então os outros* [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: "Bin Laden, peça asilo ao Brasil". Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

#### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de 'protestar'.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

#### QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.



# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

# QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

#### QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

# Estão *corretas*:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.



#### QUESTÃO 05

"<u>Para compreender o que se diz</u>, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito." — Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, <u>pois</u> deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

### QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4° §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.



# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

# **QUESTÃO 07**

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) "Chico Bento, <u>ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora,</u> realizou a operação lógica adequadamente".
- B) "a conclusão correta seria: <u>se apenas eu fiquei em</u> recuperação, todos os outros foram aprovados direto.".
- C) "Chico Bento (...) deveria ter percebido que, <u>se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados</u>, a conclusão correta seria:".
- D) "Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática".
- E) "se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.".

#### QUESTÃO 08

"Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:". Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

#### QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) "quando <u>falamos</u> ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas".
- B) "Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como <u>evidente</u> por si mesmo".
- C) "A graça do exemplo acima <u>reside</u> no fato de que Chico Bento".
- D) "Para compreender o tom de <u>protesto</u>, é necessário perceber o implícito".
- E) "Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou <u>enganar</u>".

#### QUESTÃO 10

"informações que se podem facilmente inferir" (6° §) são "informações facilmente <u>inferíveis</u>". Seguindo esse raciocínio, é *correto* afirmar que:

- A) "uma pessoa <u>falível</u>" é "uma pessoa que tem capacidade de falar".
- B) "uma cidade <u>expugnável</u>" é "uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam".
- C) "um som <u>audível</u>" é "um som que está alto demais para ser ouvido".
- D) "um tecido <u>impermeável</u>" é "um tecido que não pode ser tingido".
- E) "um projeto <u>factível</u>" é "um projeto que pode ser realizado".

### QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

#### **QUESTÃO 12**

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

- 1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
- 2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
- 3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
- 4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

#### Estão *corretos*:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

#### QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

#### Texto 2



#### **QUESTÃO 14**

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

- Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
- A repetição do termo "agora" é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 'urgência'.
- O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
- Ele faz um apelo "ecologicamente correto" e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

# Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

#### QUESTÃO 15

"Salvar o planeta. É agora ou agora." - Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.



Concurso Público – 2009

Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Tipo 1

#### **QUESTÃO 16**

Os exames sorológicos têm como objetivo avaliar no plasma sanguíneo do paciente a presença de proteínas séricas com atividade imunológica, estas podem ser imunoglobulinas ou anticorpos. Em relação ao resultado dos exames sorológicos, é correto afirmar:

- Resultado do exame sendo reativo ou reagente significa que o paciente teve ou tem contato com o agente causal (antígeno).
- Resultado do exame sendo reativo ou reagente, significa que o paciente não teve contato com o agente causal (antígeno)
- Resultado não reativo ou não reagente significa que paciente teve contato com o agente causal (antígeno)
- O resultado para os exames sorológicos são expressos em valores aumentados ou diminuídos de fosfatase alcalina.
- No resultado dos exames sorológicos são observados os componentes sólidos do sangue: glóbulos vermelhos e glóbulos brancos.

# **QUESTÃO 17**

A biópsia excisional pode ser definida como:

- A) Manobra cirúrgica para remoção de parte de uma lesão, mais tecido saudável adjacente.
- Manobra cirúrgica na qual se utiliza um "punch" para remoção de tecido da lesão.
- C) Manobra cirúrgica na qual se realiza a punção de uma
- Manobra cirúrgica para remoção total de uma lesão incluindo margem de segurança.
- É uma manobra cirúrgica para remoção de uma lesão em profundidade ou em forma de cunha.

#### **QUESTÃO 18**

As assertivas abaixo se referem ao uso de antibióticos em Odontologia

- 1. O uso do metronidazol é específico para infecções exclusivamente anaeróbias
- 2. A profilaxia antibiótica deve ser realizada para todos os pacientes diabéticos e cardiopatas, antes de qualquer procedimento odontológico.
- 3. As reações alérgicas às penicilinas podem ser classificadas em relação ao tempo de início em: imediatas, aceleradas ou tardias.

### Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa 1 está correta.
- B) As afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- C) As afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- D) As afirmativas 1 e 3 estão incorretas.
- E) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.

# **QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa incorreta:

- Para pacientes com próteses de válvulas cardíacas e histórico de endocardite infecciosa, sempre deve ser usada a profilaxia antibiótica.
- B) O protocolo da Academia Americana de Cardiologia para profilaxia antibiótica previamente a procedimentos odontológicos em crianças indica o uso de 50mg/kg de amoxicilina de 30 a 60 minutos antes do atendimento por via oral.
- C) A profilaxia antibiótica é recomendada antes da realização de procedimentos como aplicação de anestesia em tecidos não infectados, realização de radiografias e colocação e manutenção de aparelhos ortodônticos.
- Em todos os procedimentos odontológicos, que envolvam manipulação de tecido gengival ou apical dos dentes e perfuração da mucosa oral em pacientes considerados de alto risco, deve-se fazer a profilaxia antibiótica.
- Para adultos indica-se o uso de 2g de ampicilina via intramuscular ou intravenosa de 30 a 60 minutos antes do atendimento odontológico, como profilaxia antibiótica.

#### **QUESTÃO 20**

Assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa.

- ( ) Dentre as indicações para utilização da técnica radiográfica periapical destaca-se a sua utilidade para região de molares e pré-molares, para visualização da região interproximal.
- ( ) A radiografia bitewing tem sua melhor indicação para região de molares e pré-molares, pois permite a visualização das coroas e cristas alveolares, para avaliação de cáries, coroas protéticas e restaurações.
- ( ) A radiografia oclusal está indicada para localização de dentes inclusos, visualização da sutura intermaxilar, pesquisa e avaliação de fraturas.
- ( ) A radiografia panorâmica deve ser indicada para todos os pacientes, antes de iniciar qualquer tratamento odontológico.

A seqüência *correta* de cima para baixo é

- A) V, V, V, V.
- B) F, V, V, F.
- C) F, V, V, V.
- D) V, F, F, V.
- E) V, V, F, F.



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO Concurso Público – 2009

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

Tipo 1

# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

# **QUESTÃO 21**

Em relação à técnica de Clark é *correto* afirmar que:

- A) são as tomadas radiográficas com variações do ângulo vertical dos raios X.
- B) é indicada para avaliação da sutura intermaxilar, localização de dentes inclusos e avaliação de fraturas.
- C) nesta técnica, o feixe principal dos raios X deverá incidir perpendicularmente ao plano bissector imaginário formado pelo longo eixo do dente e do filme (regra de Cieszynski).
- D) nesta técnica, o mesmo filme é utilizado para duas exposições.
- E) realizam-se tomadas radiográficas com variações na incidência do ângulo horizontal dos raios X. Utilizam-se uma tomada ortorradial, uma tomada mesioradial e uma tomada distorradial.

# **QUESTÃO 22**

Dentre as substâncias anestésicas abaixo listadas indique qual é a primeira escolha para o uso em pacientes gestantes.

- A) Lidocaína
- B) Prilocaína
- C) Articaína
- D) Bupivacaína
- E) Mepivacaína

#### **QUESTÃO 23**

Baseado no quadro abaixo, indique a alternativa correta.

| Anestésico    | mg/ml   | mg/tubete   | mg/kg    |
|---------------|---------|-------------|----------|
| Lidocaína 2%  | 20mg/ml | 36mg/tubete | 4,4mg/kg |
| Lidocaína 3%  | 30mg/ml | 54mg/tubete | 4,4mg/kg |
| Prilocaína 3% | 30mg/ml | 54mg/tubete | 6,0mg/kg |
| Mepivacaína   | 20mg/ml | 36mg/tubete | 4,4mg/kg |
| 2%            |         |             |          |
| Mepivacaína   | 30mg/ml | 54mg/tubete | 4,4mg/kg |
| 3%            |         |             |          |
| Articaína 4%  | 40mg/ml | 72mg/tubete | 7,0mg/kg |
| Bupivacaína   | 5mg/ml  | 9mg/tubete  | 1,3mg/kg |
| 0,5%          |         |             |          |

Para um paciente que será submetido a tratamento odontológico utilizando lidocaína a 2%, tem o peso corporal 60 kg é saudável, qual a quantidade máxima de tubetes que poderá ser usada?

- A) 5.7 tubetes.
- B) 10 tubetes.
- C) 7,3 tubetes.
- D) 4,5 tubetes.
- E) 36 tubetes.

#### **QUESTÃO 24**

A hipersensibilidade dentinária é um problema que atinge grande parte da população, sendo de difícil solução na clínica diária. Além de causar desconforto bucal, é responsável por causar transtornos na vida social dos indivíduos e, com isso compromete a qualidade de vida. Assinale a alternativa *incorreta*:

- A) A hipersensibilidade dentinária é devida à exposição da camada de dentina, que expõe os túbulos dentinários e as terminações nervosas dos odontoblastos.
- B) Os estímulos responsáveis pela hipersensibilidade dentinária são classificados em: estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos.
- C) A técnica para o tratamento da hipersensibilidade dentinária que tem como objetivo obliterar os túbulos através da deposição de partículas pode utilizar: sais de flúor, hidróxido de cálcio, brunidura, cloreto de estrôncio, oxalato de potássio e laser.
- D) A teoria mais aceita para explicar a hipersensibilidade dentinária diz respeito à excitação de uma fibra nervosa através da sinapse com o odontoblasto.
- E) Baseando-se na teoria hidrodinâmica, as formas de tratamento com os maiores índices de sucesso em relação à hipersensibilidade são aquelas que obliteram a embocadura dos túbulos dentinários.

# **QUESTÃO 25**

Analise cada uma das afirmações abaixo indicado V quando for verdadeira e F quando for falsa.

- ( ) Ao analisar a sintomatologia dolorosa de um paciente devem-se levar em consideração alguns aspectos tais como: a dor é provocada ou espontânea; declínio rápido ou lento; intermitente ou contínua e se é localizada ou difusa.
- ( ) Para os testes térmicos ao frio utiliza-se gelo, guta-percha aquecida, cloreto de etila, nitrogênio líquido.
- ( ) Na pulpite aguda a dor é provocada ou exacerbada pelo calor.
- ( ) Na pulpite aguda a dor é exacerbada pelo frio.

A sequência *correta* de cima para baixo é

- A) V, F, V, F.
- B) V, V, V, V.
- C) V, F, F, F.
- D) F, V, V, V.
- E) F, V, F, V.



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

Concurso Público – 2009

#### Tipo 1

# **QUESTÃO 26**

Em relação às periapicopatias é correto afirmar

- A) O abscesso crônico apresenta sintomatologia dolorosa, espontânea, que diminui ao estímulo frio.
- B) O abscesso crônico não apresenta sintomatologia dolorosa, sendo diagnosticado no exame radiográfico de rotina, seu tratamento consiste na realização do tratamento do canal radicular do dente em questão.
- C) O abscesso apical agudo é caracterizado pela ausência de sintomatologia dolorosa e evolução lenta.
- D) O dente afetado por cisto apical responde positivamente aos testes de sensibilidade.
- E) O exame radiográfico é capaz de diagnosticar com segurança se uma lesão apical é cisto ou granuloma.

### QUESTÃO 27

Qual o instrumento mais indicado para raspagem subgengival de uma bolsa periodontal de 5 mm de profundidade de sondagem na face disto-palatina de um segundo molar superior esquerdo?

- Cureta Gracev 11-12
- Cureta McCall 13-14
- C) Cureta Gracev 7-8
- D) Cureta McCall 11-12
- E) Cureta Gracey 13-14

# **QUESTÃO 28**

Assinale a alternativa correta:

- A) A sonda WHO (ou OMS) apresenta marcas a cada milímetro até a medida de 10 mm, com marcas pretas entre o 4 e 5 e entre o 9 e 10 milímetros.
- As sondas eletrônicas têm inúmeras vantagens com relação às sondas manuais, como pressão controlada de inserção e maior reprodutibilidade e baixo custo.
- A sonda Williams apresenta marcações de 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 milímetros.
- D) A sonda Carolina do Norte apresenta marcações de 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 15 milímetros.
- A sonda Williams apresenta marcação apenas entre os milímetros 3,5 a 5,5 e uma esfera de 0,5mm na ponta.

# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

#### **QUESTÃO 29**

Indique a alternativa correta

- A) Na má oclusão de Classe II divisão 2, a arcada inferior está em uma posição distal em relação a arcada superior, há inclinação excessiva dos incisivos centrais superiores, sobremordida e curva de Spee exagerada.
- Observa-se, na má oclusão de Classe I que a arcada inferior está em uma posição distal em relação a arcada superior.
- C) Angle classificou as más oclusões em Classe I, Classe II, Classe II divisão 1 e Classe II divisão 2.
- Na má oclusão de Classe I o primeiro molar inferior encontra-se em posição mesial na relação com o primeiro molar superior.
- Na má oclusão de Classe III observa-se que os molares de um lado apresentam relações de classe I e o outro lado em relação de classe II.

#### **QUESTÃO 30**

Indique a alternativa que apresenta corretamente quando e em que lugar ocorreu a primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde:

- 1974, no Brasil.
- 1986, em Ottawa. B)
- 1988, em Adelaide. C)
- D) 1997, em Jakarta.
- 1974, em Londres.

### **QUESTÃO 31**

Considera-se como princípio fundamental da Promoção de Saúde:

- A) Desenvolvimento de ações que destinam necessidades individuais
- Desenvolvimento de ações que visam melhorar só a saúde
- Desenvolvimento de ações de educação.
- Desenvolvimento de ações que se destinam às necessidades das populações.
- Orientações educativas, aconselhamento dietético e controle de placa.

# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO Concurso Público – 2009

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

Tipo 1

# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

#### **QUESTÃO 32**

Em 1994, Frencken definiu as restaurações atraumáticas (ART) como sendo restaurações feitas sem a utilização de instrumentos rotatórios, sem anestesia e nas quais as camadas mais profundas do tecido cariado são deixadas sob o material restaurador. O ionômero de vidro é o material de escolha para esta técnica. Em relação ao uso do ionômero é *correto* afirmar que:

- A) apresenta a propriedade de adesão ao esmalte e à dentina como característica principal, além de boa compatibilidade pulpar e dentinária.
- B) a liberação contínua do flúor é uma das suas maiores desvantagens.
- C) uma das maiores vantagens no uso do ionômero de vidro para realização das restaurações atraumáticas, reside no fato deste apresentar maior desgaste superficial e menor dureza, quando comparado ao amálgama ou resina.
- D) a posição ideal de trabalho é a de 9 horas, e é necessário a realização deste tipo de restauração com isolamento absoluto do campo operatório.
- E) antes da inserção do ionômero na cavidade é necessário a colocação de um material forrador.

#### QUESTÃO 33

Em relação aos resíduos gerados na prática odontológica indique abaixo as opções *corretas*.

- 1) Os resíduos do grupo E são aqueles que apresentam risco de infecção, pois apresentam agentes biológicos.
- 2) Os resíduos do grupo D são resíduos comuns, são comparados aos resíduos dos domicílios.
- 3) Os materiais perfurocortantes ou escarificantes são enquadrados como resíduos químicos no grupo B.
- Os resíduos do grupo A, sendo os que apresentam risco de infecção, devem ser embalados em saco plástico branco leitoso.

### Está (ão) correta(s)

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 4, apenas.

#### **QUESTÃO 34**

Sobre os métodos de esterilização, analise as afirmativas abaixo.

- O calor seco gerado pela estufa consegue uma esterilização eficaz quando os materiais são colocados a uma temperatura de 160° C por um período de 60 minutos.
- 2. A esterilização pelo calor seco tem validade de 7 dias.
- 3. Gaze, campos cirúrgicos, algodão e tecidos em geral, deverão ser esterilizados pelo calor úmido em embalagens individuais.
- Ao utilizar o método de esterilização pelo calor úmido, o papel grau cirúrgico poderá ser utilizado várias vezes, o que diminui o custo com embalagens.

#### Está (ão) correta(s)

- A) 1 e 4, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 2 e 3, apenas.

#### **QUESTÃO 35**

#### Assinale a alternativa incorreta

- A) Os cistos odontogênicos são derivados do estímulo e proliferação do epitélio dental residual, após o término da odontogênese.
- B) O cisto primordial é proveniente da lâmina dental, caracteriza-se por ser um cisto produtor de ceratina.
- C) Os cistos periodontais são restritos à região do alvéolo dental.
- O cisto dentígero é proveniente de remanescentes do órgão dental do esmalte sobre a coroa de um dente não erupcionado.
- E) O correto diagnóstico dos cistos odontogênicos permite ao profissional a realização de um plano de tratamento adequado e prognóstico mais preciso, tendo em vista que muitos cistos apresentam uma característica recidivante marcante.

#### **QUESTÃO 36**

Considerando a classificação de Kennedy para os arcos dentários parcialmente dentados é *correto* afirmar:

- A) Na Classe I o indivíduo é desdentado unilateral posterior.
- B) Na Classe III o indivíduo é desdentado anterior.
- C) Na Classe II o indivíduo é desdentado bilateral posterior.
- D) Na Classe IV o indivíduo é desdentado intercalar.
- E) Na Classe IV o indivíduo é desdentado anterior.

# **QUESTÃO 37**

Em relação à Saúde Bucal no SUS, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os princípios doutrinários do SUS são: universalidade, equidade e integralidade. Entende-se por integralidade o fato de que o indivíduo deve ser tratado como um todo, que as ações devem ser voltadas também para a comunidade, e abranger tanto a prevenção quanto o tratamento em qualquer complexidade que doença exigir.
- Em relação aos princípios de organização do SUS é correto afirmar que a regionalização e hierarquização definem que todas as questões de maior complexidade devem ser atendidas pelas unidades básicas de saúde.
- A estratégia de Saúde da Família foi criada em 1994 e normatizada pela NOB/SUS-96, há priorização da visita domiciliar, com isso busca o estabelecimento de um vínculo entre as família e os profissionais de saúde.
- Baseando-se nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, é correto afirmar que as linhas do cuidado da criança, do adolescente, do adulto e do idoso são fundamentais na organização do modelo proposto.

# Assinale a alternativa *correta*

- A) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.
- B) As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
- As afirmativas 2 e 4 estão incorretas
- A afirmativa 2 está incorreta.
- As afirmativas 2, 3 e 4 estão incorretas.



# Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

#### **QUESTÃO 38**

Indique a alternativa incorreta para o tratamento do trauma em dentes decíduos

- A) O tratamento para concussão em dentes decíduos consiste na observação e acompanhamento do elemento dentário afetado.
- Dentes que sofrem luxação lateral, mas não apresentam interferência oclusal o tratamento consiste em acompanhamento, pois o dente retornará a sua posição de origem.
- Quando ocorre fratura complicada da coroa com exposição pulpar, o tratamento é a remoção do elemento dentário, pois não há condição para realização de tratamento conservador.
- Quando há intrusão do elemento dentário e o exame radiográfico evidencia a posição do ápice radicular deslocado para vestibular, deve-se aguardar a re-erupção espontânea.
- Os dentes decíduos quando sofrem avulsão, não devem ser reimplantados.





Tipo 1 Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior

### Tabela. Indicadores obtidos no Projeto SB Brasil e metas propostas pela OMS/FDI para o ano 2000. Brasil, 2003.

|              | Proporção de crianças (5 | СРО                    | Proporção de | Proporção de | Proporção de |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              | anos) que nunca          | nas crianças (12 anos) | adolescentes | adultos com  | idosos com   |
|              | tiveram cárie            |                        | com todos os | 20 ou mais   | 20 ou mais   |
|              |                          |                        | dentes       | dentes       | dentes       |
| Meta da OMS  | 50                       | Menor que 3            | 80           | 75           | 50           |
| Brasil       | 40,6                     | 2,8                    | 55,1         | 53,9         | 10,2         |
| Norte        | 35,0                     | 3,1                    | 39,1         | 46,3         | 8,6          |
| Nordeste     | 34,9                     | 3,2                    | 45,1         | 50,0         | 11,1         |
| Sudeste      | 44,9                     | 2,3                    | 66,5         | 62,3         | 9,3          |
| Sul          | 43,3                     | 2,3                    | 66,5         | 55,1         | 10,4         |
| Centro-Oeste | 41,7                     | 3,1                    | 65,7         | 58,4         | 11,2         |

Fonte: BRASIL. (2004). Projeto SB Brasil: resultados principais.

# **QUESTÃO 39**

Analisando a tabela apresentada acima em relação aos dados do Levantamento em Saúde Bucal realizado no Brasil em 2003, é possível afirmar

- A) Considerando os dados para todo o país, a única meta alcançada pelo Brasil se refere ao índice CPO na faixa etária dos 12 anos.
- A condição de saúde bucal para a faixa etária de idosos se apresenta mais favorável que para os adultos.
- C) De acordo com a tabela apresentada, as crianças de até cinco anos não precisam ter todos os dentes.
- D) A região nordeste foi a que apresentou os piores índices em todos os parâmetros mostrados na tabela, e para todas as faixas etárias.
- E) Em relação aos adultos, observa-se que a região norte apresenta a maior porcentagem de indivíduos com 20 ou mais dentes.

Tabela. Percentual de sextantes afetados em cada escore do CPI segundo faixas etárias

| Levantamento | Idade | Condição Periodontal |             |         |          |         |            |
|--------------|-------|----------------------|-------------|---------|----------|---------|------------|
|              |       | Sadio                | Sangramento | Cálculo | Bolsa de | Bolsa   | Excluído** |
|              |       |                      |             |         | 4-5mm    | 6mm e + |            |
| 1986         | 15-19 | 51,77                | 19,92       | 23,00   | 2,14     | 0,20    | 2,97       |
|              | 35-44 | 17,42                | 11,17       | 23,36   | 6,73     | 1,69    | 39,60      |
|              | 50-59 | 5,53                 | 4,90        | 11,79   | 4,71     | 2,28    | 70,79      |
| 2003*        | 15-19 | 69,17                | 14,50       | 14,67   | 0,33     | 0,00    | 1,33       |
|              | 35-44 | 31,11                | 8,82        | 21,80   | 2,50     | 0,67    | 35,10      |
|              | 65-74 | 7,00                 | 2,00        | 8,33    | 1,33     | 0,50    | 80,84      |

\*p<0,000; \*\*menos de dois dentes presentes no sextante Fonte: Brasil, 1988; Banco de dados SB Brasil, 2004.

#### **QUESTÃO 40**

A análise da tabela permite concluir que:

- A) No levantamento realizado em 1986 a proporção de indivíduos sadios era maior que em 2003.
- B) Para a população com idade igual ou maior que 50 anos houve melhora em todos os escores do índice que avaliou a condição periodontal, mas a proporção de sextantes excluídos foi maior em 2003.
- C) Aos quinze anos a meta em relação às doenças periodontais é que 80% da população apresentem-se com o periodonto saudável.
- D) Para faixa de 65-74 os índices observados estão dentro dos preconizados pela OMS para esta faixa etária.
- E) De acordo com a tabela a alta porcentagem de sextantes excluídos dos idosos, se deve ao fato destes apresentarem muitos dentes extraídos.

