

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

- 1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
- 2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
- 3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
- 4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

RASCUNHO

QUESTÃO 16

De acordo com a Resolução COFEN-240/2000, analise as afirmativas abaixo:

1. O profissional de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, das ações que visem a satisfazer às necessidades de saúde da população.
2. É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a executar atividades que sejam de sua competência legal.
3. Será suspenso o profissional de Enfermagem que participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
4. O profissional de Enfermagem responsabiliza-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
5. O profissional de Enfermagem tem o direito de negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.

Estão corretas

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 4 e 5, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 17

Conforme a Lei nº. 7.498/86, o Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente:

- A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- B) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- C) Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis.
- D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- E) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.

QUESTÃO 18

Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:

- A) o paciente e/ou responsáveis legais só poderão ter acesso ao prontuário por decisão judicial.
- B) a gravidade do estado de saúde do paciente permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação de um comitê de ética e do paciente.
- C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
- D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de saúde.
- E) quando ocorrerem alterações significantes no estado de saúde inicial, o paciente que consentiu de forma livre e voluntária a sua participação em um procedimento terapêutico não precisa renovar o consentimento.

QUESTÃO 19

O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas que visa à assistência ao paciente/cliente composto de seis fases. A sequência correta do processo de enfermagem é:

- A) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, prognóstico, evolução.
- B) Evolução, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, plano assistencial, diagnóstico de enfermagem, prognóstico, histórico de enfermagem.
- C) Prognóstico, evolução, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem.
- D) Prognóstico, evolução, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, plano assistencial, diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem.
- E) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução, prognóstico.

QUESTÃO 20

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método científico de trabalho que proporciona melhoria significativa da qualidade da Assistência prestada ao cliente. Sobre a SAE analise as afirmativas abaixo.

1. A implantação da SAE constitui uma exigência para as instituições de saúde públicas e privadas de todo o Brasil, regulamentada pela resolução do COFEN de número 272/2002.
2. A aplicação da SAE proporciona a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem ao paciente/cliente/usuário e a valorização da profissão como ciência do cuidado.
3. A aplicação da SAE permite uma assistência individualizada ao paciente/cliente/usuário.
4. A SAE dificulta o processo assistencial ao paciente/cliente/usuário.
5. O Processo de Enfermagem surgiu a partir da preocupação em direcionar as atividades de Enfermagem com base teórico-científica.

Estão **corretas** apenas

- A) 1, 2, e 4.
- B) 1, 2 e 5.
- C) 1, 2, 3 e 5.
- D) 2 e 4.
- E) 3 e 4.

QUESTÃO 21

Com relação à administração de quimioterápicos, analise as afirmativas abaixo.

1. Todos os agentes quimioterápicos devem ser preparados por profissionais altamente qualificados e treinados especificamente para tal procedimento.
2. A área de preparo de quimioterápicos deve ser isolada para evitar interrupções, minimizar riscos de acidentes e de contaminações. Deve estar situada em área restrita a fim de evitar fluxo de pessoas.
3. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) é indispensável no preparo de quimioterápicos
4. As áreas de escolha para administração de quimioterápicos são principalmente à fossa antecubital e as articulações dos punhos, pois diminuem o risco de extravasamento e tromboflebites.
5. O material utilizado deve ser descartado em recipiente rígido identificado como resíduo tóxico e encaminhado para incineração.

Está(ão) **correta(s)** apenas

- A) 1, 3 e 4.
- B) 1 e 2.
- C) 1, 2, 3 e 5.
- D) 1.
- E) 2.

QUESTÃO 22

Considerando que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria nº. 2.616, de 12 de maio de 1998 para disciplinar a matéria. Sobre as infecções hospitalares, analise as afirmativas abaixo.

1. É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
2. Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se denominar de infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresente a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
3. É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
4. É a infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.
5. A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que se tornou evidente logo após o nascimento também é considerada infecção hospitalar.

Estão **corretas**:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 23

O uso de equipamentos de assistência ventilatória oferece alto risco de infecção hospitalar, grave problema de saúde pública que aumenta a morbimortalidade dos pacientes, tanto pela sua abrangência como pelos elevados custos sociais e econômicos. Em relação às rotinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle de infecção hospitalar, no que se refere à limpeza, desinfecção e esterilização desses equipamentos de artigos de assistência respiratória, analise as afirmativas abaixo.

1. Para nebulizadores, ambu, cânula de guedel e inaladores é indicada a desinfecção de alto nível.
2. O cabo de laringoscópio, após a limpeza, deve ser desinfetado com álcool a 70%.
3. Cânula de entubação e sonda de aspiração devem ser descartadas após o uso.
4. Os circuitos tubulares e intermediários de ventiladores mecânicos devem ser esterilizados por métodos de alta ou baixa temperatura.
5. O componente metálico do ambu requer desinfecção com glutaraldeído a 2%.

Estão corretas:

- A) 1, 4 e 5, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 3, 4 e 5.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 3 e 5, apenas.

QUESTÃO 24

A lobectomia é uma cirurgia que pode ser realizada para a retirada de carcinoma broncogênico, bolhas enfisematosas gigantes, tumores benignos ou malignos, bronquiectasias e infecções fúngicas. Os cuidados de enfermagem nas fases pré-operatória e pós-operatória são relevantes para o sucesso da cirurgia. São cuidados de enfermagem no pré-operatório todos os abaixo, exceto:

- A) manter as vias aéreas livres para evitar complicações como atelectasia e infecção, através de umidificação, drenagem postural, percussão torácica e avaliação da expectoração.
- B) encorajar e assistir o paciente na mudança de decúbito e mobilização no leito, exercícios de tosse e no empreendimento de respirações profundas.
- C) aliviar a ansiedade e as preocupações do paciente, corrigindo concepções errôneas a respeito do cuidado e do seu quadro clínico.
- D) informar o paciente quanto à anestesia, a toracotomia e o provável uso de drenos torácicos e sistema de drenagem.
- E) informar ao paciente quanto à provável administração de oxigênio, sangue e outros líquidos, bem como da permanência de 1 a 2 dias na UTI.

QUESTÃO 25

A assepsia cirúrgica previne a contaminação das feridas cirúrgicas. A rígida adesão a este princípio pelos profissionais na sala de cirurgia é à base da prevenção das infecções em sítios cirúrgicos. São orientações básicas para manter a assepsia cirúrgica todas as abaixo, exceto:

- A) Uma área da pele do paciente, consideravelmente maior que a exposição exigida, é limpa e recebe a aplicação de antimicrobiano. A remoção dos pêlos deverá ser realizada com maior antecedência.
- B) Todos os suprimentos, materiais, campos, soluções em contato com a ferida cirúrgica e usados no campo operatório devem ser esterilizados.
- C) A equipe cirúrgica deve utilizar capotes, cujas áreas consideradas estéreis são: a frente do tórax até o nível do campo esterilizado, e as mangas a partir de 5 cm acima do cotovelo até a borda elástica.
- D) O movimento ao redor do campo esterilizado não deve causar contaminação do campo, devendo ser mantida à distância de, no mínimo, 30 cm para evitar a contaminação acidental.
- E) As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas em todos os momentos na área restrita da sala de cirurgia, devidamente ajustadas para evitar contaminação.

QUESTÃO 26

No Centro de Material e Esterilização de um hospital de grande porte são centralizadas todas as ações de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo.

1. Os artigos semicríticos são artigos que entram em contato com mucosas íntegras e pele não íntegra, devendo ser encaminhados para desinfecção de alto nível com glutaraldeído.
2. Artigos não críticos, que entram em contato apenas com a pele íntegra, são submetidos à limpeza com água e sabão ou desinfecção com hipoclorito de sódio.
3. Artigos críticos, como os que penetram no sistema vascular e instrumental cirúrgico, devem ser esterilizados.
4. Os artigos não críticos se forem termorresistentes, poderão ser submetidos à autoclavagem, por facilidade operacional, eficácia e redução de custos, mesmo que a esterilização não seja indicada para o fim a que se destina o artigo.
5. A embalagem deve permitir a esterilização do artigo, mantendo a sua esterilidade até a utilização.

Está(ao) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 27

No que se refere aos cuidados de enfermagem na nutrição enteral, é correto afirmar que:

- A) sua manipulação e preparo deve ser realizada no posto de enfermagem.
- B) para prevenir contaminação a dieta enteral deve ser aquecida a uma temperatura de aproximadamente 50°C.
- C) na administração ao longo do dia deve-se realizar aspiração gástrica antes de cada refeição, visando avaliar seu aproveitamento.
- D) a sonda enteral deve ser trocada a cada 24 horas para evitar infecção.
- E) antes de iniciar a alimentação deve-se verificar a posição correta da sonda, bem como a sua permeabilidade.

QUESTÃO 28

Ao assumir seu turno de plantão o enfermeiro encontra JCS, trabalhador da construção civil, que sofreu queda de uma marquise e, como consequência sofreu um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico). Ao realizar o exame neurológico do paciente a partir da Escala de Coma de Glasgow, quais parâmetros devem ser avaliados pelo enfermeiro?

- A) Presença de hematoma intracraniano, midríase, resposta verbal e resposta motora.
- B) Nível de consciência; abertura ocular, reflexo fotomotor e tamanho pupilar.
- C) O nível de consciência, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
- D) A pressão intracraniana, diplopia, reflexo fotomotor e resposta motora.
- E) O trauma crânio encefálico, midríase, otorragia e epistaxe.

QUESTÃO 29

CSM, sexo feminino, 65 anos, foi admitida na unidade de clínica médica com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) há menos de 12 horas com lesão em lobo frontal evidenciada por tomografia computadorizada. É correto afirmar que a lesão no lobo frontal caracteriza-se por:

- A) hemiplegia e hemiparesia direita, que caracteriza que o AVC ocorreu no hemisfério direito, necessitando auxílio da enfermagem para manter o alinhamento corporal na posição funcional.
- B) hemiplegia e hemiparesia esquerda, que caracteriza que o AVC ocorreu no hemisfério esquerdo, necessitando auxílio da enfermagem para manter o alinhamento corporal na posição funcional.
- C) déficit sensorial tais como disfagia e parestesia esquerda, necessitando cuidados especiais para alimentação.
- D) heminopsia esquerda, que pode ser temporária ou permanente, necessitando cuidados especiais para se comunicar.
- E) prejuízo da memória, diminuição da concentração e outras funções intelectuais, as quais devem ser consideradas nas atividades de educação e reabilitação desenvolvidas pela enfermagem.

QUESTÃO 30

S.L.F., sexo masculino, 60 anos, com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) há 10 anos encontra-se internado na Clínica Médica há 5 dias com descompensação do quadro clínico devido à infecção. Apresenta cianose de extremidades, respiração de 26 mpm, e pulso em 108 bpm. Tem prescritos 2 litros/minutos de oxigênio por cateter nasal, nebulização com broncodilatador três vezes ao dia, antibióticos e medicação sintomática. Considerando o quadro do paciente, analise as ações do enfermeiro a seguir enumeradas.

1. O uso do cateter nasofaríngeo pode causar irritação da mucosa nasal, devendo ser trocado com frequência, alternando as narinas.
2. A nebulização será feita através da fonte de ar comprimido e não de oxigênio, pois a paciente apresenta retenção crônica de CO₂, que atua como estímulo respiratório.
3. A gasometria arterial de controle, ao ser coletada pela enfermeira, deverá ser preferencialmente em artéria radial.
4. A respiração diafragmática e a tosse efetiva devem ser estimuladas para melhoria da ventilação e das trocas gasosas.
5. A posição de Trendelenburg, no leito, favorece ao paciente fazer exercícios respiratórios e à amplitude pulmonar.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 2 e 5, apenas.
- C) 2, 3 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 31

A insuficiência renal crônica, doença que pode ter várias complicações e risco de morte, é a deterioração progressiva e irreversível da função renal, e requer cuidados de enfermagem complexo. Dentre os diagnósticos de um paciente renal recém-admitido na clínica médica relacionados abaixo, qual deles requer cuidados de enfermagem prioritários?

- A) Nutrição alterada: ingestão menor que as necessidades corporais relacionada com anorexia, náuseas, restrições da dieta e mucosas orais alteradas.
- B) Intolerância à atividade, relacionada com a fadiga, anemia e retenção de produtos residuais.
- C) Excesso de volume líquido, relacionado com diminuição do débito urinário, excessos na dieta e retenção de sódio e água.
- D) Déficit do conhecimento com relação à condição e tratamento.
- E) Distúrbio da auto-estima, relacionada com a dependência, mudanças de papel e alteração da imagem corporal.

QUESTÃO 32

A respeito dos traumatismos músculos-esqueléticos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Contusão é uma lesão dos tecidos moles produzida pela força de uma pancada, como soco, batida ou queda, podendo haver dor, edema, equimose e hematoma.
- B) Entorse é uma lesão das estruturas ligamentares que circundam uma articulação, apresentando edema e dor à movimentação, e que foi causada por um puxão violento ou movimento de torção.
- C) Luxação de uma articulação ocorre quando as superfícies dos ossos, que formam a articulação deixam de permanecer em contato anatômico, não sendo necessário imobilizar a região até que o paciente seja encaminhado à emergência.
- D) Fratura é a quebra da continuidade do osso, sendo definida de acordo com o tipo e extensão, e é considerada simples quando a pele não sofre ruptura.
- E) O tratamento das contusões, distensão e entorses consiste em repouso, elevação da parte afetada e aplicação de frio e bandagens.

QUESTÃO 33

O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama - Viva Mulher consiste no desenvolvimento e na prática de estratégias que reduzam a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do útero e de mama. Por meio de uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde e todos os Estados brasileiros, além do Distrito Federal. Sobre o programa analise as afirmativas abaixo.

- 1. O Programa Viva Mulher oferece serviços de prevenção e detecção precoce em estágios iniciais da doença, assim como tratamento e reabilitação em todo o território nacional.
- 2. Para impedir o avanço do câncer de colo de útero no Brasil, o Programa Viva Mulher desenvolve ações de detecção precoce, dirigidas às mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos de idade.
- 3. O Programa Viva Mulher recomenda o rastreamento do câncer de colo de útero através da realização do exame preventivo (Papanicolaou) em mulheres sem os sintomas da doença, com o objetivo de identificar aquelas que possam apresentar a doença em fase inicial, quando o tratamento pode ser mais eficaz.
- 4. Com intuito de detectar as lesões malignas da mama, o Programa Viva Mulher preconiza a realização do exame clínico das mamas para mulheres de todas as faixas etárias, como parte do atendimento integral à mulher. Em mulheres acima de 40 anos de idade, o exame clínico das mamas deve ser realizado anualmente, aquelas na faixa etária de 50 a 69 anos recomenda-se a realização de uma mamografia, pelo menos, a cada dois anos.
- 5. As mulheres submetidas ao rastreamento devem ter garantido o acesso aos exames de diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento das alterações encontradas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 1, 2 e 5, apenas.
- C) 2, 3 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

RASCUNHO

QUESTÃO 34

O diagnóstico do câncer baseia-se na clínica apresentada pelo paciente e nos resultados de avaliações diagnósticas das quais o enfermeiro participa junto à equipe de médica. Sobre os exames diagnósticos, relacione os exames enumerados na 1ª coluna com os respectivos usos diagnósticos na detecção do câncer enumerados na 2ª coluna.

- | | |
|--|---|
| 1. Identificação do marcador tumoral no sangue ou em outros líquidos corporais. | () Cânceres brônquicos e gastrintestinais. |
| 2. Tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética. | () Cânceres abdominais e pélvicos. |
| 3. Ultra-sonografia de tecidos profundos. | () Cânceres de mama, colón, ovário, próstata, testículo e pulmão. |
| 4. Endoscopia dentro de cavidade ou abertura corporal. | () Cânceres ósseo, hepático, renal, cerebral e tireóideo. |
| 5. Imagens por medicina nuclear com ingestão intravenosa ou ingestão de radioisótopos. | () Cânceres neurológico, pélvico, abdominal, esquelético e torácico. |

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 1, 2, 4, 5, 3.
- B) 2, 1, 3, 4, 5.
- C) 3, 4, 5, 1, 2.
- D) 4, 3, 1, 5, 2.
- E) 4, 2, 3, 5, 1.

QUESTÃO 35

Na assistência de enfermagem a pacientes oncológicos os cuidados paliativos são aqueles **entendidos como**:

- A) cuidados prestados a pacientes que aguardam o diagnóstico de câncer e por isto ainda não recebem assistência específica.
- B) cuidados prestados aos familiares dos pacientes que precisam de apoio emocional e suporte afetivo.
- C) cuidados prestados a pacientes que iniciaram as terapêuticas de quimioterapia e radioterapia com o intuito de diminuição do tumor para posterior realização de cirurgia.
- D) cuidados ativos prestados a pacientes que estão em tratamento antitumoral e aguardam início da quimioterapia.
- E) cuidados ativos totais prestados a pacientes e às suas famílias quando se estabelece que o doente já não se beneficiará de tratamento antitumoral.

QUESTÃO 36

Segundo o protocolo do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas paucibacilar e multibacilar, são:

- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
- B) Poliquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
- C) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
- D) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
- E) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses, respectivamente.

QUESTÃO 37

O Sistema Nacional de Agravos de Notificação é alimentado por informações sobre casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Sobre este sistema, é **correto** afirmar:

- A) Todos os casos dessas doenças precisam ser notificados. De maneira análoga, quando não ocorrerem, não precisa ser feita nenhuma notificação.
- B) Além da lista nacional, os Estados e Municípios podem incluir outros problemas de saúde importantes em sua região.
- C) Para evitar que o sistema seja congestionado por dados supérfluos, só se notificará as doenças que tiverem comprovação.
- D) Os profissionais de saúde, por razões de sigilo, podem optar por não comunicar doenças como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
- E) O sistema informatizado, por ser muito suscetível a interferências externas, deve ser evitado na comunicação de informações.

QUESTÃO 38

A doença de Alzheimer, forma mais comum de demência, é um distúrbio progressivo do sistema nervoso central, que afeta principalmente:

- A) a transmissão neuromuscular, a coordenação motora e a capacidade intelectual.
- B) a capacidade intelectual e emocional e a coordenação dos movimentos coreiformes involuntários.
- C) os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos e bradicinesia.
- D) habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, afetando as áreas da linguagem e produz alterações no comportamento.
- E) a bainha de mielina, a capacidade intelectual e a transmissão neuromuscular.

QUESTÃO 39

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um termo que se refere a um grupo de condições caracterizado por resistência aumentada ao fluxo aéreo respiratório; um dos objetivos do tratamento é reverter essa obstrução do fluxo aéreo. Quanto aos cuidados de enfermagem a serem realizados, analise as afirmativas abaixo.

1. Estimular a participação do paciente em programas do combate ao tabagismo.
2. Administrar broncodilatadores sempre que o paciente solicitar ou apresentar dispnéia.
3. Administrar corticosteróides, usados para efeito antiinflamatório, somente por via endovenosa.
4. Monitorar a terapia com oxigênio suplementar para o paciente com hipoxemia.
5. Observar a quantidade, a coloração e consistência do escarro.

Estão **corretas** apenas

- A) 1 e 3.
- B) 1, 4 e 5.
- C) 1, 3 e 5.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 1, 3 e 4.

QUESTÃO 40

Através da Acreditação Hospitalar, a instituição de saúde tem a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto ao paciente e aquelas de natureza administrativa, ou seja, funcionando de acordo com padrões internacionais de qualidade. Para que um serviço de saúde alcance o nível 2 de Acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, é necessário que, além do previsto no nível 1,

- A) tenha habilitação do corpo funcional, segurança nas ações assistenciais e estrutura em expansão.
- B) demonstre evidências de adoção de planejamento na organização da assistência e atividades de apoio, práticas de auditoria e foco no cliente.
- C) exiba constantes esforços de atualização tecnológica, faça atualização profissional e tenha um sistema de informação que constantemente forneça taxas e indicadores.
- D) apresente alvará de regularidade da inspeção da Vigilância Sanitária, tenha Comissão de Prontuários e Óbitos e Serviço de Treinamento para recém-admitidos.
- E) atenda a todos os níveis de complexidade de assistência à saúde, seja reconhecido como de excelência nos órgãos de comunicação social e mantenha uma ouvidoria permanente.