




Cargo: Enfermeira PSF

## CONCURSO PÚBLICO 01/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de **30 (trinta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.
  - Veja como marcar esta resposta.



- Deve-se estar atento para:
- não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

**BOA SORTE**

1- Na rede pública essa vacina é indicada anualmente em pacientes a partir de 60 anos de idade, é administrada na via intramuscular na região deltóide. As informações acima se referem a:

- a) Vacina contra pneumococo 23-valente
- b) Vacina antigripal infulenza
- c) Vacina BCG
- d) Vacina tetra valente
- e) Vacina DPT

2 – Analise as sentenças abaixo sobre os fundamentos da assistência à família:

I – A família como unidade de cuidado é a perspectiva que dá sentido ao processo de trabalho do PSF.

II – Dentre os fatores que influenciam o funcionamento e a saúde da família destacam-se: crenças e práticas de saúde, valores familiares, papéis familiares e padrões de comunicação e enfrentamento familiar.

III – O enfermeiro no PSF não precisa trabalhar aspectos ou individualidade do cliente, seu trabalho é essencialmente coletivo e de interesse da comunidade.

São corretas:

- a) As sentenças I e II
- b) As sentenças I e III
- c) As sentenças III
- d) As sentenças I
- e) Todas as sentenças

3 – No tratamento de feridas em domicílio, o produto de uso comum de fácil manipulação e muito seguro utilizado na limpeza é:

- a) Álcool a 70%
- b) Permanganato de potássio a 0,01%
- c) Solução fisiológica a 0,9%
- d) Ácidos graxos essenciais
- e) Clorexidina a 10%.

4 – No tratamento de Infecções Respiratória Aguda em crianças, a mobilização e remoção das secreções pulmonares mediante drenagem postural consiste em:

- a) Administrar nebulização de horário conforme prescrição médica
- b) Aspirar as narinas cuidadosamente
- c) Aumentar a oferta de líquidos por via oral
- d) Realizar mudança de ambiente físico sempre que houver aparecimento de infecções respiratórias
- e) Alterar a posição da criança de forma a facilitar a drenagem de secreção dos lobos pulmonares pela ação da gravidade.

5 – Sobre o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) é correto afirmar:

- a) Segundo o Ministério da Saúde o sistema deve ser manual;
- b) O agente comunitário da saúde não participa da coleta de dados que alimenta o sistema de informações
- c) A ficha de cadastramento das famílias e a ficha de acompanhamento das crianças são instrumentos de coleta de dados
- d) Somente os profissionais de nível superior fornecem dados para alimentar o sistema
- e) Os dados coletados na comunidade são usados pelos gestores da saúde para fomentar mudanças de lotação das equipes de saúde

6 – Ao fazer a remessa de imunobiológicos de um local para outro, o PNI (Programa Nacional de Imunização) recomenda, entre outros cuidados:

- a) Proporcionar contato direto entre o gelo e os imunobiológicos
- b) Circundar os imunobiológicos com gelo reciclável ou com o gelo em sacos plásticos
- c) Manter sempre a proporção de 2/3 de gelo para 13 de imunobiológicos na caixa térmica
- d) Transportar as vacinas e os soros em caixas de papelão, acondicionadas em caixa térmica sem gelo
- e) Utilizar os recipientes lavados de imunobiológicos

7 - As visitas domiciliares às gestantes deverão ser realizadas preferencialmente pelos agentes comunitários, na frequência possível para toda a localidade. No que tange especificamente ao acompanhamento do pré-natal, deve-se ter como objetivo:

- a) Garantir espaço e apoio para a presença de quantos acompanhantes a parturiente desejar;
- b) Garantir o acesso das gestantes aos serviços de atenção a saúde da rede privada;
- c) Orientar as gestantes para que optem pelo tipo de parto cesariano, por ser mais rápido e pratico;
- d) Captar gestantes já escritas no pré-natal;
- e) Reconduzir gestantes faltosas ao pré-natal, especialmente às de alto risco, uma vez que podem surgir complicações.

8 – Quais são os sintomas mais indicativos para o câncer cérvico uterino?

- a) Corrimento contínuo com odor e cor sanguinolenta; dor pélvica ao coito ou continua; sangramento genital, mormente pós-coito;
- b) Corrimento esporádico sem odor;
- c) Qualquer tipo de lesão de colo do útero;
- d) Lesão invisível ou indedutível;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

9 – Sobre o Estatuto do Idoso assinale a alternativa incorreta.

- a) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
- b) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.
- c) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
- d) O Estatuto aponta que o Sistema Único de Saúde (SUS) se desobriga de dar integral atenção à saúde do idoso, assim como a prevenção e a manutenção da saúde.
- e) Ao Poder Público cabe fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado.

10 – Algumas substâncias são utilizadas em curativos de feridas abertas e infectadas, entre elas a papaína que é descrita como sendo:

- a) Partícula hidroativa em polímero inerte impermeável;
- b) Ácidos graxos essenciais, lipídios insaturados ricos em ácido linoleico.
- c) Enzima extraída da Aloe Vera;
- d) Substância proveniente do carvão ativado;
- e) Enzima proteolítica extraída do látex da caripapava.

11- Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa incorreta:

- a) A quantidade de pessoas contraindo doenças sexualmente transmissíveis está diminuindo rapidamente.
- b) Doenças sexualmente transmissíveis são tratadas com mais sucesso quando diagnosticadas cedo.
- c) A mãe pode passar uma doença sexualmente transmissível para seu bebê antes, durante e logo após o parto.
- d) Você pode estar com uma doença sexualmente transmissível, não apresentar sintomas, e assim mesmo passar para outra pessoa.
- e) Doenças sexualmente transmissíveis podem causar problemas sérios para a saúde por toda a vida, os quais tendem a ser mais severos em mulheres do que em homens.

12 – A febre amarela é um dos maiores problemas de saúde pública, pela sua gravidade e pela sua influência na política e na economia de um país. Sendo assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou no dia 15/05/2008 a vacinação como forma de se prevenir contra a febre amarela. Assinale a alternativa que aponta as recomendações corretas sobre a vacinação contra febre amarela.

- a) As vacinas contra febre amarela são oferecidas anualmente durante a Campanha de Vacinação do Idoso.
- b) Quem tiver duas doses de vacina contra a febre amarela devidamente comprovada no cartão de vacinação, não precisa mais ser vacinado.
- c) Somente a partir dos vinte anos, gestante, não gestantes, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior deverão receber dose de reforço.
- d) Adulto/idoso que resida ou que irá viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC, e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ES e MG). Em viagens para essas áreas, vacinar dez dias antes da viagem.
- e) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, precisa receber uma dose de reforço.

13- São doenças de notificação compulsória:

- a) Ancilostomíase, Paralisia Flácida Aguda e Tularemia.
- b) Brucelose, Conjuntivite e Raiva humana;
- c) Dermatofitose, Febre tifóide e Sarampo;
- d) Cólera, Leptospirose e Roséola;
- e) Rubéola congênita, Poliomielite e Varíola.

14 – Joana trata de Tuberculose e de Hanseníase na Unidade Básica de Saúde e acertadamente recebeu, da enfermeira a:

- a) Dose de rifampicina requerida para tratar hanseníase e não para tratar tuberculose.
- b) Medicação párea tratar *Strongiloides stercoralis* para evitar disseminação do parasita como uso de prednisona.
- c) Orientações sobre medidas de anticoncepção a serem adotadas durante o tratamento porque a talidomida tem efeito abortivo.
- d) Vacina BCG ID, que diminui a disseminação de ambos os vírus para os comunicantes
- e) Recomendação de não se expor ao sol por causa da possibilidade de instalação de ictiose com a dapsoma.

15 – É exemplo clássico de agravo à saúde do trabalhador:

- a) Dengue em agentes comunitários de saúde.
- b) Silicose em técnicos em informática.
- c) Anemia aplástica em farmacêuticos.
- d) Obesidade em cozinheiros.
- e) L.E.R em cabeleireiras.

16 – A previsão de materiais para a Unidade Básica de Saúde leva em conta vários fatores, tais como:

- a) O prazo de validade do material.
- b) O meio de transporte do material.
- c) O consumo médio mensal do material.
- d) A criticidade do material.
- e) A qualidade do material.

17 – O rodízio dos locais de aplicação de insulina por via subcutânea tem por objetivo prevenir:

- a) Rigidez muscular
- b) Lipodistrofia
- c) Obesidade
- d) Blefarite
- e) Fleimão

18- São informações obtidas por meio do SIAB, exceto:

- a) Cadastros de família
- b) Considerações das leis do trabalho
- c) Considerações de moradia e saneamento
- d) Produção e composição das equipes de saúde
- e) Situação de saúde.

19- Confirmado um caso de rubéola em uma creche com 100 crianças, 20 funcionários e 2 funcionárias grávidas, recomenda-se:

- a) Fazer o bloqueio imunológico das gestantes e em até 50% dos comunicantes
- b) Administrar soro anti-rubéola nas gestantes para evitar teratogênese
- c) Administrar imunoglobina nos comunicantes TORSCH
- d) Não vacinar as gestantes
- e) Colher sorologia para rubéola e vacinar todos os funcionários e crianças não imunes

20- Em uma situação de emergência, onde o trabalho de parto pode evoluir rapidamente, não havendo tempo hábil para se conduzir a parturiente até uma unidade hospitalar, o enfermeiro deve assistir a parturiente com calma e segurança. Em relação ao parto de emergência, é correto afirmar:

- a) O enfermeiro deve informar-se se a parturiente é primípara, pois nesse caso o parto rápido é mais comum.
- b) O enfermeiro deve segurar a cabeça da criança, evitando seu nascimento em local inapropriado.
- c) O enfermeiro deve dar prioridade a higiene do períneo.
- d) O enfermeiro deve fazer pressão no fundo uterino para acelerar o parto.
- e) O enfermeiro deve exercer uma suave compressão no períneo para liberar a cabeça do RN entre as contrações, para evitar lacerações do períneo e dano cerebral da criança.

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade:

- a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalhadores locais
- b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização
- c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal
- d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase
- e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias

22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é:

- a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”.
- b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.
- c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”.
- d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”.
- e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”.

23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a esquistossomose é doença caracterizada como:

- a) Endêmica
- b) Acidental
- c) Congênita
- d) Epidêmica
- e) Hereditária

24. A profilaxia tem por finalidade:

- a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis
- b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas
- c) Tomar apenas medidas paliativas
- d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis
- e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato.

25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é competência do nível:

- a) Federal
- b) Distrital
- c) Regional
- d) Estadual
- e) Municipal

