

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

O ciclo celular compreende essencialmente dois períodos: a interfase e a divisão. Com relação aos diferentes fenômenos envolvidos, marque a alternativa correta:

- A) A duplicação dos centríolos ocorre na célula na fase S da interfase.
- B) É na fase S da interfase que ocorre o desaparecimento da membrana nuclear.
- C) Na prófase se inicia a espiralização dos cromossomos evidenciando-se facilmente o nucléolo.
- D) Os cromossomos atingem o máximo de espiralização na metáfase.
- E) Na telófase os cromossomos atingem o plano equatorial da célula.

QUESTÃO 17

Há vários padrões de resposta celular à agressão. Considerando as alterações de crescimento, proliferação e diferenciação celular, assinale a alternativa correta:

- A) Na hipertrofia ocorre o aumento numérico das células devido ao aumento da demanda funcional .
- B) A displasia tecidual é considerada um distúrbio do crescimento e da diferenciação celular com potencial de regressão.
- C) Na metaplasia ocorre a transformação de um tecido adulto em outro de diferente linhagem embrionária, com a finalidade de se tornar mais resistente às condições adversas.
- D) Na atrofia há um aumento das atividades anabólicas das células de um tecido resultando na redução do seu volume.
- E) Exemplo de hiperplasia compensatória é aquela que ocorre no epitélio glandular da mama durante a gravidez.

QUESTÃO 18

No Brasil, o Ministério da Saúde através do INCA (Instituto Nacional de Câncer) estabeleceu estratégias, normas e procedimentos, que orientam as ações do controle de câncer de colo do útero. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta:

- A) Quanto à periodicidade, o exame de Papanicolaou deve ser realizado anualmente e após dois exames consecutivos negativos, realizado a cada 5 anos.
- B) Quanto às normas de colheita do material citológico que devem ser seguidas pela paciente, são incluídas entre outras a interrupção das relações sexuais 1 semana antes da realização do exame.
- C) Indica-se o exame de Papanicolaou na idade compreendida entre 35 e 60 anos de idade.
- D) O teste de captura híbrida para HPV é recomendado para mulheres com diagnóstico citológico de atipia de células escamosas de significado indeterminado não excluindo lesão intra-epitelial de alto grau.
- E) Diante do diagnóstico citológico de atipia de células glandulares endocervicais e colposcopia sem alterações, é indicada nova colheita da endocérvice com escova uma vez que é considerada de maior valor diagnóstico que a curetagem endocervical.

QUESTÃO 19

Considerando o controle de qualidade interno em citologia ginecológica, é correto afirmar que:

- A) o método de revisão rápida (RR) consiste na revisão de 100% dos casos escrutinizados com re-exame de cada lâmina com a objetiva de 10x durante 1 minuto.
- B) o método preconizado pelo Ministério da Saúde consiste na revisão aleatória pelo citopatologista de 20% dos esfregaços considerados negativos na avaliação inicial pelo citotécnico.
- C) geralmente os exames falso-negativos ocorrem por falha na interpretação diagnóstica.
- D) os exames de pacientes de alto risco podem ser liberados pelo citotécnico desde que não sejam observadas alterações citológicas.
- E) tem como objetivo detectar especialmente os exames citológicos falso-positivos.

RASCUNHO

QUESTÃO 20

Com relação às técnicas de colheita, fixação e processamento laboratorial dos esfregaços cérvico-vaginais, é correto afirmar que:

- A) na fixação do espécime pode ser utilizado etanol a 95% ou uma mistura de álcool e polietilenoglicol.
- B) a dessecação indesejável da amostra citológica determina retração nuclear e pseudoeosinofilia.
- C) o HCl utilizado no método de coloração de Papanicolaou regressivo tem como finalidade remover o excesso de EA do citoplasma das células escamosas.
- D) no método de coloração de Papanicolaou, o orange cora as células escamosas superficiais em rosa.
- E) a montagem diminui o índice de refração do esfregaço possibilitando maior detalhamento celular.

QUESTÃO 21

A citologia de meio líquido (ThinPrep) substitui o método de Papanicolaou convencional no combate ao câncer de colo uterino. Qual das alternativas é incorreta, considerando o ThinPrep?

- A) Ocorre uma redução significativa no número de amostras insatisfatórias.
- B) Apesar das vantagens registradas na literatura especializada, o método ainda é pouco utilizado nos EUA quando comparado ao teste de Papanicolaou original.
- C) Sangue, muco, células inflamatórias são reduzidos ou eliminados.
- D) Dos estudos registram no mínimo uma sensibilidade similar ao teste de Papanicolaou convencional.
- E) É representada por uma suspensão de células da amostra coletada, dispostas em uma única camada na lâmina, numa área de 2 cm de diâmetro.

QUESTÃO 22

Considerando os componentes do esfregaço cérvico-vaginal em condições normais, é correto afirmar:

- A) Muco em samambaia pode ser encontrado na fase progesterônica do ciclo menstrual e tem relação com a flora bacteriana.
- B) O núcleo das células escamosas superficiais é picnótico, ou seja, é caracteristicamente pequeno com cromatina grosseiramente granular.
- C) Células glandulares endometriais ocorrem em agrupamentos tridimensionais, apresentando núcleos com cromatina grosseiramente granular, sem evidência de nucléolo.
- D) Células glandulares endocervicais exibem citoplasma vacuolizado com freqüente aspecto em “anel de sinete”.
- E) Células de reserva são incomuns, pequenas, indiferenciadas, com potencialidade de se transformar em células epiteliais ou mesenquimais.

QUESTÃO 23

Com relação às células epiteliais encontradas nos esfregaços cérvico-vaginais, é correto afirmar:

- A) Células do segmento uterino inferior são mais comuns nas mulheres submetidas previamente à conização.
- B) Células glandulares endometriais descamam em grande número nos três dias que antecedem a menstruação.
- C) Células endocervicais multinucleadas com freqüente nucléolo são associadas à fase pós-ovulatória.
- D) Índice picnótico elevado em mulheres pós-menopausadas indica curetagem endometrial para investigar a possibilidade de adenocarcinoma.
- E) Células naviculares uma variante das células escamosas parabasais, são ricas em glicogênio.

QUESTÃO 24

Com relação à avaliação citohormonal, assinale a alternativa correta:

- A) Na recém nascida o IM (índice de maturação) habitualmente corresponde a 80/10/10.
- B) No período ovulatório do ciclo menstrual há predomínio de células intermediárias devido à elevada taxa de estrógenos.
- C) No período lactacional ocorre habitualmente o predomínio de células parabasais que podem ser ricas em glicogênio, um padrão denominado atrofia androgênica.
- D) Na fase luteínica do ciclo menstrual a progesterona torna o esfregaço praticamente livre de bactérias e leucócitos resultando numa aparência “limpa”.
- E) O uso continuado de digitálicos pode resultar em atrofia acentuada da mucosa vaginal.

QUESTÃO 25

Considerando a metaplasia escamosa do colo, é correto afirmar que:

- A) é uma anormalidade pré-cancerosa comum na puberdade e na gravidez
- B) é invariavelmente precedida pela hiperplasia de células de reserva
- C) é um processo resistente à ação do HPV
- D) determina a mudança da JEC para uma localização dentro do canal endocervical durante a gravidez
- E) no esfregaço citológico, exibe aparência similar ao processo de reparação

QUESTÃO 26

Alterações reativas ou degenerativas ocorrem como resposta aos fenômenos irritativos. Considerando essas alterações, assinale a alternativa incorreta:

- A) Células paraqueratóticas típicas representam células escamosas poligonais em miniatura queratinizadas com núcleos picnóticos.
- B) Células endocervicais sofrendo necrose coagulativa podem simular a aparência de células escamosas paraqueratóticas.
- C) Vacuolização citoplasmática geralmente resulta de distúrbios no transporte de água entre o meio intra e extracelular.
- D) No processo de reparação há geralmente participação de células epiteliais e mesenquimais.
- E) A reparação ocorre muitas vezes devido a distúrbios hormonais, sendo, portanto, comum na atrofia.

QUESTÃO 27

Nas infecções cérvico-vaginais, é correto afirmar que:

- A) o *Actinomyces* sp. é uma bactéria gram-positiva anaeróbica, filamentosa, que pode ascender e raramente determinar abscesso tubo-ovariano.
- B) *Trichomonas vaginalis* é um protozoário com limites indistintos e pequeno núcleo central.
- C) na vaginose bacteriana há habitualmente uma associação entre bacilos de Doderlein e *Gardnerella vaginalis*.
- D) a citologia apresenta elevada especificidade na detecção de *Chlamydia trachomatis*, a principal causa de cervicite não gonocócica e uretrite.
- E) o herpes vírus é associado com inclusões eosinofílicas intra-nucleares em mais de 70% dos casos.

QUESTÃO 28

Considerando o HPV (papiloma vírus humano), assinale a alternativa correta:

- A) A inativação do gene E2 leva à transcrição desregulada dos genes E6 e E7 promovendo a transformação celular.
- B) É um RNA vírus epiteliotrópico oncogênico.
- C) A ligação da sua oncoproteína E6 ao p53 resulta no estímulo à apoptose, facilitando o desenvolvimento do câncer.
- D) Os tipos 6 e 11 são geralmente associados às lesões de alto grau.
- E) A sua replicação ocorre geralmente sob a forma de um plasmídeo extracromossômico no núcleo das células hospedeiras das lesões malignas.

QUESTÃO 29

De acordo com a nomenclatura do Sistema Bethesda 2001 e considerando a atipia de células escamosas de significado indeterminado (ASC), assinale a alternativa correta:

- A) Células escamosas suspeitas, mas não conclusivas de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau são incluídas na categoria ASC-US
- B) O diagnóstico citológico de ASC-US apresenta elevada reprodutibilidade, razão pela qual persiste como categoria na última versão da classificação de Bethesda
- C) A relação entre atipia de células escamosas de significado indeterminado e displasia não deve exceder 4:1
- D) A atipia escamosa de significado indeterminado associada à atrofia tem maior potencial de se tratar de lesão intraepitelial escamosa no exame histopatológico
- E) Células escamosas maduras com núcleos maiores que três vezes àqueles das células intermediárias são incluídas na categoria ASC-US desde que não apresentem alteração da relação núcleo-citoplasmática.

QUESTÃO 30

De acordo com a classificação da OMS e considerando as lesões pré-cancerosas do colo uterino, assinale a alternativa correta:

- A) A displasia queratinizante é a forma mais comum de displasia e se origina na ectocérvice.
- B) As células na displasia moderada se distribuem freqüentemente em arranjos sinciciais e morfológicamente são imaturas com núcleos volumosos e irregulares.
- C) A área nuclear relativa de uma célula de reserva é menor que nas células da displasia leve.
- D) O núcleo de uma célula displásica é geralmente hipocromático porquê quando o núcleo aumenta a cromatina se espalha em uma área maior.
- E) Apesar do freqüente encontro de mitoses nos cortes histológicos das displasias, é rara a sua identificação nos esfregaços citológicos.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta com relação às características das células displásicas e das células do carcinoma in situ, nos esfregaços cérvico-vaginais:

- A) A relação núcleo-citoplasmática é uma medida do grau de maturidade celular.
- B) Na displasia leve a cromatina geralmente tem aspecto rarefeito.
- C) Nucléolo e irregularidade nuclear são comuns no carcinoma in situ.
- D) Na displasia leve o citoplasma é mais escasso em relação às células normais.
- E) Células em fibra queratinizadas não podem ser vistas no carcinoma in situ.

QUESTÃO 32

Mulher de 32 anos de idade, com esfregaço citológico cérvico-vaginal apresentando o seguinte quadro: várias células escamosas imaturas, arredondadas, com aumento do volume e hiper cromasia nuclear, aumento significativo da relação núcleo-citoplasmática, cromatina grosseiramente granular, com indentações profundas da borda nuclear. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Lesão intraepitelial de baixo grau (NIC 1).
- B) Carcinoma escamoso (invasivo).
- C) Adenocarcinoma.
- D) Alterações citopáticas pelo HPV.
- E) Lesão intraepitelial de alto grau (NIC 3).

QUESTÃO 33

Com relação ao carcinoma escamoso do colo é correto afirmar que:

- A) é relativamente fácil o diagnóstico citológico diferencial entre a forma microinvasiva e o carcinoma in situ, pois no primeiro a maioria das células exhibe nucléolo eosinofílico.
- B) o tipo de grandes células não queratinizante ocorre geralmente no canal endocervical.
- C) o diagnóstico citológico é conclusivo mesmo quando se encontra uma única célula atípica, desde que preencha vários critérios de malignidade.
- D) quando microinvasivo, a infiltração do estroma pelas células neoplásicas não pode exceder 10 mm de profundidade.
- E) a variante bem diferenciada ou queratinizante requer a presença de pérola córnea no exame histopatológico.

QUESTÃO 34

Com relação ao endométrio e a sua apresentação nos esfregaços citológicos cérvico-vaginais, assinale a alternativa correta:

- A) No adenocarcinoma endometrial a diátese tumoral é ausente e as células neoplásicas se distribuem predominantemente isoladas.
- B) O encontro de conjuntos celulares tridimensionais é o principal critério do adenocarcinoma bem diferenciado utilizado na diferenciação com a hiperplasia endometrial atípica.
- C) Quando se encontram células glandulares endometriais com núcleos maiores que àqueles das células escamosas intermediárias, deve-se suspeitar de hiperplasia atípica ou adenocarcinoma endometrial.
- D) Conjuntos esféricos de duplo contorno representados por área central de células estromais endometriais e células glandulares endometriais na periferia são mais comuns no êxodo menstrual, período entre o 5º e o 10º dia do ciclo menstrual.
- E) A descamação de células endometriais na pós-menopausa só deve ser valorizada quando apresentam atipia nuclear.

QUESTÃO 35

Considerando as condições envolvendo o epitélio glandular endocervical, assinale a alternativa correta:

- A) O diagnóstico citológico de atipia em células glandulares endocervicais (sistema Bethesda 2001), é associado no exame histopatológico mais freqüentemente à lesão intraepitelial escamosa de alto grau.
- B) Metaplasia tubária é uma lesão pré-cancerosa onde as células exibem similaridades morfológicas com àquelas do adenocarcinoma endocervical in situ.
- C) No esfregaço cérvico-vaginal o encontro de agrupamentos sem alterações arquiteturais de células endocervicais com cromatina fina e nucléolo proeminente são característicos do adenocarcinoma invasivo.
- D) Na etiopatogênese do adenocarcinoma endocervical está implicado de forma inequívoca a deficiência de vitamina B12
- E) No diagnóstico diferencial do adenocarcinoma endocervical é incluída a cervicite crônica folicular.

QUESTÃO 36

Considerando o epitélio glandular endocervical, assinale a alternativa correta:

- A) A atipia de células glandulares endocervicais na versão 2001 do Sistema Bethesda é subdividida em três categorias: sem outra especificação, favorecendo natureza reativa e favorecendo neoplasia.
- B) No adenocarcinoma invasivo, o grau de diferenciação é determinado pela aparência nuclear sendo as características citoplasmáticas de importância secundária.
- C) Sincícios não são encontrados no adenocarcinoma endocervical sendo característicos das lesões escamosas.
- D) O HPV tipos 33 e 45 são comuns na etiologia do adenocarcinoma endocervical.
- E) O adenocarcinoma endocervical de células claras é a variante histológica mais comum ocorrendo geralmente em pacientes de meia idade.

QUESTÃO 37

Com relação à nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos é correto afirmar que:

- A) na avaliação pré-analítica a coloração do esfregaço é importante para estabelecer a adequabilidade da amostra.
- B) a amostra é considerada satisfatória mas limitada para fins diagnósticos quando o componente inflamatório sobrepor mais de 75% das células do esfregaço.
- C) com relação às células escamosas atípicas de significado indeterminado, diferentemente da classificação de Bethesda, é dada ênfase apenas às anormalidades em células imaturas.
- D) as células endometriais devem ser referidas em pacientes abaixo dos 40 anos de idade, quando identificadas além do 12º dia do ciclo menstrual.
- E) os adenocarcinomas endocervicais in situ e invasivo são incluídos num único grupo desde que não é possível diferenciá-los citologicamente.

QUESTÃO 38

Com relação à punção biópsia com agulha fina, assinale a alternativa correta:

- A) O diâmetro das agulhas varia entre 1 a 1,5 cm.
- B) Traz como principal complicação a disseminação de células neoplásicas no trajeto da agulha.
- C) A técnica por capilaridade é preferível à técnica por aspiração nos nódulos com acentuada desmoplasia.
- D) Elevado percentual de amostras insatisfatórias é geralmente decorrente de treinamento insuficiente na colheita do material.
- E) Na técnica por aspiração o êmbolo da seringa deve permanecer sob pressão negativa até que seja removida da lesão.

QUESTÃO 39

Com relação à citologia de amostras obtidas por punção biópsia com agulha fina de nódulos tireoideanos, é correto afirmar que:

- A) o encontro de substância hemorrágica de “fundo” exclui o diagnóstico de bócio nodular.
- B) inclusões citoplasmáticas intranucleares são específicas das células do carcinoma papilífero.
- C) a presença de células de Hürthle com citoplasma rico em lisossomas é indicativa de neoplasia.
- D) uma mistura de células poligonais e fusiformes predominantemente isoladas com citoplasma delicado, finamente granular, núcleos com cromatina fina sem evidência de nucléolo e com algumas pseudoinclusões sugere carcinoma medular.
- E) na tireoidite de Hashimoto o componente inflamatório é representado pelo predomínio de linfócitos ativados e plasmócitos.

QUESTÃO 40

Sobre os aspirados citológicos de nódulos de mama, assinale a alternativa correta:

- A) Fibroadenomas exibem predomínio do componente estromal sobre o componente epitelial, sendo também comuns células espumosas.
- B) Alterações epiteliais proliferativas com atipia e carcinoma in situ são condições que apresentam características distintas, sendo, portanto, confiavelmente diferenciadas.
- C) No carcinoma mucinoso, são frequentes células “em anel de sinete”.
- D) O carcinoma medular de mama é representado por células epiteliais com citoplasma abundante rico em mitocôndrias, núcleos exibindo cromatina condensada e infiltrado de linfócitos, permeando as células epiteliais.
- E) Células pequenas de aspecto plasmocitóide com lúmens citoplasmáticos e infiltrando microfragmentos de tecido adiposo maduro indica provável carcinoma lobular.