

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele _____ nomeado, duvido que _____ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.
Foi a morena que passou perto de mim
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você
Não tenho porquê
Porque sem você
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- () Oração subordinada substantiva subjetiva;
- () Oração subordinada completiva nominal;
- () Oração subordinada objetiva direta;
- () Oração subordinada substantiva predicativa;
- () Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O _____ da Orquestra Meninos de Deus, em _____ única, dará mais valor a esta campanha _____.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- () Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- () Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- () Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- () Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- () A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- () A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- () Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- () Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- () Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- () Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- () A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- () A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- () Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- () Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- () A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- () A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- () Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- () A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- () Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

Conhecimentos Específicos

21. Todas são atribuições do médico da saúde da família, exceto:

- a) Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe de saúde quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle das doenças.
- b) Orientar os agentes comunitários de saúde para o acompanhamento dos casos em tratamento.
- c) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle da esquistossomose e outras doenças/agravo em sua área de abrangência.
- d) Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação, conforme estratégia local.
- e) Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à esquistossomose da área de atuação da Unidade Básica de Saúde.

22. Nos achados clínicos sugestivos de hipertensão secundária pode ser encontrado, EXCETO:

- a) Hematúria;
- b) Elevação da creatinina;
- c) Sopro abdominal;
- d) Ausência de história familiar;
- e) Pressão arterial mais baixa nos membros superiores.

23. Em relação ao diagnóstico sorológico da rubéola, é INCORRETO afirmar:

- a) A ausência da IgM específica no soro do recém-nascido afasta o diagnóstico de rubéola congênita;
- b) A primeira imunoglobulina que aparece após a infecção primária é a IgM, que pode ser detectada a partir do quinto ao décimo dias após o exantema;
- c) Na reinfecção habitual não se detecta IgM em níveis significativos;
- d) O encontro de títulos de IgG no soro do recém-nascido quatro vezes maiores do que os maternos tornam muito provável o diagnóstico de infecção congênita;
- e) O teste de avidéz da IgG é útil para diferenciar a infecção primária da reinfecção.

24. Do Código de ética Médica, Capítulo IX - Segredo Médico. Sobre as proibições do médico é INCORRETO afirmar:

- a) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal, autorização expressa do paciente ou quando do depoimento como testemunha.
- b) Revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente.
- c) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em programas de rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas ou outras publicações leigas.
- d) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- e) Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem o segredo profissional a que estão obrigados por lei.

25. A ventilação é um processo cíclico, responsável pela renovação do gás alveolar. Alterações da ventilação podem ocorrer de forma localizada ou global, levando a prejuízo da lavagem do gás carbônico e ao aporte de oxigênio. Tais distúrbios podem se instalar devido a diversos fatores, sobre tal é INCORRETO afirmar:

- a) Alterações regionais ou difusas da elasticidade pulmonar, como ocorrem no enfisema.
- b) Obstruções regionais ou difusas, excluindo-se aquelas que envolvem as pequenas vias aéreas.
- c) Modificações do espaço morto anatômico e/ou do espaço morto do compartimento alveolar, que pode ser observado, por exemplo, na DPOC.
- d) Modificações da expansibilidade pulmonar, secundárias à presença de exsudatos, tumores ou fibrose nas paredes alveolares ou interstício pulmonar.
- e) Hipoventilação por comprometimento do sistema nervoso, músculos efetores ou deformidades da caixa torácica.

26. São causas de Insuficiência Respiratória tipo II, EXCETO:

- a) Hipotireoidismo;
- b) Alcalose metabólica;
- c) Atelectasias;
- d) Cifoescoliose;
- e) Epiglotite.

27. São Princípios da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- a) Vinculação;
- b) Territorialização;
- c) Adscrição de clientela;
- d) Diagnóstico da saúde da população;
- e) Planejamento baseado na realidade local.

28. HIPERDIA é um Sistema informatizado do Ministério da Saúde que permite o cadastramento de portadores, o seu acompanhamento, ao mesmo tempo em que, a médio prazo, poderá ser definido o perfil epidemiológico desta população, e o conseqüente desencadeamento de estratégias de saúde pública que levarão à modificação do quadro atual, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a redução do custo social. Sobre este sistema é INCORRETO afirmar:

- a) O Sistema informatizado HIPERDIA permite cadastrar e acompanhar: Portadores de Hipertensão arterial e/ou Diabetes mellitus, captados em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.
- b) O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus visa o estabelecimento de diretrizes voltadas para o aumento da prevenção, detecção, tratamento e controle desses agravos, no âmbito da atenção básica do Sistema Único de Saúde - SUS.
- c) Para o tratamento da Hipertensão arterial, foram estabelecidos os medicamentos Captopril comp. 25 mg, Hidroclorotiazida comp. 25 mg e Propranolol comp. 40 mg.
- d) Para o tratamento do Diabetes mellitus foram estabelecidos os hipoglicemiantes orais Glibenclamida comp. 10 mg e da Metformina comp. 850 mg. além da insulina NPH-100 disponibilizada na rede sistematicamente.
- e) Dentre os dados clínicos do paciente exigido estão: Pressão Arterial sistólica e diastólica, cintura, peso, altura, glicemia Capilar (mg/d), pé diabético entre outros.

29. A anemia falciforme apresenta como sintomas, EXCETO:

- a) Fibrose esplênica progressiva
- b) Síndrome torácica crônica
- c) Vasculopatia cutânea
- d) Priapismo
- e) Retinopatias proliferativas

30. Sobre a fisiopatologia Enfisema Pulmonar e Bronquite Crônica relacione as colunas:

I. Enfisema Pulmonar
II. Bronquite Crônica

- () Emagrecimento: acentuado
- () Emagrecimento: ausente
- () Face: pletórica
- () Face: angustiada
- () Hipoxemia: leve
- () Hipoxemia: grave
- () Cianose: ausente
- () Cianose: presente
- () Tosse: acentuada, periódica
- () Tosse: discreta
- () Expectoração: Abundante
- () Expectoração: escassa
- () Cor pulmonale: precoce
- () Cor pulmonale: tardio

A sequência correta é:

- a) II, I, I, II, I, II, I, II, II, I, II, I, I, II;
- b) I, II, II, I, I, II, I, II, II, I, II, I, II, I;
- c) I, II, I, II, I, II, II, I, II, I, II, I, II, I;
- d) I, II, II, I, II, I, I, II, II, I, I, II, II, I;
- e) II, I, I, II, II, I, II, I, I, II, II, I, II, I.

31. São fatores de risco da gota, EXCETO:

- a) Exercício físico intenso.
- b) Diabetes mellitus tipo II devido à cetoacidose.
- c) Obesidade.
- d) Acúmulo de gordura visceral.
- e) Restrição drástica de energia no tratamento para obesidade ou jejum prolongado.

32. Sobre as indicações alimentares para nefrolitíase é INCORRETO afirmar:

- a) Restrição da ingestão de cálcio → Baixar o Ca urinário e prevenir a recorrência de nefrolitíase;
- b) Evitar a ingestão excessiva de sódio dietético, alimentos enlatados e/ou conservados na salmoura, temperos prontos, etc;
- c) Aumentar a Ingestão de alimentos ricos em potássio;
- d) Diminuir a ingestão de purinas;
- e) Evitar: Chá preto e mate.

33. Sobre a AIDS:

- I. No estágio inicial apresenta linfócitos T CD4 > 500 cels/mm³; com declínio de 50 cels/mm³/ano, linfadenopatia e dermatites.
- II. No estágio intermediário apresenta linfócitos T CD4 entre 500 e 100 cel/mm³, candidíase oral e vaginal, displasia cervical, neuropatia periférica, Herpes zoster, febre.
- III. No estágio final apresenta linfócitos T CD4 < 100 cel/mm³, doenças neurológicas, infecções oportunistas, tumores.
- IV. Protease: atua nos passos finais da replicação viral, promovendo a clivagem da cadeia protéica produzida pela célula, em proteínas virais e enzimas que formarão o núcleo de cada partícula do HIV.
- V. São inibidores de transcriptase reversa: lamivudina (3TC), zidovudina (AZT) e indinavir.
- VI. Aumento de gordura dorso-cervical pode estar presente como consequência da lipodistrofia.

Estão INCORRETAS:

- a) I, II, III;
- b) I, II, IV;
- c) II, III, IV;
- d) I, II, III, VI;
- e) II, III, V.

34. Quanto à febre reumática clínica, sobre a Coréia de Sydenham é INCORRETO afirmar:

- a) Movimentos involuntários, debilidade muscular e transtornos emocionais.
- b) Movimentos desaparecem durante o sono, pode haver hipotonia difusa.
- c) Manifestação tardia, podendo ocorrer semanas ou meses depois da artrite.
- d) Frequentemente ocorre depois da puberdade.
- e) Mais predominante em meninas.

35. Deve-se a alterações em um ou mais componentes do aparelho valvular (cúspides, cordas tendíneas e anel valvular ou músculos papilares), resultando numa coaptação imperfeita dos folhetos mitrais durante a fase de ejeção do ventrículo esquerdo. As alterações hemodinâmicas dependem da etiologia, do grau e da duração da insuficiência valvular ou valvar.

- a) Estenose mitral;
- b) Insuficiência mitral;
- c) Prolapso de válvula mitral;
- d) Estenose tricúspide;
- e) Insuficiência tricúspide.

36. A Síndrome Pós-Pólio (SPP) é uma desordem do sistema nervoso, que se manifesta em indivíduos que tiveram poliomielite, após, em média, 15 anos ou mais, com um novo quadro sintomatológico que inclui, EXCETO:

- a) Fraqueza muscular e retrospectiva;
- b) Fadiga;
- c) Dores musculares e nas articulações, diminuição da capacidade funcional e/ou no surgimento de novas incapacidades;
- d) Dificuldade de deglutição;
- e) Dificuldade de respiração.

37. Sobre o estadiamento e classificação da doença renal:

- I. O estágio I classifica-se quando ocorre uma lesão renal, porém a filtração glomerular (FG) está normal.
- II. No estágio II a FG está entre 60 e 90 (mL/mi/1,73 m²).
- III. No estágio III ocorre a lesão renal com FG ligeiramente diminuída.
- IV. No estágio IV a FG está entre 15-29 (mL/mi/1,73 m²).
- V. No estágio V ocorre a falência renal.

Estão CORRETAS:

- a) Apenas a III;
- b) I, II, III;
- c) II, IV, V;
- d) I, II, IV, V;
- e) Todas as alternativas.

38. Na Lúpus Eritematoso Sistêmico formam-se anticorpos de vários tipos, EXCETO:

- a) AntiRNA;
- b) Antihistona;
- c) Antiplaquetas;
- d) Antilinfócitos;
- e) Antiendotélio.

39. São causas da Insuficiência Renal Aguda Intrínseca, EXCETO:

- a) Sepses;
- b) Nefrotoxicidade;
- c) Antibióticos, agentes de contraste e outras drogas;
- d) Carcinoma de bexiga ou de próstata;
- e) Infecção pós-estreptocócica.

40. O quadro clínico de intoxicação por chumbo NÃO inclui:

- a) Hipertensão intracraniana;
- b) Dor de cabeça;
- c) Anemia hipocrômica moderada;
- d) Hipotensão;
- e) Diminuição da depuração da uréia e do ácido úrico.

FIM DO CADERNO