

Português

Além de remeter para interlocutores com perfil específico, todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, que podem ser de natureza social, política, cultural entre outras. Com base no texto abaixo responda às questões 01 e 02.



Folha de S. Paulo,  
São Paulo, 28 mar. 2003.

- As cores que compõem o pano de fundo fazem alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas de 70 e 80 difundiam abertamente suas premissas.
- O texto publicitário aparece sobre um fundo colorido indo na “contramão” da relação existente entre a cor verde-oliva e os anos de 1980.
- A escolha das cores para o fundo, bem como a menção à cor verde-oliva (no texto), faz associação a um fato de caráter político-social ocorrido no Brasil no início da década de 80: o fim da ditadura militar.
- A escolha das cores não foi intencional, pois serviu apenas para realçar o fato de estar-se divulgando uma exposição artística.
- As cores escolhidas remetem para um critério artístico muito difundido entre os pintores da década de 80: a liberdade cromática, que ficou amplamente conhecido.

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente.

- A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser uma metáfora para ditadura e repressão (cor da farda dos soldados), enquanto que as cores vibrantes que compõem o fundo podem significar democracia e liberdade.
- A escolha das cores vibrantes para o fundo do texto faz uma alusão à moda no início dos anos 80, mas não dispor desta informação não prejudica o entendimento esperado pelo autor da propaganda.
- O texto do MAM recorre a fatores extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e datas) que não fazem parte do sistema da língua, mas cuja identificação é fundamental para que o enunciado possa ser compreendido.

Conforme o julgamento das premissas, é (são) verdadeira(s):

- I e II;
- II e III;
- I e III;
- I, II e III;
- Nenhuma delas.

A Revista da Semana publicou na seção *Etimologia* o seguinte texto sobre a origem da palavra *Vestibular*. Tome-o como base para responder às questões 03 e 04.

Vestibular, aquilo que o Ministério da Educação estuda agora extinguir (*leia na pág. 10*), é um brasileirismo para algo que em Portugal costuma ser chamado de exame de acesso à universidade. Trata-se de um adjetivo que se substantivou, num processo semelhante ao que ocorreu com celular, qualificativo de telefone que tenta – e na maioria das vezes consegue – expulsar a palavra principal de cena sob uma pertinente alegação de redundância, tomando para si o lugar de substantivo. Pois o exame vestibular, de tão consagrado no vocabulário de gerações e gerações de estudantes brasileiros que perderam o sono por causa dele, acabou conhecido como vestibular só. E qualquer associação remota com a palavra que está em sua origem – *vestíbulo* – se perdeu nesse processo.

Quando ainda era claramente um adjetivo, ficava mais fácil perceber a metáfora que, com certa dose de pernosticismo, levou a palavra *vestibular* a ser escolhida para qualificar

o processo de seleção de candidatos ao ensino superior. *Vestíbulo* (do latim *vestibulum*) é, na origem, um termo de arquitetura que significa pórtico, alpendre ou pátio externo, mas que pode ser usado também, em sentido mais amplo, para designar um átrio, uma antessala, qualquer cômodo ou ambiente de passagem entre a porta de entrada e o corpo principal de uma casa, apartamento, palácio ou prédio público. Para quem prefere uma solução anglófona, estamos falando de hall ou lobby.

Como é um ambiente de transição entre o lado de fora e o lado de dentro, *vestíbulo* ganhou ainda por extensão, em anatomia, o sentido de “cavidade que dá acesso a um órgão oco” (*Houaiss*). Antes de ser admitido no vocabulário da educação, “sistema vestibular” já tinha aplicação na linguagem médica como nome dos pequenos órgãos situados na entrada do ouvido interno, responsáveis por nosso equilíbrio.

*Sérgio Rodrigues,*  
escritor e jornalista

Revista da Semana,  
São Paulo, 2 de abril de 2009.

03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) seguinte(s) premissa(s):

- I. A palavra *vestibular*, originalmente um adjetivo, substantivou-se para nomear o exame de acesso à universidade. Como adjetivo, a palavra originária do termo *vestibular* fora empregada num sentido metafórico.
- II. O termo *vestibular*, sinônimo de *vestíbulo*, pode ainda ser usado para designar, na linguagem arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na linguagem médica, pode nomear cavidade que dá acesso ao órgão oco.
- III. A palavra *vestibular* originalmente seria adjetiva, na medida em que acompanhava um substantivo atribuindo-lhe certa medida de caracterização como em “sistema vestibular”, termo de aplicação médica.
- IV. Todas as opções apresentam discrepância em relação ao texto, uma vez que *vestíbulo* e *vestibular* são termos cognatos, mas com sentidos expressamente diferentes.

A alternativa que contém resposta coerente com o enunciado desta questão corresponde a:

- a) I e II;
- b) I, II e III;
- c) II e III;
- d) II e IV;
- e) I e IV.

04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de fora e o lado de dentro, *vestíbulo* ganhou ainda por extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá acesso a um órgão oco’ (Houaiss)”.

A palavra **como**, usualmente, é empregada como uma conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos que ela foge a convenção podendo ser classificada como:

- a) Uma conjunção conclusiva;
- b) Uma conjunção causal;
- c) Uma conjunção explicativa;
- d) Uma conjunção conformativa;
- e) Uma conjunção final.

05. Observe a tirinha abaixo:



Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos identificar representados por meio de charges: **Descartes** (filósofo francês), **Sócrates** (pai da filosofia ocidental), **Karl Marx** (filósofo alemão), **Nietzsche** (filósofo alemão) e **Sartre** (filósofo francês). Cada um deles, no interior do quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma questão existencial: **quem somos?** Com base nesta informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições

Grupo 02 - Cargo 07 – Médico Clínico Geral – Plantonista.

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à intenção comunicativa do quadrinhista.

- I. O quadrinhista representa os filósofos como suspeitos de confundir a humanidade quanto à verdadeira identidade de cada ser, uma vez que a filosofia é uma atividade cultural que propõe pensamentos profundamente diferentes da maioria.
- II. Observando o cenário proposto pelo quadrinhista, podemos concluir que ele considera a filosofia como sendo uma atividade cultural subversiva – tomando o sentido pejorativo da palavra.
- III. É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de intertextualidade entre as teorias filosóficas de Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a partir da idéia de autoconhecimento sugerida na fala do personagem que não aparece na tira.
- IV. A relação de intertextualidade, no caso diz respeito à forma e ao conteúdo explicitado na tira, e serviu como elemento estruturador do humor.

Assinale a alternativa coerente com a proposta:

- a) Apenas I é verdadeira;
- b) Apenas II e IV são verdadeiras;
- c) Apenas I e III são verdadeiras;
- d) Apenas III e IV são falsas;
- e) Apenas II é falsa.

06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em que tal situação gramatical foi elaborada de modo inoportuno.

- a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela empresa nos últimos anos, não se façam preciso meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em tratar dos assuntos com clareza e verdade.
- b) Sempre fizestes o possível para que a verdade viesse à tona, mas mediante os acontecimentos desta última semana, percebes o quanto te iludiram aqueles ao teu entorno?
- c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de uma nova alvorada.
- d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de modo a conquistar seu respeito.
- e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei aconselhar da melhor maneira, uma vez que sempre fazes isso por nós que somos teus amigos há tanto...

O jornal *Folha de São Paulo*, veiculou via televisão o anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como referência para responder às questões:

“Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a quadro, o locutor fala:

– *Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou o lucro das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira artística.*

A câmera se afasta e o locutor continua:

– *É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que nunca se vende.”*

In: DOMINGOS, Carlos. *Criação sem pistão*. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI)

07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal pretendia:

- Mostrar que era extremamente competente, pois revela informações detalhadas a respeito de uma figura histórica extremamente importante.
- Vender seus serviços, uma vez que prova ser capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos detalhes, com verdade e coerência.
- Provar que é possível manipular informações para que as mesmas se passem por verdadeiras.
- Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os leitores não lhe darão crédito e julgarão suas reportagens como absurdas.
- Mostrar que é possível manipular a verdade para que se chegue a conclusões falaciosas; além de insinuar que não compactua com este tipo de prática.

08. Os verbos *comprar* e *vender* utilizados na propaganda do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, julgue as premissas a seguir.

- Observando as relações de sentido constituídas a partir da fala do locutor no início da propaganda verificamos que o verbo vender foi utilizado no sentido de corromper-se, uma vez que falsas prerrogativas foram utilizadas para compor uma verdade irrefutável.
- Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da verdade ser manipulada no início do texto, fica clara a opção do autor da propaganda de utilizar o verbo vender no sentido de convencer o leitor a comprar o referido Jornal.
- O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender e comprar caracteriza a intenção do Jornal de afirmar sua idoneidade partindo do princípio de que mais pessoas o adquirem por ele se declarar incorruptível.

Conclui-se, portanto, que:

- Todas as premissas são verdadeiras;
- Todas as premissas são falsas;
- Apenas a I é verdadeira;
- Apenas a II é verdadeira;
- Apenas a III é verdadeira.

09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da palavra *que*. Assim sendo, avalie as orações que seguem e marque a opção em que a classificação esteja coerente com o papel desempenhado pelo **que** na frase.

- Não sei o quê aconteceu para que me expulsassem daquela maneira abrupta sem ao menos o direito de defesa. – O primeiro **que** atua como pronome enquanto o segundo atua como substantivo.
- Comprei o livro que você me indicou, contudo não achei a leitura tão atraente quanto a sua empolgação me sugerira. – o **que** exerce função de sujeito
- Clarisse acabou por confirmar o que não queria que todos confirmassem. – o pronome **que** da oração adjetiva exerce função de objeto direto de confirmassem, verbo da oração posterior, que é objetiva direta.
- O candidato do governo ganhou as eleições, o que já era esperado. – o **que** tem função de pronome adjetivo.
- Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que sua visita se estenda! – o **que** atua como pronome de tratamento.

10. Qual das alternativas a seguir não apresenta ambigüidade?

- Crianças que recebem leite materno freqüentemente são mais sadias.
- Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama.
- Sentado na varanda, o menino avistou um mendigo.
- A garota estava apavorada, porque teria de enfrentar o pai furioso.
- Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas isso não me comoveu.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. É composto por secretários municipais de saúde. Os municípios são entendidos no SUS como os principais responsáveis pelo atendimento à saúde de sua população. Ele tem a função de formular e propor políticas, promover o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e representá-los na CIT:

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass);
- Conselho Municipal de Saúde;
- Comissão Intergestores Bipartite;
- Conselhos Gestores de Unidades de Saúde;
- Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

12. A Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu os gastos mínimos em saúde dos governos federal (corrigidos pela variação nominal do PIB), estadual (\_\_\_% de suas receitas) e municipal (\_\_\_% de suas receitas). Sua regulamentação está em tramitação no Congresso e irá determinar quais tipos de gastos são da área de saúde e quais não são.

As porcentagens que preenchem as lacunas adequadamente são respectivamente:

- a) 20 e 10;
- b) 10 e 20;
- c) 17 e 15;
- d) 15 e 12;
- e) 12 e 15.

13. Sobre os aspectos positivos do Sistema de Informação sobre Mortalidade é INCORRETO afirmar:

- a) Contêm dados sobre as características de todos os óbitos;
- b) É universal, com cobertura e confiabilidade relativamente boa;
- c) Possibilita a construção de indicadores que permitem uma aproximação da situação de saúde da população e do risco de morte;
- d) Alta agilidade no processamento dos dados;
- e) Permite a elaboração de estatísticas necessárias para o planejamento e avaliação das ações de saúde.

14. Sobre o SUS, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) Modelo Assistencial ou de Atenção à Saúde: é a forma como está proposta a organização dos serviços de saúde em um determinado espaço-população, e como os mesmos, com processos de trabalho diferentes, relacionam-se entre si.
- ( ) Programação Pactuada Integrada – PPI - É um processo instituído no âmbito do SUS para definir a alocação dos recursos da assistência à saúde no Estado e Municípios e a programação da distribuição dos serviços e a responsabilização pela sua execução a partir de critérios negociados e formalizados através de pactos entre os gestores;
- ( ) SUS Artigo 196 (Constituição 1988): “ A Saúde é direito de todos e dever do usuário, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
- ( ) Modelos Assistenciais em Saúde: Modelo Médico-assistencial privatista, Modelo Sanitarista e Modelo da Vigilância da Saúde, são os três tipos de modelos assistenciais em Saúde.
- ( ) SUS - Lei 8.142: regulamenta o controle social através de Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

A sequência correta é:

- a) F, V, V, F, V;
- b) V, F, F, V, F;
- c) V, V, F, V, V;
- d) F, V, F, V, V;
- e) V, F, V, V, V.

15. O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública, desta forma deve-se ter em mente os fatores de risco relacionados a tal patologia, assim, são fatores de risco para o câncer de colo de útero, EXCETO:

- a) Multiplicidade de parceiros;
- b) Idade precoce da primeira relação sexual;
- c) Alimentação pobre em vitamina C;
- d) Alimentação pobre em beta-caroteno;
- e) Alcoolismo.

16. São doenças transmissíveis com tendência declinante no Brasil segundo o Ministério da Saúde, EXCETO:

- a) Varíola
- b) Sarampo
- c) Poliomielite
- d) Leishmanioses
- e) Tétano neonatal

17. Sobre a AIDS:

- I. Está entre as doenças reemergentes no Brasil.
- II. A partir da sua detecção no Brasil, em 1980, observou-se seu crescimento acelerado até 1995.
- III. No período de 1995 a 1999, verificou-se queda de 70% na taxa de letalidade em relação aos primeiros anos do início da epidemia, quando era de 100%.
- IV. A partir de 1996, a sua incidência continuou aumentando, atingindo 30.886 casos em 2004, correspondendo à taxa de 17,2 por 100.000 habitantes, diferentemente da mortalidade que continuou declinando.
- V. Esse crescimento inicial da AIDS no país e a possibilidade de associação com outras doenças infecciosas, particularmente a tuberculose, representa uma preocupação para o controle dessas duas doenças.
- VI. A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.

Estão INCORRETAS:

- a) I e III;
- b) I, II, IV;
- c) I, III, IV, V;
- d) II, III, V;
- e) Nenhuma alternativa está incorreta.

18. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan são doenças e agravos de notificação imediata, EXCETO:

- a) Febre do Nilo Ocidental
- b) Febre Maculosa
- c) Poliomielite
- d) Carbúnculo
- e) Cólera

19. Sobre a taxa de mortalidade no Brasil no período entre janeiro 2008 até fevereiro de 2009:

- I. Leptospirose icterohemorrágica foi a maior causa de morte por doenças parasitárias em Pernambuco.
- II. Quanto a neoplasias a de maior mortalidade em Pernambuco foi a neoplasia maligna do pâncreas.

- III. No Brasil a maior taxa de mortalidade foi por doenças do aparelho circulatório
- IV. No Brasil a segunda maior taxa de mortalidade foi por neoplasias.
- V. No Brasil as doenças de menores taxas de mortalidades foram doenças dos olhos, seguidos de agravos na gravidez.

Estão INCORRETAS:

- a) I, II, III;
- b) III e IV;
- c) III e V;
- d) I, III, IV, V;
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

20. O mais antigo sistema de informação de saúde em funcionamento no Brasil é o:

- a) Sistema de informação sobre mortalidade;
- b) Sistema de informações sobre nascidos vivos;
- c) Sistema de informações de agravos de notificações;
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS;
- e) Sistema de informação ambulatoriais do SUS.

### Conhecimentos Específicos

21. De maneira geral, recomenda-se não adotar os medicamentos que compõem a terapêutica anti-esquistossômica, nas seguintes situações, exceto:

- a) Doença renal.
- b) Durante a gravidez.
- c) Insuficiência hepática grave, em qualquer fase da doença.
- d) Crianças menores de dois anos.
- e) Doença cardíaca, mesmo que na forma mais amena, pelo risco de taquicardia.

22. Do Capítulo X - Atestado e Boletim Médico sobre o que é vedado ao médico, está INCORRETO:

- a) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou seu responsável legal.
- b) Utilizar-se de formulários de instituições públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.
- c) Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto, ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.
- d) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, seja qual for a circunstância.
- e) Elaborar ou divulgar boletim médico que revele o diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, sem a expressa autorização do paciente ou de seu responsável legal.

23. Alterações da ventilação pulmonar podem ocorrer de forma localizada ou global, levando ao prejuízo da lavagem do gás carbônico e ao aporte de oxigênio. Tais distúrbios podem se instalar devido aos problemas relatados abaixo, sobre tal, está INCORRETO:

- a) Alterações regionais ou difusas da elasticidade pulmonar, como ocorre na asma.
- b) Obstruções regionais ou difusas, inclusive aquelas que envolvem as pequenas vias aéreas, como ocorre na DPOC e na asma.
- c) Modificações do espaço morto anatômico e/ou do espaço morto do compartimento alveolar, que pode ser observado, por exemplo, na DPOC.
- d) Modificações da expansibilidade pulmonar, secundárias à presença de exsudatos, tumores ou fibrose nas paredes alveolares ou interstício pulmonar.
- e) Hipoventilação por comprometimento do sistema nervoso, músculos efetores ou deformidades da caixa torácica.

24. São fatores de risco menores para infecção neonatal, EXCETO:

- a) Bolsa rota maior que 12 horas;
- b) Febre materna maior que 38°;
- c) Leucócito maior que 15.000/mm<sup>3</sup>;
- d) Baixo peso ao nascer;
- e) Gestação múltipla.

25. Sobre a anemia, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) Em janeiro de 2004 a OMS (WHO/CDC) definiu dentre os melhores indicadores do status de ferro, hemoglobina < 10g/dL e ferritina < 13µg/l para crianças menores de 5 anos.
- ( ) Das doenças nutricionais, a anemia é considerada a mais prevalente em todo o mundo, especialmente a caracterizada por deficiência de ferro.
- ( ) No Brasil, os dados para prevalência de anemia variam de 22,7% a 77% conforme às diferentes Regiões do país, sendo esta discrepância relacionada aos fatores socioeconômicos locais.
- ( ) A anemia ferropriva é uma condição nutricional que acomete em particular, as crianças menores de 24 meses de idade, período em que o crescimento e desenvolvimento encontram-se acelerados e as necessidades de ferro aumentadas.
- ( ) Entre os alimentos que contribuem para a maior oferta de ferro estão as carnes, miúdo de animais, vegetais folhosos e beterraba.

A sequência correta é:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, F, F, V, V;
- c) F, V, V, V, F;
- d) V, F, V, F, V;
- e) V, V, V, F, V.

26. Sobre isquemia miocárdica:

- I. Representa um desbalanço entre o suprimento de O<sub>2</sub> ao miocárdio e sua necessidade metabólica.
- II. A Restrição de O<sub>2</sub> pode ser temporária acarretando em disfunção miocárdica reversível.
- III. Em restrição prolongada ocorre necrose miocárdica.
- IV. Principal causa de oclusão coronária crônica é a aterosclerose.
- V. A primeira alteração metabólica decorrente da isquemia aguda é a diminuição do consumo de fosfocreatina para suprir a necessidade de adenosina trifosfato (ATP).
- VI. Níveis de ATP abaixo de 20% acarretam em perda da regulação iônica com conseqüente edema e necrose celular.

Estão INCORRETAS:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, VI;
- c) II, V, VI;
- d) IV e V;
- e) Todas estão corretas.

27. Envenenamento provocado pela ação de toxinas, através de aparelho inoculador (presas) de serpentes, podendo determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. Como conseqüência da absorção do veneno na circulação sanguínea, os mecanismos de ação específicos determinam manifestações clínicas diferenciadas para cada gênero de serpente. Denomina-se:

- a) Ofidismo;
- b) Acidente botrópico;
- c) Acidente laquético;
- d) Acidente crotálico;
- e) Acidente elapídico.

28. Sobre a dengue:

- I. No Brasil, a principal espécie vetora é o *Aedes aegypti*, havendo também o *Aedes albopictus*, o qual não se tem até o momento comprovação de sua importância como transmissor dessa doença no Brasil.
- II. A fêmea do *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos.
- III. O período de incubação da doença varia de 3 a 30 dias, sendo em média de 5 a 6 dias.
- IV. O período de transmissão da doença compreende dois ciclos: um intrínseco que ocorre no vetor e um extrínseco que ocorre no ser humano.
- V. Entre os sinais de alarme que indicam a gravidade do caso estão a dor abdominal intensa e contínua, vômito persistente e hepatomegalia importantes.

Estão CORRETAS:

- a) I, II, III, IV;
- b) II, III, IV, V;
- c) I, II, V;
- d) III e IV;
- e) Todas estão corretas.

29. São atribuições do médico no controle e tratamento da tuberculose na Atenção Básica/ Saúde da Família, EXCETO:

- a) Orientar quanto à coleta de escarro;
- b) Explicar ao paciente porque o tratamento supervisionado é necessário e quem vai realizar a supervisão;
- c) Convocar os contatos para consulta;
- d) Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à tuberculose da área de atuação da Unidade Básica de Saúde;
- e) Realizar teste tuberculínico.

30. Doenças indicativas de AIDS, EXCETO:

- a) Câncer cervical invasivo;
- b) Candidose de esôfago;
- c) Criptococose extrapulmonar;
- d) Citomegalovirose hepática;
- e) Herpes simples mucocutâneo (mais de 1 mês).

31. Sobre as Complicações que podem ocorrer na ancilostomíase, é INCORRETO afirmar:

- a) Anemia
- b) Hiperproteinemia
- c) Insuficiência cardíaca
- d) Anasarca
- e) Pneumonite

32. Sobre botulismo, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) O Botulismo é uma doença não-contagiosa, resultante da ação de potente neurotoxina.
- ( ) É uma doença de elevada letalidade, considerada como emergência médica e de saúde pública.
- ( ) Apresenta-se sob três formas, onde o local de produção da toxina botulínica é diferente em cada uma dessas formas, porém todas se caracterizam clinicamente por manifestações neurológicas e/ou gastrointestinais.
- ( ) Períodos de incubação longos sugerem maior gravidade e maior risco de letalidade.
- ( ) Botulismo alimentar - Pode variar de 4 a 21 dias, com média de 7 dias.
- ( ) Não existe imunização contra o botulismo.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, F, F, V;
- b) V, F, F, V, F, F;
- c) V, V, V, F, F, F;
- d) V, V, F, V, V, V;
- e) F, V, F, V, F, V.

33. É inflamação crônica da conjuntiva ocular. É uma ceratoconjuntivite recidivante, cujo agente etiológico é uma bactéria da espécie *Chlamydia*, considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo. A transmissão só ocorre na forma ativa da doença:

- a) Catarata
- b) Corioretinite
- c) Oncocercose
- d) Tracoma
- e) Aniridia

34. As intoxicações são acidentes muito frequentes em crianças, especialmente abaixo de 5 anos, precisando-se que tenha conhecimento sobre qual antídoto utilizar para determinadas intoxicações, desta forma, o antídoto utilizado para intoxicações por Benzodiazepínicos é:

- a) Physostigmina
- b) Flumazenil
- c) Deferoximina
- d) Naloxane
- e) Sulfato de atropina

35. Observe os dados abaixo:

- Manifestação clínica de isquemia miocárdica.
- Em geral por obstrução mecânica de uma lesão aterosclerótica que compromete o fluxo sanguíneo coronariano de forma significativa.
- Dor torácica de origem cardíaca quando ocorre aumento da frequência cardíaca (FC), geralmente decorrente de emoções ou atividade física.
- Dor passageira e recorrente com o mesmo tipo de esforço (valor da FC)

Todas estas características são de que tipo (s) de angina (s)?

- a) Angina pectoris.
- b) Angina estável.
- c) Angina instável.
- d) Angina instável e pectoris.
- e) Angina estável e pectoris.

36. Sobre as atribuições do médico no controle e tratamento da diabetes na Atenção Básica/ Saúde da Família:

- I. Perseguir, de acordo com o plano individualizado de cuidado estabelecido junto ao portador de diabetes, os objetivos e metas do tratamento (estilo de vida saudável, níveis pressóricos, hemoglobina glicada e peso).
- II. Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
- III. Usar os dados dos cadastros e das consultas de revisão dos pacientes para avaliar a qualidade do cuidado prestado em sua unidade e para planejar ou reformular as ações em saúde.
- IV. Orientar pacientes sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica de aplicação de insulina.
- V. Orientar sobre mudanças no estilo de vida e prescrever tratamento não-medicamentoso.

Estão INCORRETAS:

- a) II, III;
- b) II e IV;
- c) II, III, V;
- d) I, III, IV;
- e) I, II, IV.

37. Causas de hipertensão sistólica secundária, **EXCETO**:

- a) Nicotina
- b) Fístula arterio-venosa
- c) Tireotoxicose
- d) Doença Paget
- e) Beribéri

38. Paciente O.G.M, masculino, 35 anos, sofreu um acidente onde ocorreu um trauma do tórax com quadro clínico característico de pneumotórax hipertensivo (ausência de murmúrio vesicular no hemitórax afetado, enfisema subcutâneo, insuficiência respiratória grave e aguda, desvio da traquéia para o lado contralateral, taquipnéia, cianose), desta forma, qual o tratamento imediato deve ser utilizado neste paciente?

- a) Drenagem torácica em selo d'água;
- b) Curativo quadrangular de três pontas;
- c) Toracocentese de alívio;
- d) Pericardiocentese de alívio;
- e) Drenagem de tórax bilateral.

39. Drogas que interferem no alívio dos sintomas e que também apresentam o potencial de alterar a evolução da artrite reumatóide são chamadas de drogas anti-reumáticas modificadoras da doença (DMARDs) ou agentes de segunda linha. Fazem parte destes tipos de drogas, **EXCETO**:

- a) Metotrexato
- b) Hidroxicloroquina
- c) Glicocorticóides
- d) Sulfasalazina
- e) Leflunomida

40. Em pacientes com doença falciforme, a hemólise é crônica e manifesta-se por:

- I. Palidez.
- II. Icterícia.
- III. Elevações dos níveis de bilirrubina direta sérica.
- IV. Diminuição dos níveis de urobilinogênio urinário.
- V. Elevações dos níveis de número de reticulócitos.

Estão CORRETAS:

- a) I, II, V;
- b) I, II, III, IV;
- c) II, IV, V;
- d) III e V;
- e) Todas estão corretas.

**FIM DO CADERNO**