

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analisar os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

Um paciente atendido em emergência com traumatismo cranioencefálico tem alto risco de lesão intracraniana quando apresenta:

- A) Amnésia
- B) Tontura
- C) Sinal focal
- D) Laceração de couro cabeludo
- E) Lesão facial

QUESTÃO 17

Não é considerado fator de gravidade no prolapso de válvula mitral:

- A) Antecedente familiar de prolapso de válvula mitral.
- B) Episódios de síncope.
- C) Cardiomegalia importante.
- D) Síndrome de Marfan associada.
- E) Prolapso da válvula tricúspide associado.

QUESTÃO 18

A respeito da embolia pulmonar, qual a alternativa correta?

- A) Na embolia pulmonar sub-maciça (pequena) ocorre hipotensão arterial, síncope, dor torácica pleurítica e hemoptise.
- B) O ecocardiograma transesofágico tem elevada especificidade e sensibilidade, podendo ser realizado à beira do leito, permitindo a visualização de trombos em tronco da pulmonar e seus ramos principais.
- C) Na radiografia de tórax o sinal mais frequente e específico é a condensação pulmonar em cunha sem broncograma.
- D) Para a realização da ressonância nuclear magnética (RNM) e da tomografia helicoidal (TC) do tórax é utilizado contraste iodado não iônico, sendo que na RNM a quantidade de contraste utilizado é 10% da dose da TC.
- E) A gasometria arterial, o ECG e d-dímero apresentam alta especificidade e sensibilidade diagnóstica.

QUESTÃO 19

No paciente de 65 anos, tabagista, hipertenso e diabético, a avaliação laboratorial inicial deve ser complementada com:

- A) Dosagem do ácido vanil-mandélico.
- B) Ultrassom Doppler das artérias renais.
- C) Cintilografia miocárdica.
- D) Pesquisa de microalbuminúria.
- E) Ultrassom Doppler de carótidas.

QUESTÃO 20

A respeito do tratamento da hipertensão arterial em situações especiais, qual a afirmativa correta?

- A) Nos pacientes idosos devem ser utilizados: alfabloqueadores, inibidores de ECA e diuréticos tiazídicos.
- B) Em mulheres jovens devem ser evitados os inibidores de ECA e AT2, em virtude da possibilidade de gravidez.
- C) O aparecimento de hipertensão arterial em mulheres que estão usando anticoncepcionais orais deve ser tratado com Inibidor de ECA associado com bloqueador de canal de cálcio.
- D) Em afrodescentes está contra-indicado uso de inibidor de ECA e AT2.
- E) Nos pacientes com hipertensão arterial e insuficiência cardíaca deve ser utilizado digital.

QUESTÃO 21

Correlacione a causa de hipertensão arterial secundária com o exame utilizado para seu diagnóstico:

- | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. Feocromocitoma | () | Dosagem PTH |
| 2. Doença renovascular | () | Taxa de filtração glomerular |
| 3. Doença renal | () | Dosagem de catecolaminas |
| 4. Acromegalia | () | USG com Doppler renal |
| 5. Hiperaldosteronismo primário | () | Dosagem hormônio crescimento |
| 6. Hiperparatireoidismo | () | Relação aldosterona/renina |

Assinale a sequência correta de cima para baixo é:

- A) 6, 3, 1, 2, 4, 5
- B) 5, 6, 2, 1, 3, 4
- C) 2, 1, 4, 3, 5, 6
- D) 1, 5, 3, 4, 6, 2
- E) 6, 4, 1, 5, 2, 3

QUESTÃO 22

A respeito da litíase urinária, qual a alternativa correta?

- A) Acomete mais frequentemente mulheres na faixa etária da 3ª à 4ª década.
- B) A urografia excretora apresenta melhor resultado durante a crise aguda dolorosa, ocasião em que deve ser realizado o exame.
- C) A tomografia helicoidal deve ser contrastada para demonstrar a presença de cálculos em ureter proximal.
- D) Cálculos em bexiga podem ser tratados por cirurgia convencional, cistolitripsia transuretral ou percutânea e LECO (litotripsia extracorpórea com ondas de choque).
- E) Pacientes com cálculos secundários a hipercaleciúria necessitam fazer uso de Inibidor da Xantina-Oxidase (Allopurinol)

QUESTÃO 23

A respeito do tratamento farmacológico da DPOC, qual a alternativa incorreta?

- A) Nos pacientes com sintomatologia eventual deve ser indicado os broncodilatadores de curta duração.
- B) A aminofilina apresenta potente ação broncodilatadora, porém seu uso é limitado por induzir arritmias graves.
- C) Os broncodilatadores inalados melhoram a qualidade de vida, melhoram a tolerância ao exercício, além de reduzir a frequência e gravidade das exacerbações.
- D) Corticoides inalados devem ser utilizados nos pacientes com VEF1 < 50% e com exacerbações frequentes.
- E) Em pacientes permanentemente sintomáticos deve ser iniciado um broncodilatador de longa duração (salmeterol ou formoterol) associado com anticolinérgico (tiotrópio).

QUESTÃO 24

Dentre as patologias abaixo, qual a que não é causa de síndrome hemorrágica pulmonar?

- A) Dengue hemorrágica
- B) Infecção por HIV
- C) Granulomatose de Wegener
- D) Estrongiloidiase por Strongyloides stercoralis
- E) Pneumonia por Staphylococcus aureus

QUESTÃO 25

Qual das alterações relacionadas não contribui para a persistência da parada cardíaca, dificultando a ressuscitação cardiopulmonar?

- A) Alcalose metabólica
- B) Hipovolemia
- C) Pneumotórax hipertensivo
- D) Hipoglicemia
- E) Hipercalemia

QUESTÃO 26

O uso de trombolítico intravenoso no acidente vascular cerebral isquêmico pode ser indicado em:

- A) Neoplasia.
- B) Convulsão presenciada no início do AVC.
- C) Hipertensão arterial não controlada.
- D) Tempo menor que 3 horas entre início dos sintomas e a infusão.
- E) Plaquetopenia < 100.000 mm³.

QUESTÃO 27

Para um paciente portador de tuberculose pulmonar multidrogaresistente, qual esquema medicamentoso deve ser empregado?

- A) Amicacina, etambutol, ofloxacina, terizidona e clofazimina.
- B) Amicacina, rifampicina, cicloferina, etionamida e kanamicina.
- C) Rifampicina, cicloserina, estreptomicina, etambutol e PAS.
- D) Estreptomicina, ciprofloxacina, etambutol e PAS.
- E) Rifampicina, isoniazida, ciprofloxacina, terizidona e clofazimina.

QUESTÃO 28

Paciente com pneumonia comunitária grave não tem indicação de internamento hospitalar se apresentar:

- A) Alteração do sensório.
- B) Acidente vascular cerebral.
- C) Alcoolismo.
- D) Leucocitose maior que 10.000/mm³.
- E) DPOC.

QUESTÃO 29

Paciente com Pneumonia necrotizante secundária a Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, qual das alternativas apresenta antibióticos/quimioterápicos que são efetivos nesta situação?

- A) Piperacilina/tazobactam, clindamicina e linezolida.
- B) Ciprofloxacina, teicoplanina e ceftriaxona.
- C) Moxifloxacino, vancomicina e aztreonam.
- D) Imipenen/cilastatina, amoxicilina-clavulanato e polimixina B.
- E) Ciprofloxacina, sulfametoxazol/trimetropin e linezolida.

QUESTÃO 30

Um profissional da área da saúde, com 23 anos de idade, queixa-se de mal-estar, adinamia, náuseas e fadiga há uma semana e apresenta icterícia e colúria. Avaliação laboratorial demonstra discreta linfocitose, bilirrubina total = 4mg/dL, bilirrubina direta = 3,2mg/dL, aminotransferases elevadas, com ALT/TGP oito vezes acima do limite superior da normalidade; resultado positivo para a pesquisa de anti-HAV total e negativo para anti-HAV IgM.

Para esse caso está indicada a pesquisa de:

- A) Hepatites B e C.
- B) Hepatite E
- C) Hepatite D pela alta prevalência na faixa etária.
- D) Anti-HAV total e anti-HAV IgM, em repetição, quando ultrapassada a janela imunológica.
- E) Outras causas não virais.

QUESTÃO 31

São auto-anticorpos altamente específicos para o diagnóstico do Lupus Eritematoso Sistêmico todos os abaixo, exceto:

- A) Anti DNA dupla-hélice.
- B) Anti-Ro/SSA.
- C) Anti-ribossomal P.
- D) Anti-LA/SSB.
- E) Anti-cardiolipina.

QUESTÃO 32

Uma mulher de 42 anos, hipertensa e em tratamento de depressão, utiliza propranolol, hidroclorotiazida e carbonato de lítio. Avaliação laboratorial realizada em duas coletas no último mês revelou níveis de cálcio sérico total de 12,5mg/dL e 12,2mg/dL e níveis normais de paratormônio e de fosfatase alcalina. Sobre esse caso é correto afirmar que a hipercalemia:

- A) Pode ser causada pelo uso de hidroclorotiazida e carbonato de lítio.
- B) Está associada a hiperparatireoidismo induzido pelo uso de carbonato de lítio.
- C) Está associada a hiperparatireoidismo secundário a deficiência de vitamina D
- D) Pode ser decorrente de alterações tireoideanas induzidas pelo lítio e propranolol.
- E) Deve estar associada a síndrome de malignidade.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa com os índices urinários que diagnosticam a insuficiência renal aguda pré-renal.

- A) Fração de excreção de uréia maior que 50% e sódio urinário maior que 40mEq/L.
- B) Fração de excreção de uréia menor ou igual a 35% e fração de excreção de sódio menor que 1.
- C) Fração de excreção do ácido úrico maior que 15% e densidade urinária maior que 1020.
- D) Creatinina urinária/creatinina plasmática menor que 20 e fração de excreção de sódio maior que 2.
- E) Fração de excreção de sódio maior que 5 e fração de excreção de ácido úrico maior que 15%.

QUESTÃO 34

Sobre a nefropatia por uso de contraste não é correto afirmar que:

- A) É reversível após uma semana.
- B) Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e idade avançada são fatores de risco para sua instalação.
- C) A administração abundante de fluidos e o uso de contrastes de baixa osmolaridade reduzem o risco de desencadear a nefropatia por contraste.
- D) O uso de N-acetilcisteína e de bicarbonato de sódio pode reduzir o risco de sua ocorrência.
- E) O uso de diuréticos e de contrastes iodados é muito eficiente para a redução do risco de seu desencadeamento.

QUESTÃO 35

São drogas eficientes para o tratamento da esquistossomose mansônica:

- A) Cambendazol e oxamniquine.
- B) Ivermectina e albendazol.
- C) Albendazol e secnidazol.
- D) Praziquantel e oxamniquine.
- E) Niclosamida e pirimetamida

QUESTÃO 36

Sobre o diagnóstico da insuficiência renal crônica (IRC), assinale a alternativa incorreta:

- A) A elevação da creatinina sérica e o melhor marcador para avaliar a função glomerular.
- B) O clearance de creatinina na urina de 24h avalia a filtração glomerular.
- C) Em idosos a função glomerular pode diminuir como parte do processo de envelhecimento, sendo necessário utilizar vários parâmetros para avaliação da função renal.
- D) A ocorrência de proteinúria persistente e marcadora de lesão renal em pacientes hipertensos.
- E) A presença de proteinúria elevada e persistente e fator de progressão para a fase terminal da IRC.

QUESTÃO 37

Diabetes mellitus deverá ser investigado em indivíduos assintomáticos adultos, com idade inferior a 45 anos que apresentem:

- A) Índice de Massa Corporal menor que 25kg/m².
- B) Atividade física e prática esportiva regulares.
- C) Baixa estatura.
- D) Hipertensão arterial compensada.
- E) Antecedente de asma brônquica na infância.

QUESTÃO 38

A síndrome metabólica não se caracteriza pela elevação plasmática dos níveis em jejum de:

- A) Glicose.
- B) Insulina.
- C) Colesterol total, HDL-C e LDL-C.
- D) Triglicerídeos.
- E) Apolipoproteína-B.

QUESTÃO 39

Em consulta ambulatorial uma paciente de 44 anos de idade que utiliza 80mg/dia de sinvastatina associada a 10mg/dia de exetimibe, apresenta normalização dos níveis de colesterol anteriormente elevados e queixa-se de dores musculares generalizadas e de apresentar urina avermelhada nos últimos 10 dias. É correto afirmar que essa paciente apresenta:

- A) Intolerância ao exetimibe.
- B) Sensibilização muscular e articular pelo exetimibe.
- C) Miopatia e sobrecarga hepática por dose elevada de sinvastatina.
- D) Rabdomiólise provável pela associação das duas drogas.
- E) Miopatia e insuficiência renal prováveis pelo uso de sinvastatina.

QUESTÃO 40

A hemoglobina glicosilada é um importante marcador do controle glicêmico e pode se apresentar falsamente reduzida em:

- A) Gravidez.
- B) Alcoolismo.
- C) Deficiência crônica de ferro.
- D) Hipertrigliceridemia.
- E) Insuficiência renal crônica.

RASCUNHO

RASCUNHO