

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

A Zona de Transformação

- A) é a área entre o epitélio escamoso original e o epitélio metaplásico.
- B) está presente apenas no colo uterino.
- C) pode conter um mosaico fino nos fundos de sacos vaginais e representar uma Zona de Transformação Congênita Não-glicogenada.
- D) corresponde a diferentes estágios de maturidade de epitélio escamoso, sempre com ausência de epitélio colunar.
- E) apresenta-se sempre marrom após aplicação do Lugol.

QUESTÃO 17

A Zona de Transformação tipo 3

- A) tem um componente endocervical não totalmente visível.
- B) não pode ter um componente ectocervical.
- C) é completamente ectocervical e visível.
- D) tem um componente ectocervical e endocervical, ambos completamente visíveis.
- E) é mais freqüente em mulheres mais jovens.

QUESTÃO 18

O Epitélio Colunar

- A) não sofre modificações com o ácido acético à 3%.
- B) com forte acetobranqueamento pode indicar doença glandular.
- C) torna-se iodo claro devido ao glicogênio.
- D) fica mais aplanado nas gestantes devido ao edema.
- E) não sofre mudanças em relação a sua localização em função do estrogênio.

QUESTÃO 19

Áreas iodo negativas não podem corresponder a

- A) metaplasia imatura.
- B) infecção pelo HPV
- C) Zona de Transformação.
- D) epitélio escamoso maduro
- E) NIC 3

QUESTÃO 20

Qual dos achados colposcópicos abaixo é mais sugestivo de Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau?

- A) Alteração acetobranca densa, que aparece rapidamente e desaparece lentamente.
- B) Acetobranqueamento denso no epitélio colunar.
- C) Pontilhado grosseiro.
- D) Mosaico de campos largos e irregulares e de tamanhos diferentes.
- E) Iodo negativo (coloração amarelo-mostarda) com parcial captação de iodo positivo.

QUESTÃO 21

Todos os achados colposcópicos abaixo sugerem câncer invasivo, exceto:

- A) superfície irregular, erosão, ou ulceração.
- B) acetobranqueamento denso.
- C) pontilhado grosseiro e irregular e mosaico grosseiro de campos largos desiguais.
- D) epitélio colunar sangrando ao contato.
- E) vasos atípicos.

QUESTÃO 22

Qual o Achado Colposcópico mais encontrado quando o diagnóstico histopatológico da biópsia corresponde a NIVA 3:

- A) Diminutas áreas de epitélios acetobranco.
- B) Uma única área, de maior dimensão, de epitélio acetobranco.
- C) Micropapilas acetobranco disseminadas em toda a vagina.
- D) Várias áreas iodo negativas com parcial captação de iodo.
- E) Associação com vasos atípicos.

QUESTÃO 23

A metodologia do exame colposcópico refere-se ao estudo das alterações

- A) epiteliais e conjuntivas através do epitélio.
- B) vasculares do epitélio.
- C) conjuntivas e epiteliais através do conjuntivo.
- D) epiteliais escamosas e glandulares, exclusivamente.
- E) relacionadas ao espessamento dos epitélios.

QUESTÃO 24

A coilocitose

- A) corresponde a halos ou vacúolos citoplasmáticos perinucleares com núcleo central regular.
- B) sempre apresenta células com núcleo hiper cromático e irregularidade da membrana nuclear associadas a vacúolos ou halos citoplasmático perinucleares.
- C) é patognômica da ação viral (HPV) e seu diagnóstico é dado quando existe vacúolo citoplasmático perinuclear.
- D) apresenta núcleos pequenos, densos e alongados associados a halos perinucleares.
- E) não define o diagnóstico de infecção pelo HPV e só será confirmado com o teste de HPV-DNA.

QUESTÃO 25

Sobre a infecção pelo HPV, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Os tipos de HPV são agrupados de acordo com seu tropismo.
- B) O HPV é classificado de acordo com semelhanças genéticas com tipos previamente identificados, baseados na homologia do genoma viral.
- C) O HPV é classificado pelo seu potencial de transformação maligna (risco oncogênico).
- D) O HPV pode produzir dois tipos gerais de lesões no colo do útero: clínica e subclínica.
- E) Recentemente foi definido que variações nucleotídicas no gene L1 menores que 2% são consideradas como novos tipos de HPV.

QUESTÃO 26

Qual foi a faixa etária recomendada pelos estudos epidemiológicos brasileiros, para intensificar a Prevenção do Câncer do Colo Uterino em Saúde Pública na última campanha:

- A) 20 a 35 anos.
- B) 30 a 60 anos
- C) 35 a 49 anos.
- D) 45 a 59 anos.
- E) 20 a 50 anos.

QUESTÃO 27

Entre os sinais e sintomas abaixo, qual deles **não** está associado ao Líquen Escleroso Vulvar?

- A) Atrofia ou hipotrofia de pequenos lábios.
- B) Fusão do prepúcio de clitóris.
- C) Mancha hipocrômica simétrica.
- D) Hiperqueratoses.
- E) Um padrão reticular, conhecido como estrias de Wickham.

QUESTÃO 28

A via carcinogênica mais freqüente na vulva é

- A) ligada a infecção pelo HPV.
- B) favorecida pela infecção por Hesperes Simplex
- C) relacionada ao Líquen Plano.
- D) associada ao Líquen Escleroso Vulvar
- E) ligado a deficiência estrogênica.

QUESTÃO 20

O índice colposcópico de Reid baseia-se no (a):

- A) grau de discrepância colpohistopatológica.
- B) superfície, no acetobranqueamento, na margem periférica e na espessura da lesão.
- C) margem, no acetobranqueamento, no padrão vascular e na resposta ao lugol.
- D) padrão vascular, na distância da JEC e na resposta ao azul de toluidina.
- E) grau de penetração da lesão no canal endocervical.

QUESTÃO 30

Se um Achado Colposcópico Anormal apresentar no exame colposcópico vasos sanguíneos de calibre irregular, com esteses e ectasias, interrupções bruscas, distância intercapilar aumentada e trajeto paralelo à superfície, o diagnóstico mais provável será:

- A) Infecção pelo HPV.
- B) Deciduose.
- C) NIC 2.
- D) Carcinoma invasor.
- E) Granuloma de cicatrização associado a Infecção pelo HPV.

QUESTÃO 31

Qual dos aspectos colposcópicos abaixo está **menos** relacionado a imagem do adenocarcinoma?

- A) Pontilhado grosseiro localizado na endocérvice.
- B) Vasos atípicos superficiais ou desnudos associados a epitélio acetobranco papilífero.
- C) Papilas irregulares e desiguais acetobranças
- D) Cavidades cheias de muco
- E) Superfície granulosa com maior secreção de muco.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta o método contraceptivo contra-indicado em adolescentes.

- A) Hormonal injetável
- B) Anel vaginal
- C) Dispositivo Intrauterino.
- D) Adesivo Transdérmico
- E) Preservativo.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta os dois microrganismos prevalentes nas Cervicites e Doença Inflamatória Pélvica:

- A) Estreptococo e Estafilococo.
- B) Clamídia e Gonococo.
- C) Estreptococo e Gonococo
- D) Gonococo e Estafilococo
- E) Clamídia e Estreptococo.

QUESTÃO 34

Paciente com amenorréia secundária de repetição, hirsutismo, infertilidade e obesidade. O exame especular deverá revelar:

- A) Colo entreaberto e muco filante.
- B) Colo entreaberto e muco espesso.
- C) Colo fechado e muco filante
- D) Colo fechado e muco espesso.
- E) Colo fechado e muco com cristalização negativa.

QUESTÃO 35

Quanto à terapia do climatério, assinale a alternativa que apresenta as duas drogas que não têm ação hormonal no epitélio vaginal.

- A) Bifosfonatos e Promestriene.
- B) Tibolona e SERM.
- C) Promestriene e Tibolona.
- D) SERM e Bifosfonatos.
- E) Tibolona e Fitohormônios.

QUESTÃO 36

A incontinência urinária de esforço tem como característica constante:

- A) Ausência de contração do músculo detrusor.
- B) Presença de cistocele lateral.
- C) Urgência urinária associada.
- D) A chamada incontinência mista.
- E) Cistocele central avançada.

QUESTÃO 37

A referência antômica utilizada na classificação dos prolapso genitais é:

- A) Vestíbulo médio.
- B) Comissura vulvar anterior.
- C) Comissura vulvar posterior.
- D) Linha de Hart.
- E) Carúncula himenal.

QUESTÃO 38

A endometriose pélvica e a adenose associam-se, respectivamente, a:

- A) Infertilidade e nuliparidade.
- B) Multiparidade e menacme.
- C) Infertilidade e multiparidade.
- D) Multiparidade e infertilidade.
- E) Climatério e nuliparidade.

QUESTÃO 39

O melhor método para diagnosticar os miomas submucosos G 0, G 1, G 2 é:

- A) Ultrassonografia transvaginal.
- B) Tomografia.
- C) Histerossalpingografia.
- D) Histeroscopia.
- E) Histerossonografia.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta o tumor de ovário que se associa a virilização:

- A) Tumor de granulosa.
- B) Arrenoblastoma.
- C) Tecoma
- D) Tumor de Brenner.
- E) Cistadenomas.

RASCUNHO