

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analisar os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa incorreta.

Considerando os fatores de risco para câncer de mama, é correto afirmar:

- A) Não há relação entre alterações fibrocísticas da mama sem proliferação e câncer de mama.
- B) Mulheres com história pessoal de câncer de endométrio ou de ovário têm um risco aumentado em duas vezes de câncer de mama sobre as mulheres sem este antecedente.
- C) No câncer de mama hereditário o BRCA1 é um gene autossômico com alta penetração localizado no cromossomo 17(17q21)
- D) Os genes BRCA2 e BRCA1 codificam para proteínas cujo papel fundamental é reparar o DNA.
- E) Mulheres que herdaram uma única cópia com mutação de ambos BRCA1 e BRCA2 tem um risco significativo menor de câncer de mama.

QUESTÃO 17

A mamografia é um dos exames mais utilizados para auxiliar no diagnóstico de tumores mamários em fase pré-clínica. É correto afirmar :

- A) A densidade da mama não interfere na percepção dos nódulos mamários.
- B) A densidade assimétrica é considerada suspeita de malignidade bastando ser encontrada em uma das incidências mamográficas.
- C) O padrão de distribuição das calcificações malignas independe de sua localização no sistema ducto-lobular.
- D) Cicatriz radial e adenose esclerosante apresentam calcificações arredondadas homogêneas em toda sua extensão.
- E) A ampliação e compressão seletiva das áreas de densidade assimétrica é importante para verificar a existência de massas ou distorções da arquitetura obscurecidas pela densidade da mama.

QUESTÃO 18

Considerando o carcinoma ductal *in situ* (CDIS) de padrão comedo e não comedo, é correto afirmar:

- A) O padrão comedo apresenta melhor prognóstico.
- B) As mitoses são mais frequentes no padrão não comedo que no padrão comedo.
- C) O CDIS tipo comedo e não comedo nunca está associado ao carcinoma lobular dentro da mesma mama, devido ao pior prognóstico do tipo histológico ductal.
- D) As lesões de padrão comedo do CDIS apresentam super expressão de c-erbB-2, receptores estrogênicos negativos em 80% dos achados.
- E) Baixo risco de recorrência local.

QUESTÃO 19

O processo inflamatório da mama durante a amamentação é uma condição que ocorre em cerca de 10% das mulheres que amamentam. Sobre a mastite puerperal, é correto afirmar:

- A) Há necessidade de interromper a amamentação imediatamente.
- B) As bactérias secretadas com o leite são patogênicas para o neonato.
- C) Como em toda forma de mastite a mamografia apresenta um quadro inespecífico de edema do parênquima e tecido cutâneo indistinguível de uma mastite carcinomatosa.
- D) O tratamento da mastite puerperal é cirúrgico independente da fase do processo inflamatório.
- E) A palpação da área acometida apresenta endurecimento com plastão, contornos pouco nítidos e raramente dolorosa.

QUESTÃO 20

O retalho músculo-cutâneo transverso do reto abdominal tornou-se importante técnica de reconstrução mamaria tanto imediata quanto tardia. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Peso corpóreo superior a 25% do ideal, tabagismo e diabetes mellitus são fatores de risco que aumentam as chances de complicações.
- B) Mulheres nulíparas e que desejam engravidar constituem uma contra-indicação relativa.
- C) A reconstrução mamaria com TRAM é contra-indicada pós-tratamento radioterápico, devido a radiodermite e a necrose cutânea da área receptora.
- D) A dermolipectomia abdominal estética prévia é contra-indicação absoluta para o uso do TRAM.
- E) O retalho monopediculado poderá ser homolateral ou contra-lateral em relação à mama a ser construída.

QUESTÃO 21

O emprego da ressonância magnética da mama vem cada vez mais auxiliar no estudo das lesões mamarias malignas. Assinale a alternativa incorreta.

- A) O estudo dinâmico na RM apresenta uma alta sensibilidade no diagnóstico diferencial nas lesões mamarias proliferativas.
- B) O estudo dinâmico na RM apresenta uma maior especificidade no diagnóstico diferencial nas lesões mamarias proliferativas.
- C) A RM é altamente confiável na exclusão da malignidade nos casos com ausência de reforço ou na ausência de microcalcificações.
- D) Nas áreas em que o reforço está presente é importante a correlação com mamografia e ultrassonografia mamaria.
- E) Indicada no controle de pacientes com implantes mamário de silicone depois de mastectomias ou cirurgias estéticas.

**QUESTÃO 22**

A Pesquisa (Biópsia) de linfonodo sentinela poderá ser indicada no caso de:

- A) Axila clinicamente comprometida.
- B) Carcinoma inflamatório da mama.
- C) Carcinoma ductal *in situ* na presença de microcalcificações difusas.
- D) Cirurgia axilar previa.
- E) Pós Quimioterapia Neo-Adjuvante.

**QUESTÃO 23**

O exame do perfil imunohistoquímico dos carcinomas fornece informações importantes prognósticas e preditivas aos tratamentos sistêmicos. Qual a alternativa **incorreta**?

- A) Os receptores de estrógeno e progesterona são considerados tanto fatores prognósticos como preditivos.
- B) O receptor estrogênico relaciona-se com o crescimento tumoral.
- C) Tumores RE+ são frequentemente encontrados em mulheres de idade mais avançada e histologicamente classificados como bem diferenciados.
- D) O RE é preditivo de intervalo livre de doença quando positivo.
- E) O RE é preditor do padrão de recorrência e do potencial de metastização tumoral.

**QUESTÃO 24**

O Erb-2 codifica uma glicoproteína com atividade intrínseca tirosina quinase homóloga ao receptor de crescimento epidérmico. Identifique a alternativa **incorreta**.

- A) A amplificação do gene erb-2 é o melhor mecanismo caracterizado como de crescimento de câncer de mama hormônio independente.
- B) Superexpresso no carcinoma ductal *in situ* do tipo comedo em 70%.
- C) Localizado no cromossomo 17p21
- D) A imunohistoquímica faz uma interpretação quantitativa baseada na intensidade da coloração.
- E) A ampliação gênica é medida pelo teste de FISH (Fluorescence *in situ* Hibridization)

**QUESTÃO 25**

Paciente de 30 anos, é portadora de nódulo dominante em QSI de mama direita, móvel, indolor, elástico, medindo aproximadamente 3,0 x 2,9 x 3,5 cm.

Qual a melhor conduta para orientar o diagnóstico ?

- A) Mamografia
- B) Biópsia incisional
- C) Biópsia excisional
- D) Punção com agulha fina.
- E) Reavaliar com 1 ano

**QUESTÃO 26**

O Tumor filodes representa cerca de 0,3 a 0,5 % dos tumores da mama nas mulheres.

- A) Tumor filodes é apenas um fibroadenoma de maior tamanho.
- B) Histologicamente o estroma do tumor filodes é menos celular que no fibroadenoma convencional.
- C) No estroma do tumor filodes pode haver expressão de metaplasia condróide ou osteóide.
- D) O tumor filodes apresenta à mamografia e ultrassonografia grande diferença do fibroadenoma devido ao grande número de mitoses de suas células.
- E) As lesões proliferativas do tumor filodes apresentam um risco 3 vezes aumentado para câncer de mama por sua intensa celularidade e número de mitoses.

**QUESTÃO 27**

Paciente apresenta foco de microcalcificação agrupada e foi submetida a ressecção segmentar. O anátomo-patológico diagnosticou carcinoma ductal *in situ* de 20 mm de tamanho, distanciando 5 mm da margem cirúrgica, alto grau nuclear, comendonecrose e componente intra ductal extenso. O Índice de Prognóstico de Van Nuys = 8: Qual a melhor opção de tratamento para este paciente?

- A) Excisão para aumentar a margem de segurança
- B) Excisão seguida de radioterapia complementar
- C) Radioterapia complementar
- D) Mastectomia
- E) Seguimento anual

**QUESTÃO 28**

A principal via de drenagem linfática da mama é através dos grupos de linfonodos axilares. É **correto** afirmar:

- A) O Nível 1 estão localizados lateralmente ou abaixo da borda inferior do peitoral menor e incluem os grupos linfonodais mamário externo, da veia axilar e escapular.
- B) O Nível 2 estão localizados profundamente ou atrás no músculo peitoral menor e incluem o grupo dos linfonodos centrais e todos os linfonodos do grupo subclaviculares.
- C) O Nível 3 localizados medianamente ou acima da borda superior do peitoral menor e incluem o grupo de linfonodos subcaviculares e escapular.
- D) O Nível 3 além dos linfonodos mamário externo inclui o linfonodo de Rotter.
- E) O linfonodo de Rotter é o linfonodo mais importante da axilar e é estudado na pesquisa do linfonodo sentinela.

**QUESTÃO 29**

Qual das afirmativas abaixo é correta sobre o estudo da citologia mamaria nos derrames papilares?

- A) A atividade proliferativa ductolobular é demonstrada por números aumentados de mitose e síntese de DNA na fase luteínica correspondendo à combinação de influências de estrogênio e progesterona.
- B) O fenômeno de apoptose das células mamarias atinge seu pico no 15<sup>o</sup> dia do ciclo menstrual.
- C) Durante a gravidez, o sistema ductolobular sofre extensa hiperplasia com proliferação rápida dos revestimentos epiteliais à medida que se formam novos ductulos já a partir do primeiro trimestre.
- D) Secreção sanguinolenta em gestante significa importante evidencia clinica de anormalidade.
- E) A celularidade independe da idade da paciente

**QUESTÃO 30**

As lesões não proliferativas da mama responsabilizam-se por aproximadamente 70% das lesões benignas.

É incorreto afirmar:

- A) O cisto macroscópico típico é redondo e de cor azulada(cisto de cúpula azul) e usualmente contém liquido escuro de cor verde cinza a castanho.
- B) A metaplasia apócrina do revestimento epitelial da parede do cisto está presente não infreqüentemente.
- C) A metaplasia apócrina do cisto mostra semelhança histológica com o epitélio apócrino que é composto de grandes células colunares.
- D) Os cistos originam-se da unidade ductolobular proximal provavelmente a partir da dilatação hormonalmente regulada do lóbulo e ausência de retração após o inicio da menstruação.
- E) As lesões são sempre multifocais e bilaterais e quase nunca malignas.

**QUESTÃO 31**

A punção aspirativa com agulha fina ( Paaf) vem cada dia sendo mais utilizada na avaliação de tumores da mama. Assinale a alternativa incorreta.

- A) Podemos distinguir carcinoma *in situ* e carcinoma infiltrante pela Paaf em um nível morfológico.
- B) A biópsia esta sempre indicada nos casos de Paaf negativa.
- C) Os resultados falso-negativos estão significativamente relacionados com a perícia e a experiência do profissional.
- D) O Carcinoma lobular tem um índice de falso-negativo na Paaf maior que o carcinoma ductal.
- E) O falso-positivo em amostras obtidas por Paaf são raros e mais frequentes em fibroadenoma, ginecomastia, papilomas e tecidos de granulação.

**QUESTÃO 32**

A cirurgia radical modificada no tratamento do carcinoma da mama invasor está indicada em todos os casos abaixo, exceto:

- A) Doença do colágeno em atividade.
- B) Relação tumor/mama não favorável ao bom resultado estético no tratamento conservador.
- C) Tratamento dos sarcomas.
- D) Radioterapia prévia no sitio cirúrgico
- E) Margens comprometidas no tratamento conservador.

**QUESTÃO 33**

Assinale a alternativa incorreta referente ao Carcinoma de mama bilateral:

- A) O carcinoma lobular apresenta tendência a multicentricidade e bilateralidade.
- B) O risco de uma paciente com carcinoma lobular *in situ* ( Neoplasia Lobular) desenvolver carcinoma invasor é de 1% ao ano, que persiste indefinidamente.
- C) A mamografia de alta definição e qualidade é necessária pois carcinoma de histologia lobular nem sempre forma margens típicas e podem ser subestimados em volume e extensão nos exames de imagem.
- D) O tumores bilaterais podem ser sincrônicos ou metacrônicos.
- E) O risco de bilateralidade aumenta com a menopausa

**QUESTÃO 34**

O abscesso subareolar recidivado é uma infecção de longa duração que geralmente evolui para a formação de fístulas. Qual das afirmativas está incorreta?

- A) O hábito de fumar exerce efeito irritativo direto sobre o epitélio ductal, induzindo a metaplasia escamosa.
- B) A ultrassonografia nas mulheres com mais de 35 anos deve ser realizado para afastar a possibilidade de áreas de carcinoma intraductal associado.
- C) As bactérias responsáveis pela infecção geralmente são de flora mista.
- D) A fase mais aguda é no período pré-menstrual.
- E) O abscesso subareolar crônico recidivado também é conhecido como Doença de Zuska.

**QUESTÃO 35**

Entre os Moduladores Seletivos dos Receptores de Estrogênio o tamoxifen é usado em terapia adjuvante. Afirma-se corretamente sobre este SERMs :

- A) O tamoxifen altera desfavoravelmente o metabolismo lipídico.
- B) Nas pacientes pós menopáusicas apresenta ação progestínica.
- C) O uso de tamoxifen em pacientes pré-menopáusicas acarreta mínima diminuição da densidade óssea.
- D) O uso de tamoxifen deve ser recomendado para pacientes na pré ou pós menopáusicas independente da idade e tamanho do tumor.
- E) O tamoxifen deverá ser mantido por mais de cinco anos para pacientes portadores de carcinoma lobular invasor para melhorar a qualidade de vida..

**QUESTÃO 36**

Seguimento de pacientes que apresentam metástase. Qual a alternativa correta?

- A) As metástases ósseas representam 15 a 25% de todas as primeiras recorrências sistêmicas e são mais comuns no esqueleto axial que nas extremidades.
- B) As metástases pulmonares representam 30% a 40% das ocorrências.
- C) Metástases hepáticas representam 70 % como primeira recorrência.
- D) A metástase na mama contra-lateral apresenta como característica clinica situar-se na região central da mama.
- E) A característica radiológica da metástase na mama contralateral é ser encontrada mais superficial, periférica, forma arredondada e situar-se na cauda de Spencer.

**QUESTÃO 37**

A definição de Carcinoma ductal *in situ* (CDIS) mais aceita atualmente é a de uma proliferação epitelial maligna limitada ao interior de um espaço tipo ducto, sem evidencia de invasão estromal aparente ao exame microscópico de rotina. Na ausência de microinvasão é correto dizer que o diagnóstico de CDIS é:

- A) um diagnóstico de exclusão.
- B) um diagnóstico de inclusão.
- C) um diagnóstico de inclusão e exclusão.
- D) um achado ocasional.
- E) um diagnóstico complementado pela citologia prévia do tumor.

**QUESTÃO 38**

A radioterapia tem papel fundamental no tratamento do câncer de mama, pois tem função adjuvante, controle da doença localmente avançada e no tratamento paliativo de metástases ósseas e cerebrais. Nas cirurgias conservadoras é incorreto afirmar.

- A) Todas as candidatas à cirurgia conservadora devem realizar tratamento radioterápico até no máximo 16 semanas após a cirurgia.
- B) Indicada a radioterapia nos tumores T2 ou T3 ressecáveis com técnica de mamoplastia oncológica ou após quimioterapia neo-adjuvante
- C) Indicada a radioterapia no tratamento do carcinoma invasor de mama T1 e T2.
- D) Indicada a radioterapia no tratamento do carcinoma intraductal extensivo.
- E) Se a ressecção de uma amostra tiver menos de 10 linfonodos deve se seguir de radioterapia axilar ou uma nova dissecação axilar deve ser realizada.

**QUESTÃO 39**

A síndrome de Poland é caracterizada como amastia com alterações da parede torácica, musculatura ipsilateral, tecidos subcutâneos e braquissindactilia. Podemos afirmar que:

- A) As manifestações clínicas são invariáveis conforme a definição.
- B) Incidência mais alta nos homens que nas mulheres.
- C) A leucemia foi associada com a Síndrome de Poland
- D) Frequentemente bilateral e familiar.
- E) O lado esquerdo do tórax é mais afetado que o direito.

**QUESTÃO 40**

Sobre a Core - Biopsy, identifique a alternativa incorreta.

- A) O método permite o diagnóstico do carcinoma invasor, diferenciando-o do carcinoma *in situ* quando comparamos com a punção com agulha fina.
- B) Baixo custo quando comparada à cirurgia diagnóstica
- C) Fornece dados para o painel imunoistoquímico.
- D) Permite orientar a cirurgia conservadora quando há mais de um tumor positivo para malignidade.
- E) Apresenta sensibilidade de 95 – 100% e especificidade de 94 – 98%