

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o \_\_\_\_\_ para o emprego e ele \_\_\_\_\_ nomeado, duvido que \_\_\_\_\_ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.  
Foi a morena que passou perto de mim  
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você  
Não tenho porquê  
Porque sem você  
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- ( ) Oração subordinada substantiva subjetiva;
- ( ) Oração subordinada completiva nominal;
- ( ) Oração subordinada objetiva direta;
- ( ) Oração subordinada substantiva predicativa;
- ( ) Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O \_\_\_\_\_ da Orquestra Meninos de Deus, em \_\_\_\_\_ única, dará mais valor a esta campanha \_\_\_\_\_.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- ( ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- ( ) Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- ( ) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- ( ) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- ( ) A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- ( ) Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- ( ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- ( ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- ( ) Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- ( ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- ( ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- ( ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- ( ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- ( ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- ( ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- ( ) Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- ( ) A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- ( ) Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

### Conhecimentos Específicos

21. De maneira geral, recomenda-se não adotar os medicamentos que compõem a terapêutica anti-esquistossômica, nas seguintes situações, exceto:

- a) Doença renal;
- b) Durante a gravidez;
- c) Insuficiência hepática grave, em qualquer fase da doença;
- d) Crianças menores de dois anos;
- e) Doença cardíaca, mesmo que na forma mais amena, pelo risco de taquicardia.

22. Os sinais e sintomas da meningite neonatal carecem de especificidade e são indistinguíveis dos de sepse. Podemos encontrar a mais variada composição de sinais e sintomas, EXCETO:

- a) Hipotermia;
- b) Hipertermia;
- c) Hipoatividade;
- d) Resíduo gástrico persistente;
- e) Hipertonia.

23. Pacientes em tratamento de tuberculose podem apresentar efeitos adversos aos medicamentos. Neuropatias periféricas podem ser causadas por que droga e qual a conduta a ser utilizada respectivamente:

- a) Rifampicina, reformular os horários de administração da medicação.
- b) Isoniazida, medicar com piridoxina.
- c) Etambutol, dieta hipopurínica.
- d) Pirazinamida, medicar com piridoxina.
- e) Rifampicina, dieta hipopurínica.

24. A fraqueza dos músculos extensores do pescoço, com ou sem envolvimento dos músculos flexores, levando ao desenvolvimento da síndrome da cabeça caída, pode ser causada por um processo miogênico ou neurogênico, e tem sido observada com EXCEÇÃO:

- a) Miastenia gravis;
- b) Polimiosite;
- c) Dermatomiosite;
- d) Distrofias musculares progressivas;
- e) Hipertireoidismo.

25. Sobre o quadro clínico da Doença de Werdnig-Hoffmann é INCORRETO afirmar:

- a) Hipotonia;
- b) Hiperlordose;
- c) Ausência de reflexos ósteo-tendíneos;
- d) Óbito antes de um ano de idade;
- e) Artrogrípse.



26. O riluzol, medicamento utilizado no tratamento da esclerose lateral amiotrófica deve ser utilizado com cautela ou até suspenso em paciente com as patologias abaixo EXCETO:

- a) Insuficiência renal;
- b) Insuficiência hepática;
- c) Obesidade mórbida;
- d) Situação potencial de gravidez e ou lactação;
- e) Ter traqueostomia.

27. Hipertensão intracraniana é definida como pressão intracraniana:

- a) Acima de 20 mmHg, que persiste por mais de 20 min em adultos.
- b) Acima de 20 mmHg, que persiste por mais de 5 min em adultos.
- c) Acima de 15 mmHg, que persiste por mais de 15 min em adultos.
- d) Acima de 10 mmHg, que persiste por mais de 15 min em adultos.
- e) Acima de 10 mmHg, que persiste por mais de 5 min em adultos.

28. Claudicação neurogênica na estenose do canal raquidiano é o resultado do:

- a) Estreitamento do canal vertebral periférico;
- b) Estreitamento do canal vertebral central;
- c) Estenose do recesso lateral;
- d) Estenose do recesso forame;
- e) Estenose lombar.

29. Do Código de Ética Médica no Capítulo IV - Direitos Humanos sobre o que é vedado ao médico, NÃO inclui:

- a) Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua resistência física ou mental em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
- b) Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo esteja recolhido independentemente da própria vontade.
- c) Fornecer meio, instrumento, substância, conhecimentos ou participar, de qualquer maneira, na execução de pena de morte.
- d) Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
- e) Usar da profissão para corromper os costumes, cometer ou favorecer crime.

30. O diagnóstico se baseia na presença de sintomas neurológicos decorrentes de lesões da medula espinhal, na demonstração da infecção esquistossomótica por técnicas microscópicas ou sorológicas e na exclusão de outras causas de mielopatia. Geralmente, a doença se apresenta com uma tríade clínica prodômica de dor lombar, alteração de força e/ou sensibilidade de membros inferiores e distúrbio urinário:

- a) Esquistossomose aguda;
- b) Dermatite cercaria;
- c) Esquistossomose medular;
- d) Esquistossomose hepatoesplênica compensada;
- e) Esquistossomose hepatoesplênica compensada forma ectópica.

31. Quanto à classificação da neuropatia diabética, são neuropatias focais e multifocais, EXCETO:

- a) Craniana;
- b) Autonômica;
- c) Radiculoneuropatia toraco-lombar;
- d) Focal dos membros;
- e) Motora proximal (amiotrofia).

32. Dentre as degenerações espiro-cerebelares destacam-se EXCETO:

- a) Síndrome de Roussy-Levy;
- b) Síndrome de Bassen-Komweig;
- c) Ataxia de Flavoired;
- d) Síndrome de Refsum;
- e) Ataxia de Marie.

33. Sobre a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP):

- I. Síndrome neurológica de evolução progressiva que se apresenta com manifestações oculares, motoras e mentais.
- II. Sua etiologia permanece ignorada e a maior parte dos pacientes afetados estará entre 30-50 anos.
- III. Pacientes com PSP são freqüentemente diagnosticados como portadores de "**Alzheimer** atípico".
- IV. As alterações neuropatológicas marcantes são degenerações neurofibrilares, degenerações grânulo-vacuolares, perda de células nervosas e lipídios - estes achados característicos são freqüentes em núcleos do tronco cerebral, diencéfalo e cerebelo.
- V. A diminuição dos movimentos oculares voluntários, especialmente os verticais, é usualmente um sinal precoce que resulta em queixas visuais. O caráter supranuclear e não paralítico desta alteração pode ser demonstrado pela preservação completa dos movimentos reflexos óculocefálicos.
- VI. Distonias de membros isolados ou de região cervical, geralmente em extensão, são extremamente freqüentes em pacientes com PSP.

Estão INCORRETAS:

- a) I, II, V;
- b) I, III, IV, V;
- c) III, IV, V, VI;
- d) II, III, IV;
- e) II, IV, V, VI;

34. Sobre a hérnia de disco é INCORRETO afirmar:

- a) A expressão hérnia de disco é usada como termo coletivo para descrever um processo em que ocorre ruptura do anel fibroso, com subseqüente deslocamento da massa central do disco nos espaços intervertebrais, comuns ao aspecto dorsal ou dorso-lateral do disco.
- b) Um número de fatores de risco ambiental tem sido sugerido, tais como hábitos de carregar peso, dirigir e fumar, além do processo natural de envelhecimento.
- c) A dor que acompanha e caracteriza a hérnia de disco é geralmente causada por herniação, degeneração do disco e por estenose do canal espinhal.

- d) Os relaxantes musculares são usados, sendo úteis em pacientes com leve espasmo muscular para-vertebral, porém devem ser empregados por curto período.
- e) A morfina e outras drogas que induzem dependência devem ser evitadas, embora possam ser indicadas em casos extremos.

35. Sobre o papel da apolipoproteína-E (Apo-E), marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) Apo-E: substância chave do principal sistema transporte lipídico no sistema nervoso central.
- ( ) Sistema fornecedor de colesterol e fosfolipídios aos neurônios: reparo da membrana celular, remodelar dendritos, sinaptogênese.
- ( ) Astrócitos: “empacota” produtos de degeneração celular mais Apo-E (complexo lipoprotéico).
- ( ) Complexo lipoprotéico secretados no extracelular – ligação a complexos neuronais específicos (LDL).
- ( ) Internalização – lipídios usados no reparo celular.
- ( ) Após injúria cerebral aguda aumenta a expressão de Apo-E de astrócitos e receptores de HDL neuronal.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, F;
- b) V, V, V, V, F;
- c) V, V, V, V, V;
- d) V, F, V, F, V;
- e) F, V, V, F, F.

36. Sobre a hipotensão ortostática (HO) especificamente em idoso:

- I. A hipotensão ortostática (HO) na idade avançada é causa importante de morbidade e mortalidade, pois pode precipitar quedas, síncope, infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidentes vasculares cerebrais.
- II. A HO de causa neurogênica que são disfunções do sistema nervoso simpático.
- III. Os sintomas podem ser secundários à hipoperfusão cerebral (tonteira, síncope, quedas, distúrbios visuais, déficits neurológicos focais, cervicálgia com irradiação para os ombros) ou à hipoperfusão de órgãos à distância (claudicação intermitente, isquemia silenciosa, angina de peito, IAM).
- IV. Quando a HO ocorre pós-exercício físico, seus sintomas (cansaço, sensação de peso nos membros inferiores e dispnéia) podem ser mal interpretados pelo idoso ou passarem despercebidos.
- V. HO simpaticotônica - ocorre uma resposta cardíaca compensatória apropriada (aumento da FC em até aproximadamente 20bpm), sugerindo que os mecanismos autonômicos estão intactos.
- VI. HO por disfunção autonômica - existe uma diminuição da FC, associada à queda postural da PA.

Estão INCORRETAS:

- a) I, III, IV;
- b) I e V;
- c) II, III e IV;
- d) II e VI;
- e) I, II, III, VI.

37. É malformação congênita rara de etiologia desconhecida, que envolve a fase de proliferação e diferenciação neuronal durante o segundo e o quarto mês de gestação. A manifestação clínica mais comum associada a essa condição é a síndrome epiléptica, muitas vezes de difícil controle medicamentoso e de início precoce, ocorrendo geralmente no período neonatal, com grave atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hemiparesia e hemianopsia. Trata-se de:

- a) Doença de Crouzon;
- b) Hemimegalencefalia;
- c) Síndrome de Franceschetti;
- d) Síndrome de Treacher Collins;
- e) Platibasia.

38. Entre os fatores de risco do abscesso cerebral NÃO se inclui:

- a) Telangectasias hemorrágicas;
- b) Doenças cardíacas congênitas cianóticas;
- c) Endocardite infecciosa crônica;
- d) Abscesso pulmonar crônico;
- e) Patência do forame oval.

39. Sobre acidente vascular cerebral hemorrágico é INCORRETO afirmar:

- a) Intraparenquimatosa (hipertensão);
- b) Encefalopatia hipóxica;
- c) Subaracnóidea (aneurisma);
- d) Subdural (trauma);
- e) Mistos (MAV).

40. É uma desordem do sistema nervoso autônomo que afeta o desenvolvimento e a sobrevivência dos neurônios sensoriais, simpáticos e parassimpático no sistema nervoso autônomo sensorial, resultando variáveis sintomas incluindo: insensibilidade à dor, incapacidade de produzir lágrimas, fraco crescimento, e pressão arterial lábil (hipertensão episódica e hipotensão postural). É uma doença hereditária autossômica recessiva relacionada com uma mutação no gene IKBKAP do cromossomo:

- a) Síndrome de Williams;
- b) Síndrome de Felty;
- c) Síndrome de Riley-Day;
- d) Síndrome de Klinefelter;
- e) Síndrome de Chediak-Higashi.

FIM DO CADERNO