

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analisar os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa incorreta

- A) A barreira hemato-encefálica é um dos fatores que dificulta o tratamento das metástases cerebrais por impedir a penetração da maioria dos agentes quimioterápicos hidrossolúveis.
- B) Alguns tumores e certos tratamentos oncológicos podem alterar transitoriamente a barreira hemato-encefálica, podendo facilitar a disseminação de novas lesões metastáticas e simultaneamente promover acesso das drogas quimioterápicas.
- C) Dois terços das metástases cerebrais decorrem de tumores do pulmão, mama e melanoma.
- D) Nos pacientes que se apresentam com metástases cerebrais, o número de lesões cranianas não está correlacionado ao prognóstico.
- E) Denomina-se metástase cerebral sincrônica aquela encontrada dentro de dois meses do diagnóstico do tumor primário.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa incorreta

- A) O manitol tem início de ação 2 horas após infusão.
- B) Propriedades osmóticas do manitol produzem redução do conteúdo de água e da pressão do líquido.
- C) Manitol produz redução imediata da pressão intracraniana por alterar dinâmica do fluido sanguíneo e a hemorreologia, produzindo vasoconstrição.
- D) Dentre as ações produzidas pelo manitol estão a otimização da viscosidade sanguínea e aumento da liberação de oxigênio.
- E) Insuficiência renal é contra-indicação relativa à terapia com drogas hiperosmolares.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa incorreta

- A) O trajeto do nervo troclear caracteriza-se por decussação mesencefálica, origem aparente da face dorsal do tronco cerebral e um curso externo ao anulo de Zinn.
- B) Na paralisia do troclear, diplopia ocorre no olhar para baixo.
- C) Na paralisia do troclear o paciente inclina a cabeça para o lado da paralisia.
- D) O troclear inerva o músculo oblíquo superior responsável pela depressão e inciclodução do globo ocular.
- E) Estruturas relacionadas ao nervo troclear em sua trajetória são: colículos inferiores, cisterna ambiens, artéria cerebral posterior, borda livre do tentório e os nervos lacrimal e frontal.

QUESTÃO 19

Sobre a panencefalite esclerosante subaguda, assinale a alternativa incorreta

- A) Cursa com degeneração disseminada de neurônios, alterações inflamatórias e gliose extensa.
- B) Causada por vírus com predileção pelas células da coluna anterior da medula e núcleos motores do tronco.
- C) Curso progressivo que inicia com alterações do humor e mioclonias ou crises epilépticas e usualmente termina em óbito.
- D) O exame do líquido mostra pleocitose leve, aumento de proteínas e aumento de gama.
- E) O eletroencefalograma demonstra complexos generalizados de ondas lentas recorrentes alternando com períodos de silêncio eletroencefalográfico.

QUESTÃO 20

Sobre a encefalite por herpes é incorreto afirmar:

- A) O tratamento inclui uso de antivirais e medidas de contenção da hipertensão intracraniana regional.
- B) Cepas tipo 2 causam a maior parte das encefalites em adultos como resultado da reativação do vírus latente no gânglio trigeminal.
- C) Encefalite pela cepa tipo 1 manifesta-se comumente pelo início súbito de febre, cefaléia e crises epilépticas e lesões necróticas ou hemorrágicas, acompanhadas de edema marcante e máximas nos lobos frontal e temporal.
- D) O eletroencefalograma e a ressonância magnética são os exames mais provavelmente alterados no início do quadro e na primeira semana de infecção.
- E) O eletroencefalograma demonstra lentificação difusa ou alterações focais na região temporal e presença de complexos periódicos em um padrão de lentificação generalizada .

QUESTÃO 21

Sobre o papiledema assinale a alternativa correta

- A) Tardamente o papiledema cursa com alargamento do ponto cego do campo visual.
- B) Quanto mais rápido uma lesão intracraniana cresce menos provável é que cause papiledema
- C) Nos estágios precoces, o papiledema cursa com constrição concêntrica do campo visual
- D) Ausência de papiledema não afasta neurite óptica
- E) No papiledema, a perda visual usualmente é maior que o edema do disco, enquanto na neurite óptica o inverso ocorre.

QUESTÃO 22

Sobre a avaliação do líquido (LCR), assinale a alternativa incorreta:

- A) Em temperatura ambiente, a perda de leucócitos do LCR chega à metade na primeira meia hora após a coleta.
- B) Em condições normais, o LCR do adulto contém polimorfonucleares.
- C) A concentração de proteínas é inferior a 40mg/dL no LCR lombar e entre 10 e 20 mg/dL no LCR ventricular.
- D) O índice de gamaglobulina avalia a síntese no sistema nervoso central. É calculado pela fórmula: IgG LCR/IgG soro / albumina LCR/albumina soro.
- E) Aos 3 meses de vida, o conteúdo do LCR assemelha-se ao do adulto.

QUESTÃO 23

Sobre a eletromiografia é incorreto afirmar:

- A) Fasciculações são vistas mais frequentemente nas doenças do corno anterior da medula.
- B) Fibrilações e espículas positivas são detectadas 3-6 semanas após a lesão de um nervo motor.
- C) Reinervação de fibras denervadas pode ser documentada com a detecção de respostas de unidades motoras polifásicas durante a contração voluntária.
- D) Alterações na morfologia das respostas de unidade motora são úteis na detecção de miopatias e disfunções neurogênicas.
- E) Delineamento das alterações secundárias à desnervação não auxilia na determinação do sítio de lesão (nervo, plexo, raiz, coluna anterior).

QUESTÃO 24

Não é típico da enxaqueca:

- A) Cefaléia unilateral, pulsátil; raramente occipital.
- B) Ocorre a qualquer hora do dia e pode mudar de lado entre ataques.
- C) Associada com náusea, vômitos, fotofobia e fonofobia e aliviada com sono ou após vômito.
- D) Desperta o paciente do sono; é pior pela manhã.
- E) Precipitada por alimentos, substância químicas, período pré-menstrual, uso de contraceptivos orais e drogas contendo reserpina.

QUESTÃO 25

São sinais radiológicos indicativos de hidrocefalia todos os abaixo, exceto

- A) Arredondamento e alargamento dos cornos frontais e do III ventrículo.
- B) Apagamento seletivo das cisternas infratentoriais.
- C) Limites imprecisos dos cornos frontais por transudaçãoependimária.
- D) Relação superior a 50% entre a maior distância dos pólos frontais dos ventrículos laterais e a distância entre as tabuas ósseas internas, ao mesmo nível.
- E) Pólos temporais dos ventrículos laterais maiores que 2mm, na ausência de visibilidade das fissuras e sulcos cerebrais.

QUESTÃO 26

Sobre a hidrocefalia, assinale a alternativa incorreta:

- A) A hidrocefalia não obstrutiva representa a maioria dos quadros congênitos enquanto hidrocefalia obstrutiva representa a maioria das formas adquiridas.
- B) Hidrocefalia externa é a dilatação do espaço subaracnóideo, geralmente associado ao aumento do perímetro cefálico, com ventrículos normais ou levemente dilatados.
- C) Hipertensão intracraniana crônica ocorre nas formas de hidrocefalia onde a absorção líquórica presente é insuficiente, mas incapaz de produzir descompensação aguda.
- D) Nos pacientes submetidos à derivação líquórica, sintomas de hiperdrenagem ocorrem pela ação gravitacional sobre o cateter distal, com drenagem rápida e excessiva, podendo ocasionar hematomas subdurais ou síndrome dos ventrículos em fenda.
- E) Hidrocefalia compensada consiste em grau variável de dilatação ventricular, sem hipertensão intracraniana ou deterioração clínica do paciente.

QUESTÃO 27

A estimulação elétrica do giro pré-central, de medial para lateral, elicit respostas motoras uniformes, mesmo em indivíduos diferentes, que envolvem sequencialmente:

- A) tornozelo – quadril – face – língua – punho – mão – polegar.
- B) ombro – punho – polegar – mão – joelho – lábios – língua.
- C) deglutição – língua – polegar – mão – quadril – tornozelo – joelho.
- D) tornozelo – quadril – punho – mão – polegar – face – língua.
- E) lábios – língua – mão – polegar – joelho – quadril – ombro.

QUESTÃO 28

Recebe inervação através do nervo musculocutâneo:

- A) músculo pronador redondo.
- B) músculo bíceps braquial.
- C) músculo flexor radial do carpo.
- D) músculo palmar longo.
- E) músculo flexor longo do polegar.

QUESTÃO 29

É possível afirmar:

- A) A sobrevida média de pacientes com glioblastoma multiforme é superior a de pacientes com carcinoma do pulmão, esôfago ou pâncreas.
- B) O mais importante fator isolado no prognóstico do paciente com glioma maligno é o sexo.
- C) Edema vasogênico ocorre na vizinhança de tumores, lesões inflamatórias e algumas lesões traumáticas e está relacionado à disfunção da barreira hemato-encefálica.
- D) Em pacientes com idade inferior a 25 anos, a maioria dos astrocitomas de alto grau localizam-se na região supratentorial.
- E) Inclusões hialinas ou corpos de psamoma são inclusões eosinofílicas encontradas nos gliomas.

QUESTÃO 30

No tratamento agudo do acidente vascular cerebral isquêmico é possível afirmar:

- A) A tomografia computadorizada não é suficiente na triagem dos pacientes suspeitos para descartar presença de hemorragia.
- B) Determinação do subtipo de infarto não é um pré-requisito para administração de rtPA.
- C) Exames de imagem cerebral não são requisitos necessários para seleção do modo de intervenção.
- D) Metade dos pacientes tratados com trombólise intravenosa desenvolve re-occlusão arterial.
- E) São elegíveis para tratamento com rtPA os pacientes com infartos multilobares.

QUESTÃO 31

Em relação ao plexo braquial, é possível afirmar:

- A) O fascículo posterior dá origem aos nervos ulnar e axilar.
- B) O tronco inferior é formado pelas raízes dorsais de C7 e T1.
- C) O nervo mediano é formado pela união dos fascículos medial e lateral.
- D) O nervo musculocutâneo origina-se do fascículo medial.
- E) O nervo radial origina-se do fascículo lateral, e atua nos principais músculos extensores do membro superior.

QUESTÃO 32

Um paciente de 45 anos apresentou-se com queixa de lombociatalgia esquerda, iniciada de modo súbito, ao levantar um peso, há cerca de 10 dias. No exame neurológico, você observou dor à elevação do membro inferior esquerdo, hipostesia em face lateral da perna e hálux E, sem alteração de reflexos ou déficit motor. Investigação armada por neuroimagem confirmou existência de uma hérnia discal extrusa, pósterio-lateral. Qual o nível mais provável desta hérnia?

- A) Entre as vértebras L4 e L5.
- B) Entre as vértebras L2 e L3.
- C) Entre as vértebras L3 e L4.
- D) Entre as vértebras L5 e S1.
- E) Entre as vértebras S1 e S2.

QUESTÃO 33

Sobre o eletroencefalograma é **incorreto** afirmar:

- A) Útil para localizar e avaliar alterações resultantes de trauma, neoplasia, infecção e doença vascular.
- B) Auxilia no diagnóstico do coma e da demência.
- C) Auxilia no diagnóstico da morte encefálica.
- D) Pode demonstrar padrões característicos na encefalite herpética e na doença de Creutzfeldt-Jakob.
- E) Quando normal, exclui crise convulsiva.

QUESTÃO 34

São escalas utilizadas para mensurar o grau de recuperação do paciente que sofreu acidente vascular cerebral isquêmico, **exceto**

- A) FIM (Functional Independence Measures).
- B) Escala de Karnofsky.
- C) Escala de Rankin.
- D) Índice de Barthel.
- E) NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).

QUESTÃO 35

A pontuação na Escala de Coma de Glasgow de um paciente que realiza abertura ocular aos chamados, está confuso, mas realiza movimentação espontânea e simétrica dos quatro membros, em resposta aos comandos, é:

- A) 13.
- B) 14.
- C) 12.
- D) 11.
- E) 10.

QUESTÃO 36

São características típicas da epilepsia do lobo temporal todas as abaixo, exceto:

- A) História progressiva de convulsões febris.
- B) As crises são inicialmente bem controladas tornando-se refratárias após alguns anos.
- C) Desconforto abdominal ascendente é a aura mais comum.
- D) Automatismos manuais são em geral ipsilaterais e posturas distônicas contralaterais ao foco epileptogênico.
- E) A crise típica é a parcial complexa. A generalização tônico-clônica é muito frequente.

QUESTÃO 37

É possível afirmar:

- A) Ataque isquêmico transitório é um episódio breve de disfunção neurológica causado por isquemia retiniana ou cerebral cujos sintomas clínicos tipicamente duram mais de 24 horas.
- B) O risco de acidente vascular isquêmico é maior na semana subsequente a um ataque isquêmico transitório.
- C) Redução da pressão diastólica é diretamente dependente de perda ponderal, consumo de dieta rica em frutas, vegetais e baixo teor de gordura, atividade física regular e uso parcimonioso de bebida alcoólica. Considera-se pressão arterial normal < 140X90.
- D) Não há redução significativa na recorrência do acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes hipertensos tratados com diuréticos ou diuréticos e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA).
- E) Diuréticos tiazídicos, Beta bloqueadores, IECA e bloqueadores do receptor da angiotensina não trazem benefícios na redução de eventos cardiovasculares e recorrência do acidente vascular isquêmico em pacientes diabéticos e estão proscritos nessa categoria de pacientes.

QUESTÃO 38

São afirmativas corretas sobre a esclerose múltipla, exceto:

- A) Diferencia-se da encefalomielite disseminada aguda pela associação desta com infecção ou vacinação, história de febre, cefaléia e presença de meningismo.
- B) Diagnóstico definitivo baseia-se na história de surtos e remissões.
- C) Diagnóstico diferencial com mielopatia por retrovírus deve incluir sorologia para HIV e HTLV-1.
- D) Episódio de neurite óptica é antecedente de valor na história clínica.
- E) Disfunção esfinteriana e sexual, depressão, euforia e fadiga fazem parte do quadro clínico.

QUESTÃO 39

Sobre o hipoparatiroidismo e suas manifestações neurológicas, assinale a alternativa incorreta:

- A) Crises convulsivas são generalizadas, frequentes e com pobre resposta aos anticonvulsivantes.
- B) Calcificações intracranianas são comuns e envolvem predominantemente os núcleos da base.
- C) Miopatia resultante pode estar associada à elevação da creatino-quinase (CK) sérica.
- D) No hipoparatiroidismo e pseudohipoparatiroidismo existem valores baixos de hormônio paratiroidiano no plasma.
- E) Alterações do eletrocardiograma são reversíveis e resultam da presença de hipocalcemia.

QUESTÃO 40

Sobre a encefalopatia urêmica, assinale a incorreta:

- A) A uremia resulta em maior concentração sérica de fenitoína para qualquer dose utilizada.
- B) As consequências neurológicas relacionam-se a velocidade de instalação da insuficiência renal.
- C) Alteração do conteúdo da consciência é o sinal mais precoce e constante da encefalopatia urêmica.
- D) Alucinações visuais podem estar presentes.
- E) Tetania não responde ao cálcio e ocorre a despeito da acidose metabólica.

RASCUNHO