

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o \_\_\_\_\_ para o emprego e ele \_\_\_\_\_ nomeado, duvido que \_\_\_\_\_ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.  
Foi a morena que passou perto de mim  
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você  
Não tenho porquê  
Porque sem você  
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- ( ) Oração subordinada substantiva subjetiva;
- ( ) Oração subordinada completiva nominal;
- ( ) Oração subordinada objetiva direta;
- ( ) Oração subordinada substantiva predicativa;
- ( ) Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O \_\_\_\_\_ da Orquestra Meninos de Deus, em \_\_\_\_\_ única, dará mais valor a esta campanha \_\_\_\_\_.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- ( ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- ( ) Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- ( ) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- ( ) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- ( ) A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- ( ) Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- ( ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- ( ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- ( ) Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- ( ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- ( ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- ( ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- ( ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- ( ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- ( ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- ( ) Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- ( ) A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- ( ) Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação sequencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

### Conhecimentos Específicos

21. Sobre os sinais de gravidez que ocorrem no útero, relacione as colunas:

- I. MacDonald
- II. Hegar
- III. Pschyrembel
- IV. Gauss
- V. Landin
- VI. Holzaptel

- ( ) Amolecimento do istmo, permitindo sua movimentação.
- ( ) O útero pode ser fletido como dobradiça, pelo amolecimento do istmo.
- ( ) Prensibilidade uterina aumentada - peritônio rugoso, consistência amolecida.
- ( ) Sinal do "bastão e do pano".
- ( ) Amolecimento do istmo.
- ( ) Amolecimento localizado do istmo.

A sequência correta é:

- a) V, VI, II, III, I, IV;
- b) IV, V, I, VI, III, II;
- c) IV, I, VI, III, II, V;
- d) III, II, IV, I, V, VI;
- e) VI, II, I, III, IV, V.

22. A aréola primária torna-se mais pigmentada e surgem os tubérculos de Montgomery. Estes são representados por glândulas mamárias acessórias e glândulas sebáceas hipertrofiadas. O seu número gira em torno de 12 a 15, e eles regridem no puerpério. Estes sinais ocorrem quando a gestação está em:

- a) 5 semanas
- b) 8 semanas
- c) 16 semanas
- d) 20 semanas
- e) 24 semanas

23. Alguns fatores podem alterar os testes imunológicos de gravidez. Resultados falso-positivos pode ser consequência de:

- I. Uso de psicotrópicos;
- II. Nas duas primeiras semanas de atraso menstrual;
- III. Urinas de baixa densidade;
- IV. Proteinúria;
- V. Climatério.

Estão CORRETAS:

- a) I, III, IV, V;
- b) II, III, V;
- c) I, III, IV;

- d) Apenas a V;
- e) I, IV, V.

24. Rechaço fetal intra-uterino, que obtemos ao impulsionarmos o feto mantendo nossos dedos no fundo de saco anterior. Sentimos o feto "ir e voltar". Esta afirmativa refere-se a:

- a) Sinal de Hartmann;
- b) Sinal de Osiander;
- c) Sinal de Rasch;
- d) Sinal de Puzos;
- e) Sinal de Nobile-Budin.

25. Em algumas mulheres, principalmente múltíparas, um discreto e escasso sangramento pode ocorrer após a concepção, sendo muitas vezes confundido com menstruação verdadeira. Isto corresponde na maior parte das vezes à:

- a) Limpeza do útero;
- b) Pequena hemorragia por conta do útero em desenvolvimento;
- c) Descamação do útero;
- d) Implantação dos blastócitos;
- e) Ovulação.

26. Quanto à utilização da ultrassonografia, no 2º trimestre as medidas mais usadas para se calcular a idade gestacional são:

- a) Comprimento cabeça-nádega e o diâmetro do saco gestacional;
- b) Diâmetro biparietal e o comprimento do fêmur;
- c) Comprimento cabeça-nádega e o comprimento do fêmur;
- d) Diâmetro do saco gestacional e diâmetro biparietal;
- e) Diâmetro do saco gestacional e comprimento do fêmur.

27. Uma gestante teve seu último dia da menstruação no dia 26 de outubro de 2008, sua data provável para o parto será:

- a) 22 de julho de 2009;
- b) 22 de agosto de 2009;
- c) 02 de julho de 2009;
- d) 02 de agosto de 2009;
- e) 03 de agosto de 2009.

28. Após a viremia materna de rubéola, a invasão do concepto pode resultar, EXCETO em:

- a) Infecção placentária sem infecção fetal;
- b) Calcificações cerebrais difusas no feto;
- c) Morte e reabsorção do embrião;
- d) Aborto espontâneo;
- e) Síndrome da rubéola congênita.

29. Alterações hormonais durante a gestação são funções do Progesterona, EXCETO:

- a) Diminuição da excitabilidade da fibra muscular uterina;
- b) Aumento da vascularização do corpo e colo uterinos;
- c) Efeito termogênico - aumenta mais ou menos 0,5°C até a metade da gestação;

- d) Importante para o desenvolvimento do lóbulo-alveolar da glândula mamária;
- e) Hiperplasia e hipertrofia das fibras musculares miométriais.

30. Sobre os fatores de risco ligados ao resultado obstétrico indesejável é INCORRETO afirmar:

- a) Idade materna – menor que 17 anos e maior que 45 anos;
- b) Situação conjugal insegura;
- c) Baixa escolaridade materna;
- d) Peso pré gestacional menor que 45 kg e maior que 75 kg;
- e) Intervalo interpartal inferior a 2 anos ou superior a 5 anos.

31. Sobre o ganho de peso na gestação, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) O ganho de peso excessivo predispõe – macrossomia fetal.
- ( ) Aumento de peso inferior a Percentil 25 ou peso para altura menor que Percentil 10 predispõe – desnutrição materna e a crescimento intra-uterino retardado.
- ( ) Gestantes que iniciam pré-natal ainda no primeiro trimestre e apresentam ganho de peso acima da curva que se inicia no Percentil 90 do padrão peso para idade gestacional não necessitam ganhar mais de 12kg em toda gestação.
- ( ) Gestantes adolescentes devem ganhar aproximadamente 1kg a mais do que o estabelecido pela norma.
- ( ) Gestante com altura inferior a 1,40m - ganho de peso recomendado é de cerca de 10 a 11kg.
- ( ) Gestantes com peso inferior a 50kg ou superior a 75kg são considerados de risco para recém-nascido de baixo peso e pré-termo.

A sequência correta é:

- a) V, F, F, F, V, V;
- b) V, V, F, V, V, F;
- c) F, V, V, F, V, F;
- d) F, F, V, V, F, F;
- e) V, V, V, V, V, V.

32. A diabetes gestacional é uma intolerância a carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, e que pode ou não persistir após o parto. Sobre os fatores de risco é INCORRETO afirmar:

- a) Idade superior a 35 anos;
- b) Obesidade ou ganho de peso excessivo durante a gravidez;
- c) Deposição central de gordura corporal;
- d) Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual;
- e) Antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal, de macrossomia ou diabetes gestacional.

33. No exame pré-natal seja detectado edema limitado aos membros inferiores, com hipertensão ou aumento de peso deve-se:

- a) Acompanhar a gestante, seguindo o calendário de rotina.
- b) Verificar se o edema está relacionado à postura, final do dia, temperatura ou tipo de calçado.
- c) Aumentar repouso em decúbito lateral esquerdo. Deve ser avaliada pelo médico da unidade, de acordo com o calendário de rotina. Caso haja hipertensão, a gestante deve ser encaminhada para um serviço de alto risco.
- d) Considerar gestante de alto risco independente se há hipertensão ou excesso de peso.
- e) Gestante de risco em virtude de suspeita de pré-eclâmpsia ou outras situações patológicas: referir ao pré-natal de risco.

34. São facilmente reconhecidas e diagnosticadas com segurança com o ecocardiografia fetal:

- I. Comunicação interventricular.
- II. Defeitos do septo atrioventricular.
- III. Comunicação interatrial.
- IV. Persistência do canal arterial.
- V. Conexões atrioventriculares univentriculares.

Estão INCORRETAS:

- a) III e IV;
- b) I, II, III;
- c) II, IV, V;
- d) I e V;
- e) II, III, IV, V.

35. O diagnóstico desta malformação durante a vida fetal não é difícil, já que depende da identificação de um grande vaso cavalgando o septo trabecular, sobre uma ampla comunicação interventricular. Não se observa artéria pulmonar emergindo do coração e, nos casos de tipo I ou II, freqüentemente detecta-se o tronco da artéria pulmonar originando-se da aorta ascendente. A valva troncual é muitas vezes anormal e o mapeamento a cores pode mostrar a presença de fluxo diastólico regurgitante através da mesma. Esta malformação refere-se a:

- a) Conexões atrioventriculares univentriculares;
- b) Truncus arteriosus;
- c) Estenose valvar aórtica;
- d) Estenose valvar pulmonar;
- e) Dupla via de saída do ventrículo direito.

36. O fator de risco mais comum na gravidez ectópica é:

- a) Cirurgias pélvicas extra-genitais;
- b) Insucesso de laqueadura tubária;
- c) Doença inflamatória pélvica ;
- d) Multiparidade;
- e) Uso de DIU.

37. São critérios para o uso de metotrexate em gravidez ectópica, EXCETO:

- a) Gravidez ectópica íntegra;
- b) Embrião sem atividade cardíaca;
- c) Estabilidade Hemodinâmica;
- d) Ausência de doença hepática ou renal;
- e) Imunodeficiência.

38. Sobre a indicação de parto cesariano é INCORRETO afirmar:

- a) Nas gestações gemelares com ambos os fetos em apresentação pélvica ou o primeiro pélvico e o segundo cefálico, recomenda-se a realização de cesariana em vista de possível maior morbimortalidade fetal.
- b) Na presença de sofrimento fetal agudo real, a indicação de cesariana é necessária.
- c) A indicação de cesariana em fetos acima de 4.000g, principalmente em primíparas, diminui morbidade fetal e materna.
- d) Fetos em situação transversa persistente a termo, em ocasiões em que não há domínio da técnica de versão externa, devem ser submetidos à cesariana fora do trabalho de parto.
- e) Indica-se cesariana em gestações com placenta prévia oclusiva. Gestações com placenta marginal podem ser submetidas ao trabalho de parto desde que com monitorização adequada.

39. Do código de ética Médica, sobre o Capítulo II - Direitos do Médico, está INCORRETO:

- a) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
- b) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- c) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- d) Dedicar ao paciente, quando trabalhar com relação de emprego, o tempo que sua experiência e capacidade profissional recomendarem para o desempenho de sua atividade, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas prejudique o paciente.
- e) Recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

40. Hemorragia no terceiro trimestre da gestação é grave ameaça à saúde e vida da mãe e feto. Junto com hipertensão e infecção são responsáveis pela maioria das mortes maternas. São Causas obstétricas, EXCETO:

- a) Rotura do seio marginal;
- b) Rotura de vasa prévia;
- c) Rotura uterina;
- d) Placenta circunvalada;
- e) Vaginites.

**FIM DO CADERNO**