

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

Nos adolescentes, adultos e idosos hígidos, os agentes etiológicos da pneumonia mais comuns são :

- A) Pneumococo, Micoplasma, Hemófilus, Vírus.
- B) Pneumococo, Pseudomonas, Adenovirus, Bacilo de Koch.
- C) Pneumococo, Pneumocystis carinii, Vírus, Micoplasma.
- D) Estafilococo, Estreptococo, Gram negativos, Vírus.
- E) Pneumococo, Legionella, Estreptococo, Adenovirus.

QUESTÃO 17

No tratamento empírico da pneumonia adquirida na comunidade, em indivíduos previamente hígidos, os antibióticos mais indicados são:

- A) Penicilina, Amoxicilina, Claritromicina.
- B) Penicilina, Levofloxacino, Tetraciclina.
- C) Ampicilina, Eritromicina, Cefalexina.
- D) Penicilina, Metronidazol, Moxifloxacino.
- E) Claritromicina, Levofloxacino, Amoxicilina+clavulonato.

QUESTÃO 18

Em relação às bronquiectasias, qual afirmativa é incorreta?

- A) Podem ser císticas, cilíndricas ou varicosas.
- B) Os lobos superiores são os mais comprometidos.
- C) A tosse crônica e expectoração purulenta são os sintomas mais comuns.
- D) A fisioterapia respiratória é fundamental no controle dos sintomas.
- E) A cirurgia está indicada em casos de bronquiectasias localizadas e sintomáticas.

QUESTÃO 19

No diagnóstico diferencial de asma em consultório, fora da crise, devem-se levar em consideração as seguintes possibilidades, exceto

- A) DPOC.
- B) Tuberculose.
- C) Insuficiência cardíaca.
- D) Pneumotórax.
- E) Disfunção de pregas vocais.

QUESTÃO 20

No tratamento do paciente com asma leve intermitente, fora da crise, a primeira escolha é:

- A) Broncodilatador beta-adrenérgico inalado de curta ação de demanda.
- B) Corticóide inalado em baixas doses intermitentemente.
- C) Antileucotrieno.
- D) Aminofilina oral.
- E) Uso regular de broncodilatador beta-adrenérgico inalado de longa ação.

QUESTÃO 21

No tratamento de pacientes com asma persistente grave, fora da crise aguda, a primeira escolha é:

- A) Prednisolona associado a broncodilatador beta-adrenérgico inalado de curta ação.
- B) Aminofilina oral associado a Prednisona.
- C) Corticóide inalado em alta dose associado a broncodilatador beta-adrenérgico inalado de longa ação.
- D) Uso regular de broncodilatador beta-adrenérgico inalado de longa ação associado a antileucotrieno.
- E) Corticóide inalado em alta dose isolado.

QUESTÃO 22

No tratamento da crise aguda de asma com cianose, no pronto-socorro, todas as medidas abaixo devem ser implementadas imediatamente, exceto:

- A) Administração de oxigênio por cateter nasal.
- B) Nebulização com broncodilatador beta-adrenérgico inalado de curta ação.
- C) Nebulização com corticóide.
- D) Administração de altas doses de corticóide sistêmico.
- E) Oximetria de pulso.

QUESTÃO 23

Como se classifica a gravidade da DPOC de um paciente com VEF1 de 45% do seu valor previsto?

- A) Muito grave.
- B) Moderado.
- C) Leve.
- D) Grave.
- E) Muito leve.

QUESTÃO 24

Para este paciente, fora de exacerbações, a conduta terapêutica pode incluir todos os medicamentos abaixo, exceto

- A) Tiotrópio.
- B) Ipratrópio.
- C) Corticóide inalado.
- D) Corticóide oral.
- E) Aminofilina.

QUESTÃO 25

Para o diagnóstico de tuberculose pulmonar o principal exame é:

- A) Radiografia de tórax.
- B) Baciloscopia de escarro.
- C) Cultura de escarro.
- D) Pesquisa de DNA de Mycobacterium tuberculosis.
- E) Tomografia computadorizada de tórax.

QUESTÃO 26

A quimioprofilaxia da tuberculose deve ser empregada em:

- A) Pacientes HIV-positivos com Mantoux negativo.
- B) Pacientes com lesões cicatriciais à radiografia de tórax.
- C) Recém-nascidos coabitantes de paciente com tuberculose ativa.
- D) Alcoólatras com Mantoux positivo 5mm.
- E) Pacientes em uso de corticóide sistêmico com Mantoux positivo < 5mm.

QUESTÃO 27

O tratamento da tuberculose pulmonar bacilífera virgem de medicamentos é:

- A) Isoniazida + rifampicina por 2 meses + Pirazinamida por 4 meses.
- B) Etambutol + estreptomicina + Pirazinamida por 12 meses.
- C) Isoniazida + rifampicina por 6 meses + Pirazinamida por 4 meses.
- D) Isoniazida + rifampicina por 6 meses + Pirazinamida por 2 meses.
- E) Isoniazida + rifampicina por 6 meses + Etambutol 4 meses.

QUESTÃO 28

As seguintes afirmativas a respeito do tratamento da tuberculose são verdadeiras, exceto

- A) Resistência primária é quando um indivíduo nunca tratado elimina bactérias resistentes a uma ou mais drogas.
- B) A resistência adquirida é quando o indivíduo adquire bacilos resistentes de outros indivíduos infectados.
- C) O tratamento deve ser prolongado para permitir atingir bacilos persistentes.
- D) O tratamento deve conter múltiplas drogas para evitar a resistência bacteriana.
- E) O tratamento da tuberculose na grávida deve ser o mesmo da não grávida.

QUESTÃO 29

O tratamento cirúrgico do câncer de pulmão

- A) Está indicado para pacientes com síndrome da veia cava superior.
- B) Está indicado para pacientes até em estágios IIIb.
- C) Está indicado em pacientes com carcinoma de pequenas células.
- D) Está indicado em pacientes até em estágio IIIa.
- E) A radioterapia pós-operatória acrescenta vantagens à cirurgia.

QUESTÃO 30

As causas mais comuns de tosse crônica sem alteração à radiografia de tórax são

- A) Antiinflamatórios não hormonais (AINES), inibidores de enzima conversora da angiotensina (ECA), refluxo gastroesofágico, asma.
- B) Hiper-reatividade brônquica (HRB), gotejamento pós-nasal, refluxo gastroesofágico, inibidores de ECA.
- C) Tuberculose, AINES, HRB, refluxo gastroesofágico.
- D) Tabagismo, gotejamento pós-nasal, inibidores de ECA, asma.
- E) Hiper-reatividade brônquica (HRB), gotejamento pós-nasal, AINES e inibidores de ECA.

QUESTÃO 31

Em relação à tosse, qual das afirmativas abaixo está incorreta?

- A) A associação com expectoração fétida sugere infecção por anaeróbios.
- B) A associação de tosse, hemoptise e tabagismo é sugestiva de câncer de pulmão.
- C) É eficiente mecanismo de remoção de secreções.
- D) A radiografia de tórax é importante auxiliar no diagnóstico etiológico.
- E) A Codeína deve ser usada como tratamento sintomático.

Tipo 1

Cargo: Médico - Pneumologista / Nível Superior

QUESTÃO 32

Em relação às síndromes eosinofílicas pulmonares, podemos afirmar

- A) Infecções por parasitos intestinais com ciclos tissulares são a causa mais comum.
- B) A filariose é a causa mais comum.
- C) Na asma a hipereosinofilia acima de 15% é comum.
- D) Infecções por parasitos intestinais sem ciclos tissulares freqüentemente são responsáveis.
- E) O principal tratamento é a corticoterapia sistêmica.

QUESTÃO 33

Na paracoccidioidomicose as seguintes afirmativas são verdadeiras, **exceto**

- A) O contágio se dá pela inalação de conídios infectantes.
- B) O contágio se dá pelo habito de mascar gravetos ou limpar o ânus com folhas.
- C) As lesões orais são muito comuns na forma disseminada.
- D) O diagnóstico diferencial com tuberculose deve ser feito.
- E) O exame direto do escarro, aspirado ou raspado de lesões é o exame mais indicado para o diagnóstico.

QUESTÃO 34

No derrame pleural tuberculoso

- A) freqüentemente se identifica o bacilo no líquido.
- B) a presença de linfócitose no líquido é patognomônica.
- C) o achado de granulomas na biópsia pleural com agulha é muito freqüente.
- D) o líquido é um transudato.
- E) se observa a tendência a regredir espontaneamente, sem risco de desenvolver tuberculose pulmonar.

QUESTÃO 35

O diagnóstico do empiema pleural se faz através de

- A) Radiologia.
- B) Exame clínico.
- C) Punção pleural.
- D) Ultrasonografia de tórax.
- E) Tomografia computadorizada de tórax.

QUESTÃO 36

Em relação ao pneumotórax, todas as afirmativas abaixo são corretas, **exceto**

- A) A drenagem deve ser realizada sempre que houver pneumotórax bilateral
- B) A drenagem deve ser realizada sempre que houver pneumotórax acima de 20%
- C) A drenagem deve ser realizada sempre que houver pneumotórax hipertensivo
- D) a pleurodese deve ser realizada em casos de pneumotórax de repetição
- E) A toracocentese é o tratamento de eleição

QUESTÃO 37

Qual das seguintes atividades não está comumente relacionada à silicose?

- A) Moagem de pedras para produzir brita.
- B) Moagem de vidro na indústria cerâmica.
- C) Extração de rocha fosfática.
- D) Extração de carvão mineral.
- E) Jateamento de areia.

QUESTÃO 38

A exposição ao asbesto está associada às seguintes neoplasias,

- A) Mesotelioma pleural
- B) Câncer de base de língua
- C) Câncer de pele
- D) Osteosarcoma.
- E) Câncer de Próstata.

QUESTÃO 39

Para tratamento da síndrome da apnéia obstrutiva do sono, o uso do CPAP está indicado em pacientes

- A) Com índice de apnéia/hipopnéia (IAH) > 5
- B) Com IAH > 5 e sintomas leves de sonolência
- C) Com IAH > 5 e < 30 mesmo com sintomas leves de sonolência
- D) Com IAH > 30
- E) IAH < 5 e sintomas moderados de sonolência

QUESTÃO 40

Em relação aos abscessos de pulmão aqueles secundários à aspiração localizam-se preferencialmente.

- A) Nos segmentos medial lobo médio e lateral dos inferiores.
- B) Nos segmentos lateral do lobo médio e anterior dos inferiores.
- C) Na língula e segmentos anteriores de lobos superiores.
- D) No lobo médio e segmentos anteriores, sem preferência por segmentos.
- E) Nos segmentos posteriores dos lobos superiores e superiores dos inferiores.