

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

**QUESTÃO 07**

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

**QUESTÃO 08**

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

**QUESTÃO 10**

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

**QUESTÃO 12**

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

- 1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
- 2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
- 3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
- 4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

RASCUNHO

**QUESTÃO 16**

Em relação às técnicas de amostragem, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A amostragem probabilística pode ser submetida ao tratamento estatístico.
- B) No processo de amostragem aleatória simples cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido para compor a amostra.
- C) Na amostragem não probabilística há maior validade externa do que validade interna do estudo.
- D) Na amostragem sistemática a população é ordenada de modo que cada membro da população seja identificado pela posição.
- E) A amostragem estratificada é composta pela divisão da população em subgrupos que não se sobreponham para posterior seleção de indivíduos de cada subgrupo.

**QUESTÃO 17**

Em relação às estatísticas tabular e gráfica, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) As tabelas devem ser construídas de tal forma que seja possível entender seu conteúdo sem ser necessário consultar o texto.
- B) O histograma é uma representação útil para identificar a forma da distribuição das frequências dos dados quando o número de observações é pequeno.
- C) Para desenhar um polígono de frequências, coloca-se um ponto no ponto médio de cada intervalo de um histograma, com a altura que teria a coluna, ligando-se os pontos.
- D) Os eixos  $x$  e  $y$  de um gráfico devem se cruzar no valor zero.
- E) O gráfico de setores mostra a frequência relativa em cada categoria e aponta ainda a fração que cada categoria representa do total.

**QUESTÃO 18**

Com relação aos tipos de estudos epidemiológicos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) São desenhos de estudos descritivos: estudo de caso, série de casos, estudo de prevalência.
- B) O estudo experimental, do tipo ensaio clínico randomizado, é apontado como a melhor estratégia para investigar uma relação causa-efeito.
- C) No estudo de caso-controle os riscos, nos expostos e não-expostos, pode ser estimado diretamente através do cálculo das taxas de incidência da doença.
- D) No estudo de coorte os dados referentes à exposição são conhecidos antes da ocorrência da doença.
- E) No estudo transversal os dados sobre exposições, doenças e características das pessoas e do ambiente referem-se a um único momento.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa em que todas as medidas são de atenção primária em relação aos níveis de aplicação das medidas preventivas, na história natural da doença (Leavell e Clark):

- A) Habitação adequada, exame pré-natal e auto-exame.
- B) Educação sanitária, procura de casos entre contatos, emprego e salários adequados.
- C) Quimioprofilaxia, vacinação e eliminação de exposição a agentes carcinogênicos.
- D) Acesso facilitado a serviços de saúde, vacinação e fluoretação da água.
- E) Exame periódico de saúde, intervenções médicas precoces, alimentação e nutrição adequadas.

**QUESTÃO 20**

Em 2008, foram detectados 226 casos novos de hanseníase em determinado município. No final daquele ano, um total de 812 estavam em tratamento, incluindo os mais antigos e os que se diagnosticaram recentemente serem portadores do bacilo de Hansen. Tomando esses números e admitindo-se uma população de 180.000 habitantes, assinale a alternativa **correta**:

- A) A taxa de incidência foi de 1,2 por 10.000 habitantes.
- B) A taxa de prevalência foi de 3,2 por 1.000 habitantes.
- C) A taxa de prevalência foi de 5,8 por 10.000 habitantes.
- D) A taxa de prevalência foi de 4,5 por 1.000 habitantes.
- E) A taxa de incidência foi de 27,8 por 100 habitantes.

**QUESTÃO 21**

A capacidade de o agente etiológico das doenças infecciosas de produzir manifestações graves de doença é denominada:

- A) Patogenicidade.
- B) Infectividade.
- C) Infestação.
- D) Vulnerabilidade.
- E) Virulência.

**QUESTÃO 22**

Segundo dados do Ministério da Saúde (Datusus) a população total estimada do município de Moreno, em 2006, foi de 56.649 habitantes, com 27.894 homens e 28.755 mulheres. Analise a tabela abaixo:

| Causas de morte segundo capítulos do CID – 10 em 2007 | Masc | Fem | Total |
|---|------|-----|-------|
| Neoplasias (tumores)                                  | 18   | 17  | 35    |
| Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas         | 13   | 20  | 33    |
| Doenças do aparelho circulatório                      | 51   | 50  | 101   |
| Doenças do aparelho respiratório                      | 16   | 21  | 37    |
| Doenças do aparelho digestivo                         | 09   | 10  | 19    |
| Causas externas de morbidade e mortalidade            | 41   | 10  | 51    |
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias            | 13   | 05  | 18    |
| Demais causas de óbito                                | 14   | 11  | 25    |
| Total   | 175  | 144 | 319   |

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) 16% das mortes foram por causas externas e dentre essas 80,4% ocorreram no sexo masculino.
- B) A taxa de mortalidade específica, por sexo, é maior no sexo feminino.
- C) A mortalidade proporcional segundo sexo foi de 54,9% para o masculino e 45,1% para o feminino.
- D) A mortalidade proporcional por doenças do aparelho circulatório foi de 31,7%.
- E) O coeficiente de mortalidade geral foi de 5,6 por 1.000 habitantes.

**QUESTÃO 23**

Em relação ao Pacto pela Vida, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza é uma das prioridades pactuadas.
- B) É um compromisso entre os gestores do SUS e a definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais.
- C) Entre as prioridades pactuadas estão o controle do câncer do colo do útero e da mama e redução da mortalidade infantil e materna.
- D) Assume a estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde como estratégias prioritárias para o fortalecimento da atenção básica.
- E) Como objetivo da promoção à saúde enfatiza a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo.

**QUESTÃO 24**

Em relação à produção de anticorpos no organismo numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- 1. Imunidade ativa artificial      ( ) Por doenças
- 2. Imunidade passiva natural      ( ) Por soros
- 3. Imunidade ativa natural      ( ) Por vacinas
- 4. Imunidade passiva artificial      ( ) Por via transplacentária

A sequência **correta** de cima para baixo

- A) 3, 4, 1, 2.
- B) 1, 4, 3, 2.
- C) 3, 2, 1, 4.
- D) 4, 3, 1, 2.
- E) 3, 4, 2, 1.

QUESTÃO 25

Em relação à Vigilância Epidemiológica assinale a alternativa correta:

- A) O óbito materno é considerado evento de notificação compulsória, sendo obrigatória a investigação, por parte de todos os municípios, dos óbitos de mulheres em idade fértil cujas causas possam ocultar o óbito materno, sendo a declaração de óbito o instrumento para a notificação compulsória.
- B) Febre amarela, cólera, sarampo, raiva humana e tétano neonatal são doenças de notificação compulsória imediata, devendo ser notificadas em, no máximo, 48 horas a partir do momento da suspeita inicial.
- C) Os gestores de saúde municipais e estaduais do SUS podem incluir ou excluir doenças ou agravos componentes na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória de acordo com o perfil epidemiológico local.
- D) Não há a necessidade de notificação posterior dos agravos que já tiveram a sua notificação realizada de forma imediata.
- E) Os profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, em conformidade com a Lei nº. 6259 de 30 de outubro de 1975, são obrigados a notificar apenas a ocorrência de casos confirmados das doenças componentes na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória.

QUESTÃO 26

Em relação à distribuição das freqüências das doenças, é incorreto afirmar:

- A) Na epidemia de contato entre a pessoa doente e a sadia ocorre um aumento gradativo do número de casos e a infecção é por fonte comum.
- B) O diagrama de controle permite detectar a existência ou não de um surto ou de uma epidemia.
- C) Nas epidemias instantâneas observa-se um aumento expressivo no número de casos da doença, num curto espaço de tempo.
- D) O limite superior das freqüências endêmicas, esperado para cada mês, é o dado mais importante do diagrama de controle.
- E) O diagrama de controle é usado na vigilância de doenças transmissíveis agudas, de caráter sazonal.

QUESTÃO 27

A forma mais comum de transmissão da raiva humana é através de contato com saliva de animal raivoso. Analise as alternativas abaixo em relação à conduta que deverá ser adotada, quanto à administração de vacina e/ou soro contra a raiva, em um usuário que foi exposto à doença:

- 1. Se o animal estiver sadio deve ser observado durante 10 dias para identificação de qualquer sintoma sugestivo de raiva e, essa recomendação, aplica-se apenas para os cães e gatos.
- 2. A situação vacinal do cão ou do gato agressor deve ser levada em consideração no estabelecimento da conduta imunoprofilática nos acidentes associados com o risco de transmissão da raiva.
- 3. A administração da vacina e do soro anti-rábicos, quando indicada, deve ser efetuada o mais precocemente possível, porém, se houver interrupção do esquema proposto é necessário reiniciar o esquema.
- 4. Quando necessário, a vacina contra raiva e o soro anti-rábico devem ser administrados a pessoas de qualquer idade, sadias ou doentes, mesmo que estejam grávidas imunodeprimidas ou em uso de corticosteróides.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 28

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, é incorreto afirmar:

- A) O Hiperdia é um sistema que cadastra e acompanha os portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes *mellitus* captados pelo Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes *Mellitus*, em todas as unidades ambulatoriais do SUS.
- B) O SINASC, através da Declaração de Nascidos Vivos, contribui para obter informações sobre natalidade, morbidade e mortalidade infantil e sobre as características da atenção ao parto e ao recém-nascido.
- C) O SIM utiliza a declaração de óbito como instrumento de coleta e fornece informações sobre as características de pessoa, tempo e lugar, além das condições e causas do óbito, cuja codificação dos diagnósticos é feita pela seleção de uma única causa.
- D) Por meio do SIAB obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde da família.
- E) O SIH/ SUS é principalmente um instrumento para fins de pagamentos e o seu documento básico é o Boletim de Produção Ambulatorial, preenchido mensalmente pelas unidades de saúde.

**QUESTÃO 29**

Em relação à transição demográfica é incorreto afirmar:

- A) A pirâmide populacional brasileira em 2000 tem uma forma que caracteriza a população como constritiva, ou seja, de crescimento lento, porém positivo.
- B) Quando os níveis de mortalidade mudam, a estrutura por sexo e idade da população é afetada de forma diferenciada.
- C) A evolução da população idosa brasileira tem seu crescimento acelerado a partir da década de 1980, com o crescimento mais acentuado para as mulheres nessa faixa de idade.
- D) A fecundidade é o componente de maior influência na estrutura por sexo e idade de uma população.
- E) O Brasil teve seu processo de transição decorrente de mudanças estruturais, traduzidas por melhores condições de vida.

**QUESTÃO 30**

Segundo dados do Ministério da Saúde (Datasus), os principais grupos de causas de morte, pelo CID-10, no Brasil em 2006, em ordem decrescente de importância são as doenças:

- A) do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, neoplasias e causas externas.
- B) do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas e doenças do aparelho respiratório.
- C) do aparelho respiratório, neoplasias, doenças do aparelho digestivo e causas externas.
- D) do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- E) do aparelho circulatório, causas externas, neoplasias e doenças do aparelho respiratório.

**QUESTÃO 31**

A avaliação da atividade hospitalar utiliza diversos indicadores. Dentre eles, “a relação numérica entre o número de pacientes-dia, durante um determinado período e o número de doentes egressos, no mesmo período” expressa:

- A) a média de permanência.
- B) o índice de giro de rotatividade.
- C) a taxa de ocupação hospitalar
- D) o índice de intervalo de substituição
- E) a média de renovação.

**QUESTÃO 32**

No planejamento estratégico-situacional, de Carlos Matus, a realização da análise da viabilidade das operações constitui-se em qual momento da planificação?

- A) Explicativo.
- B) Estratégico.
- C) Tático.
- D) Normativo.
- E) Operacional.

**QUESTÃO 33**

Em relação à avaliação do impacto das ações de saúde numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- (1) Eficiência      ( ) É o grau que determinada intervenção, procedimento, regime ou serviço produz um efeito benéfico, em condições ideais de observação
- (2) Efetividade      ( ) Refere-se aos efeitos alcançados em relação ao esforço despendido, em termos de recursos e tempo utilizados
- (3) Eficácia      ( ) É o grau que determinada intervenção, procedimento, regime ou serviço produz um resultado benéfico, quando empregado no mundo real

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 1, 2, 3.
- C) 2, 1, 3.
- D) 1, 3, 2.
- E) 3, 1, 2.

**QUESTÃO 34**

Em um município com 50.000 habitantes, foi elaborado um projeto de lei onde é criado o Conselho Municipal de Saúde prevendo 12 integrantes. De acordo com a proposta, seriam três representantes dos prestadores de serviço públicos e privados conveniados com o SUS, seis representantes dos usuários e três representantes dos trabalhadores de saúde. Considerando o artigo 4º, da Lei 8.142, é correto afirmar:

- A) O segmento dos usuários de saúde está superdimensionado.
- B) O segmento dos trabalhadores de saúde está subdimensionado.
- C) O segmento dos prestadores de serviço não deveria conter representantes do setor privado conveniado ao SUS.
- D) A paridade do número de representantes dos usuários foi respeitada em relação aos demais segmentos.
- E) Falta a representação do Secretário de Saúde.



**QUESTÃO 35**

Com o Pacto pela Saúde (2006) os estados e municípios podem receber os recursos federais, para custeio das ações de saúde, por meio dos blocos de financiamento abaixo, exceto:

- A) Para a atenção de média e alta complexidade.
- B) Para os projetos de investimento.
- C) Para a vigilância em saúde.
- D) Para a assistência farmacêutica.
- E) Para a gestão do Sistema Único de Saúde.

**QUESTÃO 36**

Em relação à história entre a assistência à saúde e as políticas sociais do Estado Brasileiro, analise as afirmativas abaixo:

1. Em 1923, fruto do crescimento industrial e da maior mobilização dos trabalhadores, foi criada a Lei Eloy Chaves que instituiu as “Caixas de Aposentadoria e Pensão- CAPs” que consistiam num fundo criado pelas empresas, com a contribuição dos empregados, para financiar a aposentadoria dos trabalhadores e a sua assistência médica.
2. Na década de 1930, Getúlio Vargas transforma as CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensão - IAPs, unificando as diversas CAPs de uma mesma categoria, apresentando uma expansão de cobertura de assistência médica para seus filiados e dependentes.
3. Em 1966, os diversos IAPs são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, centralizando definitivamente a administração dos recursos e mantendo a lógica do direito apenas para quem contribuía.
4. Em 1971 há a extensão da cobertura previdenciária com a instituição do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) com posterior concessão de benefícios previdenciários para empregadas domésticas e trabalhadores autônomos.

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente a 1, 2, e 4, estão corretas.
- B) Somente a 2, 3 e 4, estão corretas.
- C) Somente a 1, 2 e 3, estão corretas.
- D) 1, 2, 3 e 4, estão corretas.
- E) 1, 2, 3 e 4, estão erradas.

**QUESTÃO 37**

Em relação à Saúde do Idoso, assinale a alternativa incorreta:

- A) Dentre as seis prioridades pactuadas pelo Pacto pela Vida (2006) três delas têm especial relevância com relação ao planejamento de saúde para a pessoa idosa que são a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica.
- B) A avaliação global da pessoa idosa dá ênfase ao estado funcional e a qualidade de vida e é desenvolvida por equipe multiprofissional.
- C) Na avaliação funcional é utilizada a avaliação de desempenho das atividades de vida diária e atividades instrumentais da vida diária.
- D) A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso oferece a vacina contra *influenza* anualmente e a vacina contra *pneumococo* para os idosos institucionalizados, com apenas um reforço cinco após a primeira dose.
- E) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa deve ser preenchida apenas no momento da visita domiciliar, pelo profissional de saúde, para que o levantamento das condições de vida do indivíduo idoso e de outros aspectos que possam interferir no seu bem-estar seja realizado dentro do contexto familiar.

**QUESTÃO 38**

De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006) é incorreto afirmar em relação ao Piso de Atenção Básica:

- A) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para as Equipes de Saúde da Família e duas para as Equipes de Saúde Bucal.
- B) Constitui-se no componente federal e estadual para o financiamento da Atenção Básica.
- C) A parte fixa do PAB é calculada pela multiplicação de um valor *per capita* pela população de cada município;
- D) É composto por uma parte variável que consiste em recursos financeiros destinados a estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde.
- E) Há suspensão do repasse de recursos do Piso de Atenção Básica aos municípios se não houver alimentação dos bancos de dados nacionais de informação, a saber: SIAB, SIA, SIM, SINASC, SISVAN, SINAN, SIS-PNI, HIPERDIA.

QUESTÃO 39

Em relação à Política Nacional de Saúde Mental, assinale a alternativa incorreta:

- A) O Programa de Volta para Casa dispõe sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, para assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica (com dois anos ou mais de internação).
- B) A Política Nacional de Saúde Mental propõe que as práticas de saúde mental na atenção básica/saúde da família devam ser não medicalizantes ou produtoras da psiquiatrização e psicologização do sujeito e de suas necessidades.
- C) O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.
- D) São considerados Leitos de Atenção Integral em Saúde Mental todos os recursos de hospitalidade e acolhimento noturno da rede de atenção à saúde mental (leitos dos Hospitais Gerais, dos CAPS III, das emergências gerais, dos Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e Drogas), quando articulados em rede – podendo estar associados aos leitos de hospitais psiquiátricos de pequeno porte, quando eles existirem.
- E) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços complementares ao hospital psiquiátrico e têm como função prestar atendimento clínico e de atenção diária, promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica.

QUESTÃO 40

De acordo com o modelo de assistência adotado pelo SUS, os serviços de saúde devem garantir ao usuário uma atenção que abranja as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema. Essa garantia de atenção à saúde do usuário constitui-se na:

- A) Hierarquização.
- B) Resolutividade.
- C) Equidade.
- D) Integralidade.
- E) Universalidade.

RAASCUNHO