

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA  
CONCURSO PÚBLICO**

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir.*

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>

<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

**ODONTÓLOGO**

***ATENÇÃO***

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

## TEXTO 01

## CUMPLICIDADE EM VOLTA DA MESA

Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante, esse ritual está saindo de cena no Brasil. É o que mostra a pesquisa *O poder das refeições*, realizada pela Unilever em vários países. No levantamento nacional, descobriu-se que 49% das paulistanas entrevistadas jantam em família todos os dias. Parece um bom sinal, se não fosse outro dado: 69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV.

Ora, com a televisão ligada, a refeição compartilhada perde seus principais benefícios: estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a quantidade da alimentação. Estudos internacionais revelam outros ganhos. A conversa em volta da mesa contribui ainda para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e para a ampliação de seu vocabulário.

A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar. “Geralmente, o ritual proporciona uma alimentação mais saudável. Além disso, as pessoas comem menos e mais lentamente do que quando estão diante da TV sozinhas, afirma a especialista”.

Uma dica unânime entre especialistas: para se beneficiar de tudo de bom que as refeições em família trazem, aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis. “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”, avisa a terapeuta Magdala Ramos.

Revista Jornal do Commercio. 24 de maio de 2009. p.17.

**01. O texto 01 enfoca a importância de a família estar reunida na mesa durante as refeições. Sobre isso, assinale a alternativa que contempla benefícios resultantes dessa ação.**

- A) “69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV”.
- B) “A refeição compartilhada perde seus principais benefícios...”
- C) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”.
- D) “Aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis”.
- E) “...estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a qualidade da alimentação”.

**02. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que contraria o que foi declarado no texto 01. Assinale-a.**

- A) O hábito de realizar refeições em família é algo de grande importância, segundo os especialistas no assunto.
- B) Todos os brasileiros buscam sempre almoçar em casa com a família.
- C) Deve-se evitar conversas desagradáveis durante as refeições com a família.
- D) As conversas durante as refeições são importantes para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças.
- E) As refeições em família podem evitar que os adolescentes se envolvam em brigas na escola.

**03. Ao utilizar-se do trecho “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas, sexo sem proteção e depressão”, o autor**

- A) critica o hábito que as famílias possuem de congregar os membros durante as refeições.
- B) valoriza as drogas como meio de equilibrar os adolescentes no meio social.
- C) enfatiza a necessidade de proteger os jovens para evitar depressões futuras.
- D) demonstra a importância das refeições em família como forma de evitar que os jovens façam uso das drogas, do sexo sem proteção e se deprimam.
- E) destaca a importância que todas as refeições representam na vida do ser humano, independente da idade, como meio de evitar o mundo das drogas e da depressão.

**04. Observe os acentos dos termos sublinhados nos itens abaixo.**

- I. “Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...”
- II. “...realizada pela Unilever em vários países”.
- III. “... e para a ampliação de seu vocabulário”.
- IV. “... o ritual proporciona uma alimentação mais saudável”.
- V. “Uma dica unânime entre especialistas ...”

**Sobre eles, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA.**

- A) No item I, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba.
- B) No item II, o acento se justifica porque o *i* é tônico formando ditongo.
- C) No item III, o acento do termo é justificado por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) No item IV, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba.
- E) No item V, o acento se justifica por se tratar de paroxítona terminada em *E*.

**05. Observe o período abaixo.**

“Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...”

**Se flexionarmos o termo sublinhado no plural, a oração está CORRETA na alternativa**

- A) Apesar de os hábitos das refeições ser considerados importantes.
- B) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes.
- C) Apesar de os hábitos das refeições serem considerado importante.
- D) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes.
- E) Apesar de os hábitos das refeições serem consideradas importantes.

**06 Sobre ANÁLISE SINTÁTICA, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA.**

- A) “É o que mostra a pesquisa” – neste período, o sujeito do verbo sublinhado encontra-se posposto ao verbo, sendo classificado como sujeito simples, *a pesquisa*.
- B) “...durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do verbo “presta”.
- C) “Uma dica importante: para se beneficiar de tudo de bom...” – o verbo *beneficiar* exige complemento sem ser regido de preposição.
- D) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa...” – o termo sublinhado é sujeito do verbo *compartilhar*.
- E) “É o que mostra a pesquisa *O poder das refeições*, realizada pela Unilever...” – os termos sublinhados complementam o verbo “realizar”, sendo classificados como objeto indireto.

**07. Em uma das alternativas abaixo, existe uma afirmação que contém ERRO em relação à REGÊNCIA NOMINAL ou VERBAL. Assinale-a.**

- A) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – os termos sublinhados completam o sentido da palavra *vulneráveis*.
- B) “...comparadas àquelas que não desfrutam do hábito” – os termos sublinhados indicam exemplo de regência verbal, sintaticamente classificados como objetos indiretos.
- C) “...que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do termo *atenção*, sendo classificado como complemento nominal.
- D) “...o ritual proporciona uma alimentação mais saudável” – o verbo desta oração exige complemento regido de preposição.
- E) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – o verbo desta oração exige complemento sem ser regido de preposição.

**08. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo.**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>I.</b>   | “...esse <u>ritual</u> está saindo de cena no Brasil” – o termo é formado por um elemento que se acrescenta ao final do radical, denominado de sufixo. |
| <b>II.</b>  | “A <u>nutricionista</u> Lara Natacci diz que é durante a refeição familiar...” – o termo sublinhado é formado pelo acréscimo de um sufixo ao radical.  |
| <b>III.</b> | “A <u>conversa</u> em volta da mesa contribui...” – no termo sublinhado, existe a presença de um sufixo que é acrescido ao radical.                    |

**Somente está CORRETO o que se afirma em**

- A) I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I e III.

**09. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA.**

- A) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – ambos os termos sublinhados se classificam como adjetivo.
- B) “...que as crianças que fazem regularmente as refeições...” – o termo sublinhado é classificado como palavra invariável que exprime circunstância causal.
- C) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – o termo sublinhado é palavra variável, classificada como adjetivo que caracteriza o termo a que se refere.
- D) “Uma dica unânime entre especialistas:...” – o termo sublinhado é palavra variável que caracteriza o nome a que se refere, *especialistas*.
- E) “Uma dica unânime entre especialistas...”; “...para se beneficiar de tudo de bom...” “...nem enveredar para conversas desagradáveis” – todos os termos sublinhados se classificam como preposições.

10. Em qual das alternativas, as lacunas existentes nas palavras devem ser preenchidas com as respectivas consoantes em destaque das palavras sublinhadas nos trechos abaixo? Não se pode fugir à sequência apresentada abaixo.

“...de se envolverem em brigas ou de serem suspenSos da escola”  
 “...esse ritual está saindo de Cena no Brasil”.  
 “...têm quase o dobro de CHance de tirar notas boas”.  
 “...sexo sem proteCão e depressão”.

- A) ... érebro, pre...a, bre ... a, escova ... ão.  
 B) Si ... udo, espe ... ialista, in ... ado, mor ... ego.  
 C) Pe ... oas, conver ... a, trou ... a, a ... ado.  
 D) Cons ... ientes, diferen ... a, ta ... a, inova ... ão.  
 E) ... ociedade, importân ... ia, bu ... ada, emo ... ão.

**CONHECIMENTOS DO SUS**

**11. O controle social**

- I.** é entendido como um espaço de representação da sociedade, onde se articulam diferentes sujeitos, com suas diversas representações.  
**II.** consiste em canais institucionais de participação na gestão governamental com a presença de novos sujeitos coletivos nos processos decisórios.  
**III.** deve ser entendido como uma extensão burocrática e executiva de democratização no âmbito nacional.  
**IV.** consiste num campo de relações sociais, no qual os sujeitos participam por meio de distintas articulações, que são processadas exclusivamente, no âmbito externo dos espaços institucionais.

Estão **CORRETAS** as assertivas

- A) I e III.                      B) II e III.                      C) I e II.                      D) I e IV.                      E) II e IV.

**12. São condições essenciais que garantem a legitimidade do controle social nos Conselhos Municipais de Saúde:**

- A) a autonomia e a organicidade.  
 B) a organicidade e a permeabilidade.  
 C) a permeabilidade e a visibilidade.  
 D) a organicidade e a autonomia, apenas.  
 E) a autonomia, a organicidade e a permeabilidade, acrescidas da visibilidade.

**13. Com relação ao princípio da igualdade, leia as assertivas abaixo.**

- I.** Contempla a discriminação positiva, de modo a garantir “*mais*” direitos a quem tiver “*mais*” necessidades.  
**II.** Reconhece que os indivíduos são diferentes entre si e, portanto, merecem tratamento diferenciado, de modo a eliminar/reduzir as desigualdades existentes.  
**III.** Incorpora, em seu conceito, algum valor de justiça distributiva.  
**IV.** Aponta para o fato de que indivíduos pobres necessitam de uma parcela maior de recursos públicos do que os ricos.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III.                      B) II, III e IV.                      C) I, III e IV.                      D) I, II, III e IV.                      E) nenhuma.

14. No que se refere à transição epidemiológica, o Brasil dos países da América Latina e o México configuram o chamado "novo modelo de transição", possuindo três características que os diferenciariam dos demais países. Com relação a essas características, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

(1)	Sobreposição de etapas	( )	Nela, não há uma expectativa clara de resolução do processo de transição, que cursa com uma exacerbação das desigualdades dentro do país.
(2)	Movimento de contratransição	( )	Nela as doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas têm grande importância absoluta e relativa.
(3)	Transição prolongada	( )	Representado pelo ressurgimento de doenças como a malária, o cólera e a dengue, com grande importância na morbidade, mas sem grande interferência na mortalidade.

Assinale a alternativa que contemple a sequência **CORRETA**.

- A) 3, 2, 1.                      B) 3, 1, 2.                      C) 2, 1, 3.                      D) 2, 3, 1.                      E) 1, 3, 2.

**15. No que se refere à determinação da emergência e reemergência das doenças infectocontagiosas, é INCORRETO afirmar.**

- A) Os fatores relacionados às mudanças e adaptação dos microrganismos não participam nesta determinação.
- B) No tocante aos fatores demográficos para os países subdesenvolvidos, a crescente urbanização, entendida como grandes populações vivendo em espaço reduzido e com saneamento inadequado, cria as condições adequadas para a proliferação e disseminação de determinados agentes, seus vetores e reservatórios.
- C) Com relação aos fatores econômicos, o comércio internacional tem assumido especial importância nesse processo de emergência e disseminação de doenças, fato este historicamente comprovado.
- D) As viagens constituem uma força importante na emergência de doenças.
- E) O grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, com a oferta constante de novos agentes antimicrobianos vem contribuindo para tornar os hospitais locais privilegiados para a emergência de superbactérias, vírus e fungos.

**16. A teoria tradicional de transição demográfica parte de 3 postulados centrais, consistindo o primeiro deles no princípio da precedência no tempo da queda da mortalidade. Segundo este postulado, a transição demográfica se iniciaria com**

- A) o retardamento dos casamentos e, posteriormente, o controle da fecundidade por parte das pessoas que vivem em união.
- B) a expansão do comércio mundial e a dinâmica da urbanização e da modernização agrícola, expulsando mão-de-obra do campo para a cidade.
- C) o decréscimo das taxas brutas de mortalidade e de fecundidade em valores assintóticos uma em relação à outra.
- D) a redução da mortalidade, em função de conquistas associadas ao progresso técnico, tais como melhoria dos sistemas de saneamento (especialmente nas cidades) e o combate a doenças transmissíveis.
- E) redução concomitante da mortalidade e fecundidade.

**17. Leia as assertivas abaixo.**

- I.** Consiste na observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade assim como de outros dados relevantes e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-las.
- II.** É sinônimo de "epidemiologia", dizendo respeito, portanto e apenas, às informações resultantes de atividades relacionadas com pesquisa.
- III.** Consiste no estudo epidemiológico de uma enfermidade, considerada como um processo dinâmico que abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os reservatórios e vetores assim como os complexos mecanismos que intervêm na propagação da infecção e a extensão com que essa disseminação ocorre”.

**Das assertivas acima, as que CORRETAMENTE definem vigilância epidemiológica são:**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, apenas.
- E) II, apenas.

**18. Com relação ao Sistema de Nascidos - SINASC, é CORRETO afirmar.**

- A) Possui menor capacidade de captação de nascimentos que as Estatísticas do Registro Civil de IBGE.
- B) As informações sobre nascimentos geradas por este sistema possibilitam maior obtenção de indicadores, que qualificam melhor este evento quando comparado às Estatísticas de Registro Civil.
- C) Sua implantação antecedeu a implantação do Sistema de Infecção Hospitalar - SIH.
- D) Teve sua descentralização dificultada pelo fato de sua implantação acontecer ainda quando a microinformática não estava sendo incorporada ao sistema de informação.
- E) Sua implantação aconteceu concomitantemente à implantação do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM e do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica - SNVE.

**19. Com relação ao esquema a ser observado para a vacina contra a hepatite em adultos, é CORRETO afirmar.**

- A) Para a hepatite A, o esquema proposto é de três doses.
- B) Para a hepatite B, o esquema proposto é de duas doses.
- C) Independente do tipo (A, B, A e B), a segunda dose deve acontecer um mês depois da primeira.
- D) Para a hepatite A, guarda-se um intervalo de 6 meses da primeira para a segunda dose.
- E) Para as hepatites B e A e B, os esquemas propostos são diferentes.

**20. O esquema a ser observado para a vacina contra a meningite em adultos é de**

- A) dose única anual.
- B) duas doses.
- C) três doses.
- D) uma dose de 10 em 10 anos.
- E) dose única.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considere as indicações das incidências radiográficas periapical e interproximal (bite-wing). Assinale com “P” o que for indicação da periapical e com “I” o que for indicação da interproximal.

- |  |
|--|
| <p><input type="checkbox"/> Relação cárie-câmara pulpar.<br/><input type="checkbox"/> Avaliação dos tecidos periapicais.<br/><input type="checkbox"/> Pesquisa de lesão de cárie oculta.<br/><input type="checkbox"/> Cisto periapical.<br/><input type="checkbox"/> Bolsas periodontais (profundidade).</p> |
|--|

Marque a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) P, I, P, I, P.                      B) I, P, I, P, P.                      C) P, I, P, I, I.                      D) P, P, I, P, I.                      E) I, I, P, I, I.

22. Para um paciente diabético descompensado, não se utiliza sal anestésico associado à adrenalina, porque

- A) o hormônio provoca a quebra de glicogênio em glicose e pode determinar hiperglicemia.  
B) aumenta a taxa de metahemoglobinemia sanguínea.  
C) impede o fenômeno da Taquifilaxia.  
D) pode determinar hipoglicemia grave.  
E) ele age sinergicamente com a insulina.

23. Das drogas utilizadas na técnica de sedação em Odontologia, aquela que determina a Amnésia Anterógrada é

- A) Levodopa.                      B) Fluconazol.                      C) Bromazepam.                      D) Midazolam.                      E) Cloxazolam.

24. Na pesquisa da atividade de cárie na proximal de um dente posterior, como determinar cl clinicamente se uma lesão está ativa ou inativa?

- A) Por meio da sondagem das papilas gengivais na mesial e distal do dente com a lesão.  
B) Por meio da utilização do teste de pH salivar (Dentobuff).  
C) Realizando uma radiografia periapical.  
D) Por meio da sintomatologia do paciente.  
E) Por meio da inspeção da cavidade aberta.

25. De acordo com as evidências científicas atuais, marque a única alternativa em que a profilaxia antibiótica para a Endocardite Infecçiosa NÃO é necessária previamente à realização de uma exodontia.

- A) Disfunção valvar adquirida.  
B) Endocardite bacteriana prévia.  
C) Marcapassos cardíacos e desfibriladores implantados.  
D) Prolapso de valva mitral com regurgitação.  
E) Condutos pulmonares reconstruídos cirurgicamente.

26. Em um paciente diabético (250 mg/dl) e hipertenso (160/100 mmHg), com necessidade urgente de abertura coronária em um dente com diagnóstico de pulpíte irreversível sintomática, marque a opção de escolha do anestésico ideal.

- A) Lidocaína com epinefrina 1:50.000.                      D) Prilocaína a 3% com Felipressina.  
B) Lidocaína com levoarterenol.                      E) Mepivacaína a 2% com Levonordefrina.  
C) Lidocaína a 3% sem vasopressor.

27. A colocação de substâncias, como o hidróxido de cálcio, no dente permanente sem polpa, que tenha um ápice com formação incompleta, para estimular o fechamento apical continuado, é um procedimento denominado de

- A) Apicigênese.                      B) Apicificação.                      C) Pulpotomia.                      D) Necropulpectomia.                      E) Biopulpectomia.

28. De acordo com a literatura mundial, o melhor preditor clínico de cárie na dentição permanente é a

- A) presença de *Streptococcus mutans* na saliva.                      D) baixa frequência de escovação.  
B) experiência de cárie na dentição decídua.                      E) presença de *Lactobacillus acidophilus* na saliva.  
C) dieta rica em carboidratos.

**29. A terapêutica cirúrgica que consiste na exérese dos tecidos que recobrem a coroa dentária de um elemento em erupção denomina-se**

- A) Apicetomia.                      B) Ulotomia.                      C) Ulectomia.                      D) Frenectomia.                      E) Zetaplastia.

**30. A justificativa principal para o uso do isolamento absoluto em restaurações de amálgama em preparos CI II é a de**

- A) evitar a contaminação pela saliva, já que a liga é rica em cobre.  
B) impedir deslocamento do material para o sulco gengival.  
C) diminuir a percolação do amálgama.  
D) melhorar a estética.  
E) diminuir a corrosão do estanho.