



Prefeitura do Município de Astorga

Estado do Paraná



UEM

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO – EDITAL 002/2009 MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 0,4 ponto cada questão, assim distribuídas:

Conhecimentos Gerais
10 questões

Conhecimento Específico
15 questões

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a **Folha de Respostas**. Verifique se os dados que aparecem na **Folha de Respostas** estão corretos. Caso contrário notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

05 Tenha cuidado com a **Folha de Respostas** para não **dobrar, amassar** ou **manchar**. A **Folha de Respostas somente** poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão.

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão.

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.

08 Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, sem deixar claros, conforme exemplo:



09 **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo "calculadora", *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie.

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida sobre as questões da prova.

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova.

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

✂Corte na linha pontilhada

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Respostas															
Questões	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Respostas															

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 19-10-2009, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia as questões com atenção e assinale uma alternativa apenas, conforme o enunciado.

01 Que país, que mantém relações diplomáticas com o Brasil, teve o pedido de seu Presidente Manoel Zelaya para se refugiar na embaixada brasileira?

- (A) El Salvador
- (B) Honduras
- (C) Nicarágua
- (D) Bolívia
- (E) Argentina

02 A Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em www.ig.com.br/economia, afirma que a grande riqueza da descoberta do pré-sal será “a transformação de riquezas minerais em riquezas sociais e humanas.” [...] Dessa forma, continua a ministra, “é necessário vontade política.” Segundo a ministra, isso significa que

- (A) o petróleo descoberto servirá para antecipar a saída do país da linha da pobreza.
- (B) os políticos deverão construir mais jazidas minerais.
- (C) o governo precisa ter vontade de exportar apenas o pré-sal.
- (D) a população deverá trabalhar mais para conseguir esse objetivo.
- (E) o Brasil precisa desafiar os países do MERCOSUL.

03 Assinale a alternativa que se refere a uma fonte de produção de energia, mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global.

- (A) Óleo diesel.
- (B) Gasolina.
- (C) Vento.
- (D) Gás natural.
- (E) Carvão mineral.

04 O Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, desbancando as poderosas Chicago, Tóquio e Madri. Duas pessoas tiveram papel importante nesse processo, o Ministro dos Esportes e o Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem são eles?

- (A) Carlos Heitor Cony e Arthur Carlos Nuzman.
- (B) Edson Arantes do Nascimento e Orlando Teixeira Júnior.
- (C) Fernando Hadad e Milton Monti.
- (D) Eduardo Paes de Barros e Arthur Carlos Nuzman.
- (E) Orlando Silva Júnior e Carlos Arthur Nuzman.

05 A nova legislação de trânsito no Brasil é bastante severa em relação ao limite de concentração de álcool etílico no sangue. Apesar das controvérsias sobre a lei, ela pode diminuir os índices de mortalidade referentes a

- (A) gripe e pneumonia.
- (B) agressões e acidentes de trânsito.
- (C) acidentes vasculares cerebrais.
- (D) doenças sexualmente transmissíveis.
- (E) doenças do aparelho urinário.

06 O Brasil está perto de produzir todo o gás que consome. Ele deve se tornar autossuficiente em 2 anos. A previsão foi feita pelo Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, no Seminário Pré-sal e o futuro do Brasil. Qual país deixará de exportar 30 milhões de metros cúbicos de gás ao Brasil? (Jornal O Estado de Minas, em 24.09.09.)

- (A) Argentina
- (B) Peru
- (C) Bolívia
- (D) Paraguai
- (E) México

07 Quem é o Secretário da Saúde do Estado do Paraná?

- (A) Reynolds Stefanis Jr.
- (B) Gilberto Martin.
- (C) Robson Marani.
- (D) Edalvo Garcia.
- (E) Abdala Mansur.

08 Quais são os estados, produtores de petróleo, que defendem a divisão dos recursos obtidos com o pré-sal entre todos os estados para combater a desigualdade social no país? (Jornal Estado de Minas, em 24.09.09.)

- (A) Pernambuco, Bahia, Espírito Santo.
- (B) São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia.
- (C) Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais.
- (D) Sergipe, Bahia, Santa Catarina.
- (E) Nenhuma das anteriores.

09 Segundo A Folha de São Paulo, de 05 de outubro de 2009, Mundo, pA14, o Brasil se manteve na 75ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no ranking das nações, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Os indicadores brasileiros do IDH foram assim avaliados:

Expectativa de vida ao nascer	72,2 anos
Proporção de adultos analfabetos	10%
Taxa bruta de matrícula	87,2%
PIB per capita	US\$ 9.567

Fonte Pnud/ONU

De acordo com essa referência, aponte a alternativa correspondente às três dimensões consideradas por esse índice como indicadores de desenvolvimento humano.

- (A) Transporte, saúde e educação.
- (B) Educação, renda per capita e meio ambiente.
- (C) Transporte, meio ambiente e saúde.
- (D) Saúde, educação e renda per capita.
- (E) Renda per capita, meio ambiente e educação.

10 Nos dias de hoje, o lixo produzido pela sociedade tem mais alumínio, bário, chumbo e mercúrio, em razão do progresso do país. Esse lixo se adultera e suas substâncias deterioradas impregnam o solo, podendo atingir os lençóis freáticos. Para evitar que isso ocorra, há necessidade de uma política que defenda

- (A) o desenvolvimento tecnológico criando produtos descartáveis, o que evita a geração de lixo e resíduos químicos.
- (B) o desenvolvimento quantitativo de lixo que a sociedade produz.
- (C) o desenvolvimento do aumento da produtividade de diferentes tipos de lixo, visando a um controle e monitoramento de suas substâncias.
- (D) o desenvolvimento econômico para que as substâncias químicas encontradas no lixo se deteriore e atinjam apenas o solo.
- (E) o desenvolvimento sustentável que controle e monitore os efeitos do lixo sobre o meio ambiente.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11 Pedro tem 33 anos, é motorista, procura a UBS com queixa de febre há dois dias, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária e exantema. O médico o considera suspeito de dengue, realiza a prova do laço e solicita retorno. Com relação a essa doença, quais dos itens abaixo indicam sinais de agravamento?

- I- Dor abdominal intensa
- II- Hipotensão postural
- III- Redução repentina do hematócrito
- IV- Oligúria

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

12 “Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações”.

O conceito acima caracteriza

- (A) Vigilância epidemiológica.
- (B) Vigilância sanitária.
- (C) Atenção básica.
- (D) Controle Social.
- (E) Longitudinalidade.

13 O aumento da disponibilidade e a utilização do cuidado de pré-natal têm sido associados à melhora do bem-estar da mãe e da criança e à consequente redução de resultados perinatais adversos. No Brasil, vem se registrando ampliação na cobertura de pré-natal, mas ainda há preocupação com a qualidade. O Ministério da Saúde recomenda, durante o pré-natal, preferencialmente,

- (A) o número mínimo de 7 (sete) consultas; 2 (duas) no primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 3 (três) no último.
- (B) o número de 6 (seis) consultas; 2 (duas) no primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 2 (duas) no último.
- (C) ao menos 6 (seis) consultas; 1 (uma) no primeiro trimestre, 2 (duas) no segundo e 3 (três) no último.
- (D) o número de 7 (sete) consultas; 1 (uma) no primeiro trimestre, 1 (uma) no segundo e 5 (cinco) no último.
- (E) 1 (uma) consulta mensalmente.

14 A hipertensão arterial é um dos problemas crônicos mais frequentes na demanda da atenção básica. Com relação ao tratamento farmacológico, correlacione os fármacos com os **efeitos adversos** para uma adequada prescrição.

- I- captopril
- II- amlodipina
- III- hidroclorotiazida
- IV- propranolol

- () tosse e hipercalemia
- () broncoespasmo, insuficiência circulatória periférica, bradiarritmias, mascarar hipoglicemia em diabéticos
- () cefaleia, edema periférico e palpitação
- () hipocalemia e hiperuricemia

A ordem numérica correta é

- (A) 2- 3- 4- 1.
- (B) 1- 4- 2- 3.
- (C) 1- 2- 3 – 4.
- (D) 4- 3- 2- 1.
- (E) 1- 3 – 4 -2.

15 Apesar de todas as evidências da superioridade da amamentação sobre outras formas de alimentar a criança, e de todos os esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial os de amamentação exclusiva, estão aquém do recomendado. Os profissionais de saúde têm um papel fundamental para melhoria desse quadro. Com relação ao aleitamento materno (AM) assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Ministério da Saúde e a OMS recomendam aleitamento materno exclusivo até por 6 (seis) meses e complementando até os 2 (dois) anos ou mais;
- (B) Há fortes evidências de que o aleitamento materno protege contra diarreia. Oferecer água ou chás, práticas recentemente utilizadas e consideradas inofensivas há algum tempo, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros 6 (seis) meses de vida.
- (C) O aleitamento materno nos primeiros 6 (seis) meses é um bom método anticoncepcional, desde que a mãe esteja amamentando exclusivamente e amenorreica.
- (D) Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horário e de tempo de permanência na mama desde o início da amamentação até os 3 (três) meses e, a partir daí, o ideal é amamentar a criança de três em três horas.
- (E) As evidências científicas mostram a superioridade do aleitamento materno como alimento e proteção contra doenças, ficando evidentes as desvantagens de substituir o leite materno por outros leites.

16 Diante da pandemia de influenza, desencadeada recentemente pela circulação entre seres humanos do novo vírus influenza A (H1N1) e com base no conhecimento atual sobre o tratamento e a disseminação mundial desse vírus, assinale a resposta INCORRETA.

- (A) Está absolutamente contraindicado o uso de oseltamivir para quimioprofilaxia na população em geral.
- (B) A dispneia, em um indivíduo com síndrome gripal, caracteriza a Síndrome Respiratória Aguda Grave e as condutas clínicas a serem tomadas independem do resultado laboratorial específico para influenza (H1N1).
- (C) Considerando o período de transmissibilidade da doença, os casos suspeitos que apresentarem síndrome gripal, sem fatores de risco para complicações, podem ser liberados de suas atividades trabalhistas/e ou escolares,

por um período de 7 (sete) dias após início dos sintomas para adultos e 14 (catorze) dias quando crianças.

- (D) Se disponível na unidade básica de saúde, um dos sinais de alarme é a oximetria de pulso (saturação de O₂<94%).
- (E) Não é aconselhável a amamentação de recém-nascidos de mães suspeitas de H1N1.

17 No âmbito do SUS, leis e decretos relativos a novas formas de financiamento e de gestão do sistema de saúde brasileiro melhoraram as condições para que o gestor municipal pudesse cumprir o preceito da integralidade. As **mudanças na lógica de financiamento**, que permitiram que os sistemas locais de saúde passassem a dispor de recursos desvinculados da realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, têm a denominação de

- (A) Norma Operacional Básica 96 (NOB-96).
- (B) Programação Pactuada da Epidemiologia.
- (C) SINAN.
- (D) Pactuação.
- (E) Norma operacional de assistência à saúde (NOAS-1/2).

18 No cotidiano das equipes de saúde, a realidade do envelhecimento populacional e as particularidades e complexidades do cuidado dessa população devem ser uma preocupação do serviço. Com relação à saúde do idoso assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A depressão é um dos sintomas mais comuns entre as pessoas idosas e as mulheres são mais acometidas.
- (B) As atividades da vida diária e as atividades instrumentais da vida diária são itens a serem buscados na avaliação global da pessoa idosa.
- (C) A hipertensão arterial é uma doença frequente entre os idosos, acometendo 50 a 70% das pessoas nessa faixa etária.
- (D) A ocorrência da polifarmácia pode ser explicada pelo número de doenças que acomete o idoso, elevada incidência de sintomas, realização de consultas e tratamentos com especialistas diferentes.
- (E) Causas incomuns relacionadas a quedas de pessoas idosas estão relacionadas ao meio ambiente.

19 Qual dos medicamentos abaixo NÃO é utilizado para tratamento farmacológico do tabagismo?

- (A) bupropiona
- (B) adesivo de nicotina
- (C) nortriptilina
- (D) benzodiazepínicos
- (E) goma de nicotina e bupropiona

20 Gestante com 23 semanas de gestação traz os exames de rotina do pré-natal. No resultado, apresenta marcador viral HBsAg reagente. Qual a recomendação para a criança após o nascimento?

- (A) Vacina contra hepatite B aos 0,30 e 180 dias após o nascimento.
- (B) Vacina contra hepatite B e imunoglobulina após o nascimento.
- (C) Imunoglobulina após o nascimento.
- (D) Apenas usar imunoglobulina se a mãe for HbeAg reagente.
- (E) O uso imediato de vacina ou imunoglobulina depende do resultado do marcador viral da criança.

21 A Tuberculose é um problema de saúde pública que, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais da doença. Com relação a esse agravo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A transmissão da doença ocorre enquanto o doente é bacilífero e não tiver iniciado o tratamento. A transmissão é reduzida a níveis insignificantes ao fim de poucos dias ou semanas com o esquema terapêutico.
- (B) A cultura de escarro é o método prioritário para diagnóstico da doença e mostra a fonte de infecção.
- (C) Indivíduos reatores à prova tuberculínica são considerados doentes.
- (D) O exame radiológico substitui a realização da investigação bacterioscópica.
- (E) O BCG, obrigatório para menores de um ano, protege contra a tuberculose pulmonar e extra-pulmonar.

22 Mãe traz a criança de nove anos para a unidade básica de saúde referindo-se a um prurido intenso na região lombar, axilas e punhos. Ao exame, visualizam-se pequenas pápulas lineares nas regiões descritas. O médico da UBS faz diagnóstico de escabiose. Qual o escabicida tópico você utilizaria, levando em consideração eficácia, comodidade de uso e segurança?

- (A) monossulfiram
- (B) benzoato de benzeila
- (C) permetrina
- (D) corticoide
- (E) calamina

23 O Ministério da Saúde define atribuições aos membros das equipes na Estratégia de Saúde da Família. Assinale qual das alternativas abaixo **NÃO é atribuição comum** a todos os membros da equipe.

- (A) Conhecer a realidade das famílias, com ênfase nas suas características sociais e econômicas.
- (B) Executar de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde.
- (C) Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento da equipe.
- (D) Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adscrita.
- (E) Fomentar a participação popular.

24 A mortalidade infantil é um indicador que mede a condição de saúde de uma população, em especial, da população infantil. Com relação a esse indicador, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Mede o risco de morte para crianças de 0 a 5 anos.
- (B) Mede o risco de morte de crianças menores de 1 ano.
- (C) O coeficiente de mortalidade infantil no país não modificou nas últimas décadas.
- (D) O coeficiente de mortalidade infantil aumentou no país nas últimas décadas.
- (E) B e D estão corretas.

25 Puérpera vem à consulta para receber orientação sobre os métodos anticoncepcionais de que pode fazer uso, já que está amamentando e pretende fazê-lo até, pelo menos, os 6 (seis) meses da criança. Qual destes não deve ser aconselhado?

- (A) DIU.
- (B) Medroxiprogesterona injetável.
- (C) Anticoncepcional oral combinado de alta dosagem.
- (D) Minipílula.
- (E) Preservativo.