



Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato _____

Caderno de Prova 'R', Tipo 001

Nº de Inscrição _____

MODELO

Nº do Caderno _____

MODELO1

Nº do Documento _____

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO _____

P R O V A

Português
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá o total de 4 horas para responder a todas as questões e preencher Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 1 a 5 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

A busca por explicações para os diversos matizes da personalidade mobiliza a ciência e a filosofia desde a Antiguidade. Na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina, descreveu quatro tipos de personalidade, de acordo com a presença de determinadas substâncias no organismo. No Renascimento e na era moderna, o debate se deu principalmente em torno do grau de responsabilidade que a natureza e o ambiente teriam na formação da personalidade. Por todo o século XX, muitos pensadores se agarraram à tese de que o ser humano é produto apenas do ambiente. Com frequência, esse posicionamento era uma reação à série de barbaridades cometidas nos Estados Unidos e em vários países da Europa com o intuito de promover limpezas étnicas – e evitar que ciganos, homossexuais ou quaisquer "indesejados" transmitissem seus genes aos seus descendentes. O apogeu dessa barbárie, evidentemente, ocorreu na Alemanha nazista.

A descoberta da estrutura do DNA, em 1953, e o mapeamento completo do genoma humano, em 2003, abriram um campo de exploração sem precedentes para entender as origens biológicas da personalidade. Hoje se sabe que os comportamentos dependem da interação entre fatores genéticos e ambientais. Além disso, as descobertas mais recentes nesse campo mostram que a influência dos hábitos e do estilo de vida de cada um na ação dos genes é maior do que se pensava. Pessoas com genes associados à depressão têm mais probabilidade de desenvolver a doença se forem expostas a eventos traumáticos durante a vida. Do mesmo modo, indivíduos com dificuldade no metabolismo do álcool não vão se tornar automaticamente abstêmios.

Devido à descoberta do gene do otimismo – uma variação do gene responsável pelo transporte da serotonina, neurotransmissor associado a sensações como o bem-estar e a felicidade –, a geneticista Mayana Zatz afirma: é possível que, de agora em diante, tenhamos de ser mais tolerantes com quem teima em ver apenas o lado negativo do mundo. Afinal, essa atitude, em parte, está nos genes.

(Adaptado de Leandro Beguoci. **Veja**, 6 de maio de 2009, p. 132-134)

1. A afirmativa que resume corretamente o assunto do texto é:
 - (A) A ciência está retomando algumas das teses dos pensadores da Antiguidade, para explicar os mais diversos matizes da personalidade humana.
 - (B) Mesmo com as recentes descobertas científicas fica difícil determinar as causas psíquicas que regem a predisposição humana para o otimismo.
 - (C) A valorização da influência genética baseia os estudos sobre a personalidade, desconsiderando as relações que se estabelecem no meio em que as pessoas vivem.
 - (D) Os avanços no ramo da genética buscam explicar certos traços da personalidade humana na interação entre o ambiente e o genoma.
 - (E) Há atualmente um posicionamento científico sobre a personalidade humana que vem desde o século passado, de predomínio das influências do meio.
2. Com as referências à depressão e ao alcoolismo, no 2º parágrafo, o autor busca
 - (A) registrar as últimas pesquisas sobre a predominância dos genes em alguns problemas de personalidade, desconsiderando escolhas individuais diante deles.
 - (B) ressaltar as recentes conclusões a que chegaram os cientistas sobre o peso de determinadas situações de vida no desencadeamento da ação de fatores genéticos.
 - (C) apontar a fatalidade de certos acontecimentos na vida humana, determinados anteriormente pela escolha pessoal, tanto que não estão sujeitos a alterações.
 - (D) evidenciar a importância de estudos genéticos sobre a personalidade, como condição indispensável de cura a certos males decorrentes das condições da vida moderna.
 - (E) assinalar os recentes avanços da pesquisa genética, como justificativa para a importância dos sentimentos, como a felicidade, nos relacionamentos pessoais.



3. *O apogeu dessa barbárie, evidentemente, ocorreu na Alemanha nazista.* (final do 1º parágrafo)

O sentido original da afirmativa acima está corretamente reproduzido, com outras palavras, considerando-se o contexto, em:

- (A) As ações políticas, especialmente contra a Alemanha, foram um acontecimento marcante durante todo o período nazista.
- (B) O posicionamento político nascido na Alemanha nazista resultou de descobertas científicas na área do comportamento humano.
- (C) O auge da promoção da limpeza étnica, uma das maiores atrocidades, aconteceu durante o regime nazista na Alemanha.
- (D) O exemplo oferecido pela Alemanha nazista ignora os eventos traumáticos a que muitas pessoas podem ser submetidas.
- (E) Na Alemanha nazista, tornou-se possível comprovar a validade das teorias científicas, apesar dos horrores da guerra.

4. Identifica-se relação de causa e consequência no segmento:

- (A) ... o debate se deu principalmente em torno do grau de responsabilidade que a natureza e o ambiente teriam na formação da personalidade.
- (B) ... muitos pensadores se agarraram à tese de que o ser humano é produto apenas do ambiente.
- (C) Além disso, as descobertas mais recentes nesse campo mostram que a influência dos hábitos e do estilo de vida de cada um na ação dos genes é maior do que se pensava.
- (D) Pessoas com genes associados à depressão têm mais probabilidade de desenvolver a doença se forem expostas a eventos traumáticos durante a vida.
- (E) Devido à descoberta do gene do otimismo [...], a geneticista Mayana Zatz afirma ...

5. *A busca por explicações para os diversos matizes da personalidade ...* (início do texto)

A mesma regência assinalada acima NÃO está caracterizada na expressão:

- (A) *na formação da personalidade.*
- (B) *produto apenas do ambiente.*
- (C) *uma reação à série de barbaridades.*
- (D) *em vários países da Europa.*
- (E) *a influência dos hábitos e do estilo de vida.*

- Atenção:** As questões de números 6 a 13 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

De toda a água existente no planeta, apenas o percentual de 3% é doce, e sua maior parte está em geleiras. Mas o restante, se bem usado, pode abastecer a natureza e o homem.

"O início das comunidades sedentárias é o início da necessidade de administrar suprimentos de água doce", diz o arqueólogo inglês Steve Mithen. "Esse é um ponto de partida para o grande dilema moderno. De preocupação de indivíduos, passou para cidades, nações e hoje é um tema global."

A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que cerca de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e pelo menos dois bilhões não conseguem água adequada para beber, lavar-se e comer. Viver com escassez de água é uma condição associada a milhões de mortes ao ano, causadas por doenças, má nutrição, fome crônica. Ao afastar meninos e meninas da escola, ela impede que as crianças e seus parentes e amigos tenham acesso a informações que lhes darão uma vida melhor.

O crescimento populacional e a necessidade de abastecer as pessoas com água – incluindo aí uma atividade crucial, a agricultura – são fatores essenciais na questão, que o aquecimento global vem agravar. Só para atender à produção de alimentos, o Banco Mundial estima que o consumo de água aumentará 50% por volta de 2030. Especialistas antevêm que, se nada for feito, bilhões de indivíduos se juntarão aos que já sofrem com sua falta. As decorrências disso serão doenças, fome, migrações e conflitos pela posse de água.

A má gestão da água tem reduzido os estoques aproveitáveis. Fator importante é a crença da maioria das pessoas de que a água é um bem comum, que não pertence a ninguém em especial. Há, também, uma evidente desproporção entre o que é extraído e o volume de reposição disponível, sobretudo a partir do século passado.

(Adaptado de Eduardo Araia. **Planeta**, março de 2009, p. 44-49)



6. *Mas o restante, se bem usado, pode abastecer a natureza e o homem.* (1º parágrafo)

É correto concluir, da afirmativa grifada acima, que

- (A) a água, ainda bastante disponível na natureza, apresenta-se como um bem praticamente acessível a todas as pessoas.
- (B) o uso equilibrado da água é fundamental para que ela possa realmente suprir as necessidades da população no planeta.
- (C) os estoques aproveitáveis de água são inacessíveis às reais necessidades da natureza e de consumo de toda a população mundial.
- (D) as dificuldades decorrentes do consumo de água podem comprometer os recursos naturais e a continuidade da vida no planeta.
- (E) a água está se tornando cada vez mais escassa em vários lugares, principalmente em razão de sua má distribuição.

Instruções: Para responder às questões de números 7 e 8, considere o 2º parágrafo do texto.

7. Segundo o **Dicionário Houaiss**, **dilema** é um raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão.

A afirmação de que administrar o uso da água é um grande dilema moderno significa, portanto,

- (A) fornecer quantidade de água doce necessária para toda a população do planeta, mas gerenciar corretamente seu uso.
- (B) tornar disponível volume de água suficiente para o consumo humano, mesmo que seja em detrimento de outras atividades também importantes.
- (C) priorizar o fornecimento de água para a população, embora ela seja necessária na produção de alimentos, cujo consumo é bem maior.
- (D) gerenciar de modo satisfatório os conflitos surgidos em razão de disputas por água, mesmo beneficiando somente algumas poucas nações.
- (E) controlar os fatores que aceleram o aquecimento global, apesar da dificuldade em conciliar os interesses dos diferentes governos.

8. O emprego das aspas identifica

- (A) a ideia central, que será a base de todo o desenvolvimento.
- (B) uma justificativa necessária para a informação constante do parágrafo anterior.
- (C) a antecipação do assunto que passará a ser abordado mais adiante.
- (D) a introdução de informação de certa forma desnecessária no contexto.
- (E) uma transcrição fiel das palavras de um especialista no assunto abordado.

Instruções: Para responder às questões de números 9 e 10, considere o segmento reproduzido abaixo.

O crescimento populacional e a necessidade de abastecer as pessoas com água - incluindo aí uma atividade crucial, a agricultura – são fatores essenciais na questão, que o aquecimento global vem agravar. (4º parágrafo)

9. A expressão grifada acima refere-se, no contexto, à

- (A) existência de condições favoráveis à vida no mundo todo, atualmente.
- (B) desproporção entre o consumo acentuado de água e a reposição da natureza.
- (C) oferta de água potável ou de qualidade a um grande número de pessoas.
- (D) ocorrência de fatores prejudiciais à saúde da população, como a fome.
- (E) ausência de informações adequadas à população sobre o abastecimento de água.

10. O comentário isolado pelos travessões se justifica, no texto, pelo fato de que

- (A) a agricultura deve consumir maior quantidade de água, em prejuízo da que está disponível para uso da população em todo o planeta.
- (B) a produção de alimentos em quantidade suficiente para toda a população mundial exige expressivo aumento no consumo de água.
- (C) o aquecimento global poderá comprometer ainda mais o cultivo de alimentos caso seja priorizado o abastecimento de água para consumo pessoal.
- (D) a água doce se encontra em locais de difícil acesso, como as geleiras, tornando quase impossível o uso desse líquido na obtenção de alimentos.
- (E) o aumento na oferta de água doce, em todo o mundo, explica o maior consumo, pela agricultura, desse bem essencial à vida.

11. *Ao afastar meninos e meninas da escola, ela impede que as crianças e seus parentes e amigos tenham acesso a informações que lhes darão uma vida melhor.* (3º parágrafo)

A oração grifada acima, respeitando-se as possibilidades de entendimento no texto, NÃO poderia ser alterada por:

- (A) À medida que afasta meninos e meninas da escola.
- (B) Como afasta meninos e meninas da escola.
- (C) Visto que afasta meninos e meninas da escola.
- (D) No momento em que afasta meninos e meninas da escola.
- (E) A fim de que afaste meninos e meninas da escola.



12. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:

- (A) Apesar da insistência de ambientalistas sobre a necessidade do uso consciente da água a fim de se evitar desperdícios, são poucas as pessoas que os faz, comprometendo a vida na Terra.
- (B) Alguns países optam por importar alimentos como forma de economizar água, que vem neles embutidos, já que a agricultura é que demandam enormes quantidades desse líquido.
- (C) O desmatamento descuidado e o desvio de águas de mananciais para irrigação comprometem os ciclos de evaporação e de precipitação de chuvas, o que resulta em escassez de água.
- (D) A escassez de água e a pobreza cria para as pessoas uma armadilha da qual é difícil escapar, numa relação mútua de causa e efeito, embora também nos países ricos se encontre regiões desérticas.
- (E) Dados obtidos pela ONU atesta que cerca de dois terços das pessoas que não dispõe de água de qualidade mínima para suas necessidades vivem com menos de dois dólares por dia.

13. *A visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares.*

Parte das alternativas referentes ao uso adequado da água está sendo adotada ao redor do mundo.

Muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura.

As medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas.

As frases acima articulam-se em um único período com clareza, correção e lógica, em:

- (A) As medidas para resolver o problema da água como um bem barato ou gratuito com a qual permanece arraigada em muitos lugares tardam a ser tomadas, sendo parte das alternativas ao uso adequado da água que está sendo adotada ao redor do mundo mesmo que muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura.
- (B) Parte das alternativas referentes ao uso adequado da água está sendo adotada ao redor do mundo, porém muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura, pois a visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares, de modo que as medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas.
- (C) A visão da água como um bem barato ou gratuito permanece arraigada em muitos lugares, como parte das alternativas referentes ao uso adequado a qual está sendo adotada ao redor do mundo, com muitos agricultores relutando em rever seus métodos de plantio e de cultura, já que as medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas.
- (D) Muitos agricultores, relutando em rever seus métodos de plantio e de cultura, onde as medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas, faz parte das alternativas referentes ao uso adequado da água, que está sendo adotada ao redor do mundo, com a visão dela como bem barato ou gratuito.
- (E) Como fazem parte das alternativas referentes ao uso adequado da água, muitos agricultores relutam em rever seus métodos de plantio e de cultura com as medidas tardando a ser tomadas para resolver o problema da visão da água como um bem barato ou gratuito, arraigado em muitos lugares.

Atenção: As questões de números 14 a 19 baseiam-se no texto apresentado a seguir.

São, no máximo, 140 caracteres para passar o recado. Com essa ideia simples, o Twiter cresceu 1.382% em apenas um ano, chamando a atenção de agentes importantes para o desenvolvimento sustentável. Órgãos públicos, entidades não-governamentais e até mesmo internautas engajados aderiram à novidade e, cada vez mais, interagem com as chamadas redes sociais.

Mas de que maneira essas redes podem estimular iniciativas de sustentabilidade? "Só existe rede quando o grupo se mantém por um tempo, gerando confiança e identidade entre as pessoas", diz o espanhol David Ugarte, autor de livro sobre o assunto e membro do conselho de um jornal on-line, colaborativo e global para questões ambientais. "Como toda forma não hierárquica da sociedade, as redes sociais são, antes de tudo, coesivas. É natural que apontem para a sustentabilidade social e ambiental."

Alguns movimentos ecológicos nasceram em redes. Um deles foi a Hora do Planeta, surgido na Austrália, mobilização em torno de se apagarem as luzes no mundo todo, no dia escolhido. No Brasil, universitários se organizaram em redes na internet e foram para Santa Catarina ajudar na reconstrução de locais atingidos pela enchente de novembro passado.

Criado em 2006, o Twiter se transformou em fenômeno de comunicação global. Seu sucesso impulsiona o debate sobre o uso de redes sociais na internet, cada vez mais comum em diversos setores. Com as redes sociais, políticos brasileiros e órgãos estão tentando se aproximar mais dos cidadãos, intensificando contato direto com eles. Usam as redes para divulgar políticas públicas e tratar de temas atuais.

O Twiter tem se mostrado uma poderosa arma de mobilização política – a ponto de ter protagonizado papel fundamental durante as últimas eleições presidenciais no Irã. Partidários da oposição encontraram no site a maneira mais eficaz de dizer ao mundo que o governo havia fraudado as votações. Para driblar a censura, convocaram internautas do mundo inteiro a retransmitirem suas mensagens.

(Adaptado de Lucas Frasso. **O Estado de S.Paulo**, Vida & Sustentabilidade, Especial H6 e H7, 31 de julho de 2009)

14. Evidencia-se, no texto, que

- (A) o uso abusivo de sites de relacionamento na internet desvirtua, por vezes, seu caráter participativo, ao transmitir informações do mundo político.
- (B) as discussões surgidas em redes virtuais nem sempre permitem consenso, tendo em vista o enorme número de participantes num único site.
- (C) as distâncias em que se encontram os internautas dificultam o engajamento em causas inteiramente estranhas ao seu contexto habitual.
- (D) os sites de comunicação atuais, apesar de seu aparente caráter democrático, acabam sendo privilégio do poder político, em qualquer nação.
- (E) as redes virtuais de comunicação apresentam poder de mobilização em torno de causas que atingem as pessoas, indiferentemente de seu conteúdo específico.



15. Com a afirmativa no 1º parágrafo de que *o Twitter cresceu 1.382% em apenas um ano*, o autor

- (A) coloca em dúvida a eficácia das informações transmitidas, pelo fato de que *São, no máximo, 140 caracteres para passar o recado.*
- (B) demonstra ceticismo quanto à eficácia no uso desse site, com a questão *Mas de que maneira essas redes podem estimular iniciativas de sustentabilidade?*
- (C) se vale de um argumento que vai embasar a afirmativa posterior de que *o Twitter se transformou em fenômeno de comunicação global.*
- (D) censura o uso indiscriminado desse site, como forma de propaganda na divulgação de ações políticas, em *Usam as redes para divulgar políticas públicas e tratar de temas atuais.*
- (E) defende até mesmo movimentos que se contrapõem à ordem estabelecida em alguns países, afirmando que *Para driblar a censura, convocaram internautas do mundo inteiro a retransmitirem suas mensagens.*

16. Órgãos públicos, entidades não-governamentais e até mesmo internautas engajados aderiram à novidade ... (1º parágrafo)

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima é:

- (A) ... e, cada vez mais, *interagem com as chamadas redes sociais.*
- (B) *Alguns movimentos ecológicos nasceram em redes...*
- (C) *Seu sucesso impulsiona o debate sobre o uso de redes sociais na internet ...*
- (D) ... *intensificando contato direto com eles.*
- (E) ... *que o governo havia fraudado as votações.*

17. ... e, cada vez mais, interagem com as chamadas redes sociais. (1º parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase:

- (A) ... *que apontem para a sustentabilidade social e ambiental ...*
- (B) ... *quando o grupo se mantém por um tempo ...*
- (C) ... *universitários se organizaram em redes na internet ...*
- (D) ... *que o governo havia fraudado as votações.*
- (E) ... *a retransmitirem suas mensagens.*

18. ... mobilização em torno de se apagarem as luzes no mundo todo, no dia escolhido. (3º parágrafo)

Sentido idêntico da forma verbal grifada acima está expresso em de que

- (A) eram para apagar.
- (B) se precisava apagar.
- (C) se havia apagado.
- (D) fossem apagadas.
- (E) tinham sido apagadas.

19. Pela internet, um grupo de jovens universitários buscou a melhor forma de ajudar vítimas de enchentes em Santa Catarina, e um deles foi Itapema, disposto colaborar na reconstrução da cidade.

As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:

- (A) as - a - a
- (B) às - à - a
- (C) as - à - à
- (D) às - a - à
- (E) as - a - à

20. Considere as afirmativas seguintes:

- I. O padrão culto da linguagem é estabelecido por seu uso específico nos atos e comunicações oficiais, com preferência por determinadas expressões e formas sintáticas, tendo em vista tratar-se de uma variante da linguagem técnica.
- II. Um dos princípios da redação oficial é a impessoalidade na comunicação de determinado assunto, considerando-se que ela é feita em nome do serviço público para um destinatário entendido como público, portanto, também impessoal.
- III. A necessidade de se empregar o padrão culto da língua na redação oficial decorre tanto do caráter público dos atos emitidos quanto de sua qualidade, que é informar os cidadãos com clareza e objetividade.

É correto o que se afirma em:

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução 311/2007), o profissional de enfermagem tem como deveres e responsabilidades
- (A) registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e prescindíveis ao processo de cuidar.
- (B) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (C) disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, demandando vantagens pessoais.
- (D) garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- (E) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
-
22. Um soro, com volume total de 1.000 mL, estava sendo administrado com 50 gotas/minutos. Em 3 horas foram infundidos, aproximadamente:
- (A) 450 mL.
- (B) 350 mL.
- (C) 250 mL.
- (D) 550 mL.
- (E) 650 mL.
-
23. Um cliente submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, há 3 meses, apresenta dor precordial, dispnéia e náuseas. Nessa situação, os cuidados pertinentes são:
- (A) manter decúbito lateral, administrar antiemético e oferecer líquidos gelados.
- (B) administrar vasoconstritor coronariano, preparar material de entubação e encaminhar para cateterismo percutâneo.
- (C) manter repouso, administrar vasodilatador coronariano e instalar oxigenoterapia.
- (D) administrar analgésico e anti-inflamatório, realizar teste cicloergométrico e jejum.
- (E) manter decúbito lateral, administrar diurético e vasoconstritor coronariano.
-
24. Os cinco sinais vitais incluem pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e
- (A) pressão venosa central.
- (B) oximetria de pulso.
- (C) débito cardíaco.
- (D) ritmo cardíaco.
- (E) dor.
-
25. A utilização de sonda de Foley de três vias na sondagem vesical de demora é realizada com o intuito de promover, especificamente,
- (A) o esvaziamento vesical.
- (B) o controle de débito urinário.
- (C) a irrigação vesical.
- (D) a prevenção de êmbolos.
- (E) o controle de incontinência urinária.
-
26. O processo de esterilização que elimina todas as formas de vida (vegetativa e esporos), por meio de vapor saturado sob pressão, com temperatura que varia de 121 °C a 134 °C, é realizado por meio de
- (A) plasma de peróxido de hidrogênio.
- (B) estufa.
- (C) óxido de etileno.
- (D) autoclave.
- (E) ácido peracético.
-
27. As medidas profiláticas adotadas para evitar a disseminação dos micro-organismos causadores de infecções, no local de trabalho, estão relacionadas à
- (A) técnica séptica e lavagem das mãos.
- (B) ambiente arejado e lavagem das mãos.
- (C) proibição do fumo e troca periódica da caixa d'água.
- (D) dedetização e limpeza ambiental.
- (E) uso de ar condicionado e controle do estado de saúde das pessoas.
-
28. Por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem, o registro sucinto contendo informações pertinentes a acontecimentos ou intercorrências com o cliente, realizado pelo profissional de enfermagem, corresponde
- (A) à anotação de enfermagem.
- (B) à evolução de enfermagem.
- (C) ao histórico de enfermagem.
- (D) à prescrição de enfermagem.
- (E) ao diagnóstico de enfermagem.
-
29. O processo pelo qual se impede, detém ou previne o sangramento nas cirurgias, por meio de fios cirúrgicos, esponjas absorvíveis, sutura ou unidade de eletrocirurgia, é denominado
- (A) homeostase.
- (B) hemostasia.
- (C) hemoptise.
- (D) hematocrito.
- (E) hematênese.
-
30. Cliente em período pós-operatório imediato de toracotomia, apresenta-se descorado, hipotenso, com rebaixamento do nível de consciência, grande quantidade de sangramento pelo dreno de tórax e oligúrico. O quadro apresentado é compatível com o choque
- (A) obstrutivo.
- (B) séptico.
- (C) hipovolêmico.
- (D) cardiogênico.
- (E) neurogênico.



31. É obrigatória a esterilização dos produtos para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por videoscopias com penetração de pele, mucosas adjacentes, tecidos sub-epiteliais e sistema vascular, cirurgias abdominais e pélvicas convencionais, cirurgias plásticas com o auxílio de ópticas, mamoplastias e procedimentos de lipoaspiração. Foram realizadas investigações relacionadas aos surtos de infecções por *Micobactérias* em serviços de saúde e identificadas falhas no processamento de instrumental cirúrgico.
- (Resolução RDC nº 8, de 27 de fevereiro de 2009 da ANVISA)
- Segundo esta Resolução é correto afirmar que:
- (A) esta norma se aplica ao instrumental óptico utilizado nos procedimentos endoscópicos para acesso às cavidades corporais, por orifícios naturais.
- (B) o ciclo *flash* das autoclaves a vácuo pode ser utilizado como rotina para o processamento do instrumental e produtos para saúde utilizados nos procedimentos citados acima.
- (C) é permitido o processamento de instrumental cirúrgico e produtos para saúde fora do CME, exceto quando realizado por empresas terceirizadas regulamentadas junto à Autoridade Sanitária.
- (D) o serviço de saúde está isento de registro que permita a rastreabilidade do instrumental cirúrgico, consignado ou não e produtos para saúde submetidos à esterilização e utilizados nos procedimentos.
- (E) fica suspensa a esterilização química por imersão, utilizando agentes esterilizantes líquidos, para o instrumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados nos procedimentos citados.
32. Para administrar 5 milhões de UI de Penicilina Cristalina, em 50 minutos, diluídas em 90 mL de soro fisiológico a 0,9%, dispondo de frasco ampola contendo 5 milhões de UI. A dosagem da medicação a ser aspirada e o gotejamento da solução corresponde, respectivamente, a cerca de
- (A) 10 mL; 120 microgotas.
- (B) 10 mL; 50 gotas.
- (C) 4 mL; 50 microgotas.
- (D) 4 mL; 100 gotas.
- (E) 3 mL; 80 microgotas.
33. Dentre as diferentes classificações farmacológicas, são considerados antibiótico, anti-inflamatório, broncodilatador, ansiolítico e anti-hipertensivo, respectivamente:
- (A) Diclofenaco de sódio, Ceftriaxona, Diazepan, Fenoterol e Captopril.
- (B) Hidroclorotiazida, Ceftriaxona, Diazepan, Fenoterol e Diclofenaco de sódio.
- (C) Fenoterol, Diazepan, Ceftriaxona, Fenoterol e Diclofenaco de sódio.
- (D) Ceftriaxona, Diclofenaco de sódio, Fenoterol, Diazepan e Captopril.
- (E) Ceftriaxona, Diazepan, Fenoterol, Diclofenaco de sódio e Hidroclorotiazida.
34. Após a coleta de material para exames laboratoriais, os resultados dos níveis de sódio e potássio sérico apontaram acentuada diminuição em relação aos parâmetros de normalidade. A terminologia correspondente ao material coletado e as alterações dos níveis de sódio e potássio são, respectivamente,
- (A) sangue; hipercalcemia e hiponatremia.
- (B) sangue; hiponatremia e hipocalemia.
- (C) urina; hipercalemia e hipopotassemia.
- (D) urina; hiponatremia e hipopotassemia.
- (E) urina; hipercalcemia e hiponatremia.
35. A movimentação precoce do cliente no período pós-operatório favorece a prevenção de
- (A) hipertensão renal e cardiomiopatia.
- (B) infecção urinária e hepatomegalia.
- (C) infecção pulmonar e tromboembolismo.
- (D) tromboembolismo e convulsão.
- (E) hipertensão portal e úlcera por pressão.
36. Um cliente faz uso de drogas depressoras do sistema nervoso central e ingere bebida alcoólica concomitantemente. A interação do álcool no mecanismo de ação do medicamento pode resultar no processo denominado
- (A) antagonismo.
- (B) sinergismo.
- (C) neutralização.
- (D) precipitação.
- (E) potencialização.
37. Senhora de 65 anos encontra-se deitada no sofá, com quadro de sonolência, desidratação, emagrecimento e com hálito cetônico. Após aferição dos sinais vitais constatou-se pressão arterial de 90 x 60 mmHg, pulso de 60 batimentos por minuto, frequência respiratória de 12 movimentos por minuto, escala de Glasgow 11 e glicemia capilar = HI.
- A situação descrita e respectivos cuidados imediatos em emergência são compatíveis com:
- (A) Convulsão: proteger a cabeça, afastar os objetos que possam feri-la, não introduzir nada na boca, posicionar em DLE.
- (B) Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico: efetuar a avaliação primária e secundária, aplicar a Escala de Braden.
- (C) Acidente Vascular Encefálico Isquêmico: posicionar em Trendelemburg, aplicar a Escala de Cincinnati.
- (D) Hiperglicemia: solicitar atendimento ao serviço de emergência.
- (E) Hipoglicemia: administrar 40 mL de Glicose 50% por via endovenosa.
38. Ao constatar uma obstrução grave das vias aéreas por corpo estranho, no adulto consciente, é recomendável
- (A) iniciar as manobras de Heimlich.
- (B) aplicar cinco golpes nas costas.
- (C) realizar a busca cega na cavidade oral.
- (D) proceder duas ventilações e trinta compressões abdominais.
- (E) avaliar as vias nasais e edema de glote.



39. O curativo é uma técnica asséptica que visa a restauração tecidual e a aceleração do processo cicatricial. Favorece também a:

- I. Proteção contra traumas mecânicos.
- II. Absorção de exsudato.
- III. Mobilização da ferida.

A finalidade do curativo é corretamente descrita em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

40. No atendimento em situações de intoxicação, são procedimentos prioritários indicados em casos de

- (A) ingestão de substâncias e medicamentos: identificar o produto ingerido, provocar vômito e realizar lavagem gástrica com carvão ativado.
- (B) drogas de abuso: identificar a droga utilizada, orientar a terapia de grupo para autoajuda.
- (C) inalação de gases tóxicos: remover a vítima para local arejado, administrar oxigênio e oferecer leite para minimizar o efeito da intoxicação.
- (D) contato com substâncias químicas: lavar o local com água corrente em abundância, aplicar antissépticos para acelerar a descontaminação.
- (E) intoxicação alcoólica: manter as vias aéreas permeáveis, administrar oxigênio, aferir a glicemia capilar e sinais vitais.

41. Com relação aos conceitos associados ao atendimento pré-hospitalar (APH), a Portaria nº 2048/2002 considera que

- (A) APH móvel é o atendimento prestado por profissionais da saúde no local de trabalho, na rua, em domicílio, nos centros comerciais e esportivos, nas UBS.
- (B) resgate consiste na retirada do indivíduo, utilizando técnicas e equipamentos específicos, realizado por leigos, independente do grau de risco do local.
- (C) primeiros socorros são técnicas e procedimentos aplicados apenas por bombeiros capacitados.
- (D) a equipe de suporte avançado à vida é composta por técnico de enfermagem e condutor, tem por atribuição realizar procedimentos invasivos e de alta complexidade.
- (E) a equipe de suporte básico à vida é composta por auxiliar de enfermagem, enfermeiro e condutor, tem por atribuição realizar procedimentos simples e de menor complexidade.

42. O respeito às normas de Biossegurança favorece a diminuição de riscos (físicos, químicos e biológicos) de exposição dos profissionais, pacientes e do meio ambiente. Analise as medidas recomendadas abaixo.

- I. Utilizar Equipamento de Proteção Individual.
- II. Não reencapar material perfuro cortante.
- III. Lavagem das mãos.
- IV. Ao contato com matéria orgânica, efetuar a higiene corporal da área exposta.
- V. Manter a atualização da vacinação e profilaxia da Hepatite A, B, C e Tétano.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, III e V, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

43. De acordo com a Portaria 2048/MS, o Atendimento Pré-Hospitalar Fixo é a assistência prestada, num primeiro nível de atenção, provendo um atendimento adequado

- (A) a um serviço desvinculado do Sistema Estadual de Urgência e Emergência.
- (B) por ambulatórios especializados e Unidades do Programa de Saúde da Família, apenas.
- (C) aos pacientes portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica.
- (D) por hospitais de nível terciário, visando à reabilitação.
- (E) pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde, apenas.

44. A avaliação primária é o exame inicial, sucinto e rápido aplicado em situações clínicas e de trauma, que permite identificar os fatores que ameaçam a vida. Após verificar o nível de consciência, a regra mnemônica A, B, C indica a verificação de:

- (A) pulso, respiração, via aérea e hemorragia externa.
- (B) via aérea, respiração, pulso e hemorragia externa.
- (C) via aérea, pulso, respiração e hemorragia externa.
- (D) respiração, via aérea, pulso e hemorragia externa.
- (E) respiração, pulso, via aérea e hemorragia externa.

45. Na reanimação cardiopulmonar (RCP) no adulto, a relação recomendada entre compressões, ventilações, ritmo e intervalo é, respectivamente:

	Compressões	Ventilações	Ritmo das compressões	Intervalo para verificação de pulso
A	05	01	60/minuto	10 ciclos/05 minutos
B	05	02	60/minuto	10 ciclos/02 minutos
C	30	02	80/minuto	05 ciclos/01 minuto
D	30	02	100/minuto	05 ciclos/02 minutos
E	15	02	100/minuto	05 ciclos/02 minutos



46. Durante um conflito, um jovem é vítima de violência e agressão interpessoal. Apresenta-se taquidispneico, com um ferimento aberto em região inframamilar esquerda. O tratamento imediato de lesão aberta no tórax, caracterizada pela comunicação da cavidade pulmonar e meio externo, consiste na realização de curativo
- (A) com irrigação com soro fisiológico.
(B) compressivo.
(C) de três pontas.
(D) com enfaixamento torácico.
(E) aberto.
47. O mensageiro escorrega e cai no piso molhado. Ao apoiar com a mão no chão, causa uma fratura exposta no antebraço direito. Nesta situação, é recomendável que a imobilização do antebraço fraturado seja realizada de forma a manter o membro
- (A) realinhado para preservar a perfusão.
(B) tracionado, se não houver resistência.
(C) estendido, se estiver fletido.
(D) realinhado para minimizar a dor.
(E) na posição encontrada, sem realinhar.
48. *A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são resultados da combinação de alta incidência com alta susceptibilidade às lesões. (MS)*
- As medidas práticas que visam minimizar as quedas e suas consequências entre as pessoas idosas incluem
- (A) reorganizar o ambiente interno da residência, sem o consentimento da pessoa idosa e da família.
(B) colocar diferenciador de degraus nas escadas e corrimãos bilaterais de apoio.
(C) colocar pisos anti-derrapantes e barras de apoio nos banheiros, estimulando uso de banheiras.
(D) desencorajar o autocuidado, visando à maior segurança do idoso.
(E) acomodar os gêneros alimentícios e de outros objetos de uso cotidiano em locais de difícil acesso.
49. A prevalência da hipertensão arterial sistêmica está correlacionada diretamente com a idade, sendo que a pseudo-hipertensão pode ser
- (A) caracterizada pelo afrouxamento das paredes arteriais.
(B) provocada pela osteoporose.
(C) detectada por meio da manobra de Osler.
(D) agravada pela perda de peso.
(E) causada por medicamentos hipotensores.
50. No trauma crânio encefálico com afundamento parietal e ferimento corto contuso em couro cabeludo, a contenção de hemorragia intensa em couro cabeludo pode ser controlada por meio de
- (A) aplicação de gel hemostático para evitar choque hipovolêmico.
(B) colocação da vítima em posição de Trendelenburg para aumentar perfusão cerebral.
(C) compressão local acentuada, a fim de evitar rompimento dos vasos da região.
(D) irrigação progressiva para evitar aumento da pressão intracraniana.
(E) compressão leve sobre o local para evitar agravamento da lesão cerebral.
51. A assistência de enfermagem à gestante deve ser prestada prontamente, pois em cada solicitação considera-se, no mínimo, duas vidas a serem assistidas.
- I. A pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP são condições graves caracterizadas por hipertensão, edema generalizado e perturbações visuais, na gestante e puérpera. A presença de convulsão favorece a diferenciação entre as três patologias, pois, é condição específica somente na eclâmpsia.
- II. Dor abdominal tipo cólica e sangramento vaginal estão presentes na vigência de descolamento prematuro da placenta, trabalho de parto prematuro, abortamento.
- III. No atendimento à parturiente é prioritário avaliar a dinâmica uterina, perdas vaginais, antecedentes obstétricos como realização de consulta pré-natal, número de gestações e paridade.
- IV. São sinais de trabalho de parto: descida do útero, perda de tampão mucoso, ruptura das membranas, contrações uterinas, dequitação.
- V. Os cuidados imediatos com o recém-nascido (RN) incluem: avaliar o estado geral, secar e providenciar aquecimento, manter o RN junto à mãe, se possível.
- Estão corretas as associações contidas em
- (A) II, III e V, apenas.
(B) I, II, IV e V, apenas.
(C) I, II, III, IV e V.
(D) IV e V, apenas.
(E) V, apenas.
52. As doenças do aparelho circulatório representam um importante problema de saúde pública no nosso país. Com o propósito de reduzir a morbimortalidade associada a essas doenças, o MS instituiu por meio da Política Nacional de Medicamentos as diretrizes da Assistência Farmacêutica, preconizando que alguns medicamentos essenciais sejam disponibilizados no sistema de saúde, como Hidroclorotiazida, Propranolol, Glibenclamida, Metformina. Considerando especificamente as ações e indicações farmacológicas, esses medicamentos podem ser utilizados por pacientes inscritos no programa de saúde denominado
- (A) PASC.
(B) PACS.
(C) PAISM.
(D) HIPERDIA.
(E) PNSI.



53. Visando incrementar a capacidade resolutive na atenção à saúde da criança, o Ministério da Saúde (MS) priorizou cinco ações básicas de saúde, concernentes
- a atenção à saúde da mulher, promoção da saúde da criança, programa de saúde da família, programa Leve Leite e o Bolsa Família.
 - a assistência integral no período perinatal, incentivo ao parto natural, redução dos partos cesárea, participação do pai em sala de parto, humanização da assistência.
 - ao acompanhamento da gestação, cuidados imediatos no trabalho de parto, assistência integral ao RN, incentivo ao aleitamento materno, humanização da assistência.
 - a promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunizações, prevenção e controle de doenças diarreicas e das doenças respiratórias.
 - a assistência integral no período perinatal, programa de saúde da família, programa Leve Leite, programa Criança na Escola e Bolsa Família.
-
54. A sub-notificação de doenças transmissíveis influencia no diagnóstico e tratamento precoce, prejudicando o controle dos agravos e a saúde da população. A atenção do Técnico de Enfermagem quanto ao meio ambiente e ao cliente é fundamental, pois permite relacionar os respectivos quadros sintomáticos, tratamentos e métodos profiláticos nos diferentes agravos, como
- observar que pessoas com tosse e expectoração por três semanas ou mais podem ser orientadas para avaliação de saúde e detecção da tuberculose.
 - esclarecer que existem vacinas contra alguns tipos de meningite meningocócica, especificamente para os tipos A, C, W135, Y, embora sejam eficazes apenas para crianças menores de 18 meses.
 - recomendar ao cliente que durante o tratamento da hepatite, a restrição ao uso do álcool é fundamental pelo período mínimo de um mês.
 - orientar profilaxia ambiental da leptospirose em situações de enchente, utilizando uma solução contendo dez gramas de borra de café diluída em vinte litros de água, para aplicar nas paredes e chão.
 - tranquilizar o cliente em relação à dengue, explicando que a infecção causada pelo mosquito confere proteção permanente, independente do tipo ou classificação do agente etiológico.
-
55. Os seguintes indicadores de saúde empregados no Brasil: "a proporção de jovens abaixo de 15 anos entre os novos casos diagnosticados" e "os registros de pacientes com alto grau de incapacidade provocada pela enfermidade", foram adotados pela Organização Mundial de Saúde para recomendar outros países, no controle da doença, em razão da transmissibilidade, risco de incapacitação física, decorrente da alteração da sensibilidade, formação de nódulos e deformidades no corpo.
- A enfermidade em questão trata-se da
- malária.
 - hanseníase.
 - doença de Chagas.
 - difteria.
 - fibromialgia.
-
56. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas um grave problema de saúde pública, pois os sinais e sintomas podem ser de difícil identificação, tornando fundamental o diagnóstico precoce e acesso ao tratamento correto.
- A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena lesão nos órgãos sexuais, denominada cancro duro, além do aumento dos gânglios linfáticos na região inguinal, após a exposição à situação de risco, com pessoa infectada.
 - O HPV provoca lesões com aspecto de couve-flor e de tamanhos variáveis nos órgãos genitais. Nas mulheres, pode ser assintomático. A maior gravidade é relacionada ao aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente no colo do útero, vulva, pênis e reto, pois toda infecção pelo HPV causa câncer.
 - O condiloma acuminado pode ser tratado de forma local, com uso da cauterização, de produtos cáusticos, quimioterapia ou radioterapia. O parceiro também deve ser submetido ao tratamento.
 - O teste Elisa é o mais utilizado para o diagnóstico da AIDS, por meio da detecção de anticorpos anti-HIV no sangue, em resposta à infecção pelo HIV. Para a confirmação, pode ser empregado o teste de Western Blot.
 - Janela imunológica é o termo que designa o intervalo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detecção de anticorpos anti-HIV no sangue da pessoa infectada, por meio de exames laboratoriais específicos. Nesse caso, a detecção de HIV tem possibilidade de um resultado falso-positivo.
- É correto o que se afirma em
- I, II, III, IV e V.
 - I, II, III e IV, apenas.
 - I e IV, apenas.
 - II, III e IV, apenas.
 - IV e V, apenas.
-
57. Com relação ao câncer cérvico uterino, é correto afirmar que
- a atividade física regular, bons hábitos alimentares, multiparidade são considerados fatores protetores na saúde da mulher.
 - a presença de neoplasia intra-cervical grau I indica persistência da lesão e desordenação celular de intensidade moderada a grave.
 - a presença de neoplasia intra-cervical grau II indica desarranjo completo das estruturas celulares caracterizando o caráter invasor tecidual do carcinoma uterino.
 - o uso de contraceptivo oral, tabagismo são fatores de risco de grande magnitude que determinam o aparecimento da doença.
 - a infecção pelo vírus do papiloma humano, multiplicidade de parceiros sexuais, baixa ingestão de vitamina A e C são fatores de risco para o desenvolvimento da doença.



58. *Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informação, à assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos. O número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado são opções que toda mulher deve ter, na escolha de forma livre e por meio da informação, sem discriminação, coerção ou violência.* (MS)

Os métodos anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde, nas ações de educação em saúde e orientações no planejamento familiar são

- (A) métodos comportamentais: Billings, Tabela, Temperatura, exceto o método Sintotérmico.
- (B) métodos de barreira: Camisinha masculina e feminina, Diafragma, exceto o uso de Espermaticida.
- (C) anticoncepcionais hormonais: orais (pílula) e injetáveis, exceto o uso de dispositivo intra-uterino (DIU).
- (D) métodos cirúrgicos: laqueadura e vasectomia utilizados para a esterilização definitiva.
- (E) métodos químicos: esponja vaginal, ducha e irrigação intra-vaginal.

59. A imunização contribui no controle de doenças imunopreveníveis nas diferentes faixas etárias. Analise o calendário de vacinação do adulto e do idoso abaixo.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
A partir de 20 anos	Dupla adulto	1ª dose	I
	Febre Amarela	Dose inicial	Febre Amarela
	Tríplice viral	Dose única	II
2 meses após a 1ª dose	Dupla adulto	2ª dose	I
4 meses após a 2ª dose	Dupla adulto	2ª dose	I
A cada 10 anos	Dupla adulto	Reforço	I
	III	Reforço	III
60 anos ou mais	Influenza	Dose anual	IV
	Pneumococo	Dose anual	V

As doenças a serem evitadas correspondentes a I, II, III, IV e V são, respectivamente,

- (A) Tétano e Hepatite; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Febre Amarela; Gripe; Pneumonia.
 - (B) Hepatite e Difteria; Difteria, Tétano e Coqueluche; Meningite; Gripe; Pneumonia.
 - (C) Poliomielite e Influenza; Difteria, Coqueluche e Tétano; Meningite; Gripe; Pneumonia.
 - (D) Poliomielite e Hepatite; Difteria, Tétano e Coqueluche; Febre Amarela; Gripe; Pneumonia.
 - (E) Difteria e Tétano; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Febre Amarela; Gripe; Pneumonia.
60. A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória causada por vírus. Devido a mutações no agente etiológico e transmissão direta, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas, o MS reforça as ações educativas em saúde e recomenda
- (A) ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço, preferencialmente descartável.
 - (B) o uso de máscaras N 95 durante a permanência em áreas fechadas (cinema, teatro, escolas).
 - (C) o contato direto com pessoas doentes, apenas em casos de amigos e familiares.
 - (D) substituir as máscaras utilizadas a cada oito horas, quando de uso individual.
 - (E) tocar olhos, nariz ou boca com cuidado, somente um olho por vez.