



Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

Tecnologista em Saúde Pública

Prova Objetiva

Código da prova

C3087

Dermatologia Pediátrica

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
 - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
FGV PROJETOS

Língua Portuguesa

Texto

A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

07

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

08

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

09

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

10

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

Clínica Médica Pediátrica**11**

Um médico está de plantão na emergência e atende um lactente de 5 meses com múltiplas fraturas e hematoma no rosto. Segundo relato da mãe, a criança caiu quando tentava descer as escadas de sua casa.

Após prestar os cuidados iniciais e imediatos, deve ser adotada a seguinte conduta:

- (A) encaminhar o lactente para Instituto Médico Legal para exames.
- (B) orientar a mãe e acompanhantes sobre prevenção de acidentes na infância.
- (C) orientar a mãe para colocação de uma cancela, com a finalidade de impedir o acesso do lactente à escada.
- (D) comunicar ao Conselho Tutelar a suspeita de maus-tratos.
- (E) comunicar o ocorrido à Delegacia Policial mais próxima.

12

Um médico é chamado pela enfermeira da sala de vacina no posto de saúde para avaliar criança de 5 anos que veio para fazer dose de reforço das vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. A enfermeira está em dúvida sobre a aplicação do reforço da tríplice viral e bacteriana, pois a criança é asmática e está fazendo uso de corticóide inalatório há uma semana.

Assinale a alternativa que indique a orientação correta neste caso.

- (A) Solicitar que sejam aplicadas as duas vacinas no paciente.
- (B) Substituir a vacina tríplice bacteriana pela vacina acelular.
- (C) Solicitar a suspensão do uso do corticóide para programar a vacina posteriormente.
- (D) Aplicar somente a vacina tríplice viral.
- (E) Aplicar somente a vacina tríplice bacteriana e fazer a viral após 2 meses de suspensão do corticóide.

13

Um médico atende recém nascido com cinco dias de vida, acompanhado pela avó e pela mãe, que relatam que o parto foi operatório (não sabem qual foi a indicação), peso de nascimento 3.300g, a termo, Apgar 8 e 9, alta da maternidade com 48 horas de vida.

A mãe relata que está produzindo pouco leite e que o recém nascido está em regime de aleitamento materno exclusivo. O peso no dia da consulta é de 3100g, perda de 200g e a mãe relata que o recém nascido evacua diversas vezes ao dia e urina em torno de 6 a 8 vezes.

Diante deste quadro, assinale a orientação correta a ser adotada.

- (A) Internar o recém nascido para pesquisa de processo infeccioso inicial.
- (B) Iniciar hidratação oral complementar ao aleitamento, pois o recém nascido perdeu peso em relação ao nascimento.
- (C) Manter o aleitamento exclusivo e pelos dados expostos orientar que o recém nascido está normal.
- (D) Iniciar reposição com fórmula tendo o cuidado de dar pelo copinho para preservar a sucção.
- (E) Ensinar a mãe a técnica de ordenha e iniciar medicações para ela na tentativa de aumentar a produção do leite.

14

Um médico é chamado ao hospital para opinar sobre o caso de um pai que está reclamando junto à direção, que o pediatra prescreveu, para seu filho de 2 anos, uma medicação que só está liberada para maiores de 5 anos e que esta medicação poderia causar algum dano maior ao paciente. O pediatra confirma a informação de que, segundo a resolução da ANVISA, a medicação só está liberada para ser prescrita a partir de 5 anos, porém ele argumenta, e apresenta artigos de revistas indexadas americanas e europeias, que naqueles países a medicação em questão está liberada para crianças de 2 anos de idade.

De acordo com tais fatos e segundo o Código de Ética Médica:

- (A) o pediatra errou ao prescrever a medicação mesmo embasado em literatura internacional.
- (B) o pediatra alega que prescreveu medicação baseado em estudo experimental que estava fazendo no hospital.
- (C) o pediatra agiu corretamente baseado no seu direito de autonomia sobre o paciente.
- (D) a literatura internacional liberando a medicação na faixa etária em questão garante ao pediatra o direito da prescrição.
- (E) o pediatra deveria ter solicitado aos pais um documento por escrito, dando ciência da medicação e da não liberação da medicação pela ANVISA para a faixa etária.

15

Mãe trás seu filho de 5 anos para atualizar caderneta de vacinação. Um médico se cientifica da necessidade de reforço da tríplice viral e bacteriana, porém a mãe relata que aos 15 meses de idade, três dias após a aplicação da tríplice bacteriana, seu filho apresentou crise convulsiva.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta a ser seguida.

- (A) Fazer medicação específica antes da aplicação da vacina e depois vacinar normalmente.
- (B) Substituir pela dupla tipo adulto.
- (C) Substituir a tríplice bacteriana pela dupla do tipo infantil.
- (D) Internar paciente para tratar possíveis eventos adversos após aplicação da vacina.
- (E) Aplicar a vacina tetravalente.

16

Um médico atende a uma paciente de 13 anos e constata que ela está grávida. A adolescente, extremamente desorientada, proíbe que ele comente o fato com seus responsáveis, alegando ter condições para resolver o problema sozinha.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta para este caso.

- (A) Comunicar o fato a assistente social para que as providências cabíveis sejam tomadas.
- (B) Comunicar o fato à polícia para investigação de paternidade por se tratar de menor de idade.
- (C) Baseado no princípio da inviolabilidade da integridade física psíquica e moral você deveria concordar com a paciente e guardar segredo do fato.
- (D) Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao sigilo médico e solicitar suporte psicológico para a adolescente.
- (E) Comunicar o fato aos responsáveis pela adolescente.

17

Em relação à epidemiologia dos problemas da criança no Brasil, assinale a afirmativa correta.

- (A) Por causa do incentivo das campanhas diversas pelo país, observa-se tendência decrescente de mortalidade e morbidade por injúrias físicas.
- (B) Excetuando o primeiro ano de vida, as injúrias ou causas externas causam mais mortes de crianças ou jovens do que o somatório das principais outras doenças.
- (C) A idade da criança não influencia na gravidade da injúria sofrida, outros fatores externos tem maior importância.
- (D) O fator social pobreza não tem influência nas taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.
- (E) Não se pode relacionar o gênero com as taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.

18

Para o diagnóstico ambulatorial de tuberculose em crianças é correto se basear:

- (A) na análise da história epidemiológica, clínica e radiológica.
- (B) no exame de baciloscopia do escarro.
- (C) na presença ou não de vacinação realizada de forma e na idade correta.
- (D) na cultura do escarro em meio de Lowenstein-Jensen.
- (E) no lavado broncoalveolar e PCR.

19

Em relação ao uso da penicilina benzatina como parte do tratamento da sífilis congênita, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Poderá ser usada em qualquer caso de sífilis congênita.
- (B) Não deve ser usada quando houver comprometimento neurológico.
- (C) Somente poderá ser utilizada se a mãe recebeu terapia não penicilínica como forma de tratamento na gravidez.
- (D) Terá indicação precisa quando da presença de alterações radiológicas.
- (E) Em casos de sífilis congênita deve ser dada preferência a penicilina cristalina ou mesmo procaína em todos os casos.

20

Segundo critérios de Tanner, a primeira manifestação da puberdade no sexo feminino é:

- (A) menarca.
- (B) adrenaquia.
- (C) pubarca.
- (D) telarca.
- (E) ciclos anovulatórios.

21

Um médico, em um exame de um recém nascido, faz a manobra de Barlow e ela é positiva. Neste caso, a articulação comprometida é a do:

- (A) pé.
- (B) coluna vertebral.
- (C) cotovelo.
- (D) ombro.
- (E) quadril.

22

Em relação ao crescimento e ao exame físico normal de uma criança, assinale a afirmativa correta.

- (A) A menina é em geral mais pesada do que o menino ao nascimento.
- (B) O perímetro cefálico de uma criança a termo ao nascer é em torno de 60 cm.
- (C) Os dentes incisivos inferiores são os primeiros a surgirem, por volta de 6 meses de idade.
- (D) Tremores ou mioclonias são sinais de gravidade quando presentes no período neonatal.
- (E) Presença de hidrometrocolpos em recém nascido pode ser achado normal ao exame físico.

23

Em relação ao Risco de Mortalidade Pediátrica (PRISM), é correto afirmar que:

- (A) é projetado para avaliações de populações não sendo válido com finalidade de tomada de decisões isoladamente para um paciente.
- (B) o PRISM pode ser utilizado quando da tomada de decisões que envolvem ética médica.
- (C) o PRISM, por ter seu sistema de coleta individualizado, não pode ser utilizado como padrão para apontar melhora ou deterioração de uma unidade.
- (D) o sistema de Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica (APACHE) é mais utilizado em unidades de terapia de crianças em relação ao PRISM.
- (E) o PRISM avalia somente o desempenho, não sendo suficiente para comparar o uso de recursos entre várias unidades.

24

Assinale a alternativa que apresente os marcos de desenvolvimento normal, nos dois primeiros anos de vida.

- (A) Descobre brinquedo após vê-lo sendo escondido aos 8 meses e rola para decúbito ventral aos 4 meses.
- (B) Junta as mãos na linha média aos 3 meses e fixa o olhar momentaneamente no local onde um objeto desapareceu aos 4 meses.
- (C) Senta sem apoio aos 6 meses e segura o chocalho aos 2 meses.
- (D) Fixa o olhar nas próprias mãos aos 2 meses e bate dois cubos entre si aos 4 meses.
- (E) Sustenta a cabeça com firmeza quando sentado aos 2 meses e balbucia monossílabas aos 6 meses.

25

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a saúde deve ser entendida como:

- (A) bem estar social e físico.
- (B) dever do cidadão e dever do estado.
- (C) atitude a ser tomada pelo cidadão e por empresários do setor.
- (D) um direito do cidadão, direito este garantido por políticas sociais e econômicas.
- (E) atitudes particulares ou privadas baseadas em políticas sociais públicas.

26

Assinale a alternativa que enumere os setores responsáveis pelo financiamento do Sistema Único de Saúde:

- (A) iniciativa privada e União.
- (B) União e iniciativa privada.
- (C) somente a União.
- (D) Distrito Federal, União, Estados e Municípios.
- (E) de alguns Estados e de todos os Municípios.

27

Segundo o conceito do SUS, assinale a alternativa que apresente as ações previstas no sistema de vigilância epidemiológica.

- (A) Divulgação de estatísticas municipais sobre agravos de doenças mais prevalentes.
- (B) Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- (C) Controle e prevenção a nível hospitalar de doenças e possíveis focos de infecção.
- (D) Informar aos gerentes municipais sobre a correta participação individual de cada esfera responsável na prevenção de doenças.
- (E) Avaliar o impacto de novas tecnologias adotadas pelo sistema com finalidade de sua universalização.

28

Têm direito à assistência médica pelo SUS no Brasil:

- (A) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social.
- (B) somente os indivíduos brasileiros e residentes no país.
- (C) todos os indivíduos, independente de serem brasileiros ou não, independente de qualquer condição.
- (D) brasileiros que tenham carteira de trabalho assinada.
- (E) indivíduos brasileiros ou não que apresentem condições sociais que justifiquem tal assistência médica.

29

Assinale a alternativa que indique as patologias em que pode ser encontrado o “rosário costal”.

- (A) Doenças renais crônicas e raquitismo.
- (B) Raquitismo e osteogênese imperfecta.
- (C) Escorbuto e doenças renais crônicas.
- (D) Osteogênese imperfecta e escorbuto.
- (E) Raquitismo e escorbuto.

30

O achado de pulso femoral ausente ou fraco e pulso radial vigoroso sugere o diagnóstico de:

- (A) transposição de grandes vasos da base.
- (B) estenose pulmonar.
- (C) persistência do canal arterial.
- (D) coarctação da aorta.
- (E) comunicação interventricular.

Dermatologia pediátrica

31

Na investigação diagnóstica do paciente com suspeita de dermatite atópica grave, assinale a alternativa que apresente a sorologia que deve ser solicitada para afastar outras doenças que cursam com eczema.

- (A) Rubéola IgG e IgM.
- (B) Anti HTLV-1.
- (C) HBSag.
- (D) Anti CMV.
- (E) HSV1 IgG e IgM.

32

Em um paciente com Esclerose Tuberosa, assinale a alternativa que apresente lesão de pele relacionada à doença mais frequentemente encontrada nos primeiros meses de vida.

- (A) Angiofibromas.
- (B) Tumores de Koenen.
- (C) Placas de Shagreen.
- (D) Neurofibroma plexiforme.
- (E) Máculas acrómicas ovaladas.

33

Em relação ao Eritema Tóxico neonatal, assinale a afirmativa correta.

- (A) Estreptococo do grupo B e *Staphylococcus aureus* são os principais agentes etiológicos.
- (B) Máculas hipercrômicas surgem após involução das lesões, persistindo por alguns meses.
- (C) Cursa com prurido intenso, causando alteração do sono e perda de apetite.
- (D) Pode se associar a eosinofilia de até 20% dos leucócitos.
- (E) A incidência aumenta nos recém nascidos prematuros.

34

Em relação às doenças vasculares, assinale a alternativa que apresente a associação correta:

- (A) Síndrome de Klippel-Trenaunay e hemangiomatose difusa.
- (B) Mancha salmão e aplasia cutis.
- (C) Síndrome de Sturge-Weber e hemangioma da face.
- (D) *Cutis marmorata telangiectasica* congênita e atraso do desenvolvimento.
- (E) Síndrome PHACES e angioma serpiginoso.

35

Menino de 1 ano apresenta eczema em couro cabeludo refratário ao tratamento há 3 meses. Após biópsia de pele o diagnóstico sugerido foi de Histiocitose de células de Langerhans.

Assinale a alternativa que indique o marcador que é capaz de confirmar este diagnóstico.

- (A) CD1A.
- (B) CD 45.
- (C) CD 34.
- (D) R4/23.
- (E) Ki-M4.

36

Pré-escolar de 6 anos apresenta baixa estatura, distensão e dor abdominal. Há dois meses surgiram bolhas pruriginosas nos cotovelos e face extensora dos membros superiores. Realizada biópsia de pele, os achados histopatológicos e de imunofluorescência mais prováveis são:

- (A) bolha sub epidérmica, microabscessos contendo neutrófilos e eosinófilos, depósito de IgA em disposição granular na membrana basal.
- (B) bolha intra epidérmica, espongióse eosinofílica e depósito de IgG na superfície dos queratinócitos.
- (C) formação de bolhas intra epidérmicas com microabscessos ricos em neutrófilos e depósito de IgA intercelular na epiderme.
- (D) bolha sub epidérmica com numerosos eosinófilos e depósito de C3 na zona da membrana basal.
- (E) bolha na junção dermo-epidérmica com infiltrado predominantemente neutrofílico e depósito de IgG na membrana basal.

37

Para orientar corretamente o tratamento de um paciente com dermatozoonose é necessário conhecer as características do agente etiológico e das opções terapêuticas.

Em relação á escabiose, é correto afirmar que:

- (A) o *Sarcoptes scabiei* é capaz de sobreviver no meio ambiente por cerca de sete dias.
- (B) a Persistência do prurido por uma semana após o tratamento é sinal de falha terapêutica
- (C) a Ivermectina não tem ação ovicida, apenas acaricida.
- (D) o benzoato de benzila é contra indicado em menores de seis meses.
- (E) os ovos do *Sarcoptes* eclodem em dez dias, daí a necessidade de repetir o tratamento.

38

A dermatite perioral é considerada uma variante da rosácea na infância. Além das regiões periocular e perioral, assinale a alternativa que indique a outra região em que ela pode ser observada.

- (A) Cervical.
- (B) Couro cabeludo.
- (C) Dorso das mãos.
- (D) Estial.
- (E) Vulva.

39

Lactente de 7 meses apresenta quadro de eritrodermia exfoliativa. Assinale a alternativa que indique a doença que deverá entrar no diagnóstico diferencial para este paciente.

- (A) Líquen nitido eruptivo.
- (B) Pustulose subcornea.
- (C) Líquen plano eruptivo.
- (D) Mastocitose cutânea difusa .
- (E) Síndrome de Reiter.

40

A pioestomatite vegetante, quando presente, é um marcador altamente específico para:

- (A) doença de Crohn.
- (B) síndrome de Reiter.
- (C) pênfigo vulgar.
- (D) lúpus eritematoso bolhoso.
- (E) penfigóide cicatricial .

41

Adolescente do sexo feminino apresentou leucorreia purulenta, disúria, dor abdominal e abscesso salpingo-ovariano.

O agente etiológico mais provavelmente envolvido é:

- (A) *Treponema pertenuae*.
- (B) *Calymmatobacterium granulomatis*.
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) *Bartonella claridgeae*.
- (E) *Coxiella burnetti*.

42

Com relação à sífilis congênita tardia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Essa fase da sífilis congênita é definida a partir de 1 ano de idade.
- (B) Espessamento da porção proximal da clavícula pode ser identificado ao exame físico.
- (C) Ainda é encontrada grande quantidade de treponemas nas lesões cutâneas.
- (D) VDRL e FTA-ABS tornam-se negativos nesta fase da doença.
- (E) Surdez unilateral ou bilateral é um achado frequente.

43

Assinale a alternativa que indica, em pacientes com AIDS, a droga que se associa à necrólise epidérmica tóxica com mais frequência.

- (A) Dipirona.
- (B) Sulfametoxazol-trimetoprin.
- (C) Amoxicilina com clavulanato de potássio.
- (D) DDI.
- (E) Imidazólicos orais.

44

Recém nascido de 18 dias, a termo, sem intercorrências até o momento, apresenta há 48 horas extensa área de eritema e induração na região posterior do tronco e nas nádegas. As lesões são dolorosas à palpação. O estado geral do paciente está preservado e seus exames laboratoriais são normais.

No período de resolução das lesões será necessário coletar novos exames, visto que poderá ocorrer:

- (A) Trombocitose.
- (B) Hipeglicemia.
- (C) Hipercalcemia.
- (D) Hiponatremia.
- (E) Anemia hemolítica.

45

Menino de 12 anos tem história familiar comprovada de doença de Fabry. O mesmo diagnóstico seria muito provável neste paciente caso fosse encontrado, em seu exame dermatológico, a seguinte manifestação cutânea:

- (A) eritema periorifical bem demarcado.
- (B) pigmentação escurecida das axilas.
- (C) hipertricrose.
- (D) angioqueratomas.
- (E) xantomas eruptivos.

46

Em relação ao molusco contagioso é correto afirmar que:

- (A) as lesões não ultrapassam alguns milímetros.
- (B) Quando ocorrem lesões oculares são comuns danos estruturais permanentes.
- (C) Piscinas aquecidas são um importante meio de aquisição da infecção.
- (D) Dificilmente se observa regressão espontânea.
- (E) É frequente o acometimento de pacientes com comprometimento da imunidade humoral.

47

Em relação aos nevos melanocíticos, analise as afirmativas a seguir:

- I. o nevo melanocítico congênito gigante tem potencial para evoluir pra melanoma e outras neoplasias, como tumores neuroectodérmicos.
- II. o nevo melanocítico congênito gigante, quando localizado na região occipital e cervical posterior, tem como maior problema a impossibilidade de remoção e o impacto emocional.
- III. o nevo de Ota é considerado um nevo melanocítico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

48

A respeito do recém nascido filho de paciente com Hanseníse Virchowiana é correto afirmar que:

- (A) apresenta menor peso ao nascer, por acometimento da função placentária.
- (B) não se observa bacilos no leite materno.
- (C) a amamentação é contra-indicada pelo risco do contágio.
- (D) há risco de mal formação congênita.
- (E) não foram evidenciados anticorpos Iga e IgM anti-*M. Leprae* no sangue do cordão.

49

Assinale a alternativa que indique a doença que pode ser precedida em meses por um quadro de dermatite extensa e recorrente, podendo ser confundida com dermatite atópica.

- (A) Lúpus discóide.
- (B) Esclerodermia.
- (C) Dermatomiosite juvenil.
- (D) Febre familiar do Mediterrâneo.
- (E) Doença de Kawasaki.

50

Assinale a alternativa que indique o quadro clínico considerado imperativo para avaliar imunodeficiência primária.

- (A) Paciente de 13 anos com pitíriase versicolor extensa recorrente.
- (B) Paciente de 4 anos com prurigo estrófulo e impetigo de repetição.
- (C) Paciente de 10 anos com dermatite atópica grave e impetigo por *S.aureus*.
- (D) Paciente de 9 anos com múltiplas verrugas vulgares periungueais.
- (E) Paciente de 11 anos com diversos episódios de foliculite e abscessos nas nádegas.

51

Em relação à psoríase pustulosa na infância, é correto afirmar que:

- (A) as crostas úmidas ao redor dos lábios e nas regiões flexurais são achados frequentes.
- (B) se relaciona ao HLA B13, B17 e Cw6.
- (C) não ocorre em lactentes.
- (D) está associada frequentemente ao uso de drogas anti convulsivantes.
- (E) podem estar presentes em manifestações como icterícia colestática e lesões ósseas líticas.

52

Menina de 7 anos apresenta área retangular de alopecia, com perda parcial dos cabelos na região frontoparietal, pêlos fraturados em diversos comprimentos e escoriações.

Em um paciente com este quadro clínico pode ser observado também:

- (A) pêlos em ponto de exclamação.
- (B) acometimento de cílios e sobrancelhas.
- (C) fungos ao exame microscópico do pêlo.
- (D) infiltrado inflamatório bulbar.
- (E) placas cicatriciais no couro cabeludo.

53

Assinale a alternativa que indique a doença em que as lesões hipopigmentadas são observadas.

- (A) Líquen Escleroso e Síndrome Carney.
- (B) Pitíriase Versicolor e Nevo de Becker.
- (C) Kwashiorkor e Micose Fungóide.
- (D) Vitiligo e Neurofibromatose.
- (E) Sarcoidose e *Líquen Aureus*.

54

Lactente de 8 meses recebeu diagnóstico de incontinência pigmentar.

Assinale a alternativa que corresponda ao seu exame dermatológico.

- (A) Mácula azul acinzentada de 12cm de diâmetro na região dorsal e nas nádegas.
- (B) Diversas máculas acastanhadas, ovaladas, medindo até 5cm. por todo o corpo.
- (C) Máculas acrômicas em forma de losango no tronco, região frontal e membros inferiores.
- (D) Manchas lineares hiperacrômicas seguindo as linhas de Blaschko.
- (E) Manchas hipocrômicas de disposição linear afetando apenas um dimídio.

55

Lactente de 8 meses foi tratado com cefalexina durante 10 dias por impetigo. Houve melhora parcial do quadro, mas 48 horas após o término do tratamento surgiram novas lesões. *Swab* nasal revelou presença de *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina. O paciente não tem história de internação prévia, cirurgia recente ou doença crônica e nem contato com paciente nestas condições.

Assinale a alternativa que indique o melhor tratamento para este caso.

- (A) Cefalotina V.O. por 10 dias.
- (B) Oxacilina I.V. por 7 dias.
- (C) Tetraciclina V.O. por 7 dias.
- (D) Gentamicina I.M. por 7 dias.
- (E) Clindamicina V. O. por 10 dias.

56

Em relação às manifestações dermatológicas da AIDS na população pediátrica, analise as afirmativas a seguir:

- I. são dermatoses que em geral só acometem crianças com defeitos na imunidade celular.
- II. as doenças dermatológicas na criança com AIDS têm curso semelhante ao dos pacientes imunocompetentes.
- III. existem diferenças na prevalência das doenças dermatológicas nas crianças com AIDS, de acordo com as diferentes populações e áreas geográficas estudadas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

57

Lactente de 5 meses, sexo masculino, apresenta comedões abertos e pápulas e pústulas inflamatórias na face. As lesões surgiram há poucas semanas. Seus pais querem saber as causas, o tratamento e a evolução da doença. Entre outras informações, é necessário ressaltar que:

- (A) o uso de antibiótico oral está contra- indicado.
- (B) a doença provavelmente está relacionada a alergia alimentar.
- (C) não há relação com doenças endócrinas.
- (D) a doença pode ser crônica e necessitar de tratamento prolongado.
- (E) o quadro se resolverá sem deixar cicatrizes.

58

Menina de 3 anos apresenta edema e eritema dolorosos no dorso da mão direita, com drenagem de secreção serosa acinzentada. Ela esteve brincando com gatos há 48 horas, mas não há lesão compatível com mordedura.

O provável agente etiológico é:

- (A) *Pasteurella multocida*.
- (B) *Sporotrichium schenckii*.
- (C) *Bartonella henselae*.
- (D) *Haemophilus influenzae*.
- (E) *Microsporium spp.*

59

Lactente do sexo masculino, com 8 meses de idade, tem eczema recorrente na face, couro cabeludo e flexuras desde os 3 meses e vem sendo tratado pelo pediatra como portador de dermatite atópica, mas sem resultados satisfatórios. Ele esteve internado em UTI há 15 dias por pneumonia e já apresentou dois episódios de otite média aguda. Ao exame, o médico nota eczema extenso com liquenificação importante, crostas hemáticas, petéquias e equimoses.

A melhor hipótese diagnóstica para este caso é:

- (A) Síndrome de Leiner.
- (B) Síndrome de Wiskott-Aldrich.
- (C) Dermatite Atópica Grave.
- (D) Leucemia Linfocítica Aguda.
- (E) Doença de Duncan.

60

Assinale a alternativa que descreve corretamente as lesões orais da *síndrome mão-pé-boca*.

- (A) Vesículas que se rompem e formam lesões aftosas distribuídas pelas amígdalas, úvula, palato mole e parede posterior da faringe.
- (B) Pequenas vesículas agrupadas “em cacho” na parte externa do lábio.
- (C) Placas esbranquiçadas sobre base eritematosa na mucosa jugal.
- (D) Ulcerações dolorosas e hiperemia gengival com sangramento aos mínimos traumas.
- (E) pequenas vesículas sobre base eritematosa, esparsamente distribuídas por toda a cavidade oral.



F U N D A Ç Ã O
GETULIO VARGAS

FGV PROJETOS