



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com ___ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence ___ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A () a – a – a – à – à
B () a – à – a – a – a
C () a – à – à – à – à
D () a – à – a – a – à
E () à – a – à – a – à

02) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B() Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C() segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D() segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E() para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

03) Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B() o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C() a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D() na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E() as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

04) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- () Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- () Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- () O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- () Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- () Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – F
- B() V – F – F – V – V
- C() F – V – F – F – F
- D() V – F – F – V – F
- E() F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- () Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- () Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- () Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- () As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – F – V – V
- C() V – V – V – F
- D() V – F – F – F
- E() V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	() na sociedade racional (linha 1) () o louco (linha 1)
II. objeto direto	() o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	() a loucura (linha 2) () conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, II, III, I, II
- B() III, I, II, I, II
- C() III, II, I, III, II
- D() III, I, II, I, III
- E() I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- () A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- () A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- () O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- () A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – V – V – V
- B() F – V – V – F – V
- C() V – F – V – V – F
- D() V – V – F – F – F
- E() V – V – V – F – F

Texto 2

Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A () há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B () a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C () a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D () o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E () os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

10) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- () No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- () A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- () Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- () O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V
- B() F – V – V – V
- C() V – V – F – F
- D() F – V – V – F
- E() V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- () desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- () a é um artigo que define a palavra “existência”.
- () atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- () amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- () existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – V – V
- B() F – F – V – F – F
- C() V – F – V – F – V
- D() V – V – F – F – F
- E() F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A() bastante; com a finalidade de; porquê
- B() vários; no sentido de; qual o motivo
- C() diversos; onde; por qual razão
- D() tantos; com a finalidade de; porquê
- E() bastantes; com a finalidade de; por qual razão

LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- () Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
- () Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
- () O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V – V
- B() F – V – F – F – V
- C() V – V – F – V – F
- D() F – F – V – V – V
- E() V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() Somente a afirmativa I está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O aumento da pressão intraembriônica pode ser associado à:

- A() atresia duodenal.
- B() agenesia renal.
- C() atresia do esôfago.
- D() gastrosquise.
- E() onfalocele.

17) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O tumor mais frequente das glândulas salivares, na criança, é o:

- A() Adenoma pleomórfico.
- B() Cistoadenoma papilar.
- C() Carcinoma mucoepidermoide.
- D() Hemangioma.
- E() Linfoma.

18) Em relação ao íleo meconial, é **CORRETO** afirmar que:

- A() ocorre em 10% a 20% dos portadores de mucoviscidose.
- B() ocorre em 50% dos portadores de mucoviscidose.
- C() o volvo intestinal ocorre em metade dos recém-nascidos acometidos.
- D() o tratamento é sempre cirúrgico.
- E() o volvo intestinal ocorre em 10% dos recém-nascidos acometidos.

19) Assinale a alternativa **CORRETA**.

As citocinas liberadas em resposta ao trauma cirúrgico podem causar:

- A() diminuição da permeabilidade capilar.
- B() hipotensão arterial.
- C() hipotermia.
- D() leucopenia.
- E() diminuição da produção de anticorpos.

20) Em relação ao divertículo de Meckel, é **CORRETO** afirmar que:

- A() ocorre em 5% da população.
- B() as manifestações clínicas tendem a aumentar com a idade.
- C() a hemorragia na maioria das vezes decorre de mucosa pancreática ectópica.
- D() a perfuração é mais comum em crianças que em adultos.
- E() na metade dos casos, aproximadamente, as manifestações clínicas ocorrem antes dos dois anos de idade.

21) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Nos pacientes com doença de Hirschsprung a maior intensidade da sintomatologia está relacionada à...

- A() menor quantidade de células colinérgicas no reto e maior espasticidade.
- B() menor quantidade de células colinérgicas no reto e maior extensão da área agangliônica.
- C() maior extensão da área agangliônica, exclusivamente.
- D() maior quantidade de células colinérgicas no reto e maior espasticidade.
- E() aganglionose total do colo.

22) Em um recém-nascido do sexo masculino, com anomalia anorretal (AAR), sem fístula perineal visível, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o defeito mais provável é a AAR com fístula para a bexiga.
- B() a continência fecal é mais provável com índice sacral entre 0,7 e 0,8.
- C() o defeito mais provável é a AAR sem fístula.
- D() a colostomia deve ser feita antes das 8 horas de vida.
- E() a continência fecal é mais provável com índice sacral entre 0,4 e 0,5.

23) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Os pacientes submetidos à esplenectomia apresentam maior risco de desenvolver infecções graves. Dentre as causas citadas abaixo, o maior risco de infecção é relacionado à esplenectomia por:

- A() púrpura trombocitopênica idiopática.
- B() esferocitose.
- C() talassemia major.
- D() doença do sistema retículo endotelial.
- E() trauma.

24) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Menina, com um ano de idade, apresentando hipertensão arterial, acne, pêlos pubianos e hipertrofia do clitóris. Na ultrassonografia abdominal encontra-se massa em topografia de adrenal esquerda. O diagnóstico mais provável é:

- A() Feocromocitoma.
- B() Adenocarcinoma de suprarrenal.
- C() Ganglioneuroblastoma.
- D() Hiperplasia congênita de suprarrenal.
- E() Neuroblastoma.

25) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Em relação aos cuidados pré-operatórios em cirurgia pediátrica, nas cirurgias de trauma em queimaduras de espessura total, o procedimento operatório está indicado:

- A() antes das primeiras 48 horas, quando os níveis de catecolaminas determinam uma vaso constricção periférica e, por conseguinte, uma diminuição do sangramento.
- B() somente após 21 dias, quando a migração dos queratinócitos a partir da membrana basal da epiderme promove a reepitelização tecidual e a delimitação exata da área queimada a ser excisada.
- C() somente após 21 dias, quando as enzimas produzidas pelas bactérias na escara da queimadura promovem a separação do tecido queimado e permite sua excisão sem sangramento excessivo.
- D() após 7 dias, quando os níveis de catecolaminas circulantes permitem o retorno da permeabilidade capilar ao normal e a excisão do tecido queimado sem sangramento excessivo.
- E() após as primeiras 48 horas da fase aguda após o retorno da permeabilidade vascular ao normal e equilíbrio hidroeletrólítico restabelecido.

26) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Na hérnia diafragmática congênita, os fatores prognósticos no período pré-natal são:

- A() presença do fígado no tórax, cardiopatia congênita e diagnóstico antes da 16^a semana de gestação.
- B() presença de cardiopatia congênita, tamanho do defeito diafragmático e hipoplasia pulmonar.
- C() dispneia e cianose que não melhoram com a ventilação e oxigenioterapia.
- D() persistência da circulação fetal, hiperexistência vascular pulmonar e hipoplasia pulmonar.
- E() persistência da circulação fetal, acidose e hipóxia.

27) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Dos defeitos congênitos da parede abdominal, aquele que **NÃO** é considerado uma mal formação congênita verdadeira é a:

- A() Onfalocele.
- B() Extrofia de cloaca.
- C() Extrofia vesical.
- D() *Gastroschisis*.
- E() *Ectopia cordis* epigástrica.

28) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A enterocolite necrotizante é a doença cirúrgica adquirida mais frequente do período neonatal. O principal fator de risco envolvido na cascata de fatores que levam à necrose do intestino é a:

- A() infecção.
- B() prematuridade.
- C() uso de alimentação artificial.
- D() isquemia intestinal.
- E() cardiopatia congênita associada.

29) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.
Nas onfaloceles a associação de malformações congênitas é frequente. A presença de hérnia diafragmática nesta condição caracteriza, do ponto de vista embriológico, um defeito por falha de fusão da(s)...

- A() prega cefálica do folheto somatopleura.
- B() pregas laterais do folheto esplancnopleura.
- C() pregas laterais do folheto somatopleura.
- D() pregas torácicas do folheto esplancnopleura.
- E() prega cefálica do folheto esplancnopleura.

30) Em relação aos tumores cervicais na criança, assinale a alternativa **CORRETA**, isso é, aquela que contém a doença de **MAIOR** incidência desta condição.

- A() Adenopatia cervical inespecífica.
- B() Cistos do conduto tireoglosso.
- C() Cistos dermóides.
- D() Higroma cístico cervical.
- E() Linfomas.

31) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A causa mais comum de abdome agudo obstrutivo no lactente é:

- A() atresia duodenal.
- B() atresia jejuno ileal.
- C() pâncreas anular.
- D() invaginação intestinal.
- E() doença de Hirschsprung.

32) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Nos recém-nascidos, com quadro de abdome agudo obstrutivo devido à compressão duodenal por má rotação de cólon, o procedimento cirúrgico que deve ser associado após a lise das bandas de Ladd deve ser a:

- A() fixação do cólon à esquerda do abdome e do intestino delgado.
- B() duodenoplastia ao nível da obstrução extrínseca.
- C() apendicectomia.
- D() gastrostomia.
- E() pilorotomia Fredet Ramstedt.

33) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Menino de 9 anos apresenta aumento de volume escrotal, indolor e com transluminação negativa, observado há mais ou menos 3 meses. Diante da hipótese de um tumor de testículo, o tipo histológico **MAIS PROVÁVEL** seria:

- A() tumor de células do estroma.
- B() tumor de células germinativas.
- C() carcinoma de células embrionárias.
- D() adenocarcinoma.
- E() mixoma.

34) Os meninos cujo testículo não se encontra no escroto são portadores de uma afecção denominada criptorquia ou criptorquidia. Em relação à descida fisiológica dos testículos, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a descida testicular se inicia na 9ª semana de gestação e a migração transinguinal se inicia a partir da 14ª semana.
- B() a descida testicular se inicia na 12ª semana de gestação e a migração transinguinal se inicia a partir da 17ª semana.
- C() a incidência de criptorquia é proporcional à idade gestacional.
- D() a disgerminoma é o tumor testicular mais relacionado à criptorquia.
- E() a incidência de infertilidade é inversamente proporcional à idade da correção da criptorquia.

35) Em relação à agenesia renal, é **CORRETO** afirmar que:

- A() sua maior causa é a ausência ou a interrupção do desenvolvimento do broto ureteral.
- B() sua maior causa é a ausência do blastema metanéfrico.
- C() é rara a influência do ducto mesonéfrico.
- D() a base embriológica da agenesia renal unilateral é totalmente distinta da agenesia bilateral.
- E() a falha embriológica ocorre ao redor da 8ª semana de gestação.

36) Em relação ao úraco, na fase embrionária, é **CORRETO** afirmar que:

- A() na fase embrionária, o alantoide contribui bastante para a formação da bexiga e do úraco.
- B() na fase embrionária o úraco é contíguo ao ducto alantoide.
- C() o úraco não tem contiguidade com o ducto alantoide.
- D() úraco e alantoide são praticamente as mesmas estruturas.
- E() a partir da 8ª semana o úraco não tem mais luz.

37) O refluxo vesicoureteral (RVU) ainda é a maior causa de insuficiência renal nas crianças, podendo ser primário ou secundário. Em relação a esse problema, é **CORRETO** é afirmar que:

- A() o refluxo primário tem grande influência sobre o metanefro que induz ao desenvolvimento normal do rim.
- B() não há associação entre o refluxo e as anomalias renais.
- C() a posição do orifício ureteral tem associação irrelevante com a presença de displasia renal.
- D() o RVU primário depende da posição do broto ureteral na 4ª semana de gestação.
- E() o RVU primário independe da posição do broto ureteral durante a gestação.

38) No tratamento cirúrgico do megaureter, o objetivo é reduzir o seu calibre e reimplantá-lo novamente na bexiga. Essa redução longitudinal do segmento distal do ureter pode ser feita por várias técnicas cujas denominações **CORRETAS** são:

- A() ressecção longitudinal + sutura (Hendren); invaginação de um segmento longitudinal + sutura (Starr); isolamento de uma prega longitudinal e sutura sobre o próprio ureter (Kalicinski).
- B() ressecção longitudinal + sutura (Hendren); invaginação de um segmento longitudinal + sutura (DeLorimier); isolamento de uma prega longitudinal e sutura sobre o próprio ureter (Starr).
- C() ressecção longitudinal + sutura (Hendren); invaginação de um segmento longitudinal + sutura (Kalicinski); isolamento de uma prega longitudinal e sutura sobre o próprio ureter (De Lorimier).
- D() ressecção longitudinal + sutura (Hendren); invaginação de um segmento longitudinal + sutura ureter-ureter (Kalicinski); isolamento de uma prega longitudinal e sutura sobre o próprio ureter (Starr).
- E() ressecção longitudinal + sutura (Starr); invaginação de um segmento longitudinal + sutura (Kalicinski); isolamento de uma prega longitudinal e suturas sobre o próprio ureter (Hendren).

39) Em relação às ureteroceles em crianças, é **CORRETO** afirmar que:

- A() as ectópicas situam-se no trígono vesical, e as ortotópicas situam-se fora dele, sendo predominantemente associadas à duplicidade da via excretora.
- B() as ortotópicas situam-se no trígono vesical, e as ectópicas situam-se fora dele, sendo predominantemente associadas à duplicidade da via excretora.
- C() as ortotópicas situam-se no trígono vesical, e as ectópicas situam-se fora dele, sendo predominantemente associadas a uma única via excretora.
- D() as ortotópicas situam-se no trígono vesical, e as ectópicas situam-se fora dele, sendo predominantemente associadas à duplicidade da via excretora, nos meninos.
- E() as ectópicas situam-se fora do trígono vesical, e as ortotópicas situam-se nele, sendo predominantemente associadas à duplicidade da via excretora, nas meninas.

40) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Uma das afecções mais graves e de mais difícil correção no período neonatal é a **extrofia de bexiga**, causada por uma falha...

- A() do septo urogenital, durante a embriogênese, ocorrendo mais em meninos.
- B() da membrana cloacal durante a embriogênese e acomete mais as meninas.
- C() da membrana cloacal, durante a embriogênese, ocorrendo mais em meninos.
- D() do septo urogenital durante a embriogênese e acomete mais as meninas.
- E() da membrana cloacal, durante a embriogênese, e acomete igualmente os meninos e as meninas.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					

