



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

### COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM COLOPROCTOLOGIA

#### INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM



Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre \_\_\_ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor \_\_\_ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer \_\_\_ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com \_\_\_ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence \_\_\_ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A ( ) a – a – a – à – à  
B ( ) a – à – a – a – a  
C ( ) a – à – à – à – à  
D ( ) a – à – a – a – à  
E ( ) à – a – à – a – à

**02)** De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

**03)** Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

**04)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- ( ) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- ( ) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- ( ) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- ( ) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- ( ) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V – V
- C( ) F – V – F – F – F
- D( ) V – F – F – V – F
- E( ) F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- ( ) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- ( ) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- ( ) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- ( ) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V
- B( ) V – F – V – V
- C( ) V – V – V – F
- D( ) V – F – F – F
- E( ) V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	( ) na sociedade racional (linha 1) ( ) o louco (linha 1)
II. objeto direto	( ) o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	( ) a loucura (linha 2) ( ) conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) I, II, III, I, II
- B( ) III, I, II, I, II
- C( ) III, II, I, III, II
- D( ) III, I, II, I, III
- E( ) I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- ( ) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- ( ) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- ( ) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- ( ) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- ( ) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – V – V – V
- B( ) F – V – V – F – V
- C( ) V – F – V – V – F
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) V – V – V – F – F

## Texto 2

### Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>  
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A ( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B ( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C ( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D ( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E ( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

**09)** A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**10)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- ( ) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- ( ) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- ( ) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- ( ) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V
- B( ) F – V – V – V
- C( ) V – V – F – F
- D( ) F – V – V – F
- E( ) V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- ( ) desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- ( ) a é um artigo que define a palavra “existência”.
- ( ) atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- ( ) amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- ( ) existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V – V
- B( ) F – F – V – F – F
- C( ) V – F – V – F – V
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A( ) bastante; com a finalidade de; porquê
- B( ) vários; no sentido de; qual o motivo
- C( ) diversos; onde; por qual razão
- D( ) tantos; com a finalidade de; porquê
- E( ) bastantes; com a finalidade de; por qual razão



## LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
B ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  
C ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
E ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.  
( ) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.  
( ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.  
( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – F – F – V – V  
B ( ) F – V – F – F – V  
C ( ) V – V – F – V – F  
D ( ) F – F – V – V – V  
E ( ) V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente a afirmativa I está correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Embriologicamente o canal anal é separado do reto pela membrana anal que, ao abrir-se, irá formar a linha pectínea. A origem embriológica do reto é o...

- A( ) mesoderma.
- B( ) endoderma.
- C( ) neuroderma.
- D( ) ectoderma.
- E( ) vasculoderma.

17) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Dentre as anomalias congênitas anorretais com fístula, abaixo relacionadas, no sexo feminino, o tipo mais frequentemente encontrado chama-se...

- A( ) fístula retovaginal.
- B( ) fístula retovesical.
- C( ) fístula anocutânea.
- D( ) fístula vesicocutâneo.
- E( ) fístula retovulvar.

**18)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual das alterações levam o indivíduo a apresentar diarreia?

- A( ) Diminuição da quantidade de Na absorvida pelo cólon.
- B( ) Aumento da reabsorção de K pelo cólon.
- C( ) Aumento na quantidade de H<sub>2</sub>O absorvida pelo cólon.
- D( ) Diminuição na quantidade de Cl e K absorvida pelo cólon.
- E( ) Aumento da quantidade de Na absorvida pelo cólon.

**19)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Nas hemorroidectomias pela técnica de Milligan e Morgan, as pontes cutâneo mucosas deixadas tem a finalidade de evitar...

- A( ) a inflamação anal.
- B( ) a estenose anal.
- C( ) o sangramento anal.
- D( ) que a mucosa se solte.
- E( ) dilatar as veias.

**20)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O ureter em seu trajeto normal cruza a artéria...

- A( ) ilíaca externa.
- B( ) mesentérica inferior.
- C( ) ilíaca interna.
- D( ) sigmoideanas.
- E( ) ilíaca primitiva.

**21)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

O adenoma viloso do cólon provoca no paciente o seguinte desequilíbrio:

- A( ) aumento da secreção de muco e sódio nas fezes.
- B( ) aumento da secreção de muco e potássio nas fezes.
- C( ) aumento da secreção de muco e cloro nas fezes.
- D( ) diminuição da secreção de muco e perda interna de potássio.
- E( ) diminuição da secreção de muco e perda interna de sódio.

**22)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Em fístulas complexas, atípicas ou recidivantes, qual o método diagnóstico com maior sensibilidade e especificidade?

- A( ) Ressonância Magnética.
- B( ) Fistulografia.
- C( ) Tomografia Computadorizada.
- D( ) Colonoscopia.
- E( ) Anuscopia.

**23)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Quais dos fatores abaixo relacionados estão associados à formação da fissura anal?

- A( ) Isquemia e constipação.
- B( ) Hipertonia esfíncteriana e diarreia.
- C( ) Constipação e diarreia.
- D( ) Plicoma sentinela e papila hipertrófica.
- E( ) Hipertonia esfíncteriana e isquemia.

**24)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Que distúrbio metabólico é encontrado no “Megacolo Tóxico”?

- A( ) Acidose respiratória.
- B( ) Acidose metabólica.
- C( ) Alcalose metabólica associada à acidose respiratória.
- D( ) Alcolose metabólica.
- E( ) Alcalose respiratória.

**25)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Num quadro de “Diverticulite do Sigmoide”, a fístula que mais ocorre é a...

- A( ) colocutâneo.
- B( ) colovaginal.
- C( ) colocólica.
- D( ) colovesical.
- E( ) coloentérica.

**26)** “Adenocarcinoma de sigmoide que atingiu e ultrapassou a serosa, permanecendo os gânglios linfáticos livres de metástases. Ao exame celular da lesão observamos 75% de células indiferenciadas e 25% de diferenciadas”.

Pela classificação de Dukes e Broders, respectivamente, o **CORRETO** é:

- A( ) grupo C1 grupo III.
- B( ) grupo B grupo III.
- C( ) grupo C2 grupo IV.
- D( ) grupo B grupo II.
- E( ) grupo A grupo II.

**27)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

O antígeno carcino embrionário (CEA) é usado em carcinoma colorretal...

- A( ) como diagnóstico para pacientes com câncer.
- B( ) como rastreamento populacional para câncer colônico.
- C( ) como diagnóstico para diferenciar patologias malignas e benignas colorretais.
- D( ) com o objetivo de sugerir recidiva em paciente tratado por câncer.
- E( ) de forma limitada porque modifica também em doenças benignas, fumantes etc.

**28) Assinale a alternativa CORRETA**

Na secreção de uma peritonite de origem colorretal encontramos os seguintes germes em ordem de frequência:

- A( ) *Escherichia coli*, *Bacteroides fragillis*, *Bacteroides spécie* e *enterococcus*.
- B( ) *Bacteroides fragillis*, *Pseudomonas*, *Escherichia coli* e *Bacteroides spécie*.
- C( ) *Pseudomonas*, *Escherichia coli*, *enterococcus* e *Bacteroides fragillis*.
- D( ) *Escherichia coli*, *Bacteroides spécie*, *Pseudomonas* e *enterococcus*.
- E( ) *Bacteroides spécie*, *Clostridium Welchi*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas*.

**29) Assinale a alternativa CORRETA.**

Identifique a principal causa de choque hemorrágico de origem colorretal.

- A( ) Angiodisplasia do cólon.
- B( ) Retocolite ulcerativa inespecífica.
- C( ) Doença diverticular do cólon.
- D( ) Câncer de cólon.
- E( ) Doença de Crohn.

**30) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.**

Qual a localização preferencial dos divertículos verdadeiros do cólon?

- A( ) Ceco.
- B( ) Cólon ascendente.
- C( ) Cólon descendente.
- D( ) Cólon transverso.
- E( ) Cólon sigmoide.

**31) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.**

A via de disseminação mais comum nos casos de tumores sincrônicos é por...

- A( ) via linfática.
- B( ) via sanguíneo venosa.
- C( ) via sanguíneo arterial.
- D( ) via arterial e linfática.
- E( ) implantação de células na luz intestinal.

**32) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.**

Qual destas enfermidades apresentam pólipos colônicos associados a tumores neurológicos?

- A( ) Síndrome de Gardner.
- B( ) Síndrome de Turcot.
- C( ) Polipose familiar do cólon.
- D( ) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- E( ) Polipose coli juvenil.

**33)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

No HNPCC (câncer colorretal hereditário não polipoide)...

- A( ) temos uma doença autossômico recessiva.
- B( ) a alteração genética se encontra no braço longo do cromossoma cinco.
- C( ) há uma tendência de localizações mais distais dos tumores no cólon e no reto.
- D( ) os genes hMLH1 e hMSH2 frequentemente estão envolvidos.
- E( ) o gene APC é o responsável pela síndrome.

**34)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

Paciente de 40 anos, submetido a uma ressecção abdominoperineal do reto em que foi lesado o nervo pré-sacro, apresenta complicação na esfera sexual. Identifique qual é esta complicação.

- A( ) Perde a potência e torna-se estéril.
- B( ) Perde a potência, mas não fica estéril.
- C( ) Permanece potente sem ficar estéril.
- D( ) A potência e a esterilidade não têm relação com o nervo pré-sacro.
- E( ) Permanece potente, porém fica estéril.

**35)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A retração do estoma é uma complicação em virtude da...

- A( ) dificuldade de adaptação de bolsas coletoras.
- B( ) localização inadequada do estoma.
- C( ) sutura muito frouxa do segmento.
- D( ) técnica cirúrgica inadequada.
- E( ) proximidade da cicatriz umbilical.

**36)** As colostomias podem ser classificadas quanto à finalidade.

Assinale, dentre as alternativas a seguir, **AQUELA** classificada por este critério.

- A( ) Colostomia realizada nas urgências.
- B( ) Colostomia realizada em um tempo cirúrgico.
- C( ) Colostomia terminal.
- D( ) Colostomia de localização peritoneal.
- E( ) Colostomia para descompressão de uma obstrução.

**37)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente jovem, vítima de ferimento por arma branca ocorrido há uma hora, apresenta transfixação do cólon transverso e perfuração da parede anterior do estômago, com extravasamento mínimo de conteúdo colônico.

Qual a melhor conduta cirúrgica no colo?

- A( ) Ressecção segmentar e anastomose.
- B( ) Exteriorização do ferimento.
- C( ) Ráfia primária.
- D( ) Ráfia e colostomia protetora.
- E( ) Ráfia e exteriorização do ferimento suturado.

**38)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Ocorre frequentemente na Doença de Crohn uma destas condições...

- A( ) estenose total do cólon.
- B( ) espessamento da parede da alça intestinal.
- C( ) áreas grandes desprovidas de mucosa.
- D( ) hemorragia intestinal maciça.
- E( ) a mucosa apresenta coloração enegrecida.

**39)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual a forma macroscópica de um tumor maligno, que predomina no cólon ascendente e ceco?

- A( ) Forma anular.
- B( ) Forma infiltrante.
- C( ) Forma coloide.
- D( ) Forma polipoide.
- E( ) Forma ulcerada.

**40)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o dado mais importante na diferenciação entre o prolapso e a procidência retal?

- A( ) Aspecto da hiperemia mucosa.
- B( ) Aspecto das úlceras mucosas.
- C( ) Aspecto das pregas mucosas exteriorizadas.
- D( ) Avaliação da tonicidade esfinteriana.
- E( ) Avaliação pela manometria.

✂-----  
**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

