



Cargo 6 : Analista Judiciário
Área: Apoio Especializado
Especialidade: Medicina (Clínica Médica)



Instruções Gerais

Prova **A**

Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Questões contém **60 questões objetivas** a serem respondidas e **uma Prova Discursiva** a ser desenvolvida. Recebido da fiscalização da sala, você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
2. As instruções para a Prova Discursiva estão na página 11.
3. O Caderno de Questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.), a fim de concluir pelas respostas às questões formuladas.
4. O tempo de duração desta prova é de **4 horas e 30 minutos (4h 30 min)**, incluída a leitura da instruções e o preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de respostas).
5. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da prova.
6. Cada questão oferece **5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d e e, sendo somente uma correspondente à resposta correta.**
7. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
8. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.
9. No **CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, você deve preencher totalmente apenas **uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente pressionada**, conforme instrução contida no cartão.
10. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o **CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado**, sem amassá-lo ou dobrá-lo, **porquanto ele é insubstituível**. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega do Cartão de Respostas pelo último candidato.
11. **É importante que o candidato na devolução do seu Cartão de Respostas e de sua Folha de Prova Discursiva, ao final da sua prova, assine a listagem que atestará a entrega do mesmo.**
12. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação que não a prevista no item 9, **é nula**.
13. O Gabarito Preliminar da prova será divulgado no site www.conesul.org em até cinco dias úteis.

BOA PROVA!

Conhecimentos Básicos

Este texto pode ser visto como um pequeno manual de trabalho para ativistas sociais, candidatos, advogados, juízes, promotores, cidadãos e cidadãos em geral.

Ele _____ informações preciosas sobre a breve história da Lei 9.840, que trouxe para o nosso Direito normas que permitem a cassação de candidatos envolvidos em atos de compra de votos e uso eleitoral da máquina administrativa.

Aos eleitores que tenham acesso a este trabalho aconselhamos que formem grupos para seu estudo. Uma dica seria ler cada capítulo coletivamente, cada um lendo um parágrafo, por exemplo, estabelecendo um debate a partir das perguntas contidas ao final de cada parte e de outras formuladas espontaneamente pelos participantes.

Para os candidatos, esse manual pode atuar como fonte de estímulo _____ campanhas desenvolvidas dentro de preceitos éticos e como alerta contra a prática da corrupção eleitoral. Mas também serve para ressaltar a importância de que suas assessorias sejam orientadas para o conhecimento dessa lei que tanto tem provocado cassações, muitas vezes por falta de compreensão do seu conteúdo. Além disso, pode chamar a atenção para a possibilidade de utilização de instrumentos legais aptos para fazer cessar atos de campanha de adversários que optem por infringir _____ legislação eleitoral.

Para juízes, promotores e advogados eleitorais este texto pode contribuir para que compreendam um pouco mais a origem e a vocação social, ética e cultural da Lei 9.840. Trata-se do nosso único instrumento legal verdadeiramente gestado “nas ruas”, fruto da inconformidade das amplas massas populares contra essa chaga que ainda acompanha o processo eleitoral: a compra de votos. Mas também indica que a sociedade está atenta e vigilante para que os casos de corrupção eleitoral chegados _____ Justiça não fiquem impunes.

Para a sociedade civil organizada, segue aqui um roteiro de como articular as redes de entidades e movimentos sociais denominadas COMITÊS 9.840, as quais podem influir e muito na construção de eleições cada vez mais limpas.

Se há uma mensagem principal neste trabalho, ela poderia ser resumida no lema do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral: “Voto não tem preço, tem consequências”. Aqui se procura fortalecer essa consciência, convocando a todos e todas para que assumamos dentro do limite das nossas atividades tudo que esteja a nosso alcance para que possamos superar formas tão aviltantes de mudança ilegítima do resultado dos pleitos eleitorais.

Cartilha Cidadania e Eleições: para um processo eleitoral limpo e justo. Publicação do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) – Lei 9.840.

1. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.
 - a) contém – às – a – à
 - b) contem – às – a – a
 - c) contém – às – a – à
 - d) contém – às – à – à
 - e) contem – às – a – à
2. Assinale a alternativa em que a expressão **não** contenha marcas de subjetividade.
 - a) informações preciosas (2º parágrafo)
 - b) preceitos éticos (4º parágrafo)
 - c) gestado “nas ruas”. (5º parágrafo)
 - d) contra essa chaga (5º parágrafo)
 - e) formas tão aviltantes (7º parágrafo)
3. Pelas características que apresenta, o texto é
 - a) um relatório.
 - b) uma notícia.
 - c) a apresentação de uma publicação.
 - d) uma dissertação argumentativa.
 - e) uma descrição objetiva.
4. Assinale a alternativa em que a expressão preposicionada **não** seja exigida por um nome.
 - a) sobre a breve história da Lei 9840. (2º parágrafo)
 - b) em atos de compra de votos e uso eleitoral da máquina administrativa (2º parágrafo)
 - c) Aos eleitores que tenham acesso a este trabalho (3º parágrafo)
 - d) para seu estudo (3º parágrafo)
 - e) contra a prática de corrupção eleitoral. (4º parágrafo)
5. Assinale a alternativa em que a palavra destacada **não** seja um pronome relativo.
 - a) **que** trouxe para o nosso Direito normas (2º parágrafo)
 - b) **que** permitem a cassação de candidatos envolvidos em atos de compra de votos e uso eleitoral da máquina administrativa. (2º parágrafo)
 - c) **que** tenham acesso a este trabalho (3º parágrafo)
 - d) **que** formem grupos para seu estudo. (3º parágrafo)
 - e) **que** tanto tem provocado cassações. (4º parágrafo)

6. Analise as afirmações sobre o emprego das preposições no texto.
- Em “pelos participantes” (3º parágrafo), a contração de preposição e artigo introduz um agente da passiva.
 - Em “para os candidatos” (4º parágrafo), a preposição indica o alvo de uma ação.
 - Em “para o conhecimento dessa lei que tanto tem provocado cassações” (4º parágrafo), a preposição indica finalidade.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- Apenas a I.
 - Apenas a II.
 - Apenas a III.
 - Apenas a I e a III.
 - I, II, III.
7. Se, no 2º período do 5º parágrafo, substituirmos “único instrumento” por “instrumentos”, quantas outras modificações serão necessárias no período para ajustes de concordância?
- Três.
 - Cinco.
 - Seis.
 - Sete.
 - Oito.
8. O nexa “mas também” (último período – 5º parágrafo) estabelece relação de
- oposição.
 - concessão.
 - conclusão.
 - adição.
 - explicação.
9. Assinale a alternativa em que **não** haja uma oração reduzida de infinitivo.
- “Este texto pode ser visto como um pequeno manual de trabalho para ativistas sociais, candidatos, advogados, juízes, promotores, cidadãos e cidadãos em geral.”
 - “Uma dica seria ler cada capítulo coletivamente”
 - “para ressaltar a importância de que suas assessorias sejam orientadas para o conhecimento dessa lei que tanto tem provocado cassações”
 - “de utilização de instrumentos legais aptos para fazer cessar atos de campanha de adversários”
 - “de como articular as redes de entidades e movimentos sociais denominadas COMITÊS 9.840”
10. O tempo verbal predominante no texto é
- futuro do pretérito do indicativo.
 - futuro do presente do indicativo.
 - presente do indicativo.
 - pretérito imperfeito do subjuntivo.
 - pretérito perfeito do indicativo.

11. Assinale a alternativa em que haja um sinônimo possível para uma das palavras do texto.

- trouxe (2º parágrafo) – empregou
- eleitoral (2º parágrafo) – eleitoreiro
- estudo (3º parágrafo) – análise
- manual (4º parágrafo) – livro
- aptos (4º parágrafo) – prontos

12. No último parágrafo, o advérbio “aqui” tem como referente

- “mensagem principal”.
- “neste trabalho.”
- “Voto não tem preço, tem conseqüências”.
- “essa consciência”.
- “dentro dos limites das nossas atividades”.

INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES A SEGUIR REFEREM-SE À REDAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA OFICIAL.

13. O ato administrativo adicional cujo objetivo é confirmar ou corrigir dados emitidos em documento anterior é

- a apostila.
- o relatório.
- o ofício.
- o memorando.
- a ata.

14. O **aviso** pode ser uma comunicação

- direta.
- indireta.
- unidirecional.
- multidirecional.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- Apenas a I.
- Apenas a II.
- Apenas a III.
- Apenas a I e a II.
- I, II, III e IV.

15. A **circular** é

- resumo escrito dos fatos e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião para um determinado fim.
- correspondência tradicionalmente utilizada por empresas comerciais.
- correspondência por meio da qual alguém se dirige a várias repartições ou pessoas.
- ficha de registro de reunião.
- trabalho cuidadoso e exaustivo sobre determinado assunto.

Noções de Informática

Para responder as questões de **informática** considere que os programas mencionados estão com a configuração padrão em português, e que possuem licença de uso, e que o mouse está configurado para destros, e ainda que um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse. Logo, os menus, submenus e teclas de atalho, possuem também a configuração padrão.

16. Assinale a alternativa que contém o nome dos ícones:



respectivamente, localizados na barra de ferramentas padrão do programa Writer BrOffice 3.1.

- a) Auto-verificação ortográfica e Localizar e substituir
 - b) Auto-verificação ortográfica e Pesquisar
 - c) Auto-verificação ortográfica e Localização automática
 - d) Ortografia e gramática e Localizar e substituir
 - e) Ortografia e gramática e Pesquisar
17. A tecla de atalho: CTRL+SHIFT+J, no programa Calc BrOffice 3.1, é utilizada para
- a) Justificar um documento
 - b) Salvar um documento
 - c) Abrir um arquivo
 - d) Dividir o documento em colunas
 - e) Visualizar tela inteira
18. Quais são os nomes dos campos, que poderão ser preenchidos no Outlook Express 6, a fim de enviar uma mensagem(e-mail)?
- a) Para, Ccp e Cci
 - b) Para, Ccs e Ccw
 - c) Para, Cc e Cco
 - d) Para e Ddl
 - e) Para e Fdr



19. O botão do Internet Explorer 8 é chamado de:

- a) Parar
 - b) Suspensão
 - c) Verificar ortografia
 - d) Favoritos
 - e) Carregar
20. Os recursos: Mapa do Documento e Miniaturas são visualizados em que menu do Microsoft Word 2007?
- a) Inserir
 - b) Exibição
 - c) Referências
 - d) Correspondências
 - e) Layout da Página

Conhecimentos Específicos

21. Em relação à hipertensão arterial, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**
- a) A medida da pressão arterial deve ser avaliada em toda consulta médica a partir de três anos de idade e, nas crianças abaixo dessa idade, quando houver antecedentes ou condições clínicas de risco, tais como prematuridade e nefropatia.
 - b) Em pacientes hipertensos e diabéticos, recomenda-se que a pressão arterial seja reduzida a valores inferiores a 130/80 mmHg e a 125/75 mmHg, se houver proteinúria > 1 g/24 h.
 - c) Indivíduos hipertensos beneficiam-se de forma incontestável da diminuição dos níveis de colesterol, e as intervenções terapêuticas para reduzir conjuntamente a hipertensão arterial e o colesterol são capazes de diminuir a morbidade e a mortalidade em diversas condições de risco.
 - d) Os betabloqueadores em hipertensos aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes.
 - e) Os vasodilatadores de ação direta são o tratamento de escolha para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial, especialmente para pacientes com hipertensão arterial em estágio 1 que não responderam às medidas não-medicamentosas.
22. Em relação às cardiopatias isquêmicas, todas as situações descritas a seguir podem ser consideradas indicações para a cirurgia de revascularização miocárdica, **exceto**
- a) Doença triarterial com função ventricular esquerda diminuída (fração de ejeção < 0,50).
 - b) Lesão biarterial com comprometimento proximal da artéria descendente anterior e função ventricular esquerda diminuída (fração de ejeção < 0,50) ou presença de isquemia provocada.
 - c) Lesão de tronco da artéria coronária esquerda.
 - d) Lesão uni ou biarterial, sem comprometimento proximal da artéria descendente anterior, com critérios de alto risco nos testes não-invasivos e extensa área de miocárdio em risco.
 - e) Pacientes com estenoses coronárias não significativas hemodinamicamente (redução de diâmetro luminal inferior a 50%).

23. Em relação à insuficiência cardíaca, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**

- a) A digoxina é uma das drogas de escolha em pacientes que apresentem bloqueio átrio-ventricular de segundo grau Mobitz II e terceiro grau. doença do nó sinusal sem proteção de marcapasso e em síndromes de pré-excitação.
- b) A prescrição de inibidores da enzima conversora de angiotensina II deve ser iniciada em todos os pacientes com disfunção ventricular sistólica, salvo contra-indicações, em doses inicialmente baixas e progressivamente aumentadas até atingirem a dose-alvo.
- c) As heparinas subcutâneas estão indicadas na profilaxia do tromboembolismo venoso para todos os pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados e impossibilitados de deambular, exceto se houver contra-indicação.
- d) De forma geral, os Bloqueadores dos receptores de angiotensina II têm sua principal indicação em pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida intolerantes aos inibidores da enzima conversora de angiotensina II, reduzindo morbi-mortalidade.
- e) Os betabloqueadores são drogas de 1ª linha no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca diabéticos ou não-diabéticos com mesmo grau de recomendação.

24. Considere as seguintes opções terapêuticas.

- I. Amiodarona intravenosa para reversão farmacológica da fibrilação atrial, na presença de disfunção ventricular moderada ou grave.
- II. Digoxina e sotalol para reversão farmacológica da fibrilação atrial.
- III. Propafenona via oral ou intravenosa para reversão farmacológica da fibrilação atrial, na ausência de cardiopatia estrutural.

São recomendadas como antiarrítmicos para cardioversão farmacológica da fibrilação atrial:

- a) todas as opções listadas.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) nenhuma das opções listadas.

25. Em relação ao tratamento da crise de asma, assinale a alternativa **correta**.

- a) A aminofilina é a droga de primeira escolha no tratamento inicial na crise grave.
- b) A causa da morte por asma é infecção na quase totalidade dos casos.
- c) A resposta ao tratamento inicial (entre 30 e 60 minutos) e a reclassificação do paciente representam os critérios mais úteis para se determinar o prognóstico com respeito à admissão, alta e necessidade de medicação posterior.
- d) Corticosteróides intensificam a inflamação, retardam a recuperação e aumentam o risco de crise fatal.
- e) Na crise grave está contraindicada a utilização de brometo de ipratrópio em doses repetidas.

26. Em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, considere as seguintes situações:

- I. $PaO_2 \leq 55$ mmHg ou saturação $\leq 88\%$ em repouso.
- II. PaO_2 entre 56 e 59 mmHg com evidências de cor pulmonale ou policitemia.
- III. PaO_2 entre 60 e 69 mmHg sem evidências de cor pulmonale ou policitemia.

Constituem indicação para a prescrição de oxigenioterapia prolongada domiciliar a baixos fluxos os achados laboratoriais e de exame físico em:

- a) todas as situações descritas.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) nenhuma das situações descritas.

27. Em relação à embolia pulmonar, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**

- a) A arteriografia pulmonar permanece como método padrão para o diagnóstico.
- b) A angiotomografia helicoidal e a ressonância magnética apresentam uma excelente acurácia, com limitação para a avaliação de ramos subsegmentares.
- c) A duração da anticoagulação oral deve ser de quatro a seis semanas para fator de risco temporário e de três meses para fator de risco idiopático.
- d) A gasometria arterial não serve como parâmetro para orientar a necessidade de oxigenioterapia suplementar e de ventilação mecânica em pacientes instáveis.
- e) Na fase de anticoagulação oral, a relação normalizada internacional – RNI ideal deve ser entre 2,0-3,0. Quando atingido esse índice, a heparina pode ser interrompida.

28. Considere as seguintes situações clínicas, em um paciente adulto imunocompetente, com pneumonia adquirida da comunidade.

- I. Choque séptico.
- II. Derrame pleural.
- III. Necessidade de ventilação mecânica.

São critérios absolutos de admissão em Unidade de Tratamento Intensivo:

- a) Todas as situações clínicas listadas.
 - b) Apenas I e II.
 - c) Apenas I e III.
 - d) Apenas II e III.
 - e) Nenhuma das situações clínicas listadas.
29. Método de imagem de escolha na abordagem inicial da pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes:

- a) Cintilografia de tórax.
- b) Radiografia (Raios X) de tórax.
- c) Ressonância magnética de tórax.
- d) Tomografia computadorizada de tórax.
- e) Ultrassonografia do tórax.

30. Infecção associada a aproximadamente 95% das úlceras duodenais e 70% das úlceras gástricas:

- a) Entamoeba histolytica.
- b) Giardia lamblia.
- c) Helicobacter pylori.
- d) Salmonella bongori.
- e) Schistosoma japonicum.

31. Das listadas a seguir, assinale a doença infecciosa que mais frequentemente pode estar associada à hipertensão pulmonar, sendo que as lesões pulmonares já instaladas não regridem após o tratamento específico, mas onde o tratamento pode evitar progressão clínica da doença.

- a) Dengue.
- b) Esquistossomose.
- c) Hanseníase.
- d) Sífilis.
- e) Toxoplasmose.

32. Parasitose intestinal que pode causar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. Quando o parasita permanece na luz intestinal, o parasitismo pode ser considerado benigno e só, excepcionalmente, requer intervenção cirúrgica por penetração em apêndice, colédoco ou ducto pancreático, devido ao crescimento exagerado do parasita. A infestação pode ser percebida pela eliminação espontânea de proglotes do verme, nas fezes. Em alguns casos, podem causar retardo no crescimento e desenvolvimento das crianças, e baixa produtividade no adulto. As manifestações clínicas da Cisticercose dependem da localização, do tipo morfológico, do número de larvas que infectaram o indivíduo, da fase de desenvolvimento dos cisticercos e da resposta imunológica do hospedeiro. As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central e apresentam sintomas neuropsiquiátricos (convulsões, distúrbio de comportamento, hipertensão intracraniana) e oftálmicos.

Agente etiológico potencial das situações clínicas descritas anteriormente:

- a) *Ascaris lumbricoides*.
- b) *Ancylostoma duodenale*.
- c) *Cryptosporidium parvum*.
- d) *Taenia solium*.
- e) *Vibrio cholerae*.

33. Em relação ao tratamento das hepatites agudas, assinale a alternativa **correta**.

- a) A administração de corticosteroíde deve ser iniciada imediatamente após o diagnóstico de hepatite aguda, visando a redução do componente inflamatório hepático.
- b) A administração de vitamina K durante um a três dias pode ser recomendada nos casos de queda da atividade de protrombina devido à absorção intestinal inadequada da vitamina.
- c) Não há evidências científicas que justifiquem a restrição à ingestão de álcool.
- d) O interferon peguilado representa o tratamento específico de escolha para as formas agudas das hepatites virais.
- e) O prognóstico é pior para as hepatites causadas pelos vírus da hepatite a (HAV) e pelo vírus da hepatite E (HEV).

34. Em relação à insuficiência renal aguda, considere as seguintes afirmações.

- I. A insuficiência renal aguda dependente de diálise está associada com um substancial aumento na mortalidade em curto prazo e pode causar ou acelerar doença renal crônica, incluindo insuficiência renal.
- II. A terapia contínua de substituição renal é significativamente superior à intermitente em redução de mortalidade, utilização de recursos e risco de dependência crônica de diálise em pacientes com insuficiência renal aguda.
- III. São indicações absolutas para terapia de substituição renal em pacientes críticos: acidose metabólica, hipervolemia e hipercalemia que não respondem a outras formas de terapia.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

35. Considere as seguintes situações.

- I. Síndrome nefrótica em pacientes adultos.
- II. Insuficiência renal de causa não-esclarecida.
- III. Glomerulonefrite rapidamente progressiva.

Uma vez estabelecido o diagnóstico clínico-laboratorial de glomerulopatia, são indicações de realização de biópsia renal, desde que os rins apresentem dimensões normais (ou aumentadas) ao exame ultrassonográfico e que sejam levadas em conta contra-indicações absolutas à sua realização:

- a) em todas as situações descritas.
- b) apenas nas situações I e II.
- c) apenas nas situações I e III.
- d) apenas nas situações II e III.
- e) em nenhuma das situações.

36. Em relação à nefrolitíase, todas as afirmações são verdadeiras, **exceto**

- a) Em pacientes com cálculos renais diagnosticados por radiografia simples e ultrassonografia, a urografia não precisa ser realizada desde que não exista hidronefrose moderada ou grave.
- b) O uso de diuréticos tiazídicos e a associação com citrato de potássio traz redução na taxa de recorrência e na necessidade de tratamento com litotripsia.
- c) O uso de manitol está indicado nos pacientes com nefrolitíase que serão submetidos à litotripsia extracorpórea como medida de proteção renal imediata.
- d) Na ausência de fluoroscopia a US pode ser utilizada para dirigir o acesso ao sistema coletor durante a litotripsia percutânea, sendo indicado em gestantes.
- e) O cateter Duplo-J deve ser colocado em todos os pacientes submetidos à litotripsia.

37. Medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 com indicação de tratamento farmacológico:

- a) Glibenclamida
- b) Glicazida
- c) Insulina NPH.
- d) Insulina regular.
- e) Metformina.

38. Das listadas a seguir, a complicação crônica mais comum do diabetes mellitus é:

- a) Cetoacidose diabética.
- b) Hipoglicemia.
- c) Neuropatia diabética.
- d) Nefropatia diabética.
- e) Pé diabético.

39. Considere as seguintes afirmações, em relação aos nódulos tireoidianos.

- I. A injeção percutânea de etanol guiada com ultrassonografia está contraindicada em nódulos císticos benignos.
- II. Nódulos tireoidianos com citologia benigna dispensam seguimento, pela alta sensibilidade e especificidade da na citologia obtida através de biópsia com agulha fina.
- III. Nos nódulos benignos, a administração de levotiroxina para suprimir o hormônio tireoestimulante TSH e conseqüentemente reduzir o volume, é a primeira escolha de tratamento.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

40. No manejo da artrite reumatóide, todas as listadas a seguir são consideradas drogas modificadoras do curso da doença, **exceto**

- a) Ciclosporina.
- b) Cloroquina.
- c) Metotrexato.
- d) Prednisona.
- e) Sulfassalazina.

41. Forma clínica mais comum da artrite psoriásica:

- a) Artrite mutilante.
- b) Distal.
- c) Espondilite.
- d) Oligoartrite assimétrica.
- e) Poliartrite simétrica.

42. Em relação à gota, considere as seguintes afirmações.

- I. A colchicina está contraindicada no quadro agudo de gota.
- II. Alopurinol não deve ser iniciado em uma crise aguda, mas em pacientes que já estejam em uso de alopurinol, deve ser continuado e o ataque agudo tratado convencionalmente.
- III. Articulações afetadas devem permanecer em repouso e o tratamento medicamentoso analgésico e antiinflamatório iniciado imediatamente e continuado por uma a duas semanas.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

43. Em relação ao tétano acidental, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**

- a) As crises de contraturas, geralmente, são desencadeadas por estímulos luminosos, sonoros, alterações de temperatura e manipulações do doente.
- b) O paciente tetânico, particularmente nas formas mais graves, deve, preferencialmente, ser tratado em unidades de terapia intensiva, com medidas terapêuticas que evitem ou controlem as complicações respiratórias, infecciosas, circulatórias, metabólicas, que comumente levam o paciente a óbito.
- c) O tétano não é doença contagiosa, portanto não há transmissão diretamente de pessoa a pessoa.
- d) Quanto menor o tempo de incubação, maior a gravidade e pior o prognóstico.
- e) Todo paciente que apresenta trismo e ou contraturas musculares localizadas ou generalizadas, sem diagnóstico definido, particularmente na ausência de história vacinal adequada, deve ser considerado um caso confirmado de tétano.

44. Considere as afirmações a seguir, sobre a Dengue.

- I. A transmissibilidade da dengue ocorre quando o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da doença.
- II. Na dengue, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada à cefaléia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido.
- III. O fator determinante na febre hemorrágica da dengue é o extravasamento plasmático, que pode ser expresso por meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e/ou derrames cavitários.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

45. Todas as substâncias listadas a seguir têm seu uso compatível com a amamentação, **exceto**

- a) Amiodarona.
- b) Amoxicilina.
- c) Cetoprofeno.
- d) Difenidramina.
- e) Salbutamol.

46. Considere as seguintes medidas de rastreamento do câncer de mama.

- I. Exame Clínico das Mamas: para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, com periodicidade anual.
- II. Mamografia: para mulheres com idade entre 50 a 69 anos de idade, com intervalo máximo de dois anos entre os exames.
- III. Exame Clínico das Mamas e Mamografia Anual: para mulheres a partir de 35 anos de idade, pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama.

Segundo o Ministério da Saúde, são verdadeiras as recomendações para o rastreamento em mulheres assintomáticas:

- a) I, II e III.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) Nenhuma das listadas.

47. Em relação ao atestado médico, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**

- a) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- b) Em caso de indício de falsidade no atestado, detectado por médico em função pericial, este se obriga a representar ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- c) É obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- d) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, sem prejuízo de uma eventual majoração de honorários, de acordo com a complexidade do mesmo.
- e) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico, codificado ou não, quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal.

48. Todas as alternativas a seguir apresentam condutas vedadas ao médico, **exceto**

- a) facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papéletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao sigilo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso.
- b) intervir, quando em função de auditor ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado.
- c) recusar a realização de atos médicos que embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- d) ser perito de paciente seu.
- e) utilizar-se de formulários de instituições públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.

49. Em relação às LER/Dort (Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), no caso de um paciente apresentar quadro clínico característico, a anamnese ocupacional evidenciar fatores de risco para a ocorrência de LER/Dort e o ramo de atividade/ função ser conhecido como de risco para a ocorrência de LER/Dort, deve-se

- a) apenas encaminhar o paciente para tratamento clínico e acompanhamento.
- b) encaminhar ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para elucidação da relação do quadro clínico com o trabalho.
- c) encaminhar o paciente para as referências de especialidades clínicas necessárias e/ou exames complementares, conforme o plano diretor regional e pactuação programada integrada.
- d) notificar o caso ao sistema de informação (Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN) e à Previdência Social (emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT) como LER/Dort.
- e) notificar o caso ao sistema de informação (Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN) e à Previdência Social (emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT) como LER/Dort e notificar os órgãos de vigilância sanitária para análise das condições de trabalho.

50. A fibromialgia pode ser avaliada testando-se alguns pontos dolorosos (estabelecidos pelo critério de classificação do Colégio Americano de Reumatologia) e atribuídos escores de dor (de zero a três) que irão compor o "índice miálgico total". Dessa forma, o escore máximo a ser obtido é de

- a) 12.
- b) 36.
- c) 54.
- d) 72.
- e) 81.

Noções de Direito

51. **Não** é(são) considerado(s) como órgão(s) da Justiça Eleitoral, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988:

- a) as Juntas Eleitorais.
- b) o Tribunal Superior Eleitoral.
- c) os Juizes Eleitorais.
- d) a Justiça de Paz.
- e) os Tribunais Regionais Eleitorais.

52. Assinale a alternativa **correta** referente ao que dispõe a CF/88.

- a) Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão de juizes eleitorais, cujo ingresso dar-se-á através mediante concurso público de provas e títulos.
- b) São previstas garantias constitucionais e serão inamovíveis, para os membros dos Tribunais e Juizes de Direito, exceto os integrantes das Juntas Eleitorais.
- c) Os Juizes Eleitorais atuarão por três anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
- d) O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.
- e) O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de nove membros.

53. Em relação ao Poder Judiciário brasileiro, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Somente pelo voto de 2/3 de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- b) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
- c) O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade
- d) Dentre outras competências dos Tribunais, compete privativamente propor a criação de novas varas judiciárias.
- e) Aos juizes é vedado, dentre outras, dedicar-se à atividade político-partidária.

54. **Não** se constitui forma de provimento em cargo público, face ao que dispõe a Lei Federal 8.112/1993:

- a) nomeação.
- b) promoção.
- c) readaptação.
- d) transferência.
- e) recondução.

55. Não se constitui motivo de concessão de licença ao servidor público, face à Lei 8.112/93:

- a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
- b) prêmio por assiduidade.
- c) para capacitação.
- d) para desempenho de mandato classista.
- e) por motivo de doença em pessoa da família.

Normas aplicáveis aos Servidores Públicos Federais

56. Das Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Num processo disciplinar, a sindicância poderá resultar: arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, instauração de processo disciplinar.
- b) O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
- c) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
- d) No prazo de 15 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
- e) O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

57. Assinale a alternativa **correta**.

- a) Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo disciplinar.
- b) A revisão de processo disciplinar correrá em autos apartados ao processo originário.
- c) A comissão revisora do processo disciplinar terá 90 dias para a conclusão dos trabalhos.
- d) O prazo do julgamento da revisão do processo será de 30 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
- e) Da revisão do processo poderá resultar agravamento de penalidade.

58. Do regime disciplinar, conforme a Lei 8.112/90, assinale a alternativa **correta**.

- a) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
- b) O servidor responde somente administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- c) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- d) São penalidades disciplinares: a censura, a repreensão, a multa, a exoneração e a cassação.
- e) O ato de imposição da penalidade mencionará sempre apenas o fundamento legal.

59. Dos direitos e vantagens asseguradas ao servidor público, conforme a Lei 8.112/90, assinale a alternativa **correta**.

- a) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
- b) Vencimento é a remuneração do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
- c) O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de noventa (90) dias.
- d) O vencimento, a remuneração e o provento poderão ser objeto de arresto, seqüestro, confisco ou penhora.
- e) O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a 8 (oito) anos dentro de cada período de 12 (doze) anos.

60. Assinale a alternativa **incorreta**, porquanto tal disposição contraria a Lei 8.112/90, quanto à forma de provimento:

- a) Readaptação.
- b) Transferência.
- c) Reversão.
- d) Reintegração.
- e) Recondução.

Instruções para a Prova Discursiva

PROPOSTA

Redija um texto dissertativo apresentando argumentos que demonstrem sua posição quanto ao tema sugerido, qual seja:

Considerando a Legislação vigente, incluindo as Resoluções do Conselho Federal de Medicina, descreva cuidados e responsabilidades do médico assistente quando lhe é solicitado acesso ao prontuário do paciente pela autoridade policial.

INSTRUÇÕES

Para concorrer à totalidade da nota, seu texto deverá

- a) ser dissertativo;
- b) ter um título;
- c) ter no máximo 30 linhas;
- d) demonstrar conhecimento do tema;
- e) demonstrar capacidade de expressão na modalidade escrita;
- f) utilizar as normas do registro formal culto da Língua Portuguesa;
- g) ser escrito a caneta, com letra legível de tamanho regular.

Seu texto receberá nota **zero** se

- a) não obedecer ao tipo de texto proposto;
- b) fugir ao tema;
- c) não obedecer ao limite de linhas;
- d) estiver a lápis;
- e) tiver algum sinal que possa identificar o candidato.