

Leia atentamente o texto abaixo:

**Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.**

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. \_\_\_ partir desta sexta, \_\_\_ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online \_\_\_ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno \_\_\_ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

**01. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:**

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

**02. Assinale a alternativa correta:**

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

**03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro parágrafo, “sua” se refere à:**

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

**04. Considere a expressão:**

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.”

A alternativa correta é:

- (A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
- (D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é objeto direto da oração

**05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais:**

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

**06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:**

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

**07. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:**

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

**08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiras. O nome da usina que deverá ser construída é:**

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

**09. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?**

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná – PR
- (C) Amazonas – AC
- (D) Xingu - PA

**10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:**

- (A) Grécia
- (B) Irlanda
- (C) Holanda
- (D) Bélgica

**11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:**

- (A) Irlanda
- (B) Finlândia
- (C) Islândia
- (D) Inglaterra

**12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:**

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
- (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
- (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
- (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião

**13. Leia o texto:**

**“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”**

A sigla Copom significa:

- (A) Comissão de política monetária
- (B) Comissão de posição monetária
- (C) Conselho de posição monetária
- (D) Conselho de política monetária

**14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:**

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
- (B) Índice de preços induzido
- (C) Imposto sobre produtos induzido
- (D) Índice sobre produtos industrializados

**15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:**

- (A) Tamiflu
- (B) Viagra
- (C) Relenza
- (D) Lopinavir

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

**16. Com a queda da prevalência da cárie verificada mundialmente, houve mudanças na morfologia e distribuição das lesões cariosas. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que:**

- (A) A maioria das lesões de cárie encontradas atualmente acomete as superfícies proximais.
- (B) A cariogenicidade da placa que recobre uma determinada área de esmalte pode influenciar no padrão e na forma da lesão de cárie.
- (C) Os fluoretos são os principais responsáveis pela formação de cáries ocultas, ou seja, aquelas que acometem uma extensão considerável da dentina, com destruição mínima do esmalte suprajacente.
- (D) O padrão das lesões cariosas independe da composição da saliva.

**17. O tratamento dos dentes decíduos com mortificação pulpar baseia-se quase exclusivamente na ação dos medicamentos intracanáis. Os fármacos e a sua principal forma de ação consistem, respectivamente, em:**

- (A) Álcalis (líquido de Dakin – resíduos de hipoclorito de sódio a 0,5% tamponado com bicarbonato de sódio); agem sobre as albuminas, desnaturando-as e tornando-as solúveis em água, saponificam as gorduras e liberam oxigênio nascente e cloro.
- (B) Tergentol-Furacin®, acondicionados em tubetes de anestésicos, promovem a limpeza dos canais radiculares quando são resfriados a 17°C para a irrigação final; a limpeza dos canais deve ser feita simultaneamente com a aspiração com sugador.
- (C) Detergentes (hipoclorito de sódio a 2%); agem desbridando a dentina, englobando partículas de água, e promovem o secamento rápido de todas as superfícies dentais, evitando o depósito na porção da cavidade pulpar, e liberando cloro.
- (D) Associação de fármacos (endo-PTC-Carbowax®, peróxido de uréia, Tween 80®, βιχαρβonato de sódio); promovem a anti-sepsia durante o preparo mecânico da cavidade pulpar e liberam oxigênio.

**18. De acordo com o Código de Ética Odontológica, constitui infração ética:**

- (A) Guardar segredo profissional.
- (B) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções fora do setor público.
- (C) Iniciar procedimento eletivo sem o consentimento prévio do paciente.
- (D) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe.

**19. A perfuração na área da furca é, frequentemente, o resultado:**

- (A) De preparos excessivos no acesso radicular
- (B) Do uso de limas hedström
- (C) Do uso excessivo lima tipo “k”
- (D) Do uso excessivo de extirpa-nervos

**20 – Com relação ao esvaziamento de um canal com polpa morta, é correto afirmar que:**

- I. O tipo de calibre do primeiro instrumento a ser utilizado dependem da morfologia e do diâmetro anatômico do canal.
- II. Deve ser realizado de uma só vez, em bloco.
- III. Deve ser sempre precedido de irrigação-aspiração com solução adequada.

**Assinale a afirmativa correta:**

- (A) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.

**21. De acordo com o Código de Ética Odontológica, nos anúncios, placas e impressos deverão constar o nome do profissional, a profissão e o número de inscrição no Conselho Regional, podendo ainda constar:**

- (A) Preços e modalidades de pagamento.
- (B) Técnicas de tratamento.
- (C) Equipamentos e instalações.
- (D) Logotipos e títulos acadêmicos *strictu sensu*.

**22. Para analisar a integridade da margem gengival, a altura da crista alveolar e a localização dos cálculos, deve-se usar, a seguinte radiografia:**

- (A) Oclusal
  - (B) Periapical
  - (C) Radiodôntica
  - (D) Interproximal
- 

**23 – Não traz distúrbios de erupção dental:**

- (A) Pseudo-hipoparatiroidismo
  - (B) Displasia ectodérmica
  - (C) Disostose cleidocranial
  - (D) Epidermóide
- 

**24. A erupção dentária que acompanha o dente durante toda a vida é dividida em fases que correspondem a movimentos de erupção, e que consistem em:**

- (A) Embrionária, pré-eruptiva, eruptiva.
  - (B) Eruptiva, pós-eruptiva, de maturação.
  - (C) Pré-eruptiva, eruptiva, pós-eruptiva.
  - (D) Embrionária, eruptiva, pós-eruptiva.
- 

**25. Analise estas afirmativas sobre os princípios que influenciam a estabilidade pós-tratamento ortodôntico/cirúrgico (segundo Proffit) e assinale com V e as verdadeiras com F as falsas:**

- ( ) A estabilidade é menor quando os tecidos moles estão relaxados, e maior quando estirados.
- ( ) O procedimento ortognático menos estável é o alongamento cirúrgico da maxila.
- ( ) Nem sempre a adaptação neuromuscular é importante para a estabilidade pós-cirúrgica.

- (A) F, F, F
  - (B) F, V, F
  - (C) V, F, V
  - (D) V, V, V
- 

**26. As soluções anestésicas são frequentemente acrescidas de vasoconstritores. Estas substâncias diminuem a absorção da solução, aumentando, com isso, a duração da anestesia. Assinale qual dos vasoconstritores a seguir possui efeitos cardiovasculares mais marcantes:**

- (A) Noradrenalina
  - (B) Norepinefrina
  - (C) Epinefrina
  - (D) Felipressina
- 

**27. O princípio fundamental da técnica de regeneração tecidual guiada, aplicada para otimizar a neoformação óssea, consiste em se criar um espaço isolado que possa ser invadido por células osteogênicas provenientes:**

- (A) Do osso existente.
  - (B) Do periósteo.
  - (C) Da corrente sanguínea.
  - (D) Da gengiva.
- 

**28. Que outro nome é dado ao bloqueio do nervo palatino maior?**

- (A) Bloqueio do nervo palatino anterior
  - (B) Bloqueio do nervo posterior
  - (C) Bloqueio do nervo incisivo
  - (D) Bloqueio do nervo esfenopalatino
- 

**29. Entre os métodos de escovação, a melhor opção para a dentição decídua, principalmente para as crianças menos hábeis ou pouco interessadas, é a seguinte técnica:**

- (A) Rotativa
  - (B) De Fones
  - (C) Horizontal
  - (D) De Stillman
- 

**30. A escovação diária com dentífrico fluoretado tem sido considerada:**

- (A) Contra-indicada para pacientes com gengivite.
  - (B) Um método eficaz somente quando utilizado em crianças.
  - (C) Um método de âmbito coletivo para declínio da doença cárie.
  - (D) Com indicação restrita a portadores de periodontites.
- 

**31. Qual a resposta mais frequentemente observada após a pulpotomia de dentes decíduos que indica o fracasso da técnica?**

- (A) Lesão periapical
  - (B) Escurecimento da coroa
  - (C) Mobilidade
  - (D) Reabsorção interna
- 

**32. As clorexidinas e as alexidinas são agentes antisépticos empregados no controle da placa bacteriana classificadas como:**

- (A) moléculas orgânicas carregadas positivamente;
  - (B) agentes fenólicos sem carga;
  - (C) agentes oxidantes;
  - (D) moléculas orgânicas carregadas negativamente;
- 

**33. No exame periodontal, a identificação da inflamação gengival pode ser feita com base na:**

- I. Variação da cor da gengiva.
- II. Variação do contorno gengival.
- III. Variação da textura gengival.
- IV. Consistência da gengiva.
- V. Radiopacidade gengival.

**Estão corretas apenas as alternativas:**

- (A) I, II, e III
  - (B) I, II, III, e IV
  - (C) II, III, e V
  - (D) II, III, e IV
- 

**34. Quanto às anotações da ficha dentária, é correto afirmar que:**

- (A) A alteração das anotações é proibida.
  - (B) A alteração das anotações é permitida, se datada.
  - (C) Adições nas anotações são proibidas.
  - (D) Adições nas anotações são permitidas, se datadas.
- 

**35. As células da polpa dental pertencem a diferentes grupos com diferentes funções. Elas podem ser agrupadas em:**

- (A) odontoblastos, células diferenciadas, fibroblastos e células de defesa;
  - (B) odontoblastos, fibroblastos, células indiferenciadas e células de defesa;
  - (C) odontoblastos, ameloblastos, fibroblastos e células diferenciadas;
  - (D) ameloblastos, odontoblastos, cementoblastos e células de defesa.
-

**36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa?**

- (A) Microsoft Word
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

**37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa?**


- (A) Microsoft Windows
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

**38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual valor será retornado pela fórmula?**

	A	B	C	D
1				
2			0	
3			15	
4			35	
5			29	
6				
7				

- (A) 35
- (B) 0
- (C) 15
- (D) 29

**39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do Desktop, deve-se clicar em qual aba?**



- (A) Temas
- (B) Proteção de Tela
- (C) Aparência
- (D) Área de trabalho

**40 – Escolha a alternativa INCORRETA.**

- (A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação condicional, onde com base em condições é possível formatar dados e células.
- (B) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações por ordem crescente e decrescente.
- (C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por Categoria.
- (D) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações somente por ordem crescente.