

1. *Tem sido observado nos casos de pacientes portadores de \_\_\_\_\_ a hiper cementose em diversos dentes. A lacuna é corretamente preenchida com:*
  - a) Osteíte deformante.
  - b) Osteopetrose.
  - c) Displasia fibrosa polioestótica.
  - d) Osteogênese imperfeita.

---

2. São considerados os determinantes fixos da oclusão:
  - a) Transpasse horizontal.
  - b) Movimentos laterais da mandíbula.
  - c) Curva de Spee.
  - d) Transpasse vertical.

---

3. A hiperplasia gengival generalizada é habitualmente devido a:
  - a) Bacilo da tuberculose.
  - b) Restauração de amálgama.
  - c) Oclusão traumática.
  - d) Terapia com Dilantin.

---

4. É o tumor odontogênico que apresenta o maior poder de recidiva:
  - a) Cementoblastoma.
  - b) Ameloblastoma.
  - c) Adenoma pleomórfico.
  - d) Tumor odontogênico adenomatóide.

---

5. Em qual situação é indicado o uso de selante?
  - a) De acordo com o risco do paciente (principalmente com experiência passada de cárie) e de dentes individuais ( morfologia do sulco e da fissura, nível de atividade de cárie e padrão de cárie).
  - b) Para o dente com restauração proximal que envolve sulcos e fissuras.
  - c) Em mancha branca ativa na cervical do dente.
  - d) Para o dente que não pode ser isolado, pois este pode ser aplicado na presença de saliva.

---

6. Qual é a estrutura mais lateral do feixe carotídeo?
  - a) Veia jugular interna.
  - b) Artéria carótida primitiva.
  - c) Nervo vago.
  - d) Plexo pterigóideo.

---

7. Podemos afirmar sobre o bruxismo, exceto:
  - a) Tem origem no sistema nervoso.
  - b) Causa desgaste plano na superfície oclusal.
  - c) É hábito estritamente noturno.
  - d) Pode ser provocado tanto pela má oclusão quanto pelo estado emocional.

---

8. São funções da polpa dentária, exceto:
  - a) Formação de dentina.
  - b) Digestão bucal.
  - c) Sensibilidade do dente.
  - d) Defesa do dente.

---

9. A paralisia facial unilateral é devida à qual tipo de lesão?
  - a) Do nervo estapédio.
  - b) Dos ramos terminais do nervo vestibulococlear.
  - c) Do nervo petroso maior.
  - d) Do nervo facial no ponto em que este deixa o crânio.

---

10. Quando se faz uso de detergente na desinfecção do instrumental odontológico, atingimos diretamente a parte da célula conhecida como:
  - a) Parede.
  - b) Protoplasma.
  - c) Membrana.
  - d) Núcleo.

---

11. O uso das alavancas nas exodontias simples deve ser restrito:
  - a) Aos casos em que a aplicação de fórceps não for possível.
  - b) Aos dentes com hiper cementose, anquilose e com dilaceração.
  - c) Aos dentes ectópicos.
  - d) Às fraturas radiculares profundas.

---

12. Não é um dos mediadores químicos responsáveis pela vasodilatação:
  - a) Óxido nítrico.
  - b) Prostaglandinas.
  - c) Fibrinopeptídeos.
  - d) Bradicinina.

---

13. É exemplo de neoplasia plasmocitária:
  - a) Linfoma de burkitt.
  - b) Doença de Hodgkin.
  - c) Mieloma múltiplo.
  - d) Sarcoma de Ewing.

---

14. Qual é o principal fator de sucesso no tratamento de abscesso dentoalveolar agudo?
  - a) Presença de fístula cutânea.
  - b) Identificação do microrganismo causador.
  - c) Remoção da causa.
  - d) Escolha do antibiótico.

---

15. Como é conhecida a união de dois dentes originários de dois folículos vizinhos, durante a evolução dos mesmos?
  - a) Geminação.
  - b) Dilaceração.
  - c) Fusão.
  - d) Erosão.

---

16. É o medicamento utilizado em infecções causadas por bactérias anaeróbicas:
  - a) Penicilina.
  - b) Cefalosporina.
  - c) Tetraciclina.
  - d) Metronidazol.

- 17.** O reposicionamento superior da maxila é uma intervenção de que tipo?  
a) Robinson.  
b) Kole.  
c) Caldwell e Amaral.  
d) Le Fort I.
- 18.** Dor de duração rápida na aplicação de ar frio ou quente, para detectar alteração pulpar. Trata-se de:  
a) Inflamação crônica.  
b) Exposição pulpar.  
c) Hiperemia.  
d) Necrose.
- 19.** Quando a solução anestésica atinge o nervo \_\_\_\_\_, podemos afirmar que as raízes distal e palatina do primeiro molar superior foram anestesiadas. A lacuna é corretamente preenchida com:  
a) Alveolar superior médio.  
b) Palatino anterior.  
c) Alveolar superior posterior.  
d) Masseterino.
- 20.** O desgaste dentário do tipo erosão é normalmente achado em pessoas que:  
a) Fazem escovação forte.  
b) Apresentam vômitos constantes.  
c) Rangem os dentes ao dormir.  
d) Têm hábito de mascar tabaco.
- 21.** Qual é a ação que habitualmente apresenta resultado clínico precário, quando da inserção de uma restauração polimérica?  
a) Atacar quimicamente o esmalte com ácido.  
b) Forrar a cavidade com hidróxido de cálcio.  
c) Colocar matriz sobre a resina em polimerização.  
d) Preencher a cavidade com excesso de resina.
- 22.** É parte da indicação terapêutica da alveolite seca:  
a) Curetagem vigorosa.  
b) Curetagem de sutura.  
c) Sutura.  
d) Irrigação com soro fisiológico.
- 23.** Por que os anestésicos locais quando aplicados em tecido inflamado, não apresentam resultados positivos?  
a) Devido a alteração do pH local.  
b) Devido à vasodilatação.  
c) Devido ao aumento da pressão arterial.  
d) Devido à hemorragia pós-operatória.
- 24.** Os movimentos de torção e rotação são aplicados em quais dentes?  
a) Incisivos centrais.  
b) Primeiros pré-molares superiores.  
c) Molares superiores.  
d) Molares inferiores.
- 25.** Dentre as penicilinas, qual é a mais eficaz contra as infecções causadas por pseudomonas?  
a) Meticilina.  
b) Penicilina G procaína.  
c) Carbenicilina.  
d) Amoxicilina.
- 26.** Na incidência do tipo "crânio em perfil", utilizamos como critério de avaliação técnica relativa ao posicionamento:  
a) Proeminências malares superpostas.  
b) Sela turca nítida e sem distorção.  
c) Bordas superiores das órbitas superpostas.  
d) Ramos da mandíbula superpostos.
- 27.** Podemos afirmar com relação à cicatriz apical, exceto:  
a) É conhecida como escara apical.  
b) Radiograficamente é uma área radiolúcida circunscrita.  
c) É uma área de reparo na região apical de dentes endodonticamente tratados, em que a reparação óssea não foi atingida.  
d) É uma condição patológica que aumenta de tamanho, e é progressiva.
- 28.** Qual a técnica aplicada em radiografia para se obter a dissociação horizontal de raízes?  
a) Tweed.  
b) Bitewing.  
c) Le master.  
d) Clark.
- 29.** A presença de fatores irritantes causa primeiramente qual patologia de polpa?  
a) Necrose.  
b) Hiperemia.  
c) Granuloma.  
d) Pulpite.
- 30.** Como ramo anterior da artéria carótida externa temos a:  
a) Artéria occipital.  
b) Artéria facial.  
c) Artéria faríngea ascendente.  
d) Artéria maxilar interna.
- 31.** Para a exodontia de um segundo molar superior, é preciso:  
a) Anestésiar os nervos: alveolar superior médio e palatino posterior.  
b) Anestésiar os nervos: alveolar superior posterior e palatino anterior.  
c) Anestésiar os nervos: alveolar superior médio e palatino anterior.  
d) Anestésiar os nervos: alveolar superior posterior e palatino posterior.

32. O clareamento de dentes desvitalizados tem indicação nos seguintes casos:

- I. Canal radicular hermeticamente obturado.
- II. Coroa relativamente intacta.
- III. Presença de dentina amolecida.

Estão corretos os itens:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

33. Os cimentos utilizados para a obturação de canais radiculares apresentam:

- I. Boa estabilidade dimensional.
- II. Radiopacidade.
- III. Inalterabilidade da cor do dente.

Estão corretos os itens:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

34. A linha que vai do palato duro até a borda póstero-superior do forame magno é conhecida como:

- a) De Chamberlain.
- b) Biauricular.
- c) Infra-orbitomeatal.
- d) Tragomentoniana.

35. Como é chamado o procedimento de separação dos tecidos por meio de tesouras ou pinças hemostáticas?

- a) Divulsão.
- b) Incisão.
- c) Exérese.
- d) Síntese.

36. Em relação à concordância dos termos, analise as proposições abaixo:

- I. Os indicados ao prêmio sois vós.
- II. Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser tomadas pela polícia civil e militar.
- III. Deve haver médicos especializados em transplante de córnea nesse hospital.
- IV. Um bando de rolinhas invadiram a plantação.

- a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de concordância.
- b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de concordância.
- c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de concordância.
- d) Apenas III está em desacordo com as normas de concordância.

37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos substantivos:

- a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência.
- b) O grama=unidade de peso / a grama=relva.
- c) A moral=ânimo / o moral=honestidade.
- d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira.

38. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo:

**Ela \_\_\_\_\_ estava em dúvida se os passaportes deviam ou não \_\_\_\_\_ às declarações.**

- a) Mesma – ir anexas
- b) Mesmo – irem anexas.
- c) Mesma – ir anexos.
- d) Mesmo – irem anexos.

39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está incorreto:

- a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi.
- b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti.
- c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal.
- d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho amanhã.

40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos termos:

- a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo *dever* indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo *dever* indica probabilidade.
- b) O verbo *aspirar* no sentido de pretender é transitivo indireto.
- c) O verbo *atender* admite dupla regência.
- d) O verbo *implicar*, no sentido de acarretar, é transitivo indireto.

41. Aponte a alternativa em que a oração se classifica como oração sem sujeito:

- a) Naquela manhã aconteceu o milagre.
- b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.
- c) Vive-se muito bem naquele condomínio.
- d) Ninguém será incriminado.

42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da crase:

- a) Deu o bônus a quem merecia.
- b) Diga parabéns a sua mãe.
- c) Meteu-se a fazer o que não deveria.
- d) Dedico uma manhã as obras assistenciais.

43. A pontuação está correta na alternativa:

- a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar.
- b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve ser, incisivo.
- c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, protetor solar.
- d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições.

44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente que em seu governo o cargo de Presidente do Banco Central será ocupado por:
- Henrique Meirelles.
  - Antônio Palocci.
  - Alexandre Tombini.
  - Eduardo Dutra.
45. O processo natural de formação do relevo depende de dois tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. As forças externas são o conjunto de elementos que modelam o relevo, onde o principal deles é o intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que:
- É o processo de formação de rochas que sustentam as formas de relevo ao redor do globo.
  - Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, pela ação do gelo em áreas polares.
  - Existe o intemperismo químico, causado pela ação de substâncias básicas na decomposição das rochas.
  - Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas do relevo, caracterizando a formação de planícies.
46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm, 7 cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede 3 cm?
- 10,5 cm.
  - 8,5 cm.
  - 13,5 cm.
  - 15,5 cm.
47. Durante a manhã, li  $\frac{5}{8}$  de um livro, a tarde li  $\frac{2}{3}$  do que restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. Quantas páginas têm esse livro?
- 600.
  - 1.200.
  - 780.
  - 240.
48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença entre o maior e o menor desses números sendo que a soma dos três é 189?
- 39.
  - 15.
  - 35.
  - 72.
49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 crianças. Quantas pessoas há nessa festa?
- 420.
  - 380.
  - 120.
  - 200.
50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias para obter R\$ 3.900,00?
- 0,03%.
  - 1,2%.
  - 9%.
  - 4%.