

ENFERMEIRO(A)

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ___ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online ___ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno ___ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

01. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

02. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

03. Na expressão "de sua região" presente no terceiro parágrafo, "sua" se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

04. Considere a expressão:

"Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue."

A alternativa correta é:

- (A) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) "encontrados e eliminados" é o objeto direto da oração.
- (D) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é objeto direto da oração

05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais:

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

07. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiris. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

09. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná – PR
- (C) Amazonas – AC
- (D) Xingu - PA

10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia
- (B) Irlanda
- (C) Holanda
- (D) Bélgica

11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
- (B) Finlândia
- (C) Islândia
- (D) Inglaterra

12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
- (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
- (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
- (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião

13. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla Copom significa:

- (A) Comissão de política monetária
- (B) Comissão de posição monetária
- (C) Conselho de posição monetária
- (D) Conselho de política monetária

14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
- (B) Índice de preços induzido
- (C) Imposto sobre produtos induzido
- (D) Índice sobre produtos industrializados

15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu
- (B) Viagra
- (C) Relenza
- (D) Lopinavir

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

16. No serviço de urgência/emergência a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação de pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos a saúde ou grau de sofrimento. A crise convulsiva na identificação de prioridades é considerada:

- (A) prioridade zero.
- (B) prioridade 1.
- (C) prioridade 2.
- (D) prioridade 3.

17. A hepatite viral é doença infecciosa de notificação compulsória, causada por tipos diferentes de vírus, com comportamentos epidemiológicos e transmissibilidade distinta. Em relação a estes aspectos da doença, a consideração apropriada é:

- (A) os imunocomprometidos tornam-se frequentemente portadores crônicos quando infectados pelo vírus B da hepatite.
- (B) a hepatite do tipo A é uniformemente distribuída entre as faixas etárias e transmitida por via orofecal.
- (C) a hepatite A é mais comum em crianças, que freqüentemente se tornam portadores crônicos do vírus.
- (D) a transmissão percutânea é responsável por todos os casos de hepatite pelo vírus B.

18. Puerpera Rh negativo encontra-se no primeiro dia pós-parto normal com recém nascido vivo, Rh positivo. A isoimunização com imunoglobulina Rh é:

- (A) indicada, caso a puerpera apresente teste de Coombs indireto positivo e deve ser ministrada até 48 horas após o parto.
- (B) útil, caso a puerpera apresente anticorpos Rh na corrente sanguínea e deve ser ministrada até 48 horas após o parto.
- (C) indicada, caso a puerpera apresente teste de Coombs indireto negativo e deve ser ministrada até 72 horas após o parto.
- (D) definitiva e protegerá a puerpera numa gravidez subsequente, quando ministrada até 72 horas após o parto.

19. No 1º pós-operatório, foi prescrito a J.A.M. uma solução de SG 5% - 500 mL com KCl 19,1% - 10 mL, para correr em 24 horas. Considerando que a unidade só dispõe de ampola de KCl a 10% - 10 mL, o volume de KCl, em velocidade de infusão, em microgotas por minuto (mcg/min) são, respectivamente:

- (A) 21,2 mL – 21 mcg/min.
- (B) 21,2 mL – 14 mcg/min.
- (C) 19,1 mL – 21 mcg/min.
- (D) 19,1 mL - 14 mcg/min.

20. Temos uma prescrição médica de 2.000 mL de Permanganato de Potássio (KMNO4) a 1:40.000. Na unidade temos comprimidos de 100 mg. Quantos comprimidos são necessários para obtermos a solução prescrita, se este for diluído em 10 ml de água.

- (A) 0,5 comprimidos e 5 mL.
- (B) 1 comprimido e 5 mL.
- (C) 1 comprimido e 0,5 mL.
- (D) 0,5 comprimidos e 10 mL.

21. Na administração de medicamentos, a ação farmacológica, a via de administração, o volume e o tempo de infusão são diferentes em recém nascidos, lactantes, pré-escolares e adultos, devido peculiaridades anatômicas e fisiológicas.

Em crianças:

- (A) a produção de enzimas carreadoras é pequena, o que leva ao acúmulo de drogas nos rins, diminuindo sua metabolização e eliminação.
- (B) a composição muscular e de gordura são menores, a quantidade de água extracelular é maior e os sistemas enzimático, renal e hemato-encefálico são imaturos.
- (C) o sistema cardiovascular é pouco desenvolvido e, conseqüentemente, menos sujeito as alterações vasculares decorrentes de fatores ambientais.
- (D) a superfície em relação a massa corporal é menor e a perda de água e a capacidade de absorção pela pele são menores.

22. A participação popular é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A Lei nº. 8.142/90 prevê essa participação em todas as esferas de governo, nas seguintes instâncias: Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.

O Conselho Municipal de Saúde:

- (A) tem caráter deliberativo. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município e é formado por representantes dos usuários em número equivalente aos dos representantes de outros segmentos.
- (B) tem caráter consultivo. Pode contar com a participação de enfermeiras como representantes dos prestadores de serviço público, em número paritário e equivalente ao dos representantes dos usuários e dos privados.
- (C) deve ser a democratização da saúde. Tem o secretário municipal de saúde como presidente nato, que não poderá delegar esta função a representantes de usuários.
- (D) deve zelar pela proteção dos trabalhadores da saúde. É composto, de forma majoritária, por representantes dos usuários que devem reivindicar assistência médica com qualidade a toda comunidade.

23. Grávida no 3º mês de gestação, 36 anos, fazendo pré-natal na Unidade Básica de Saúde, solicita a enfermeira licença para consultar os resultados dos seus exames laboratoriais e as anotações constantes em seu prontuário clínico.

A enfermeira não permitiu e agiu de forma:

- (A) ética, porque a usuária não compreenderia a linguagem utilizada pelos profissionais de saúde.
- (B) ética, porque o prontuário é um documento sigiloso do serviço de saúde.
- (C) não ética, porque a enfermeira não discutiu com a equipe de saúde antes de tomar a decisão.
- (D) não ética, porque o prontuário é um documento do usuário e ele tem direito de acessá-lo a qualquer momento.

24. A medida indireta da pressão arterial é feita com estetoscópio e com esfigmomanômetro, periodicamente testado e calibrado. Considera-se adequado o procedimento em que:

- (A) a largura da bolsa de borracha do manguito corresponda a 60% da circunferência do braço e seu comprimento envolva pelo menos 40% do braço.
- (B) o paciente não tenha praticado exercícios físicos, ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado até 30 minutos antes da medida.
- (C) o valor registrado da pressão sistólica corresponda ao momento do desaparecimento do som de Korotkoff, exceto em pacientes cardiopatas.
- (D) a segunda medida seja feita imediatamente após a primeira, desde que o paciente esteja em repouso.

25. Paciente do sexo masculino, 46 anos, internado no 1º dia pós-operatório de hemicolecomia. Ao planejar a assistência de enfermagem, inclui-se a observação dos sons intestinais e de qualquer desconforto, dor ou distensão abdominal, para investigar a presença de:

- (A) infecção hospitalar.
- (B) evisceração das alças intestinais.
- (C) íleo paralítico.
- (D) deiscência de sutura.

26. Paciente de 25 anos está hospitalizado com trauma crânioencefálico decorrente de acidente automobilístico. Não responde aos estímulos verbais ou dolorosos. Na fase de coleta de dados de enfermagem é prioritária, entre outras, a observação:

- (A) do aumento do pulso.
- (B) da eliminação urinária.
- (C) da respiração superficial e regular.
- (D) das alterações nas pupilas.

27. O número de casos novos ou iniciados em determinado período de tempo relacionado ao total da população exposta ao risco de contrair determinada enfermidade denomina-se coeficiente ou taxa de:

- (A) morbidade.
- (B) incidência.
- (C) prevalência.
- (D) frequência.

28. Associe os métodos de proteção anti-infecciosa indicados para os diferentes artigos usados nas instituições hospitalares.

- (1) artigos não críticos
- (2) artigos semi críticos
- (3) artigos críticos
- (4) artigos contaminados

- () descontaminação prévia
- () processo de esterilização
- () constante limpeza
- () processo de desinfecção

A resposta correta é:

- (A) 4, 3, 1, 2.
- (B) 4, 3, 2, 1.
- (C) 2, 3, 4, 1.
- (D) 2, 4, 1, 3.

29. Leia atentamente as frases, verifique a(s) INCORRETA(S) e assinale:

- (1) a transmissão por aerossóis é igual a transmissão por gotículas.
- (2) são exemplo de doenças de transmissão por gotículas a doença meningocócica, coqueluche, difteria, caxumba e rubéola.
- (3) a transmissão por gotículas ocorre através do contato próximo com paciente, portanto, a transmissão não ocorre em distâncias maiores, por períodos prolongados e nem por partículas suspensas no ar.
- (4) as precauções padrão representam um conjunto de medidas que devem ser aplicadas somente no atendimento de pacientes infectados e na manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação.

- (A) alternativa incorreta, somente 1.
- (B) alternativa incorreta, somente 1 e 3.
- (C) alternativa incorreta, somente 4.
- (D) alternativa incorreta, 1 e 4.

30. Considerando a especificidade das coberturas utilizadas para o tratamento de feridas é CORRETO afirmar:

- (A) o filme de poliuretano promove a epitelização das feridas e reduz o processo infeccioso e a dor. Devendo ser trocado quando houver acúmulo de exsudato.
- (B) a solução de papaína a 2 % é irritativa sobre a pele íntegra, ao ser utilizada em bordas da colostomia, deverá ser realizada a higiene prévia com água boricada.
- (C) os alginatos têm propriedades hemostáticas e podem ser adequados de acordo com o tamanho da ferida e devem ser trocados apenas quando estiverem saturados.
- (D) o hidrogel é um gel transparente, composto por elementos polivinil pirrolidona (PVP) não podendo ser associado ao

alginato de sódio, pois teria sua capacidade de reparação tecidual inibida.

31. A que destina a utilização do cateter de Swan-Ganz:

- (A) mensuração da resistência arteriolar periférica somente.
- (B) mensuração da resistência venular periférica somente.
- (C) mensuração de ambas as resistências vasculares periféricas, arteriolar e venular.
- (D) mensuração da pressão capilar pulmonar.

32. Um paciente com sangramento por varizes de esôfago em que o balão de SANGSTAKEN foi colocado é ERRADO afirmar:

- (A) o balão pode permanecer por até 96h sem perigo de complicações.
- (B) a necrose da parede do esôfago e fundo gástrico pode ocorrer com a permanência do balão.
- (C) o balão deve permanecer no máximo inflado por 72h.
- (D) a pneumonia por aspiração é uma complicação temível

33. A Estratégia Saúde da Família (ESF) prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. A equipe de saúde em visita familiar entrevistou M.A.S., mulher de 45 anos, balconista, que fez o seguinte relato:

- A filha de 22 anos que esteve internada na unidade de psiquiatria do Hospital Geral por apresentar episódio depressivo está frequentando o Hospital Dia. No entanto, tem dificuldade de levá-la e retirá-la devido ao seu horário de trabalho e o custo do ônibus.
- O marido está com 52 anos, desempregado, é usuário de álcool e volta tarde e embriagado para casa, o que ocasiona brigas e agressões. M.A.S. mostra alguns hematomas resultado dessas agressões.
- Sente-se desesperançosa com relação ao futuro da filha, cansada em ter que trabalhar para manter as despesas da casa e lutar contra as adversidades, pensa, muitas vezes, em acabar com a própria vida para livrar-se deste fardo.

Sob o enfoque da saúde mental, as intervenções da equipe têm como AÇÃO EMERGENCIAL:

- (A) fazer reunião familiar e buscar encontrar alternativas de solução dos problemas.
- (B) avaliar o potencial suicida de M.A.S., assisti-la e, se necessário, encaminhá-la ao ambulatório de saúde mental.
- (C) entrevistar o marido e encaminhá-lo ao serviço de saúde mental para desintoxicação alcoólica e reabilitação.
- (D) orientar M.A.S. a procurar a delegacia da mulher no próximo episódio de agressão.

34. Paciente B.S., sexo feminino, portadora de miocardiopatia, internada na unidade de clínica médica, apresentou parada cardiorrespiratória. No momento do atendimento, o carrinho de emergência não tinha disponível ambú adulto e pilhas para laringoscópio. A enfermeira solicitou ao auxiliar de enfermagem que fosse a unidade mais próxima providenciar o material necessário. Até que o material estivesse disponível para o uso em B.S., passaram-se dez minutos.

Com base nessa situação a enfermeira deve:

- (A) retirar as pilhas do laringoscópio e reservá-las para evitar o desgaste.
- (B) realizar protocolo de conferência do carrinho de emergência da unidade.

- (C) solicitar inclusão de ambú e pilhas reservas no carrinho de emergência.
- (D) implementar um meio de comunicação mais rápido com as outras unidades.

35. Em um hospital geral de médio porte a clínica cirúrgica tem 40 leitos, com taxa de ocupação de 80%, para o atendimento de pacientes com complexidade assistencial intensiva (Resolução COFEN – 189/1996). Compete ao enfermeiro gerente da unidade estabelecer a escala de distribuição de pessoal de enfermagem, considerando que:

- (A) para atender a complexidade assistencial referida é necessário um auxiliar de enfermagem por leito ocupado por 24 horas.
- (B) para melhor rodízio dos turnos é necessário a redução da permanência dos pacientes internados.
- (C) o dimensionamento de pessoal necessário depende do modelo assistencial preconizado.
- (D) para proporcionar folgas nos finais de semana é necessário dois turnos de 12 horas de trabalho cada um.

INFORMÁTICA

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa?

- (A) Microsoft Word
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa?


- (A) Microsoft Windows
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual valor será retornado pela fórmula?

	A	B	C	D
1				
2			0	
3			15	
4			35	
5			29	
6				
7				

- (A) 35
- (B) 0
- (C) 15
- (D) 29

39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do Desktop, deve-se clicar em qual aba?



- (A) Temas
- (B) Proteção de Tela
- (C) Aparência
- (D) Área de trabalho

40 – Escolha a alternativa INCORRETA.

(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação condicional, onde com base em condições é possível formatar dados e células.

(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações por ordem crescente e decrescente.

(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por Categoria.

(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações somente por ordem crescente.
