

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- | | |
|---|--|
| <p>1. Complete as lacunas abaixo, de acordo com a norma culta da língua, e aponte a alternativa correta:
 O _____ conseguiu _____ o cachorro.
 a) Perspicaz – gezuíta – ressuscitar.
 b) Perpícaz – jezuíta – ressucitar.
 c) Perspicaz – jesuíta – ressuscitar.
 d) Perpícaz – jesuíta – ressucitar.</p> <hr/> <p>2. O trecho abaixo exemplifica a Figura de Linguagem conhecida como:
 Enterrou um pedaço de vidro no dedo.
 a) Antítese.
 b) Pleonasma.
 c) Sinestesia.
 d) Catacrese.</p> <hr/> <p>3. Indique a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado:
 Ontem fomos à praia.
 a) Vocativo.
 b) Adjunto Adnominal.
 c) Aposto.
 d) Adjunto Adverbial.</p> <hr/> <p>4. Analise as assertivas abaixo e aponte a alternativa correta:
 I. A maioria dos alunos comprou o uniforme com defeito.
 II. Quantos dentre vocês participarão do bingo?
 III. Não a vejo fazem sete anos.</p> <p>a) I, II e III estão de acordo com as regras de concordância verbal.
 b) Somente I e II estão de acordo com as regras de concordância verbal.
 c) Somente II e III estão de acordo com as regras de concordância verbal.
 d) Somente I está de acordo com as regras de concordância verbal.</p> <hr/> <p>5. O sinônimo do termo sublinhado no período abaixo é:
 Ele foi considerado um <u>mártir</u> pelos fieis.
 a) Sofredor.
 b) Assassino.
 c) Perversor.
 d) Oportunista.</p> <hr/> <p>6. Em relação ao termo sublinhado na oração "Esta <u>exposição</u> é imprópria para <u>menores</u>", podemos afirmar que:
 a) Trata-se de objeto direto.
 b) Trata-se de objeto indireto.
 c) Trata-se de agente da passiva.
 d) Trata-se de complemento nominal.</p> | <p>7. Complete as lacunas abaixo com os pronomes adequados e assinale a alternativa correta:
 _____ (Juiz de Direito), porque julgou improcedente a ação?
 Pois, _____ (Duque) descumpriu as ordens judiciais.
 a) Vossa Excelência, Vossa Majestade.
 b) Vossa Senhoria, Vossa Reverendíssima.
 c) Meritíssimo, Vossa Alteza.
 d) Meritíssimo, Vossa Reverendíssima.</p> <hr/> <p>8. Indique a alternativa abaixo em que há o substantivo coletivo de <i>credores</i> e <i>cabras</i>, respectivamente:
 a) Junta – fato.
 b) Concílio – correição.
 c) Falange – réstia.
 d) Comitiva – rebanho.</p> <hr/> <p>9. Complete as lacunas abaixo com o verbo conjugado de acordo com o indicado no parênteses, e aponte a alternativa correta:
 Todos os advogados _____ (pretérito perfeito do modo indicativo) presentes na votação, entretanto somente eu e Carlos _____ (futuro do presente) para a apuração.
 a) Estiveram – ficaremos.
 b) Estavam – ficamos.
 c) Estariam – ficaríamos.
 d) Estarão – ficaremos.</p> <hr/> <p>10. Indique a alternativa incorreta em relação à utilização de a ou há:
 a) Encontrei-lhe a poucas horas.
 b) Há muita chuva e mortes.
 c) Viajarei para Paris daqui a alguns dias.
 d) Há muitos anos não fumo mais!</p> <hr/> <p>11. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico que ocorre em escala global e é um dos grandes causadores do aquecimento global na atualidade. É um dos impactos ambientais que mais assustam devido às previsões alarmistas de vários cientistas espalhados pelo mundo. Sobre este fenômeno, pode afirmar que:
 a) Não há explicação científica para o fenômeno. Apenas se conhece os efeitos nocivos de sua ação no globo.
 b) Trata-se, primeiramente, de um fenômeno natural, responsável pela manutenção do equilíbrio térmico do planeta.
 c) Suas consequências ao meio ambiente são conhecidas, porém, nenhuma nação do globo busca soluções para seu controle.
 d) Não existem acordos que tentem minimizar seu impacto ambiental.</p> |
|---|--|

12. A tabela abaixo apresenta o número de cientistas por milhão de habitantes em algumas regiões do mundo.

País	Número de cientistas (por milhão de habitantes)
Japão	3458
Estados Unidos	2685
Europa	1632
América Latina	209
Estados Árabes	202
Ásia (menos Japão)	99
África	53

Fonte: PNUD, 2001.

Sobre a tabela apresentada, pode-se afirmar que:

- O número de cientistas no Japão é maior que o número de cientistas da Europa e América Latina somados.
- Os Estados Unidos têm mais de quinze vezes o número de cientistas do Brasil.
- A África tem cinco vezes menos cientistas que o Brasil.
- Os Estados Árabes têm aproximadamente o triplo de cientistas em relação à África.

13. Leia o texto abaixo:

O rio São Francisco tem 2,7 mil quilômetros de extensão e corta cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Desde sua nascente em São Roque de Minas (MG) até sua foz, na divisa entre Sergipe e Alagoas, são mais de 500 municípios banhados pela bacia, onde vivem 14 milhões de habitantes, população maior que a de países como Cuba, Suécia, Chile, Grécia e Paraguai.

O Velho Chico foi descoberto por Américo Vespúcio. Em suas margens pernambucanas formou o primeiro povoamento que usaria suas águas como fonte de vida. O rio São Francisco caminha para o mar, irriga a terra e realiza um verdadeiro milagre de São Francisco: dá vida ao sertão.

Alguns olhos-d'água escondidos pela vegetação baixa e ressecada do Chapadão da Zagaia, Serra da Canastra, Minas Gerais, geram um dos maiores rios do Brasil, cerca de 640 mil quilômetros quadrados, que ocupa 8% do território brasileiro, o rio da unidade nacional, o Velho Chico. Mais que um rio, o Velho Chico é um fato cultural, como o Velho Nilo, seu irmão africano – a medida é outra, mas o sentido é o mesmo.

Fonte: <http://linha.futuro.usp.br/blogs/eeclp/2007/10/>, acessado em 22 de dezembro de 2009.

O rio São Francisco é conhecido como o "Nilo Brasileiro", devido a algumas similaridades com o rio africano. Tais semelhanças são:

- Ambos deságuam no oceano Atlântico e nascem em áreas desérticas.
- Ambos são utilizados para resfriamento de reatores nucleares e deságuam no oceano Atlântico.
- Ambos deságuam no oceano Pacífico e atravessam áreas polares.
- Ambos passam por regiões de clima seco e têm suas cabeceiras em áreas úmidas.

14. Uma fábrica dispõe de duas máquinas que produzem diariamente um total de 2.000 peças, sendo que a primeira máquina produz 400 peças a mais que a segunda. Examinando-se a produção de certo dia, verificou-se que havia no total 120 peças defeituosas, tendo a primeira máquina 20 peças defeituosas a mais que a segunda. Neste dia o total de peças sem defeito produzidas pela primeira máquina foi de:

- 750.
- 1.130.
- 1.200.
- 800.

15. Uma equipe de 12 datilógrafos prepara 4.000 páginas datilografadas, em 20 dias de trabalho, trabalhando 6 horas por dia. A equipe recebeu a incumbência de datilografar 5.000 páginas em 15 dias, mas teve 2 de seus datilógrafos afastados por motivo de saúde. Nessas condições, para poder atender o período no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em:

- 6 h.
- 15 h.
- 12 h.
- 5 h.

16. Leia as afirmações abaixo:

- Um salário de R\$ 1.800,00 teve um aumento de 20%, e em seguida, novo aumento, desta vez de 30%; logo, o aumento foi de 35%.
- 38% de 100 cadernos são 38 cadernos.
- O valor de R\$ 4.000,00 aplicado durante 2 anos à taxa anual de 30% ao ano (juros simples), produz o montante de R\$ 6.400,00.

Baseado nas afirmações acima assinale a alternativa correta:

- Somente I e II estão corretas.
- Somente I e III estão corretas.
- Somente II e III estão corretas.
- Todas estão corretas.

17. Ache a soma dos números inteiros positivos inferiores a 301 e que não sejam divisíveis por 7.
- 38.829.
 - 37.044.
 - 36.840.
 - 35.328.
-
18. Dividir 480 em partes, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a $\frac{1}{2}$, 3 e 7, e diretamente proporcionais a 4, 6 e 14, acha-se respectivamente:
- 80, 80, 320.
 - 90, 70, 320.
 - 320, 80, 80.
 - 300, 80, 100.
-
19. Determine os números compreendidos entre 1.100 e 2.500 que sejam divisíveis por 24, 30 e 50 ao mesmo tempo.
- 1.200, 1.800, 2.400.
 - 1.200, 1.800, 2.100, 2.400.
 - 1.800, 2.100, 2.400.
 - 1.400, 2.100, 2.400.
-
20. Um dos projetos sociais do governo A é o de construir cisternas de placas, isto é, cisternas revestidas com placas de cimento, com capacidade para armazenar 20.000 litros de água em comunidades carentes e com falta de água. Considere uma caixa d'água cúbica de modo que no interior as arestas medem 4 m. Com essas observações coloque verdadeiro (V) e falso (F), nos itens abaixo, respectivamente:
- Nessa caixa de água cabe um volume de água superior a 3 do volume das cisternas de placas.*
 - Se, com uma lata de tinta é possível revestir 6,4 m² das paredes do interior da caixa d'água, então serão necessárias 12 latas para revestir todo o interior da caixa d'água sem revestir a tampa.*
- F, F.
 - F, V.
 - V, F.
 - V, V.
-
21. A arrumação da cama no leito é dividida em categorias. Aquela ocupada pelo paciente que pode locomover-se, ou aguardar a chegada de novo paciente admitido, é chamada de:
- Cama fechada.
 - Cama aberta.
 - Cama aberta com doente acamado.
 - Cama de operado.
-
22. No pós-operatório imediato, os exercícios respiratórios ajudam a prevenir principalmente:
- Escaras.
 - Insuficiência cardíaca.
 - Pneumonias.
 - Edema pulmonar.
-
23. Entre outros, são materiais necessários para inserir a sonda nasogástrica, exceto:
- Sonda de calibre adequado.
 - Lubrificante hidrossolúvel (xilocaína a 5% com vasoconstritor).
 - Gazes.
 - Seringa de 20 ml.
-
24. Como denominamos o pulso em que a frequência é acima do normal?
- Bradycardia.
 - Taquicardia.
 - Bradisfigmia.
 - Taquisfigmia.
-
25. São locais indicados para aplicação de injeção endovenosa, exceto:
- Braço.
 - Mão.
 - Perna.
 - Abdômen.
-
26. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro:
- No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.*
 - Na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.*
 - Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.*
 - Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.*
- Podemos dizer que:
- Essas afirmações estão todas corretas.
 - Essas afirmações estão todas incorretas.
 - Somente duas dessas afirmações estão corretas.
 - Somente uma dessas afirmações está incorreta.
-
27. A pressão arterial pode ser verificada nos membros superiores, através da artéria:
- Braquial.
 - Poplítea.
 - Femoral.
 - Radial.

28. São direitos do profissional de enfermagem, exceto:

- a) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
- b) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
- c) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional, cultural e a defesa dos legítimos interesses de classe.
- d) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.

29. São os sintomas mais comuns de um ataque cardíaco, exceto:

- a) Respiração extremamente longa.
- b) Dor na parte superior do abdômen.
- c) Suores, palidez e enjôo.
- d) Dor no peito, às vezes estendendo-se pelos braços ou para o pescoço e cabeça.

30. Estágio inicial de uma doença manifestada por sinais e sintomas precoces, nesse estágio, a transmissão da doença é mais provável. Trata-se de:

- a) Convalescência.
- b) Estágio Prodrômico da Doença.
- c) Período de Incubação.
- d) Estágio Completo da Doença.

31. É o processo de destruição de microrganismo sem estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou químicos. Trata-se de:

- a) Descontaminação.
- b) Desinfecção.
- c) Assepsia.
- d) Sepsia.

32. Período de aproximadamente seis semanas após o parto em que o útero retorna ao tamanho aproximado de antes da gravidez e o revestimento uterino se regenera. Trata-se de qual período?

- a) Lactação.
- b) Epúlida.
- c) Puerpério.
- d) Estiramento.

33. Analise e responda:

Características: Toxicidade dérmica, podendo provocar a despigmentação cutânea.

Indicações: Desinfecção de nível médio e baixo; indicado para artigos não críticos e superfícies.

Desvantagens: Podem ser absorvidos por materiais porosos, como plástico e borrachas, e o efeito residual pode causar irritação tecidual mesmo após enxágüe criterioso; contraindicado em berçários e áreas de manuseio de alimentos.

Estamos falando de qual desinfetante/esterilizante?

- a) Álcool (etílico e isopropílico).
- b) Glutaraldeído.
- c) Fenólicos.
- d) Formaldeído.

34. Defina "Dispneia":

- a) Frequência respiratória acima do normal.
- b) Frequência respiratória abaixo do normal.
- c) Dificuldade de respirar.
- d) Parada respiratória.

35. São fatores que influenciam a cicatrização de lesões (feridas), exceto:

- a) Idade.
- b) Obesidade.
- c) Diabetes.
- d) Temperatura ambiente.

36. Um dos critérios utilizado para a classificação de hospitais é o seu número de leitos ou capacidade instalada. São considerados como de grande porte aqueles com:

- a) 1 a 50 leitos.
- b) 51 a 150 leitos.
- c) 151 a 500 leitos.
- d) Mais de 500 leitos.

37. Podemos considerar como variações normais de temperatura retal:

- a) 33,6°C - 35,8°C.
- b) 35,8°C - 37,0°C.
- c) 36,3°C - 37,4°C.
- d) 37°C - 38°C.

38. Das opções abaixo qual é a vacina aplicada apenas em recém-nascidos?

- a) Rubéola.
- b) Poliomielite.
- c) BCG.
- d) Hepatite B.

39. A frequência cardíaca do feto varia de:

- a) 40 a 60 bpm.
- b) 60 a 80 bpm.
- c) 90 a 140 bpm.
- d) 120 a 160 bpm.

40. Nessa posição para exames, o paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do nível da cabeça, posição usada para retorno venoso, cirurgias de varizes, edema. Trata-se de qual posição?

- a) SIMs.
- b) Fowler.
- c) Genu-peitoral.
- d) Tredelemburg.

41. Qual o tipo de clister deve ser utilizado na lavagem intestinal, quando se pretende contrair os tecidos intestinais?

- a) Carminativo.
- b) Emolientes.
- c) Adstringente.
- d) Enema salena.

42. Analise as afirmações:

- I. *A pressão sistólica representa o grau de resistência periférica.*
- II. *A pressão diastólica representa a intensidade da contração ventricular.*
- III. *A pressão sistólica é a maior força exercida pelo batimento cardíaco.*

Dessas afirmações:

- a) Todas estão corretas.
- b) Todas estão incorretas.
- c) Somente uma delas está correta.
- d) Somente uma delas está incorreta.

43. Após a 36ª semana, a gestante deverá ser acompanhada a cada _____, visando à avaliação da pressão arterial, da presença de edemas, da altura uterina, dos movimentos do feto e dos batimentos cardíofetais. A lacuna é corretamente preenchida com:

- a) 07 dias.
- b) 15 dias.
- c) 21 dias.
- d) 25 dias.

44. A dieta enteral pode ser administrada por método intermitente ou contínuo. Na administração intermitente o volume a ser administrado varia em torno de:

- a) 50 ml/vez, de 4 a 6 vezes ao dia.
- b) 120 ml/vez, de 2 a 4 vezes ao dia.
- c) 350 ml/vez, de 4 a 6 vezes ao dia.
- d) 500 ml/vez, de 2 a 4 vezes ao dia.

45. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o Art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes, exceto:

- a) Multa.
- b) Censura.
- c) Cassação do direito ao exercício profissional.
- d) Detenção.

46. Um paciente é considerado hipotenso quando sua pressão arterial é:

- a) <60 x 40mmHg.
- b) <80 x 50mmHg.
- c) <90 x 60mmHg.
- d) <120 x 90mmHg.

47. "Teve início, em 1994, como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção básica. É tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação".

De qual programa de saúde nos referimos?

- a) Programa Saúde da Família.
- b) Programa Saúde do Idoso.
- c) Programa Saúde da Mulher.
- d) Programa Enfermagem em Ação.

48. Qual o tipo de clister deve ser utilizado na lavagem intestinal, quando se pretende eliminar as flatulências?

- a) Carminativo.
- b) Emolientes.
- c) Adstringente.
- d) Enema salena.

49. São proibições ao profissional de enfermagem, exceto:

- a) Negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.
- b) Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
- c) Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida.
- d) Acumpliciar-se com pessoas ou instituições que exerçam ilegalmente atividades de Enfermagem.

50. Artigos como comadre, papagaio e termômetros são classificados como:

- a) Artigos críticos.
- b) Artigos semi-críticos.
- c) Artigos não críticos.
- d) Artigos supercríticos.