

- 1.** Podemos afirmar sobre o gesso do tipo PTB, exceto:
- É indicado nas fraturas de tíbia com carga liberada.
 - Deve ser apoiado nos côndilos femorais e tendão patelar.
 - Usa-se mais algodão do que o gesso comum.
 - O salto é colocado na direção do eixo da perna.
-
- 2.** Utilizamos a “férula de Braun” para tratamento de fraturas de que tipo?
- Quadril.
 - Fêmur.
 - Coluna.
 - Cotovelo.
-
- 3.** Fratura de Boxer. Trata-se de:
- Fratura de rádio com desvio dorsal.
 - Fratura de rádio com desvio volar.
 - Fratura do quinto metacarpo.
 - Fratura do primeiro metacarpo.
-
- 4.** Assinale a alternativa incorreta. Fazemos uso do gesso:
- Para prevenir lesão adicional às partes moles.
 - Como curativo de queimaduras de 1º grau.
 - Para imobilizar fraturas.
 - Para prevenir deformidades.
-
- 5.** Para a imobilização do joelho a posição indicada é de:
- 15º
 - 45º
 - 60º
 - 90º
-
- 6.** Para que tipo de tratamento é indicado o suspensório de Pavlik?
- Tíbia valga.
 - Paralisia obstétrica.
 - Displasia congênita do quadril.
 - Pé caído.
-
- 7.** Podemos afirmar sobre o tendão patelar:
- Inserir-se na tuberosidade de Gerdy.
 - Não serve de ponto de apoio para aparelhos gessados.
 - Inserir-se na tuberosidade anterior da tíbia.
 - Une o músculo quadríceps à tíbia.
-
- 8.** Assinale a alternativa incorreta:
- Os ossos são tecidos vivos.
 - O gesso circular sempre deve ser iniciado no sentido distal proximal.
 - Normalmente o número mínimo de camadas para a confecção de uma tala gessada é oito.
 - As primeiras voltas de atadura gessada sempre deverão ser realizadas com a máxima tensão para dar firmeza ao aparelho gessado.
-
- 9.** Ruptura de ligamento cruzado posterior. Trata-se de:
- Trauma grave de joelho.
 - Torcicolo.
 - Estiramento grave de coxa.
 - Estiramento grave de panturrilha.
-
- 10.** Os membros inferiores possuem quantos ossos?
- 59.
 - 62.
 - 64.
 - 65.
-
- 11.** Atlas e áxis são vértebras pertencentes a qual divisão da coluna?
- Lombar.
 - Cervical.
 - Dorsal.
 - Sacral.
-
- 12.** Podemos dizer que as fraturas são causadas por:
- Condição patológica.*
 - Trauma direto local.*
 - Mecanismos indiretos.*
- Estão corretos os itens:
- I e II apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
 - I, II e III.
-
- 13.** Nervo mediano está relacionado com:
- Coluna.
 - Punho.
 - Perna.
 - Coxa.
-
- 14.** São articulações que fazem circunferência:
- As do ombro.
 - As do joelho.
 - As do tornozelo.
 - As do cotovelo.
-
- 15.** O osteoma está relacionado a:
- Tumor ósseo benigno.
 - Infecção articular.
 - Inflamação óssea.
 - Derrame articular.
-
- 16.** Podemos afirmar com relação à janela do aparelho gessado:
- Não pode ser recolocada para recobrir o curativo.*
 - Sempre deve ser quadrada para facilitar o recorte.*
 - Deve ser desenhada e realizada pelo técnico e auxiliar.*
- Esses itens estão:
- Todos corretos.
 - Todos incorretos.
 - Dois deles estão corretos.
 - Dois deles estão incorretos.

17. O tendão tríceps braquial está relacionado ao:

- a) Joelho.
- b) Cotovelo.
- c) Tornozelo.
- d) Polegar.

18. O que acontece com o braço de um paciente que apresenta abdução do ombro?

- a) Aproxima-se da linha média do corpo.
- b) Afasta-se da linha média do corpo.
- c) Não altera sua distância em relação à linha média do corpo.
- d) Todas as anteriores, dependendo do caso.

19. É empregada a tração de Crutchfield em fraturas de:

- a) Olécrano.
- b) Fêmur.
- c) Crânio.
- d) Coluna cervical.

20. Podemos afirmar sobre as luxações:

- a) É o deslocamento repentino e duradouro, parcial ou completo de um ou mais ossos de uma articulação.
- b) São entorses que devem ser tratados com imobilização e anti-inflamatórios.
- c) São fraturas que acometem a superfície articular e devem ser reduzidas pelo técnico em gesso.
- d) São simples lesões articulares, que passam com compressas geladas.

21. Analise as afirmações sobre a fratura do tipo "galho verde":

- I. *O osso adquire uma deformidade plástica elástica.*
- II. *Ocorre mais habitualmente em crianças.*
- III. *Ocorre quando há integridade de uma das corticais.*

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

22. Qual o ligamento mais afetado em entorses de tornozelo em adultos?

- a) Cruzado posterior.
- b) Deltoide.
- c) Talo-fibular anterior.
- d) Talo-fibular posterior.

23. As goteiras inguino-podálicas devem incluir, exceto:

- a) A coxa.
- b) O joelho.
- c) A perna e o pé.
- d) O quadril.

24. Não faz parte dos ossos que pertencem ao punho:

- a) Cuneiforme, semilunar, piramidal.
- b) Trapézio, piramidal, hamato.
- c) Pisiforme, navicular do carpo, trapezoide.
- d) Semilunar, hamato, escafoide.

25. Qual nervo está ligado com a síndrome do túnel do carpo?

- a) Radial.
- b) Ulnar.
- c) Axilar.
- d) Mediano.

26. A síndrome do impacto é uma síndrome:

- a) Do braço.
- b) Do ombro.
- c) Da patela.
- d) Do hálux.

27. Um ser humano normal do sexo masculino possui quantas vértebras torácicas?

- a) 8.
- b) 10.
- c) 12.
- d) 14.

28. A Fratura de Colles trata-se de:

- a) Fratura de rádio com desvio dorsal.
- b) Fratura de rádio com desvio volar.
- c) Fratura do quinto metacarpo.
- d) Fratura do primeiro metacarpo.

29. O gesso minerva é indicado para:

- a) Fraturas e luxações da coluna cervical.
- b) Fraturas de esterno.
- c) Fraturas de quadril.
- d) TCE.

30. São músculos que integram a quadríceps, exceto:

- a) Reto-femoral.
- b) Sartório.
- c) Vasto lateral.
- d) Vasto intermédio.

31. São sinais de complicação do aparelho gessado, exceto:

- a) Edema.
- b) Perda de sono.
- c) Odor fétido.
- d) Atrofia muscular.

32. A fratura de Bennet trata-se de:

- a) Fratura de rádio com desvio dorsal.
- b) Fratura de rádio com desvio volar.
- c) Fratura do quinto metacarpo.
- d) Fratura do primeiro metacarpo.

33. Para imobilizar a clavícula é usado o enfaixamento:

- a) Em quatro.
- b) Em seis.
- c) Em oito.
- d) Em x.

34. A pioartrite está relacionada a:

- a) Tumor ósseo benigno.
- b) Infecção articular.
- c) Inflamação óssea.
- d) Derrame articular.

35. Fratura de Smith. Trata-se de:

- a) Fratura de rádio com desvio dorsal.
- b) Fratura de rádio com desvio volar.
- c) Fratura do quinto metacarpo.
- d) Fratura do primeiro metacarpo.

36. As lacunas abaixo se completam correta e respectivamente em:

Apesar da vitória _____, _____ o jogo com um placar _____.

- a) Iminente – finalizaram - desprazeroso.
- b) Eminente – finalizaram - desprazeroso.
- c) Eminente – finalisaram – desprazeroso.
- d) Iminente – finalizaram - desprazeroso.

37. Aponte a oração em que o pronome foi indevidamente empregado:

- a) Infelizmente nunca o obedeci.
- b) Meus pais fizeram de tudo para eu estudar mais.
- c) Para mim, esse grupo é indisciplinado.
- d) Gostaria que Vossa Santidade me abençoasse.

38. As palavras não estão de acordo com o significado em parênteses na alternativa:

- a) Mandato (procuração) / Mandado (ordem judicial).
- b) Retificar (corrigir) / Ratificar (confirmar).
- c) Delatar (denunciar) / Dilatar (alargar).
- d) Intimorato (íntegro) / intemerato (destemido).

39. Indique a alternativa que apresenta duas palavras antônimas:

- a) Fornido – robusto.
- b) Galhofa – elegância.
- c) Alvacento – escuro.
- d) Aluado – fascinado.

40. Analise as proposições abaixo:

- I. *Este é o livro cujo o autor lhe falei.*
- II. *O cargo a que aspiro será reestruturado.*
- III. *Estais melhor Vossa Majestade?*

- a) As proposições I, II e III estão grafadas de acordo com a norma culta da língua.
- b) Apenas a proposição I está grafada de acordo com a norma culta da língua.
- c) Apenas a proposição II está grafada de acordo com a norma culta da língua.
- d) Apenas a proposição III está grafada de acordo com a norma culta da língua.

41. Analise as formas verbais em destaque:

- I. *É bom que ele **esteje** preparado para nossa conversa.*
- II. *Você precisa parar de **freiar** bruscamente o carro.*
- III. *Talvez **chova** em Ilha Comprida no final da tarde.*

- a) Apenas em I a forma verbal está devidamente grafada.
- b) Apenas em I e III as formas verbais estão devidamente grafadas.
- c) Apenas em II e III as formas verbais estão devidamente grafadas.
- d) Apenas em III a forma verbal está devidamente grafada.

42. **Embora os índices de riqueza da população estejam crescentes, grande parte da população é analfabeta.**

Assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a palavra em destaque na frase acima:

- a) Logo que.
- b) Visto que.
- c) Ainda que.
- d) Contanto que.

43. **Somente aos pais caberá tal decisão.** Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo em destaque:

- a) Sujeito.
- b) Objeto indireto.
- c) Objeto direto.
- d) Adjunto adnominal.

44. Em qual das orações há sujeito indeterminado?

- a) Choveu muito de madrugada.
- b) Vendeu-se aquele barco.
- c) Os tios e os primos foram avisados do imprevisto.
- d) Descobriram quem comandava a quadrilha.

45. No fragmento da canção de Gilberto Gil, o verbo se classifica como:

“O Rio de Janeiro continua lindo”

- a) Intransitivo.
- b) Transitivo direto.
- c) De ligação.
- d) Transitivo indireto.

46. A futura Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou que em seu governo assumirá o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
- Guido Mantega.
 - Miriam Belchior.
 - Antônio Palocci.
 - Aluísio Mercadante.
-
47. Quando se analisa o crescimento populacional de uma determinada área, levam-se em conta alguns fatores, como:
- A diferença entre nascimentos e mortes e a soma entre emigração e imigração.
 - A diferença entre imigração e emigração e a diferença entre nascimentos e mortes.
 - A soma entre nascimentos e emigração e a diferença entre imigração e mortes.
 - A diferença entre nascimentos e imigração e a soma entre mortes e emigração.
-
48. Dois terrenos retangulares são semelhantes. O 1º terreno tem um lado medindo 9 m e 90 m de perímetro. Quanto mede o maior lado do 2º terreno sabendo-se que a semelhança entre o 1º e o 2º terreno é $\frac{1}{4}$?
- 36 m.
 - 108 m.
 - 144 m.
 - 124 m.
-
49. Quanto mede a apótema de um quadrado, inscrito em uma circunferência, cujo lado mede $5\sqrt{2}$ cm ?
- $2,5\sqrt{2}$ cm.
 - $15\sqrt{2}$ cm.
 - $25\sqrt{2}$ cm.
 - $10\sqrt{2}$ cm.
-
50. Quantos carros possui uma placa M C 5 2 _ _ sendo que as placas têm 3 letras escolhidas entre as 26 letras existentes e 4 algarismos escolhidos de 0 a 9?
- 2.600.
 - 6.760.
 - 26.000.
 - 67.600.