

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

1. A hemianopsia homônima direita é encontrada em lesão do:

- (A) quiasma óptico
- (B) lobo frontal direito
- (C) lobo occipital direito
- (D) lobo occipital esquerdo

2. Na lesão do nervo oculomotor, observam-se, ao exame clínico:

- (A) estrabismo divergente, ptose palpebral e miose
- (B) ptose palpebral, midríase e estrabismo convergente
- (C) ptose palpebral, midríase e estrabismo divergente
- (D) estrabismo convergente, miose e ptose palpebral

3. Homem, 67 anos de idade hipertenso chega à unidade de saúde apresentando quadro súbito de acidente vascular isquêmico, com sinais de hemiplegia direita. À semiologia, constata-se diminuição de amplitude de pulsos carotídeo esquerdo e braquial esquerdo. Coxa, perna e pé esquerdos com pele de aspecto marmóreo, fria, caracterizando-se, nesse membro, ausência de pulsos. O diagnóstico provável é:

- (A) trombose arterial
- (B) embolia arterial
- (C) flegmasia *cerulea dolens*
- (D) dissecação aguda de aorta

4. Homem, 61 anos, com crise epiléptica seguida de hemiparesia direita, há 6h. Refere 4 episódios de crises epilépticas com características focais nos últimos 3 meses. Exame físico: hemiparesia desproporcionada com predomínio braquial à direita; PA=160x90mmHg. TC do crânio: lesão ovalar com 2,5cm no maior diâmetro, com centro hipodenso e de aspecto necrótico, impregnada no halo pelo contraste iodado, rodeada de hipodensidade na substância branca e com efeito de massa na região subcortical do lobo frontal esquerdo. A hipótese diagnóstica que pode ser afastada é:

- (A) metástase cerebral
- (B) infarto cerebral em fase aguda
- (C) toxoplasmose cerebral
- (D) astrocitoma de alto grau de malignidade

5. A droga de escolha para a profilaxia do acidente vascular cerebral isquêmico em um paciente portador de fibrilação atrial crônica é:

- (A) ticlodipina
- (B) varfarina
- (C) clopidogrel
- (D) ácido acetil salicílico

6. Mulher com 71 anos de idade apresenta cefaléia bitemporal pulsátil contínua, astenia, escotomas, dificuldade de mastigação, dor à palpação da região temporal e velocidade de hemossedimentação elevada. A conduta indicada para a abordagem inicial do quadro é:

- (A) solicitação de tomografia de crânio
- (B) prescrição de analgésicos para migrânea
- (C) solicitação de punção líquórica
- (D) prescrição de prednisona

7. Considerando os principais aspectos diferenciais entre síncope e epilepsia, analise as afirmativas a seguir:

1. a síncope é uma perda súbita e fugaz da consciência acompanhada de perda do tônus muscular postural, seguida de recuperação espontânea

2. os sintomas pós-críticos, como cefaléia, estado confusional e sonolência são comuns em crises epilépticas, podendo ocorrer em síncopes mais prolongadas

3. o eletroencefalograma normal exclui o diagnóstico de epilepsia

4. as crises epiléticas atônicas assemelham-se às crises sincopais, havendo nelas palidez cutâneo-mucosa, usual nas síncopes

Estão corretas:

- (A) 3 e 4
- (B) 1 e 2
- (C) 2 e 3
- (D) 1 e 4

8. Certa manhã, ao massagear o rosto com creme hidratante, um adolescente de 18 anos sentiu dor lancinante na hemiface direita. A princípio, ele não deu valor ao problema, mas mudou de opinião quando os episódios se tornaram freqüentes, às vezes desencadeados pelo simples fato de falar, mastigar ou bocejar. Seu médico diagnosticou nevralgia do trigêmeo e, em função da idade do paciente, logo aventou a possibilidade de ele ser portador de:

- (A) paralisia bulbar progressiva
- (B) schwannoma vestibular
- (C) meralgia parestésica
- (D) esclerose múltipla

9. Um menino de 12 anos jogava futebol num campinho do bairro e recebeu varias boladas. Três dias depois, ao levantar da cama, caiu, pois estava sem força nas pernas. O menor foi levado ao PS, onde o médico prescreveu analgésico e recomendou repouso. No dia seguinte, apresentou também pouca força no braço esquerdo e foi hospitalizado. Em relação a esse caso assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) As deficiências motoras flácidas agudas (PFA) com suspeita de poliomielite, não se enquadram nas doenças de notificação compulsória
- (B) todo caso de PFA em menores de 15 anos, independentemente da hipótese diagnóstica, deve ser notificado
- (C) deve-se coletar uma amostra de fezes de todo paciente com PFA, até 14 dias após o início dos sintomas, para pesquisa de vírus da poliomielite
- (D) é utilizado como indicador da Vigilância Epidemiológica a presença de um caso de PFA para cada 100.000 menores de 15 anos

10. Homem de 42 anos inicia dispnéia aos esforços e necessidade de inspirar profundamente em repouso devido à sensação de estar faltando ar. Paralelamente, nota dificuldade de deglutição, engasgando com facilidade e disartria discreta, além de câimbras no membro superior direito. O exame neurológico demonstra hiper-reflexia coracobraquial, bicipital e tricipital direitos, redução da força muscular à direita, e miofasciculações da face, braço direito e língua. De acordo com os critérios *El Escorial da World Federation of Neurology*, o paciente preenche requisitos para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica:

- (A) definida
- (B) provável
- (C) possível
- (D) localizada

11. Assinale a alternativa que apresenta 2 sinais cardinais de parkinsonismo:

- (A) instabilidade postural e hipertonía espástica
- (B) tremor postural e rigidez muscular
- (C) bradicinesia e distasia

(D) rigidez muscular e bradicinesia

12. A síndrome piramidal clássica caracteriza-se por:

- (A) clono, automatismo e atrofia precoce
 - (B) paralisia, hipertonia e sinal de babinski
 - (C) paralisia, rigidez e reflexos pendulares
 - (D) clono, paralisia e hipotonia
-

13. Frente a um paciente com uma síndrome rígido-hipocinética, o achado contra o diagnóstico de doença de Parkinson é:

- (A) sialorréia
 - (B) sinal de babinski
 - (C) hipotensão postural
 - (D) desequilíbrio estático
-

14. Mulher de 71 anos, sempre discreta e zelosa com a aparência, começou a negligenciar cuidados pessoais e a fazer comentários inconvenientes durante as partidas de pif-paf com as amigas, criando-lhes sérios embaraços. Segundo a neta, vinha tendo frequentes lapsos de memória e estava em investigação para doença de Alzheimer. Um achado típico durante o curso evolutivo dessa demência primária, se expressa por:

- (A) atrofia hipocampal na ressonância nuclear magnética
 - (B) redução do ácido homovanílico no líquido
 - (C) hiperfluxo venoso no lobo temporal ao Doppler transcraniano
 - (D) calcificação dos glânglios basais na radiografia simples de crânio
-

15. Em um paciente com quadro demencial, as manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico de hidrocefalia normobárica são:

- (A) nistagmo e confusão mental
 - (B) ataxia de marcha e incontinência urinária
 - (C) perda precoce de memória e anosognosia
 - (D) rigidez parkinsoniana e alucinações visuais
-

16. Homem de 65 anos queixa-se de perda de memória há alguns meses, esquecendo principalmente fatos recentes. Relata que associado houve aumento de apetite, com aumento de peso; não tem mais vontade de jogar cartas por dificuldade de concentração e por ficar irritados com os parceiros facilmente. Tem ficado a maior parte do tempo em casa, não dorme bem à noite e cochila algumas horas durante o dia. Antecedentes pessoais: hiperplasia prostática benigna e hipertensão. A medicação mais indicada é:

- (A) anticolinesterásicos
 - (B) neurolépticos
 - (C) antidepressivo tricíclico
 - (D) inibidor seletivo de recaptção de serotonina
-

17. No diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) pacientes com estado confusional agudo (*delirium*) têm uma evolução mais aguda, enquanto que na doença de Alzheimer a evolução é mais crônica
 - (B) quando qualquer outra alteração neurológica (parkinsonismo, ataxia, plegias ou paresias, etc.) se manifestar precocemente ao início dos déficits cognitivos, deve-se suspeitar e pesquisar outras causas de demência
 - (C) na investigação etiológica da síndrome demencial, as pesquisas dos antecedentes psiquiátricos é muito importante, pois sua presença pode dificultar ou impossibilitar o diagnóstico da doença de Alzheimer
 - (D) a pesquisa de hormônios tireoidianos, déficit de vitamina B12 ou qualquer outra causa de uma demência reversível se faz desnecessária quando o quadro clínico é típico dessa doença
-

18. No tratamento da doença de Alzheimer são utilizados fármacos classificados como anti-colinesterásicos, que bloqueiam a degradação da acetilcolina. A respeito do uso dessas substâncias, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) o tratamento deve ser iniciado em doses baixas, e seu aumento deve ser lento e gradual
 - (B) o efeito desses agentes é dose-dependente. Por tanto sempre se deve tentar administrar a maior dose possível
 - (C) são fármacos bem tolerados, e sua eficácia comprovada traz grandes benefícios ao paciente, facilitando seus cuidados
 - (D) o anti-colinesterásicos estão indicados nas fases inicial e moderada da doença de Alzheimer
-

19. Em relação aos tumores intradurais é correto afirmar:

- (A) os tumores intramedulares, por serem geralmente benignos e de localização considerada de risco devem ser acompanhados clinicamente e por imagem
 - (B) as lesões metastáticas são as mais comuns
 - (C) o meningioma é um tumor típico da infância e adolescência na região torácica
 - (D) os tumores intramedulares são potencialmente ressecáveis
-

20. Alcoolista apresenta-se com queixa de anorexia, esquecimento, fraqueza generalizada e irritabilidade, dor abdominal ocasional, mal definida, acompanhada ou não de diarreia eventual, e vômitos pós-alimentares. Ao exame físico nota-se indivíduo de humor depressivo, língua edemaciada e extremamente avermelhada, e rash cutâneo em áreas de exposição solar, pigmentação e descamativo mais proeminente ao redor do pescoço, com certa dificuldade para efetuar cálculos complexos, memória recente preservada sem sinais de confabulação. O diagnóstico correto é:

- (A) giardíase
 - (B) pelagra
 - (C) saturnismo
 - (D) neurosífilis
-

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: "A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

- (A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem
 - (B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor saúde
 - (C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde
 - (D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações.
-

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

- (A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades
- (B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade
- (C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população

(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde

23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são:

- (A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde não é a sua atribuição, pois é competência do setor técnico do SUS
- (B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo
- (C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo
- (D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde pertencentes ao SUS

24. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

- (A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização
- (B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
- (C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular
- (D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

- (A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este
- (B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina
- (C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade
- (D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

*Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil*

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. _____ partir desta sexta, _____ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online _____ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno _____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

27. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento do mosquito mais eficaz da cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

28. Na expressão "de sua região" presente no terceiro parágrafo, "sua" se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

29. Considere a expressão:

"Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue."

A alternativa correta é;

- (A) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) "encontrados e eliminados" é o objeto direto da oração.
- (D) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é objeto direto da oração.

30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais.

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para este variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

32. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiras. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo
 - (B) Barro Monte
 - (C) Belo Monte
 - (D) Campo Belo
-

34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA
 - (B) Paraná - PR
 - (C) Amazonas - AC
 - (D) Xingu - PA
-

35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia
 - (B) Irlanda
 - (C) Holanda
 - (D) Bélgica
-

36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
 - (B) Finlândia
 - (C) Islândia
 - (D) Inglaterra
-

37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
 - (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
 - (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
 - (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião
-

38. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla Copom significa:

- (A) Comissão de política monetária
 - (B) Comissão de posição monetária
 - (C) Conselho de posição monetária
 - (D) Conselho de política monetária
-

39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
 - (B) Índice de preços induzido
 - (C) Imposto sobre produtos induzido
 - (D) Índice sobre produtos industrializados
-

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu
 - (B) Viagra
 - (C) Relenza
 - (D) Lopinavir
-