

## PORTUGUÊS

Leia com atenção:

### Texto 1

#### Qual é o sexo do seu cérebro?

Thaís Ferreira

O cérebro humano pode ser feminino ou masculino independentemente do sexo biológico de uma pessoa. Faça o teste e saiba se o seu cérebro tem o mesmo sexo que seu corpo.



#### PESQUISA

01 O cérebro do homem pode ser feminino. As diferenças no corpo de homens e mulheres estão além da aparência e dos órgãos sexuais. A ciência detectou que até o cérebro apresenta características femininas ou masculinas. Essa diferença 05 neurológica gera diferenças de comportamentos, sentimentos e modos de pensar entre homens e mulheres.

Você consegue saber se seu amigo está triste ou irritado só de olhar para ele? Essa é uma característica de um cérebro feminino. Mas um homem também pode ter essa sensibilidade 10 e outros comportamentos geralmente ligados a um cérebro feminino. Isso porque a sexualidade cerebral não está ligada diretamente ao sexo do corpo. “O sexo do cérebro é determinado pela quantidade de testosterona [hormônio masculino] a que o feto fica exposto no útero. Em geral, 15 homens recebem doses maiores do que as mulheres. Mas isso varia e nós ainda não sabemos exatamente por quê”, diz a ÉPOCA a neuropsicologista Anne Moir, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

A diferença entre o cérebro dos dois gêneros tem raízes 20 evolutivas. Segundo Moir, durante o desenvolvimento dos seres humanos, como o homem era o caçador, desenvolveu um cérebro com habilidades manuais, visuais e coordenação para construir ferramentas. Por isso, um cérebro masculino tem mais habilidades funcionais. Já as mulheres preparavam 25 os alimentos e cuidavam dos mais novos. Elas tinham que entender os bebês, ler sua linguagem corporal e ajudá-los a sobreviver. Elas também tinham que se relacionar com as outras mulheres do grupo e dependiam disso para sobreviver na comunidade e, por isso, desenvolveram um cérebro mais 30 social. Os homens, por sua vez, lidavam com um grupo de caçadores, não precisavam tanto um do outro e se comunicavam menos, apenas com sinais.

Moir acredita que a diferença de sexo entre cérebro e corpo pode estar ligada às causas do homossexualismo. “Se a

35 concentração de testosterona no útero está mais baixa do que o padrão para os homens, então o ‘centro sexual’ do cérebro será feminino e esse homem sentirá atração por outros homens. Se a concentração desse hormônio estiver alta, o ‘centro sexual’ será masculino e ele sentirá atração 40 por mulheres”, diz Moir.

Moir está desenvolvendo uma linha de pesquisa para entender melhor as diferenças neurológicas entre homens e mulheres e, para isso, desenvolveu um teste que mostra numa escala de 1 a 20 qual é o sexo do cérebro. O número 1 45 representa o cérebro mais masculino possível e o 20, o mais feminino. Quem se aproxima do 10 tem um cérebro misto. Segundo Moir, esse último caso é muito comum em suas pesquisas.

Além do teste, outro fator que pode mostrar o sexo do cérebro 50 de uma pessoa, segundo os estudos de Moir, é a medida dos dedos das mãos. Segundo os estudos da inglesa, geralmente, quem tem cérebro masculino tem o dedo indicador menor que o anelar (olhando para a mão de frente para a palma). Já cérebros femininos são associados a dedos 55 indicadores do mesmo comprimento que os anelares. Mas isso não é uma regra sem exceção, como praticamente tudo na biologia. A pesquisadora diz que, às vezes, uma mesma pessoa tem uma mão nos padrões do cérebro masculino e outra do feminino e isso exigem mais estudos para entender 60 a organização do cérebro.

Fonte: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,EMI65446-15224,00QUAL%20E%20O%20SEXO%20DO%20EU%20CEREBRO.html>

01 – A partir da leitura do texto podemos INFERIR que se trata de:

- A) Uma pesquisa que tem como objetivo mostrar os pontos críticos da homofobia.
- B) Enfatizar a homofobia;
- C) Apontar o motivo pelo qual as mulheres possuem mais habilidades que os homens;
- D) Mostrar que a opção sexual encontra-se no cérebro e não está relacionada com o sexo feminino ou masculino.
- E) A pesquisa mostra que mesmo que as características sexuais fiquem alojadas no cérebro, essas estão relacionadas à evolução histórica humana.

02 – De acordo com os fragmentos abaixo podemos afirmar que:

Fragmento 1: “Essa é uma característica de um cérebro feminino” (linha 8)

Fragmento 2: “Isso porque a sexualidade cerebral não está ligada diretamente ao sexo do corpo.” (linha 11)

- A) No fragmento 1, o termo grifado retoma o termo característica.
- B) No fragmento 1 e 2, ambos os termos grifados anunciam o que estar por vir.
- C) No fragmento 2 o termo grifado refere-se às características.
- D) No fragmento 2 o termo grifado refere-se ao comportamento feminino que o homem possui.
- E) Ambos os termos retomam as expressões anteriores, que falam sobre o comportamento masculino.

**03** – Analise atentamente o uso do **POR QUÊ** na frase abaixo e, marque a alternativa correta.

Fragmento: “Mas isso varia e nós ainda não sabemos exatamente por quê...”

- A) O termo em destaque está correto devido ao acento.
- B) O Por quê deveria estar junto e sem acento, já que é uma conjunção explicativa.
- C) O termo deveria estar antecedido por um artigo definido masculino, substantivando-o já que possui o valor semântico de motivo, causa.
- D) O termo está grafado corretamente, já que está referindo-se a pergunta.
- E) O termo está grafado corretamente, já que “a preposição por + *pronome relativo* que, possuirá o significado de “pelo qual”.

**04** – De acordo com o fragmento: “Por isso, um cérebro masculino tem mais habilidades funcionais”, marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- ( ) O termo grifado retoma a parte central do cérebro.
- ( ) O cérebro masculino é mais desenvolvido do que o feminino.
- ( ) A diferença do cérebro feminino e masculino está na evolução das espécies.
- ( ) Devido as exigências evolutivas do homem, suas habilidades são diferentes da mulher
- ( ) Refere-se às ferramentas.

As alternativas corretas:

- A) FFVVV
- B) FFVVF
- C) VVFFV
- D) VVFFV
- E) VVFFF

**05** – No fragmento “Elas também tinham que se relacionar com as outras mulheres do grupo e dependiam disso para sobreviver na comunidade e, por isso, desenvolveram um cérebro mais social.” A regência dos verbos, respectivamente, são:

- A) Transitivos diretos.
- B) Apenas o último verbo é intransitivo.
- C) Apenas o primeiro verbo é transitivo direto.
- D) Os dois últimos verbos são transitivos indiretos.
- E) O segundo e o terceiro verbos são intransitivos indiretos.

**06** – No fragmento “Se a concentração de testosterona no útero está mais baixa do que o padrão para os homens, então o ‘centro sexual’ do cérebro será feminino e esse homem sentirá atração por outros homens. Se a concentração desse hormônio estiver alta, o ‘centro sexual’”, o termo em destaque é:

- A) Nos dois casos o “SE” é uma partícula apassivadora.
- B) O “SE” possui o valor semântico de condição.
- C) O “SE” é explicativo.

- D) Em ambos os casos ele é índice de indeterminação do sujeito.
- E) No primeiro caso é índice de indeterminação do sujeito, e, no segundo indica condição.

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões que seguem:

## Texto 2

**Linda Rosa (Maria Gadú)**

**Composição: Gugu Peixoto / Luis Kiari**

Pior que o melhor de dois  
Melhor do que sofrer depois  
Se é isso que me tem ao certo  
A moça de sorriso aberto  
Ingênuo de vestido assusta  
Afasta-me do ego imposto  
Ouvinte claro, brilho no rosto  
Abandonada por falta de gosto  
Agora sei não mais reclama  
Pois dores são incapazes  
E pobres desses rapazes  
Que tentam lhe fazer feliz  
Escolha feita inconsciente  
De coração não mais roubado  
Homem feliz, mulher carente  
A linda rosa perdeu pro cravo

**07** – Segundo a leitura do texto 1 e 2, marque a alternativa correta:

- A) Os textos não possuem nada em comum.
- B) O texto 1, fala da homossexualidade, diferentemente do texto 2.
- C) O texto 2, fala da homossexualidade, diferentemente do texto 1.
- D) Ambos os textos possuem a mesma temática.
- E) Os textos possuem formas distintas de falar da mesma coisa.

**08** – A partir da leitura do texto 2. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo.

- ( ) O texto não possui metáforas.
- ( ) O texto é denotativo.
- ( ) O texto faz alusão ao homossexualismo.
- ( ) O eu-lírico expõe de forma conotativa as angústias das escolhas, já que são feitas consciente.
- ( ) Há metáforas em todo o texto, já que o eu-lírico utiliza-se desse linguístico para descrever as escolhas da vida a dois.

Sequência CORRETA:

- A) FFVVV
- B) FVVFF
- C) FFVVF
- D) VFVVF
- E) FVVVF

**09** – Após a leitura da segunda estrofe, marque as alternativas que julgar corretas.

- I.** Nos dois primeiros versos referem-se a imposição dos padrões sociais.
- II.** Demonstra a submissão feminina.
- III.** O Eu-lírico rejeita a imposição dos padrões estipulados pela sociedade.
- IV.** A voz do eu-lírico mescla-se com a narrativa, e, rejeita a vaidade feminina.
- V.** O eu-lírico não se confunde com a voz do narrador no texto.

Estão CORRETAS:

- A)** I e II
- B)** I e IV
- C)** II e V
- D)** IV e V
- E)** III e IV

**10** – As expressões grafadas abaixo podem ser substituídas sem alteração semântica por:

- I.** Abandonada por falta de gosto (desamparada, menosprezada)
- II.** Ingênua de vestido assusta (Inexperientes)
- III.** Afasta-me do ego imposto (Vontade impostas)
- IV.** Que tentam lhe fazer feliz (insistem)
- V.** A linda rosa perdeu pro cravo (menina-menino)

- A)** I e II
- B)** III e IV
- C)** II e IV
- D)** I e IV
- E)** II e V

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11** – Dentre as alterações que frequentemente são encontradas em exames de fundo de olho de pacientes sabidamente portadores de hipertensão arterial, podemos citar:

- A)** sinal de Gunn, arteríolas em “fio de cobre”, sinal de Sallus.
- B)** hemorragias retinianas, exsudatos duros, estrela macular, periflebitas.
- C)** neoformação vascular retiniana, descolamento tracional da retina, micro aneurismas, proliferação vítreo-retiniana.
- D)** manchas de Roth, micro aneurismas, hemorragia do vítreo, Periflebitas.
- E)** as alternativas “C” e “D” estão corretas.

**12** – Qual das afirmativas a seguir encontra-se CORRETA no que se refere à Relação Médico-Paciente?

- A)** trata-se de uma relação transferencial.
- B)** sempre prejudica o resultado da terapêutica.

- C)** os efeitos desta relação dependem tão somente da capacidade de comunicação do profissional.
- D)** tem apenas valor preditivo de sucesso terapêutico à medida que há uma determinação estrita de que papel cada um exerce na relação.
- E)** caracteriza-se como uma relação normal entre profissional e cliente, sem conferir à mesma nuances específicas.

**13** – Qual das opções a seguir representa mais adequadamente as competências da atenção primária à saúde?

- A)** encaminhamento dos casos mais complexos às unidades de nível secundário ou outros.
- B)** tratamento, acompanhamento e diagnose das patologias mais comumente encontradas na comunidade assistida.
- C)** promoção da saúde coletiva e individual.
- D)** apenas atividades de prevenção das diferentes entidades nosológicas.
- E)** A, B e C estão corretas.

**14** – Qual é a lógica principal que serve como orientação geral das atividades desenvolvidas pelas equipes de estratégias de saúde da família?

- A)** vigilância sanitária
- B)** vigilância epidemiológica
- C)** vigilância ambiental
- D)** vigilância em saúde
- E)** todas estão corretas

**15** – Qual das proposições a seguir **NÃO** está CORRETA no que se refere aos objetivos específicos das estratégias de saúde da família?

- A)** humanização das práticas de saúde por meio do estreitamento dos vínculos entre equipe de saúde e comunidade.
- B)** redução da demanda de pacientes para as unidades de atendimento mais complexas.
- C)** organização da comunidade para que esta possa exercer um controle social mais efetivo.
- D)** identificação e intervenção nos fatores de risco a que a população se expõe.
- E)** assistência integral, contínua e de boas resolutividade e qualidade à população.

**16** – Para que se obtenha uma maior adesão dos usuários portadores de doenças crônico-degenerativas se idealiza e se propõe a formação de grupos de atenção específicos, quais sejam, diabéticos, hipertensos etc. A efetividade de tais grupos se consegue mais frequentemente quando:

- A)** todos atentam às instruções do coordenador.
- B)** os usuários de tais grupos sentem-se à vontade e há troca de experiências entre os mesmos.
- C)** os grupos são mantidos em número pequeno.
- D)** a capacidade do coordenador é efetiva, principalmente por seu grau de conhecimento da matéria a ser abrangida.
- E)** a periodicidade das reuniões acontece com espaços não menores do que 20 dias.

17 – Qual das alternativas a seguir está CORRETA com relação aos programas do Ministério da Saúde dirigidos à saúde infantil, seguidos pelas equipes de estratégias de saúde da família?

- A) terapia de reidratação oral.
- B) prevenção e controle das infecções respiratórias agudas.
- C) programa nacional de estímulo ao trabalho infantil.
- D) programa de instrução básica.
- E) apenas “A” e “B” estão corretas.

18 – Historicamente, o SUS representou uma verdadeira ruptura em relação às políticas de saúde desenvolvidas e implantadas, em épocas diferentes e passadas, pelo governo. No entanto, os princípios orientadores das atividades desenvolvidas pelo SUS ainda não se encontram plenamente estabelecidos, principalmente o (a):

- A) integralidade assistencial.
- B) universalidade assistencial.
- C) direito de informação por parte dos usuários.
- D) descentralização dos serviços aos municípios.
- E) hierarquização assistencial.

19 – Como deve ser fornecida a capacitação inicial dos membros participantes das equipes de estratégias de saúde da família?

- A) atividades de educação permanente.
- B) atividades de educação continuada.
- C) serviços de reciclagem contínua e específica.
- D) treinamento introdutório em saúde da família.
- E) reuniões e jornadas de instrução custeadas pelo poder público

20 – Dentre os usuários de uma população específica assistida por uma equipe de estratégias de saúde da família podem-se citar:

- A) pessoas sem família.
- B) apenas membros de famílias uniparentais.
- C) apenas membros de famílias nucleares.
- D) apenas membros de famílias alargadas.
- E) “B” e “C” estão corretas.

21 – Com relação aos internamentos domiciliares, considere as seguintes proposições e identifique a única ERRADA:

- A) é uma substituição da internação hospitalar normal.
- B) deve ser feita com acompanhamento de membros da equipe de saúde, sempre que isso for possível.
- C) deve ser feita quando as condições clínicas e familiares do paciente o permitirem.
- D) tem na humanização o seu caráter orientador.
- E) deve ser feita com vistas a garantir conforto e qualidade assistencial ao usuário.

22 – Na estruturação da estratégia de saúde da família, o(s) princípio(s) norteador(es) básico(s) é (são):

- A) participação comunitária restrita aos usuários de menor poder aquisitivo.
- B) universalização da assistência.

- C) integralidade assistencial relativa.
- D) restrição de gastos a níveis razoáveis no setor saúde.
- E) atenção restrita aos problemas de saúde mais frequentes.

23 – Dentre as afirmativas a seguir, qual é a CORRETA no que se refere aos modelos de atenção à saúde no Brasil?

- A) o modelo de atenção da Vigilância da Saúde tem por fulcro orientar intervenções de caráter coletivo (o social, o ambiente, as populações).
- B) as campanhas e programas especiais são modelos de enfrentamento dos problemas de saúde característicos do modelo da Promoção da Saúde.
- C) o modelo predominante no Brasil é o modelo assistencial sanitário.
- D) o modelo de atenção à saúde em que se baseia o Programa de Saúde da Família é fruto da assistência filantrópica e da medicina liberal.
- E) o modelo assistencial sanitário se preocupa principalmente com a identificação e controle dos riscos em uma circunstância específica de saúde.

24 – Com relação ao controle social do SUS (Sistema Único de Saúde), qual das categorias abaixo não possui representação identificada nos Conselhos estaduais e municipais de saúde?

- A) representantes das organizações religiosas.
- B) movimentos organizados femininos.
- C) representantes do setor judiciário.
- D) representantes dos movimentos dos portadores de patologias específicas.
- E) representantes da população indígena.

25 – Sabemos que a Constituição Federal ora em vigor prescreve que “a saúde é direito de todos e dever do estado”. Sendo assim, qual das medidas citadas abaixo é útil para que se cumpra tal preceito constitucional?

- A) campanhas de vacinação anti-rábica da população canina e felina (gatos).
- B) coleta de resíduos em todos os municípios.
- C) ênfase às ações de saúde preventiva sem prejuízo das ações curativas em todos os níveis.
- D) apenas as alternativas “A” e “C” estão corretas.
- E) as alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

26 – Marque dentre as opções seguintes a única que NÃO representa uma das funções de uma equipe de Estratégias de Saúde da Família:

- A) gerenciamento do sistema de referência e contra-referência (SRCR).
- B) exercer atividades com informações estatísticas (SIAB).
- C) realizar atividades educativas junto à comunidade.
- D) procurar manter atividades de continuidade de atenção à saúde.
- E) dentro da lógica do princípio de integralidade, trabalhar com ações de saúde.

27 – Qual é o **número máximo** de pessoas que deverá ficar sob a responsabilidade de uma equipe de Estratégias de Saúde da Família?

- A) 1000 pessoas
- B) 2000 pessoas
- C) 2500 pessoas
- D) 3000 pessoas
- E) 4500 pessoas

28 – Qual das alternativas seguintes é **FALSA** com respeito à programação das atividades de uma equipe de Estratégias de Saúde da Família?

- A) objetivos a serem atingidos pela equipe.
- B) deve ocorrer aprovação prévia da coordenação das equipes de ESF do município antes de estas serem implementadas.
- C) metas a serem atingidas.
- D) recursos para realização das atividades.
- E) atividades a serem realizadas pelos membros da equipe.

29 – Como pode ser obtido o **controle social** dentro de uma equipe de ESF?

- A) por meio de relatórios fornecidos pela associação de moradores.
- B) através de relatórios da parte do Conselho Municipal de Saúde.
- C) durante a realização da Conferência Municipal de Saúde.
- D) por meio de relatórios de avaliação da parte de clubes de serviço ou dos grupos ligados à equipe.
- E) pelo Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde da Família.

30 – Dentre as drogas psicotrópicas costumeiramente prescritas por um médico clínico de uma equipe de ESF, podemos dizer que frequentemente ocorre prescrição abusiva de:

- A) ansiolíticos fitoterápicos.
- B) antidepressivos da classe de inibidores de recaptação de serotonina.
- C) antidepressivos da classe dos tricíclicos.
- D) ansiolíticos benzodiazepínicos.
- E) neurolépticos.

31 – Com relação à **PNEUMOCONIOSE**, podemos dizer que a exposição ao seguinte agente químico é causa frequente do surgimento desta classe de patologia:

- A) ferro
- B) níquel
- C) ouro
- D) cromo
- E) nitrogênio

32 – Qual das opções seguintes está **CORRETA** quanto aos exemplos de doenças ocupacionais típicas ?

- A) silicose e intoxicação plúmbica
- B) varizes de membros inferiores e resfriado comum
- C) conjuntivite epidêmica e sífilis
- D) varicela zoster e piodermite
- E) eczema de contato e asbestose

33 – Dentre as **Normas Regulamentadoras (NR)**, podemos destacar a de **nº 05**, que trata de (a):

- A) regras quanto ao número específico de trabalhadores em determinadas funções específicas do setor de siderurgia.
- B) estabelecimento de regras relativas aos cuidados de saúde de trabalhadores expostos às radiações ionizantes.
- C) comissões internas de prevenção de acidentes.
- D) aprazamento de consultas médicas dos funcionários do setor químico.
- E) normatização das escalas de trabalho noturno e regras relativas ao repouso durante este tipo de atividade.

34 – O grupo de patologias relacionada ao conceito de **Lesão por Esforço Repetitivo (LER)** se enquadra como:

- A) doença preexistente que surge após exercício de atividade que predisponha a seu desenvolvimento.
- B) doença ocupacional que se manifesta em caráter insidioso e por isso muitas vezes só detectada tardiamente.
- C) doença de caráter ocupacional que se manifesta em trabalhadores do setor agrícola após muitos anos de atividade laboral.
- D) alterações patológicas de fácil tratamento e que exigem apenas repouso relativamente curto para seu pronto restabelecimento.
- E) grave problema de saúde pública que acomete setores específicos da população economicamente ativa e que não são amparadas por lei específica nem pela CLT.

35 – Considere as seguintes assertivas com relação à **etiopatogenia do Diabete Melito** e identifique a única **INCORRETA**:

- A) supõe-se que os anticorpos contra os diversos antígenos das ilhotas de Langerhans não tenham papel citotóxico direto, mas apenas desempenhem papel de marcadores (como que) do processo imune em si.
- B) em caso de diabete melito tipo 2, a presença de anticorpos positivos predizem evolução para dependência de insulina.
- C) o diabete melito tipo 2 pode apresentar-se como deficiência insulínica e positividade de anticorpos.
- D) o diabete melito tipo 2 ocorre tão somente devido à resistência insulínica.
- E) o diabete melito tipo 1 clássico tem etiologia autoimune e apresenta-se clinicamente como deficiência insulínica.

36 – Qual das alternativas seguintes encontra-se **INCORRETA** com relação aos efeitos adversos dos anti-hipertensivos?

- A) quando se usa diurético poupador de potássio associado aos inibidores de ECA é menos provável que ocorra hipercalcemia.
- B) pacientes portadores de depressão não devem ser medicados com reserpina.
- C) quando se utiliza diurético poupador de potássio, em pacientes portadores de diabete melito e insuficiência renal é mais provável ocorrer hipercalcemia.
- D) contraindica-se o uso de antagonistas de angiotensina II em grávidas.
- E) verifica-se frequentemente obstinação intestinal em pacientes em uso de verapamil, principalmente em pacientes idosos.

37 – Qual das drogas citadas a seguir representa **MAIOR** efetividade quanto ao aumento da fração de ejeção em pacientes portadores de insuficiência cardíaca?

- A) captopril
- B) digoxina
- C) deslanosídeo C
- D) carvedilol
- E) sotalol

38 – Analisando um exame sumário de urina de um paciente em sua UBS, certo médico verificou a presença de nitritos. Tal dado sugere fortemente:

- A) bacteriúria
- B) infecção fúngica
- C) infecção viral
- D) hiperosmolaridade urinária
- E) artefato urinário

39 – Qual das assertivas seguintes encontra-se **CORRETA** quanto aos pacientes diabéticos?

- A) a neuropatia diabética provoca anidrose do pé.
- B) a presença de impotência sexual é provocada pela obstrução crônica aortoilíaca.
- C) o controle glicêmico efetivo evita as complicações macrovasculares.
- D) a úlcera plantar é decorrente de insuficiência arterial.
- E) a principal causa de gangrena dos dedos dos pés é o ateroembolismo.

40 – Qual das alternativas seguintes contém os germes mais frequentemente encontrados em casos de pneumonia comunitária em pacientes portadores de diabete melito?

- A) hemófilo e pneumococo
- B) estafilococo dourado e hemófilo
- C) pseudomonas aeruginosa e hemófilo
- D) pneumococo e estafilococo dourado
- E) klebsiela e pneumococo

## CONHECIMENTOS GERAIS

41 – No ano de 2011 será sediado no Brasil um evento grandioso que já existe em outros locais do mundo, a exemplo de Portugal. Será na cidade do Rio de Janeiro, e alguns nomes são cotados como Shakira e Rolling Stones. Esse evento tem o nome de:

- A) Rock in Rio;
- B) Carnaval;
- C) Parada Gay;
- D) Olimpíadas;
- E) Campeonato de vôlei de praia.

42 – Ultimamente o mundo vem travando uma “guerra”, que até podemos classificá-la grosso modo de fria, devido à:

- A) religião;
- B) disputa de terras;
- C) energia nuclear;
- D) desmatamento;
- E) etnia.

43 – Nesse ano de 2010 haverá mais declaração de cidadania, entre muitas outras, onde algumas pessoas estarão concorrendo a presidente do Brasil. Assinale a única alternativa em que não aparece um candidato a presidência.

- A) Américo de Souza;
- B) Ivan pinheiro;
- C) José Serra;
- D) Abdias do nascimento;
- E) Levy Fidélis.

44 – Há pouco tempo aconteceu uma tragédia em um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, um incêndio colocou fogo em várias espécies de anfíbios, lagartos répteis entre outros. Esse incêndio aconteceu:

- A) no Butantã;
- B) na Fiocruz;
- C) no INPE;
- D) no IBOPE;
- E) no Datafolha.

45 – O fundador da cidade de Jaguariúna foi:

- A) Tarcísio Cleto Chiavegato;
- B) Coronel Amâncio Bueno;
- C) José de Anchieta;
- D) Padre Manoel de Nóbrega;
- E) Amador Bueno da Veiga.

46 – A padroeira da cidade de Jaguariúna é:

- A) Santa Ana;
- B) Santa Cecília;
- C) Santa Bárbara;
- D) Santa Maria;
- E) Santa Adelaide de Itália.

47 – Aponte a alternativa em que a cidade que aparece não faz divisa com Jaguariúna.

- A) Santo Antônio da Posse;
- B) Pedreira;
- C) Campinas;
- D) Amparo;
- E) Holambra.

48 – O aniversário do município de Jaguariúna se dá em:

- A) 12 de julho;
- B) 12 de agosto;
- C) 12 de setembro;
- D) 12 de outubro;
- E) 12 de novembro.

49 – O primeiro prefeito da cidade de Jaguariúna foi:

- A) Joaquim Pires Sobrinho;
- B) Luis Fernandes Custódio;
- C) Francisco Xavier Santiago;
- D) Adone Bonetti;
- E) Manoel Rodrigues Seixas.

50 – Uma das atrações turísticas de Jaguariúna é o trem onde as pessoas podem desfrutar da história de Jaguariúna como as histórias do café. Popularmente esse trem é conhecido como:

- A) Maria Joaquina;
- B) Maria Gasolina;
- C) Maria óleo;
- D) Maria Fumaça;
- E) Maria Espuma.