

Texto base para responder às questões 1 a 10.

Filhos de políticos nas escolas públicas

[...] No Brasil do passado, só classes com influência tinham vaga nas boas escolas públicas. Filhos de pobres não estudavam, ou frequentavam colégios particulares mantidos pela Igreja Católica, como seminários. Hoje filhos de eleitos estão entre os 20% mais ricos, em geral. E vão a colégios particulares.

Em lugares como Reino Unido e Cingapura, políticos nem pensam em colocar os filhos em escolas particulares. Os eleitores não aceitariam essa escolha, porque ela significaria ignorar a boa qualidade das escolas públicas de lá. Se um político é descoberto matriculando o filho no ensino privado, acaba nos jornais. Tem de se desculpar publicamente e transferir a criança para uma instituição pública.

Se políticos brasileiros tiverem de matricular os filhos em escolas públicas, elas receberão mais atenção dos governantes. O resultado será um ensino de qualidade para todos. E um país mais próximo dos princípios republicanos, com uma sociedade unida, sem divisão entre aristocracia e plebe. Há quem diga que essa obrigação fere a liberdade do político. Mas todo cidadão é livre para não ser candidato. Se ele opta pela vida pública, deve assumir obrigações. Esse seria só mais um de seus compromissos com os eleitores, com a nação e com a República.

Superinteressante - Cristovam Buarque – abril – 2010

QUESTÃO 01

Para o autor do texto acima:

- todos os filhos de políticos devem ser exemplos de bons alunos.
- os filhos de políticos devem ser desprovidos de obrigações com o estudo.
- todos os filhos de políticos devem ser bons alunos para serem exemplos aos eleitores.
- os políticos brasileiros devem seguir o exemplo de países como o Reino Unido, em que os políticos respeitam seus compromissos com a vida pública.

QUESTÃO 02

Os verbos sublinhados abaixo possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito, exceto:

- "E vão a colégios particulares"
- "Tem de se desculpar publicamente"
- "Há quem diga"
- "deve assumir obrigações"

QUESTÃO 03

Observe os termos sublinhados nas frases abaixo.

I – "No Brasil do passado, só classes com influência tinham vaga nas boas escolas públicas"

II – "Em lugares como Reino Unido e Cingapura, políticos nem pensam em colocar os filhos em escolas particulares"

III – "O resultado será um ensino de qualidade para todos."

IV – "Se ele opta pela vida pública"

Possuem a mesma classificação sintática os termos que constam nas opções:

- I e II apenas.
- III e IV apenas.
- I e III apenas.
- II e IV apenas.

QUESTÃO 04

Assinale a opção que contenha a transposição para o plural mais adequada à frase abaixo.

"Mas todo cidadão é livre para não ser candidato."

- Mas todos cidadãos são livres para não ser candidato.
- Mas todos cidadãos são livre para não serem candidatos.
- Mas todos os cidadãos são livres para não serem candidatos.
- Mas uns cidadãos são livres para não ser candidato.

QUESTÃO 05

A que obrigação se refere o pronome demonstrativo sublinhado na frase abaixo?

"Há quem diga que essa obrigação fere a liberdade do político"

- A obrigação de os políticos brasileiros terem de matricular os filhos em escolas públicas.
- A obrigação de os políticos brasileiros oferecerem um ensino de qualidade para todos.
- A obrigação de os políticos brasileiros oferecerem um país mais próximo dos princípios republicanos, com uma sociedade unida, sem divisão entre aristocracia e plebe.
- A obrigação de os políticos brasileiros, ao optar pela vida pública, assumir suas responsabilidades.

QUESTÃO 06

Assinale a única opção que não contenha, respectivamente, um vocábulo proparoxítono, paroxítono e oxítono.

- Públicas – seminários – obrigação.
- Católica – colégios – divisão.
- País – influência - república
- Político – princípios – atenção.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que não ocorre crase pelo mesmo motivo do exemplo abaixo.

"E vão a colégios particulares."

- Ele começou a gritar e chamar por socorro.
- Todos devem me procurar a qualquer hora.
- Os políticos não se submetem a uma exigência dessas.
- Nem todo político dá ouvidos a reclamações de seus eleitores.

QUESTÃO 08

Os verbos sublinhados abaixo encontram-se no mesmo tempo verbal, exceto:

- "Filhos de pobres não estudavam"
- "Os eleitores não aceitariam essa escolha"
- "porque ela significaria ignorar a boa qualidade das escolas públicas de lá"
- "Esse seria só mais um de seus compromissos com os eleitores"

QUESTÃO 09

Em qual opção o sinônimo entre parênteses dos vocábulos sublinhados altera o sentido do texto?

- a) "só classes com influência tinham vaga nas boas escolas públicas" (prestígio)
- b) "Há quem diga que essa obrigação fere a liberdade do político" (viola)
- c) "porque ela significaria ignorar a boa qualidade das escolas públicas de lá" (incapacitar)
- d) "Se ele opta pela vida pública" (decide)

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que a conjunção sublinhada expressa noção de condição.

- a) "E vão a colégios particulares"
- b) "porque ela significaria ignorar a boa qualidade das escolas públicas de lá"
- c) "Mas todo cidadão é livre para não ser candidato"
- d) "Se ele opta pela vida pública, deve assumir obrigações"

QUESTÃO 11

A dor lombar constitui uma causa frequente de morbidade e incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela cefaleia na escala dos distúrbios dolorosos que afetam o homem. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A caracterização etiológica da síndrome dolorosa lombar é um processo eminentemente clínico, onde os exames complementares devem ser solicitados apenas para confirmação da hipótese diagnóstica.
- b) Do ponto de vista evolutivo, as lombalgias, lombociatalgias e ciáticas podem ser caracterizadas como agudas ou lombagos, subagudas e crônicas
- c) Na lombalgia mecânica comum (a forma mais prevalente), na maioria dos casos, se limita à região lombar e nádegas. Raramente se irradia para as coxas.
- d) Manobra de Lasègue é geralmente considerada negativa quando a dor se irradia, no trajeto do dermatomo de L4-L5, ou L5-S1, quando a elevação do membro inferior faz um ângulo de 35° a 70° com o plano horizontal.

QUESTÃO 12

Com relação à Hanseníase avalie as alternativas:

I - Seu diagnóstico é clínico, definido como lesão cutânea com alteração de sensibilidade e/ou espessamento de nervos periféricos.

II - A reação de Mitsuda avalia a imunidade celular ao *M. leprae*.

III - Atualmente o tratamento indicado é a poliquimioterapia (PQT), que varia de 6 meses a 2 anos.

- a) I, II e III são corretas
- b) somente I e II são corretas
- c) somente I e III são corretas
- d) somente II e III são corretas

QUESTÃO 13

O diagnóstico de tuberculose pulmonar pode ser confirmado em todos os quadros clínicos a seguir, EXCETO em:

- a) história de tosse prolongada, emagrecimento, hemoptise e fadiga associada à radiografia de tórax com granulomas.

- b) História de tosse prolongada, emagrecimento, radiografia de tórax alterada e escarro com cultura positiva para BAAR.
- c) Bacterioscopia de escarro por coloração de Ziehl positiva para BAAR.
- d) Presença de PPD reator forte.

QUESTÃO 14

Em relação a retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI), assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () proctocolectomia total tem bons resultados.
- () em contraste com a doença de Crohn, a RCUI apresenta envolvimento de outros órgãos do trato gastrointestinal além do cólon.
- () diferentemente da doença de Crohn, a RCUI é um processo transmural que acomete todas as camadas da parede intestinal.
- () o processo inicia-se com extensas úlceras aftosas determinadas pela expansão de folículos linfóides submucosos.
- () na RCUI de longa duração pode haver atrofia de mucosa, contração e espessamento muscular e encurtamento do intestino com fibrose.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) F, V, V, F, V.
- b) V, V, F, V, F.
- c) F, V, F, V, F.
- d) V, F, F, V, V.

QUESTÃO 15

A gota é uma forma de artrite que causa episódios súbitos e graves de dor, sensibilidade, rubor, calor e tumefação das articulações. O tratamento da gota:

- a) Não é necessário realizar dieta pois a mesma não interfere com os níveis de ácido úrico,
- b) Medicamentos para aliviar a dor e a tumefação dos episódios agudos: os antiinflamatórios e a colchicina
- c) Aumentar a ingestão de líquido não-alcoólico por dia, para ajudar a eliminar os cristais de ácido úrico do organismo.
- d) Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja e o vinho

QUESTÃO 16

Com relação às infecções oportunistas nos pacientes portadores de HIV/AIDS, assinale a alternativa correta.

- a) Neurocriptococose é uma meningoencefalite causada pelo fungo *Cryptococcus neoformans*, e ocorre habitualmente quando a contagem de linfócitos CD4 está acima de 100/mm³.
- b) Lesões circundadas por "anel", ou reforço pelo contraste, especialmente nos gânglios da base, são observados na tomografia computadorizada na neurotoxoplasmose.
- c) A presença de retinite, esofagite, colite, hepatite e doença biliar são indicativos de estrogiloidíase disseminada.
- d) A infecção disseminada pelo complexo *Mycobacterium avium-intracellulare* representa mais comumente uma reativação de infecção remota latente, e não infecção recentemente adquirida.

QUESTÃO 17

Em relação à insuficiência renal crônica, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- a) A anemia encontrada na IRC é, primariamente, em função da produção reduzida de eritropoetina, que se torna clinicamente significativa com clearance de creatinina menor que 20-25ml/min.
- b) HAS é a complicação mais comum da doença renal terminal e seu controle rigoroso retarda a progressão da nefropatia.
- c) É uma síndrome metabólica decorrente de perda progressiva, geralmente lenta, da capacidade excretora renal.
- d) A coagulopatia na IRC é causada por redução de fatores da cascata da coagulação a nível sérico.

QUESTÃO 18

Quanto ao mecanismo de ação das drogas utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2, assinale a alternativa correta.

- a) As tiazolidinedionas promovem diminuição da utilização de glicose nos adipócitos e aumento do débito hepático de glicose.
- b) As meglitinidas estimulam a secreção de insulina pelas células beta.
- c) Os inibidores de glucosidase aumentam a hidrólise do amido e sacarose.
- d) As sulfonilureias estimulam a produção de insulina.

QUESTÃO 19

A retinopatia diabética é uma das desordens microvasculares mais comuns causada pelo diabetes mellitus e está entre as principais causas de perda visual, nos Estados Unidos da América do Norte. É comum tanto no diabetes tipo 1, quanto no tipo 2 e está presente em quase todos os pacientes diabéticos tipo 1, após 15 anos do diagnóstico. Assinale a alternativa incorreta:

- a) o controle glicêmico intensivo retarda a progressão da retinopatia diabética, sendo que risco o reduz-se em cinco ou mais vezes comparado ao tratamento convencional
- b) Tabagismo, puberdade precoce e gestação também estão relacionados ao desenvolvimento precoce das doenças microvasculares e podem contribuir para a sua progressão.
- c) A fotocoagulação a laser de argônio é o primeiro tratamento e deve ser instituído precocemente, antes que a doença se torne sintomática.
- d) Os indivíduos diabéticos possuem maior propensão a desenvolver catarata e a cirurgia para sua correção pode evitar a retinopatia diabética

QUESTÃO 20

Com relação à hipertensão arterial sistêmica, assinale a alternativa correta.

- a) Atualmente, recomenda-se o tratamento medicamentoso de pacientes com pressão arterial a partir de 120 x 80mmHg.
- b) Os pacientes de raça negra sofrem menor repercussão da hipertensão sobre os órgãos-alvo e apresentam pior resposta ao tratamento com diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio.
- c) Na fase aguda do acidente vascular cerebral isquêmico é fundamental tratar a hipertensão arterial, recomendando

obter nível normal de pressão nas primeiras horas do atendimento.

- d) A classe dos bloqueadores de receptor de angiotensina II é a escolhida para as gestantes.

QUESTÃO 21

No traçado eletrocardiográfico normal o complexo QRS tem intervalo de até:

- a) 0,10 s
- b) 0,12 s
- c) 0,18 s
- d) 0,24 s

QUESTÃO 22

Com relação ao tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, assinale a alternativa correta.

- a) Corticoide sistêmico não beneficia pacientes nas exacerbações agudas.
- b) O uso de corticoide sistêmico beneficia a maioria dos pacientes na fase intercrises.
- c) O antibiótico utilizado nas exacerbações tem como objetivo bactérias anaeróbias.
- d) Agentes inalatórios anticolinérgicos são broncodilatadores com eficácia comprovada, mesmo quando usados prolongadamente.

QUESTÃO 23

Em relação à avaliação do paciente com anemia todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- a) As talassemias fazem parte do diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e hipocrômicas e caracterizam-se por microcitose intensa com VCM < 60-70.
- b) A anemia falciforme representa um distúrbio autossômico recessivo com formação de cadeias B alteradas formando a hemoglobina S.
- c) O diagnóstico de anemia ferropriva em paciente adulto sem perdas sanguíneas evidentes indica a procura por sítio de sangramento oculto no trato gastrointestinal.
- d) Anemia perniciosa é a causa mais comum de deficiência de ácido fólico.

QUESTÃO 24

Com relação à sífilis, assinale a alternativa correta.

- a) É considerada tardia após 1 ano de evolução, e nessa fase as lesões de pele são altamente infectantes.
- b) Na sífilis recente latente, o diagnóstico é definido pela presença de lesões de pele características.
- c) O comprometimento do sistema nervoso central ocorre geralmente de 5 a 35 anos após a infecção, mas nos pacientes HIV-positivos pode ocorrer na vigência ou logo após o secundarismo.
- d) Na sífilis secundária, o exantema surge de 4 a 8 semanas após o desaparecimento do cancro duro, é intensamente pruriginoso e se distribui por todo o corpo, poupando regiões palmares e plantares.

QUESTÃO 25

A rinossinusite pode ser clinicamente definida como uma resposta inflamatória da membrana mucosa que reveste a cavidade nasal e os seios paranasais, podendo em ocasiões extender-se para o neuroepitélio e osso subjacente1

Ralaciona as colunas:

() persistência dos sinais e sintomas por mais de 12 semanas. As alterações inflamatórias da mucosa tornam-se persistentes e quanto mais tempo estiver presente o processo infeccioso, maior as possibilidades de que se tornem irreversíveis.

() Consiste na exacerbação e/ou agudização dos sintomas de um paciente com rinossinusite crônica^{5,r}

() Os sintomas se mantêm após a quarta semana de instalação da rinossinusite aguda, podendo perdurar até 12 semanas

() tem duração de até 4 semanas. Na grande maioria dos casos, responde ao tratamento clínico adequado, raramente necessitando de outros tratamentos

() É aquela inflamação que se estende além dos limites dos seios paranasais, podendo ocorrer uma complicação local, orbitária, intracraniana ou sistêmica de qualquer uma das fases das rinossinusites.

() 3 ou mais episódios de rinossinusite aguda no ano, com ausência de sintomas entre eles^{5,}

I – sinusite aguda

II – sinusite subaguda

III – sinusite recorrente

IV – sinusite crônica

V – sinusite crônica agudizada

VI – sinusite complicada

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) IV, V, II, I, VI, III

b) V, IV, II, VI, III, I

c) IV, VI, I, II, III, V

d) IV, III, II, I, VI, V

QUESTÃO 26

Com relação ao uso de vacinas, assinale a alternativa correta.

a) O uso concomitante de antibiótico e vacina está contra-indicado.

b) Os pacientes imunocomprometidos não devem ser vacinados com vacinas de vírus vivos.

c) As gestantes devem ser vacinadas com vacinas de vírus vivos.

d) Só os idosos com doença pulmonar devem receber vacina antipneumocócica.

QUESTÃO 27

Com relação à abordagem do paciente obeso, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) Sibutramina bloqueia a recaptção de serotonina e norepinefrina no SNC.

b) Cirurgia de *by-pass* gástrico ou gastroplastia estão indicadas em pacientes com IMC > 40 ou IMC > 35 e comorbidades

c) Cerca de 30% dos pacientes obesos possuem uma causa secundária identificada.

d) A avaliação dos hábitos alimentares e da atividade física é necessária na abordagem no paciente obeso.

QUESTÃO 28

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica, de causa desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-anticorpos. Assinale a alternativa incorreta:

a) Pode evoluir com manifestações clínicas polimórficas, com períodos de exacerbações e remissões.

b) Sua etiologia não é esclarecida, o desenvolvimento da doença está ligado à predisposição genética e aos fatores ambientais, como luz ultravioleta e alguns medicamentos.

c) LES é uma doença comum com prevalência de 14 a 50/10.000 habitantes, incidindo mais frequentemente em mulheres acima dos 45 anos.

d) pode ocorrer em todas as raças e em todas as partes do mundo.

QUESTÃO 29

Homem de 66 anos relata episódio de perda súbita da consciência, com queda da própria altura e sudorese, precedido de sensação de desmaio e tonteira, após esforço físico moderado. O exame físico revela sopro sistólico de ejeção, (++++/+6), mais audível em área aórtica, irradiando-se para o pescoço. Ecocardiograma demonstra válvula aórtica bicúspide, espessada e calcificada, com área valvar em torno de 0,8 cm² e gradiente sistólico entre ventrículo esquerdo e aorta, estimado ao doppler em 50 mmHg. A conduta mais indicada nesse caso seria:

a) "tilt test "

b) B bloqueador

c) digital e diuréticos

d) cirurgia

QUESTÃO 30

São fatores de risco para complicações por influenza A (H1N1) em adultos, todas abaixo, exceto:

a) Confusão mental;

b) Frequência respiratória < 30mm;

c) PA diastólica < 60mmHg ou PA sistólica < 90mmHg;

d) Idade > 65 anos de idade.

QUESTÃO 31

A primeira opção no tratamento de uma lombociatalgia aguda é :

a) Tração lombar;

b) Laminectomia;

c) Repouso;

d) Nucleoplastia.

QUESTÃO 32

De acordo com a lei 8080/90, que dispõe sobre o sistema único de Saúde, no seu capítulo I, artigo 5 que trata de seus objetivos e atribuições, assinale a opção que não faça parte deste artigo.

a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

b) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

d) Garantia de tratamento somente as pessoas que possuírem registro em carteira.

QUESTÃO 33

Um dos instrumentos básicos para a organização local de serviços de atenção primária é o conhecimento e o

diagnóstico do território. Sendo o território a área de abrangência de uma Unidade de Saúde. Assinale (V) nas alternativas que julgar verdadeiras e (F) nas que julgar falsa e logo abaixo escolha a correta:

() É entendido como um espaço em permanente construção e reconstrução, produto de uma dinâmica social;

() Possui dimensões políticas, econômicas, culturais e epidemiológicas;

() Não faz referência a área de moradia do indivíduo, pois normalmente os serviços básicos de saúde se encontram distantes, centralizados e disponíveis em regiões centrais dos Municípios;

() Configura-se nesse espaço social uma determinada realidade de saúde da população que nele vive, realidade esta também em permanente movimento, Por isso denominada de processo saúde-doença;

() É definido com base na política partidária local, onde líderes da comunidade é que definem a estruturação dos serviços no território.

a) V, V, V, V, V;

b) F, V, F, V, F;

c) V, V, F, F, F;

d) V, V, F, V, F

QUESTÃO 34

O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído na Lei 8142/90 tem como responsabilidades:

a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos membros que integram o Conselho, pois eles representam a comunidade e são os escolhidos para decidir tudo pela comunidade, não necessitando da participação da mesma;

b) A participação apenas dos gestores municipais no processo de acompanhamento da gestão em saúde;

c) Ser paritário na sua composição

d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde presidir o mesmo

QUESTÃO 35

Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS:

I) Participação da comunidade na definição de necessidade no encaminhamento de soluções e na avaliação dos serviços prestados.

II) Descentralização do processo de planejamento e administração.

III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos e privados.

IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde.

Assinale a alternativa correta

a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são verdadeiras.

b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.

c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira.

d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

QUESTÃO 36

A ocorrência de rubéola em vários adultos na faixa etária de 20 a 40 anos, pertencentes a uma mesma comunidade, nas últimas semanas, caracteriza-se como:

a) Epidemia;

b) Pandemia;

c) Surto epidêmico;

d) Endemia.

QUESTÃO 37

São princípios fundamentais da ética médica:

a) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País.

b) Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou tecidos, esterilização, fecundação artificial e abortamento.

c) Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente

d) O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.

QUESTÃO 38

A dengue, é hoje, uma das grandes preocupações da saúde pública. A esse respeito é correto afirmar:

a) É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, podendo o espectro clínico das infecções sintomáticas variar desde uma enfermidade febril indiferenciada até uma síndrome de choque da dengue;

b) O quadro clínico mais frequente é caracterizado por febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes, hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.

c) O tratamento é sintomático e a letalidade é alta, geralmente por choque hipovolêmico que se segue às hemorragias.

d) Quando a febre começa a baixar, paralelamente podem aparecer petéquias nas axilas, punhos, dedos e palatos em 90% dos casos e em 10% dos casos as petéquias aparecem nos membros inferiores.

QUESTÃO 39

Em 1948, CARAPICUÍBA foi elevada a categoria de Distrito de Paz, sendo desanexada do

a) Município de Osasco.

b) Município de Cotia.

c) Município de Barueri.

d) Município de Embu.

QUESTÃO 40

Na década de 30, os pioneiros já acreditavam no povoado de Carapicuíba que nascia, porque a região possuía clima excelente e terras ótimas para a cultura de batatinhas, cereais, legumes e hortaliças, onde se cultivavam também o castanheiro europeu e amoreira. Nesta época, se instalaram cerca de 60 famílias de origem:

a) Chinesa

b) Holandesa

c) Portuguesa

d) Japonesa