



CONCURSO PÚBLICO

14. PROVA OBJETIVA

MÉDICO DO TRABALHO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E

06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E

16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Segundo a NR 4, faz parte das atribuições do SESMT:

- (A) prestar assistência técnica à empresa nos processos judiciais movidos por trabalhadores contra a empresa quando o objeto é segurança e saúde do trabalhador.
- (B) colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa com o objetivo de eliminar riscos à saúde do trabalhador.
- (C) representar a empresa nas negociações de acordos coletivos com os sindicatos de trabalhadores no item referente à saúde do trabalhador.
- (D) organizar a CIPA e atuar em conjunto com ela, pois ambos os órgãos têm as mesmas responsabilidades.
- (E) organizar um ambulatório médico capaz de prestar assistência de emergência e de prestar tratamento fisioterápico aos trabalhadores.

02. Assinale a alternativa correta referente ao PCMSO.

- (A) Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
- (B) Deverá ser elaborado de forma que seja base do acompanhamento individual dos trabalhadores quanto aos seus problemas de saúde e tratamento.
- (C) Deverá incluir obrigatoriamente a realização de exames médicos admissional, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional e o pós-demissional.
- (D) A empresa contratada por uma outra poderá elaborar ou não o PCMSO, dependendo do grau de risco da empresa contratante.
- (E) Nos casos em que o PCMSO for obrigatório, este é de responsabilidade da empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços.

03. Assinale a alternativa correta referente à atuação dos serviços de segurança, higiene e medicina do trabalho.

- (A) As medidas necessárias para o controle dos riscos identificados na empresa não precisam necessariamente constar de documentos formais.
- (B) Os documentos produzidos pelo SESMT devem ser mantidos em sigilo para que não gerem inquietações indevidas entre os trabalhadores.
- (C) A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação dos programas de prevenção de acidentes do trabalho deverão ser feitos pela CIPA ou por pessoa designada pela empresa.
- (D) Sempre que houver identificação de risco potencial à saúde deverão ser adotadas medidas necessárias para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais.
- (E) A avaliação quantitativa dos fatores de risco é imprescindível para que se possa determinar procedimentos de sua eliminação ou controle de forma adequada.

04. Segundo a NR-13, a documentação referente às caldeiras no estabelecimento onde estiverem instaladas

- (A) é obrigatória e deve estar sempre à disposição para consulta dos operadores e das representações dos trabalhadores e do empregador na CIPA, dentre outros.
- (B) é obrigatória e deve estar sempre à disposição para consulta do departamento de recursos humanos.
- (C) é facultativa aquelas cuja pressão de operação e volume são menores e, quando existente, deve ser colocada à disposição do SESMT.
- (D) é obrigatória e deve ser guardada em local sigiloso, cujo acesso seja permitido apenas ao SESMT e representantes da empresa.
- (E) é facultativa aquelas cuja pressão de operação e volume são menores e deve estar à disposição de qualquer um, salvo nos casos em que tiver que ser levada ao Ministério do Trabalho e Emprego.

05. Para efeito da NR-17, a organização do trabalho deve levar em consideração

- (A) apenas as normas de produção explícitas e o ritmo de trabalho.
- (B) apenas a pressão do tempo e o modo operatório.
- (C) o conteúdo das tarefas e o ritmo de trabalho, dentre outros aspectos.
- (D) o modo operatório e o mercado de trabalho.
- (E) a variabilidade humana e a situação de mercado da empresa, dentre outras, do mesmo ramo econômico.

06. Assinale a alternativa correta referente à adequação e uso do EPI.

- (A) O empregador deve se responsabilizar pela manutenção, desde que o trabalhador faça uso adequado do EPI.
- (B) O fornecimento do EPI ao trabalhador não pode ser registrado em livro.
- (C) O uso do EPI deve ser validado por órgão com reconhecimento internacional.
- (D) O colete à prova de balas para vigilantes dispensa CA.
- (E) A empresa é obrigada a fornecer ao trabalhador o EPI sempre que a proteção contra os riscos de acidentes do trabalho não seja plena.

07. Assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação quantitativa de todos os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho é obrigatória.
- (B) Os trabalhadores são responsáveis pela execução dos programas de prevenção de acidentes do trabalho.
- (C) Os dados referentes a programas de prevenção de acidentes do trabalho devem ser mantidos na empresa por um período de 10 anos.
- (D) O registro de dados dos programas de prevenção de acidentes do trabalho deve estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.
- (E) O uso do EPI é obrigatório sempre.

08. Um ônibus urbano bate em outro veículo na sua rota habitual. O motorista sofre uma fratura de punho. Assinale o procedimento correto.

- (A) O motorista deve ser encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento e a empresa deve emitir CAT.
- (B) O motorista deve ser avaliado pelo médico do trabalho da empresa e a emissão de CAT é facultativa.
- (C) Tratando-se de um acidente de trajeto, o motorista deve ser socorrido pelo médico do trabalho da empresa e prestar depoimento na delegacia de polícia.
- (D) Após a assistência médica, o motorista deve ser imediatamente encaminhado ao INSS, para solicitação de auxílio-acidente.
- (E) Após a assistência médica, o motorista deve ser submetido a um novo tratamento e só então a CAT deve ser emitida.

09. Leia as frases seguintes.

1. O mapa de riscos apresenta, fundamentalmente, os riscos ambientais avaliados pelo SESMT e é representado em croquis dos setores com círculos de cores e tamanhos diferentes indicando os tipos de risco e as respectivas magnitudes.
2. Na ocorrência de risco grave e iminente, o trabalhador da empresa deve comunicar o responsável pela segurança e saúde na empresa para que este notifique o Ministério do Trabalho e Emprego.
3. Os riscos ambientais devem ser informados aos trabalhadores pelo empregador, incluindo as medidas de atenuação e neutralização desses riscos.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Está correta somente a frase 1.
- (B) Está correta somente a frase 2.
- (C) Está correta somente a frase 3.
- (D) Nenhuma frase está correta.
- (E) Somente duas frases estão corretas.

10. O conhecimento técnico existente elenca um rol de especificações necessárias para que haja mais conforto dos assentos utilizados nos postos de trabalho. Segundo a NR-17, uma delas é

- (A) o uso de apoio de braços.
- (B) o apoio de braços com regulagem de altura.
- (C) o encosto ajustável em inclinação.
- (D) o assento com pouca ou nenhuma conformação na base.
- (E) a existência de superfícies de contato corporal que permitam a perspiração da pele.

O enunciado refere-se às questões de números **11** e **12**.

O médico do trabalho de uma empresa metalúrgica fez uma apresentação sobre alguns dados sobre acidentes do trabalho do setor de produção ao longo de 3 anos dispostos no quadro.

ANO	N.º DE TRABALHADORES DA PRODUÇÃO	N.º DE ACIDENTES DO TRABALHO	N.º DE MORTES DECORRENTES DE ACIDENTES DO TRABALHO	N.º DE AFASTAMENTOS MAIORES QUE 15 DIAS
2007	400	10	2	3
2008	380	12	2	1
2009	200	12	2	5

11. Pode-se afirmar que

- (A) houve piora das condições de trabalho entre 2007 e 2009.
- (B) a gravidade dos acidentes foi crescendo gradativamente de 2007 a 2009.
- (C) as possibilidades de morrer por acidente do trabalho não variaram entre 2007 e 2009.
- (D) as condições de trabalho nos anos de 2008 e 2009 são as mesmas.
- (E) os coeficientes de letalidade nos anos de 2008 e 2009 são iguais.

12. Assinale a alternativa correta.

- (A) Os coeficientes de mortalidade por acidente do trabalho de 2007, 2008 e 2009 foram aumentando ano a ano.
- (B) O coeficiente de incidência de acidentes do trabalho de 2008 é igual ao de 2009.
- (C) O coeficiente de letalidade de 2007 é igual ao de 2009.
- (D) O coeficiente de prevalência de 2008 é maior que o de 2009.
- (E) A razão de mortalidade proporcional por acidente do trabalho de 2007 é maior que a de 2009.

13. Um operador de telemarketing trabalha há 3 anos em uma empresa de grande porte. Começa a sentir dor em punho direito, que melhora nos fins de semana. Após, aproximadamente, 3 meses, com piora da intensidade da dor, procura um médico, que o examina e faz a hipótese diagnóstica de tendinite de punho. Pede uma radiografia que nada apresenta de anormal. Assinale a alternativa correta.

- (A) O médico não fez a hipótese diagnóstica correta.
- (B) A hipótese diagnóstica deve ser mantida.
- (C) A hipótese diagnóstica só se confirmará com a realização de um exame ultrassonográfico.
- (D) A radiografia deveria apresentar alguma alteração.
- (E) A gravidade do quadro é dependente de alterações detectáveis na ressonância magnética.

14. Assinale a alternativa correta referente ao asbesto e sua relação com a saúde do trabalhador.
- (A) A asbestose é doença profissional dose-dependente dos níveis de concentração de fibras de asbesto no ar.
 - (B) O mesotelioma de pleura é evolução da asbestose.
 - (C) O câncer de pulmão é decorrente da exposição a altos níveis de concentração de fibras de asbesto no ar.
 - (D) O tempo de latência do câncer de pulmão é de, aproximadamente, 2 anos.
 - (E) O quadro de asbestose não provoca dispneia.
15. O tratamento do alcoolismo
- (A) deve excluir a internação.
 - (B) inclui sempre o compartilhamento da doença com os colegas de trabalho.
 - (C) é facilitado pela diminuição do tempo de lazer do paciente.
 - (D) inclui a abstinência completa de álcool.
 - (E) é relativamente fácil quando há pressão da empresa.
16. Uma frequência maior de casos de alcoolismo tem sido observada em determinadas ocupações, como por exemplo aquelas que são submetidas à tensão constante e elevada. Assinale uma medida de prevenção adequada.
- (A) Desenvolvimento de medidas que possam diminuir o nível de tensão construídas com a participação dos trabalhadores.
 - (B) Instituição de ginástica laboral para todos os trabalhadores.
 - (C) Implementação de salas de descompressão.
 - (D) Distribuição de folhetos informativos sobre o alcoolismo.
 - (E) Realização de palestras sobre o alcoolismo duas vezes ao ano.
17. Um operador de metrô subitamente vê um homem se atirar à sua frente e não tem tempo para parar o trem. Fica extremamente chocado com o episódio, mas por orientação da empresa continua a trabalhar nos dias que se seguem. Um mês depois, começa a ter pensamentos recorrentes sobre o ocorrido, como se estivesse vivendo novamente a situação. Tem pesadelos e dificuldade para dormir. O quadro sugere
- (A) episódio depressivo.
 - (B) estresse pós-traumático.
 - (C) síndrome do pânico.
 - (D) transtorno bipolar.
 - (E) psicose aguda.
18. Um dermatologista avalia um paciente, trabalhador de uma empresa metalúrgica, que apresenta lesões de pele constituídas de pápulas e pústulas na região das mãos e antebraços, com pontos negros nos óstios foliculares. Assinale a hipótese diagnóstica provável.
- (A) Melanodermia.
 - (B) Cloracne.
 - (C) Ceratose.
 - (D) Elaiocnose.
 - (E) Leucodermia.
19. A hipertensão arterial pode ser relacionada ao trabalho quando
- (A) é mais prevalente em determinada população trabalhadora homogênea do que na população geral adulta.
 - (B) é extremamente grave.
 - (C) há insuficiência renal concomitante.
 - (D) há insuficiência coronariana.
 - (E) há edema constante de membros inferiores.
20. Um pesquisador compara dados de duas empresas (A e B) sobre acidentes traumáticos e encontra o coeficiente de letalidade por acidentes da empresa A maior que o da empresa B. Em relação a esse dado, assinale a alternativa correta.
- (A) A empresa A tem risco de acidentes maior do que a empresa B.
 - (B) É possível que a gravidade dos acidentes da empresa A seja maior do que a dos acidentes da empresa B.
 - (C) Há maior frequência de mortes por acidentes na empresa A do que na empresa B.
 - (D) O sistema de informação da empresa A é melhor do que o da empresa B.
 - (E) Sem a informação sobre a população total das empresas não é possível levantar qualquer possibilidade.
21. Em uma empresa, o médico do trabalho resolve desenvolver um estudo epidemiológico capaz de abordar hipóteses etiológicas, produzindo medidas de incidências de uma doença X. Esse estudo é
- (A) de corte transversal.
 - (B) caso-controle.
 - (C) de prevalência.
 - (D) ecológico.
 - (E) coorte.

22. Um pesquisador resolve estudar a relação da exposição a substâncias químicas e câncer em trabalhadores e ex-trabalhadores de uma empresa. Dispõe dos prontuários médicos completos pelo plano de saúde, incluindo daqueles que saíram da empresa e que continuaram a ser acompanhados pelo plano de saúde. O tipo de estudo epidemiológico adequado é
- (A) coorte.
 - (B) caso-controle.
 - (C) ecológico.
 - (D) *survey*.
 - (E) de corte transversal.
23. Uma das características típicas do esgotamento profissional ou síndrome de burnout é
- (A) irritabilidade.
 - (B) labilidade emocional.
 - (C) falha da memória recente.
 - (D) afastamento afetivo do trabalho, comprometendo o desempenho profissional e a capacidade de trabalhar.
 - (E) medo de sair de casa.
24. Na suspeita de asma ocupacional, o exame mais indicado para a investigação diagnóstica é
- (A) o teste cutâneo.
 - (B) a curva de *peak flow*.
 - (C) o teste de provocação brônquica.
 - (D) a espirometria.
 - (E) a radiografia de tórax.
25. É correto afirmar que a vacinação dentro das empresas
- (A) é obrigatória a todos os trabalhadores desde que definida pelo serviço médico da empresa.
 - (B) deve ser custeada pelo empregador e pelo empregado.
 - (C) pode ser seguida opcionalmente de anotação no prontuário médico.
 - (D) deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde.
 - (E) é obrigatória contra a hepatite B.
26. Um trabalhador com doença crônica ocupacional, afastado do trabalho por 12 meses, é encaminhado pelo INSS à empresa para cumprir um programa de reabilitação profissional. Assinale a alternativa correta.
- (A) Pelo tempo de afastamento do trabalho, o INSS deveria tê-lo aposentado por invalidez.
 - (B) O médico do trabalho da empresa pode considerá-lo inapto para o trabalho, considerando a sua atividade habitual.
 - (C) A empresa pode demitir o trabalhador.
 - (D) A empresa deve acolher o trabalhador somente se houver uma atividade compatível com as limitações apresentadas por ele.
 - (E) O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até que o trabalhador seja considerado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência.
27. O trabalho é classificado como leve, moderado ou pesado, segundo a NR-15, com base, dentre outros aspectos,
- (A) nos afastamentos do trabalho existentes no ramo econômico.
 - (B) na taxa de metabolismo.
 - (C) no número de movimentos realizados por hora.
 - (D) no peso carregado pelo trabalhador durante uma semana de trabalho.
 - (E) nas queixas do trabalhador.
28. Assinale a alternativa que contenha fatores que podem agredir diretamente o órgão auditivo e influi no desenvolvimento da perda auditiva por meio da interação com os níveis de pressão sonora ocupacional.
- (A) Solventes e óleos vegetais.
 - (B) Fumos de cádmio e cimento.
 - (C) Solventes e vibrações.
 - (D) Asbesto e bactérias.
 - (E) Sílica e vírus.
29. A exposição crônica ao tricloroetileno pode levar à ocorrência de
- (A) câncer de fígado, neurite do trigêmio, dispepsia e narcose.
 - (B) câncer de bexiga, transtornos renais, ulceração de pele e disfagia.
 - (C) arritmia cardíaca, narcose, câncer de estômago e cegueira.
 - (D) síndrome vestibular, cegueira, arritmia cardíaca e convulsões.
 - (E) narcose, diminuição da atenção, transtornos hepáticos e renais.
30. A agência bancária onde trabalha uma funcionária, cuja atividade sempre foi de caixa, sofreu 4 assaltos nos últimos 2 anos, sendo que no último ela ficou sob a mira de armas de fogo passando a ter episódios de revivências do ocorrido, com sintomas depressivos. Permaneceu afastada do trabalho sob tratamento especializado até que se sentiu em condições de retornar ao trabalho. Assumiu sua função, mas fica o tempo todo olhando para a porta da agência com a sensação de que alguém entrará e a fará refém novamente. O médico do trabalho da empresa decidiu solicitar uma realocação de função e ela passou a trabalhar na retaguarda. Assinale a alternativa correta.
- (A) A conduta do médico do trabalho foi incorreta, pois deveria tê-la afastado do trabalho imediatamente.
 - (B) Trata-se de uma tentativa de reabilitação profissional que deve ser posteriormente formalizada pelo INSS.
 - (C) O médico não poderia ter realocado a trabalhadora de função sem comunicar o INSS antes.
 - (D) A conduta correta teria sido afastar a paciente por pelo menos 12 meses para que se recupere e retorne à função que sempre exerceu.
 - (E) O médico só poderia ter realocado a trabalhadora de função se ela tivesse sido encaminhada à reabilitação profissional.

31. Trabalhadores de um canteiro de obras ficaram encharcados com as águas de forte chuva que inundaram o local de trabalho. Uma semana depois, um deles desenvolveu quadro de icterícia, com forte dor em panturrilhas. Logo depois, entrou em insuficiência renal e foi internado. O diagnóstico provável é
- (A) hepatite por vírus B.
 - (B) hepatite por vírus A.
 - (C) leptospirose.
 - (D) brucelose.
 - (E) tuberculose renal.
32. Um trabalhador de uma empresa metalúrgica sofre um acidente do trabalho que resulta em amputação da mão direita quando estava retirando uma peça de uma prensa. Ao se investigar o acidente, verifica-se que no momento do acidente a célula fotoelétrica que impediria a ferramenta de descer indevidamente estava desligada. A conduta prioritária da empresa deve ser
- (A) investigar os fatores pessoais do trabalhador que possam ter determinado a ocorrência do acidente para que providências sejam tomadas.
 - (B) intensificar as ações educativas por meio das semanas internas de prevenção de acidentes do trabalho.
 - (C) contratar um programa de treinamento intensivo para todos os trabalhadores para que saibam como manusear a prensa.
 - (D) investigar todos fatores que possam ter contribuído para a ocorrência do acidente para que providências preventivas sejam tomadas.
 - (E) utilizar critérios mais rigorosos nos exames admissionais para que trabalhadores com déficit de atenção não sejam contratados.
33. Para efeitos da NR-15, são consideradas atividades de insalubridade máxima
- (A) trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em cemitérios.
 - (B) trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos.
 - (C) trabalho ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização).
 - (D) trabalho ou operações, em contato permanente com estábulos e cavalariças.
 - (E) trabalho ou operações, em contato com gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia.
34. A NR-15 prevê ao trabalhador a percepção de adicional de insalubridade quando
- (A) na empresa houver alto coeficiente de letalidade por doenças relacionadas ao trabalho.
 - (B) for comprovado que o uso de EPI sempre ocorreu.
 - (C) houver exposição a substâncias químicas decorrente da fabricação e laminação de chumbo, zinco velho, cobre e latão.
 - (D) for comprovado, na empresa, o coeficiente de mortalidade por acidentes do trabalho maior do que em outras do mesmo ramo econômico.
 - (E) houver um laudo do Ministério do Trabalho e Emprego, comprovando riscos ergonômicos nos setores de produção.
35. A asma ocupacional
- (A) é descartada quando o trabalhador é previamente asmático.
 - (B) tem como um dos principais mecanismos a broncoconstrição imunológica, com mediação de IgE.
 - (C) tem como um dos principais agentes etiológicos o detergente.
 - (D) dificilmente ocorre em trabalhadores da limpeza.
 - (E) é mais prevalente em trabalhadores de escritório.
36. Estima-se que as dermatites alérgicas de contato e as dermatites de contato por irritantes respondem por cerca de 90% dos casos de dermatoses ocupacionais. Assinale a alternativa correta.
- (A) A dermatite alérgica de contato apresenta lesões muito diferentes das dermatites irritativas.
 - (B) A dermatite de contato ocupacional em decorrência de manipulação de alimentos só ocorre se eles forem líquidos.
 - (C) Nos casos das dermatites de contato é necessária a sensibilização prévia, assim como nas dermatites de contato alérgicas.
 - (D) A dermatite de contato ocupacional dificilmente decorre de manipulação de detergente.
 - (E) Ao se afastar o contato com o alérgeno, a dermatite alérgica de contato pode regredir, mas a hipersensibilidade latente permanece.
37. Nos casos de LER/DORT
- (A) é frequente a existência de processos inflamatórios das bainhas tendíneas e tendões com várias localizações.
 - (B) é muito comum o início súbito de dor.
 - (C) o tratamento fisioterápico é o mais efetivo.
 - (D) o prognóstico é pior quando há presença de cistos.
 - (E) o tratamento costuma ser de curta duração.

38. Um dos agentes mais comumente associados à síndrome nefrítica aguda é o
- (A) tetracloreto de carbono.
 - (B) chumbo.
 - (C) benzeno.
 - (D) tolueno.
 - (E) xileno.
39. A ulceração do septo nasal ocupacional tem sido descrita em trabalhadores expostos a
- (A) fumos de chumbo.
 - (B) tricloroetileno.
 - (C) tetracloroetano.
 - (D) cromo e seus compostos tóxicos.
 - (E) mercúrio.
40. A exposição a benzeno está associada à ocorrência de
- (A) câncer de pâncreas.
 - (B) câncer de bexiga.
 - (C) câncer de pulmão.
 - (D) câncer de intestino.
 - (E) leucemia.