

1. Está normalmente associada a insuficiência de múltiplos órgãos?
  - a) Malignidade.
  - b) Queimaduras.
  - c) Pancreatite necro-hemorrágica.
  - d) Infecção não controlada.

---

2. Qual a droga de escolha para o tratamento de doença meningocócica?
  - a) Penicilina G cristalina.
  - b) Metronidazol.
  - c) Aciclovir.
  - d) Levofloxacina.

---

3. É um exame invasivo executado para diagnóstico de úlcera péptica. Trata-se de:
  - a) Sorologia.
  - b) Teste respiratório com carbono marcado.
  - c) Teste de urease.
  - d) Antígeno nas fezes.

---

4. Quando o agente etiológico causador de diarreias infecciosas de formas graves for *Yersinia enterocolitica*, recomenda-se o tratamento com a seguinte droga:
  - a) Tetraciclina.
  - b) Ampicilina.
  - c) Quinolonas.
  - d) Ceftriaxona.

---

5. Diminuição ou aparecimento de cicatrizes nos rins, sendo este um diagnóstico morfológico, radiológico ou de evidência funcional da doença renal, que pode ser associada a infecções pregressas. Estamos falando de qual infecção do trato urinário?
  - a) Bacteriúria.
  - b) Piúria.
  - c) Pielonefrite aguda.
  - d) Pielonefrite crônica.

---

6. O que indica o aumento do cálcio e fósforo no sangue?
  - a) Diminuição da proteinemia.
  - b) Hipervitaminose D.
  - c) Deficiência de vitamina D.
  - d) Deficiência de vitamina C.

---

7. Assinale a alternativa correta com relação ao tétano.
  - a) Paciente não imunizado com ferimento de alto risco deve ser submetido, atualmente, apenas a toxóide tetânico (0,5 mL IM).
  - b) O uso de penicilina benzatina como profilaxia não está indicado.
  - c) Quanto maior o período de incubação mais grave a doença.
  - d) Quando uma gestante é imunizada não ocorre imunidade do feto.

---

8. É uma doença autoimune que se caracteriza pela diversidade de formas clínicas de apresentação, incluindo potencialmente todos os órgãos e sistemas de nossa economia, sendo considerado o símbolo referencial da autoimunidade. É diagnosticada através da soma de diferentes manifestações clínico-laboratoriais e apresenta curso evolutivo flutuante com períodos de atividade e remissão, bem como morbidade e mortalidade variáveis e intensamente relacionadas aos órgãos especificamente acometidos. Trata-se de:
  - a) Dermatopolimiosites.
  - b) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
  - c) Esclerose Sistêmica.
  - d) Síndrome Antifosfolípido.

---

9. São fatores que devem ser considerados para hospitalização de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, exceto:
  - a) Grave aumento da intensidade dos sintomas, com dispnéia em repouso.
  - b) História de DPOC grave.
  - c) Surgimento de sintomas novos, como cianose e edema periférico.
  - d) Resposta positiva ao tratamento médico inicial.

---

10. É o responsável pela grande maioria de casos de febre tifóide. Trata-se de:
  - a) *Salmonella typhi*.
  - b) *Leptospira interrogans*.
  - c) *Mycoplasma genitalium*.
  - d) *Treponema pallidum*.

---

11. A pressão arterial diastólica é:
  - a) O nível máximo no momento da ejeção.
  - b) O nível mínimo no momento da ejeção.
  - c) O nível máximo no momento do fechamento da válvula aórtica.
  - d) O nível mínimo no momento do fechamento da válvula aórtica.

---

12. O intervalo lúcido em traumatismo cranioencefálico sugere:
  - a) Contusão Cerebral.
  - b) Hematoma Subdural.
  - c) Hematoma Extradural.
  - d) Edema Cerebral Grave.

---

13. As úlceras dos membros inferiores são mais frequentemente ocasionadas por:
  - a) Patologias cardíacas.
  - b) Patologias linfáticas.
  - c) Patologias arteriais.
  - d) Patologias venosas.

- 14.** Assinale a alternativa incorreta com relação à tuberculose.
- A tuberculose de forma hematogênica pode localizar-se num pulmão só.
  - São formas de disseminação hematogênica da tuberculose pulmonar: a miliar, a pneumonia caseosa, focos intercalares ou de intervalo apicais, formas intersticiais difusas de tipo ácido-nodular.
  - As adenomegalias caseificadas hilomediastinais contribuem para a disseminação hematogênica e/ou canalicular da tuberculose pulmonar.
  - Toda tuberculose pulmonar hematogênica é de tipo miliar.

- 15.** Sobre os beta-2 agonistas não é correto afirmar:
- A via venosa só deve ser usada excepcionalmente para o tratamento da asma.
  - Seu uso prolongado não leva à taquifilaxia.
  - Tem excelente ação profilática na asma de exercício.
  - São responsáveis pela maior parte dos óbitos em asmáticos.

- 16.** Qual o tumor mais frequentemente associado à síndrome da veia cava superior?
- Carcinoma brônquico de pequenas células.
  - Osteossarcoma de clavícula.
  - Teratoma de mediastino.
  - Linfoma linfocítico.

- 17.** Qual das lesões abaixo está raramente associada a alterações cromossômicas?
- Estenose aórtica membranosa.
  - Atresia tricúspide.
  - Coartação da aorta.
  - CIV.

- 18.** As meningites bacterianas agudas no recém-nascido ocorrem por, exceto:
- Aspiração do líquido amniótico.
  - Penetração de germes pela pele ou pelas mucosas.
  - Processos infecciosos gastrintestinais.
  - Hipertensão intracraniana.

- 19.** A compressão esofagiana por subclávia aberrante causa:
- Síndrome de Peutz-Jeghers.
  - Síndrome de Turcot.
  - Disfagia lusória.
  - Pancreatite crônica.

- 20.** Qual a amina vasopressora que mais preserva a circulação renal?
- Isoprenalina.
  - Dobutamina.
  - Epinefrina.
  - Dopamina.

- 21.** Em qual causa de demência, o eletroencefalograma se apresenta normal?
- Encefalopatia hepática.
  - Tumor do lobo frontal.
  - Doença de Alzheimer.
  - Uremia.

- 22.** Assinale a alternativa correta com relação à peritonite bacteriana espontânea.
- A recidiva de PBE é rara, devido à imunidade adquirida pelo paciente após o primeiro episódio.
  - A PBE ocorre principalmente em ascites com baixo teor de proteína, como verificado nos cirróticos e nefróticos.
  - Febre, dor abdominal e sinais de peritonismo são fundamentais para o diagnóstico de PBE.
  - A cultura do líquido ascítico revela com frequência mais de um tipo de agente infeccioso, em geral bactérias gram-negativas e gram-positivas.

- 23.** Dentre as alterações metabólicas mais comuns encontrada em gota estão:
- Os distúrbios tubulares renais.
  - Fibromialgia.
  - Hipoxemia.
  - Insuficiência respiratória.

- 24.** Abaixo temos afirmações com relação ao *Helicobacter pylori*. Assinale a verdadeira.
- Deve ser pesquisado e erradicado em pacientes de média idade com recidiva de úlcera gástrica.
  - É forte a relação entre *Helicobacter pylori* e gastrite atrófica auto-imune com anemia perniciosa associada.
  - O seu tratamento adequado é incompatível com o uso de bloqueadores H<sub>2</sub> ou omeprazol concomitante.
  - É apenas um agente oportunista, sem qualquer relação causal com as doenças pépticas.

- 25.** Encontre uma característica da úlcera de Cushing.
- Surgir predominantemente nos portadores de hiperplasia adrenal.
  - Acometer pacientes em vigência de choque séptico.
  - Ser complicação frequente no "grande queimado".
  - Estar associada à hipercloridria.

- 26.** Assinale a alternativa incorreta.
- No exantema súbito, normalmente o aparecimento do exantema é concomitante ao desaparecimento da febre.
  - Escarlatina pode ter como complicações pós-infecciosas a febre reumática e a glomerulonefrite difusa aguda.
  - Embriopatia rubeólica resulta da infecção pelo vírus da rubéola no terceiro trimestre da gravidez.
  - As complicações mais frequentes do sarampo são as otites e pneumonias.

- 27.** Qual a complicação mais frequentemente encontrada na doença de Paget?
- Insuficiência cardíaca.
  - Degeneração maligna.
  - Ciatalgia.
  - Fratura.
- 
- 28.** A cianose se deve a que, na anomalia de Ebstein?
- Estenose tricúspide.
  - Comunicação aortopulmonar.
  - Comunicação interauricular.
  - Hipertensão pulmonar severa.
- 
- 29.** Qual o seguimento do tubo digestivo cuja ressecção é acompanhada dos mais graves problemas nutricionais?
- Esôfago.
  - Jejuno.
  - Colo.
  - Íleo.
- 
- 30.** São tumores encontrados no mediastino anterior:
- Cistos pleuropericárdicos.
  - Leiomioma e schwannoma.
  - Bócio e divertículos.
  - Timoma e teratoma.
- 
- 31.** Qual o fator mais importante para determinar o débito cardíaco durante o exercício físico?
- Diminuição da pressão venosa central.
  - Constricção dos vasos sistêmicos.
  - Aumento da frequência cardíaca.
  - Variação do volume sistólico.
- 
- 32.** Assinale a alternativa incorreta. A cateterização da artéria pulmonar permite a determinação das afirmativas abaixo:
- Resistência vascular sistêmica.
  - Débito cardíaco.
  - Volume diastólico do VE.
  - Volume expiratório forçado.
- 
- 33.** É incorreto afirmar com relação a SIDA:
- O abdômen agudo ocorre em cerca de 4% dos pacientes com SIDA.
  - A terapêutica é dirigida ao tratamento de infecções oportunistas e neoplasias.
  - A SIDA não é transmissível por agulhas contaminadas.
  - A transmissão é feita principalmente pelo esperma, agulhas e seringas.
- 
- 34.** O bloqueio da síntese de óxido nítrico pode causar:
- Acentuação da queda da resistência sistêmica na sepse.
  - Não interfere em variáveis hemodinâmicas.
  - Hipertensão arterial sistêmica.
  - Hipotensão arterial pulmonar.
- 
- 35.** A deficiência de niacina causa:
- Uremia.
  - Artrite reumatóide.
  - Gota.
  - Pelagra.
- 
- 36.** Em relação à concordância dos termos, analise as proposições abaixo:
- Os indicados ao prêmio sois vós.*
  - Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser tomadas pela polícia civil e militar.*
  - Deve haver médicos especializados em transplante de córnea nesse hospital.*
  - Um bando de rolinhas invadiram a plantação.*
- Apenas II e III estão em desacordo com as normas de concordância.
  - Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de concordância.
  - Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de concordância.
  - Apenas III está em desacordo com as normas de concordância.
- 
- 37.** Indique a alternativa em que houve troca do significado dos substantivos:
- A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência.
  - O grama=unidade de peso / a grama=relva.
  - A moral=ânimo / o moral=honestidade.
  - O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira.
- 
- 38.** Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo:  
**Ela \_\_\_\_\_ estava em dúvida se os passaportes deviam ou não \_\_\_\_\_ às declarações.**
- Mesma – ir anexas
  - Mesmo – irem anexas.
  - Mesma – ir anexos.
  - Mesmo – irem anexos.
- 
- 39.** Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está incorreto:
- Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi.
  - Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti.
  - Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal.
  - Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho amanhã.
- 
- 40.** Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos termos:
- Na oração “*Você deve ter paciência*”, o verbo *dever* indica obrigação; em “*Ela deve de ser casada*”, o verbo *dever* indica probabilidade.
  - O verbo *aspirar* no sentido de pretender é transitivo indireto.
  - O verbo *atender* admite dupla regência.
  - O verbo *implicar*, no sentido de acarretar, é transitivo indireto.

41. Aponte a alternativa em que a oração se classifica como oração sem sujeito:
- Naquela manhã aconteceu o milagre.
  - Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.
  - Vive-se muito bem naquele condomínio.
  - Ninguém será incriminado.
42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da crase:
- Deu o bônus a quem merecia.
  - Diga parabéns a sua mãe.
  - Meteu-se a fazer o que não deveria.
  - Dedico uma manhã as obras assistenciais.
43. A pontuação está correta na alternativa:
- A endocrinologista me recomendou; coma devagar.
  - O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve ser, incisivo.
  - No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, protetor solar.
  - Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições.
44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente que em seu governo o cargo de Presidente do Banco Central será ocupado por:
- Henrique Meirelles.
  - Antônio Palocci.
  - Alexandre Tombini.
  - Eduardo Dutra.
45. O processo natural de formação do relevo depende de dois tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. As forças externas são o conjunto de elementos que modelam o relevo, onde o principal deles é o intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que:
- É o processo de formação de rochas que sustentam as formas de relevo ao redor do globo.
  - Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, pela ação do gelo em áreas polares.
  - Existe o intemperismo químico, causado pela ação de substâncias básicas na decomposição das rochas.
  - Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas do relevo, caracterizando a formação de planícies.
46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm, 7 cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede 3 cm?
- 10,5 cm.
  - 8,5 cm.
  - 13,5 cm.
  - 15,5 cm.
47. Durante a manhã, li  $\frac{5}{8}$  de um livro, a tarde li  $\frac{2}{3}$  do que restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. Quantas páginas têm esse livro?
- 600.
  - 1.200.
  - 780.
  - 240.
48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença entre o maior e o menor desses números sendo que a soma dos três é 189?
- 39.
  - 15.
  - 35.
  - 72.
49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 crianças. Quantas pessoas há nessa festa?
- 420.
  - 380.
  - 120.
  - 200.
50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias para obter R\$ 3.900,00?
- 0,03%.
  - 1,2%.
  - 9%.
  - 4%.