



CONCURSO PÚBLICO

14. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GINECOLOGISTA PLANTONISTA

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

26	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

51	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
52	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
53	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
54	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
55	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

56	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
57	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
58	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
59	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
60	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Veze sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,

Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.

Portanto, _____ pontual!

Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!* Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).
Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.
Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez.
Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
- (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
- (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
- (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
- (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.

19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Theca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em pacientes hirsutas, qual das situações a seguir fazem pensar em hiperplasia adrenal congênita?
- (A) Aumento de androstenediona sérica.
- (B) Relação de glicose/insulina menor que 4,5.
- (C) Aumento da testosterona livre.
- (D) Aumento da 17 hidroxiprogesterona sérica.
- (E) Diminuição do cortisol plasmático.
32. Uma paciente está em pesquisa de esterilidade. Em relação à propedêutica, é correto
- (A) dosar progesterona sérica ao redor do 7.º dia da fase proliferativa do ciclo menstrual.
- (B) dosar FSH/ LH ao redor do 21.º dia do ciclo menstrual.
- (C) indicar histerossonografia para avaliar o estado da mucosa tubária.
- (D) considerar normal o espermograma com presença de morfologia estrita superior a 14% de células ovais.
- (E) diagnosticar como causa da infertilidade o fator cervical se o teste pós-coito evidenciar a presença de espermatozoides móveis e direcionais algumas horas após o coito.
33. Em nódulos mamários sólidos Birads 4 menores que 1 cm, a melhor conduta a ser adotada é:
- (A) mamotomia.
- (B) punção aspirativa com agulha fina.
- (C) biópsia percutânea com agulha grossa.
- (D) expectante, repetindo o exame após 6 meses.
- (E) exérese cirúrgica do nódulo.
34. Paciente com 35 anos vem para consulta ginecológica com queixa de corrimento abundante, de odor fétido que piora após a relação sexual e durante a menstruação. A melhor conduta é:
- (A) se o pH vaginal for igual a 4, tratar com metronidazol 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias.
- (B) se o teste das aminas for negativo, tratar com fluconazol 150 mg em dose única.
- (C) solicitar exame bacteriológico da endocérvice para excluir gonococcia.
- (D) tratar com butoconazol creme vaginal em dose única.
- (E) se o pH vaginal for 5,5, tratar com tinidazol 2 g em dose única.

35. Assinale a alteração clínica e/ou laboratorial que ocorre na menopausa.
- (A) Aumento de LH mais acentuado que FSH, levando a amenorreia.
 - (B) Aumento da relação estradiol/estrone, responsável pelos fogachos.
 - (C) Diminuição do pH vaginal, ocasionando infecções genitais.
 - (D) Aumento da pressão intrauretral, favorecendo incontinência urinária de esforço.
 - (E) Atrofia endometrial, acarretando sangramento uterino.
36. Paciente com 55 anos na pós-menopausa há 5 anos, assintomática, apresentando densidade mineral óssea negativa de 2 desvios padrões em comparação à massa óssea de indivíduos jovens. Qual a conduta apropriada?
- (A) Atividade física de baixo impacto.
 - (B) Terapia de reposição hormonal.
 - (C) Oferta de 1,5 g de cálcio na dieta.
 - (D) Tratamento com bifosfonato.
 - (E) Uso de calcitonina nasal.
37. Paciente de 25 anos deseja engravidar e apresenta no exame citológico o resultado: lesão intraepitelial escamosa de alto grau. A conduta médica a ser adotada é:
- (A) conização com *laser* de CO₂.
 - (B) eletrocoagulação.
 - (C) repetir exame citológico em 3 meses.
 - (D) solicitar a captura híbrida para HPV imediatamente.
 - (E) colposcopia com biópsia dirigida.
38. Paciente apresentando urgência urinária acompanhada de aumento da frequência miccional e noctúria. O quadro foi diagnosticado como hiperatividade do detrusor. Dentre as terapias medicamentosas, escolha a mais adequada.
- (A) Macrodantina.
 - (B) Tartarato de tolerodina.
 - (C) Antagonista do cálcio.
 - (D) Antidepressivo tricíclico.
 - (E) Resiniferatoxina.
39. Paciente apresenta amenorreia e dosagem de prolactina de 150 ng/mL, TSH de 3,5, FSH de 4 e LH de 7,5. Qual o seguimento a ser orientado neste momento?
- (A) Dosar macroprolactina.
 - (B) Tratar hipotireoidismo associado.
 - (C) Repetir dosagem em outro laboratório para confirmação diagnóstica.
 - (D) Tratar com cabergolina 2 mg/semana.
 - (E) Avaliar a sela túrcica.
40. Paciente de 28 anos, sem antecedentes de importância na anamnese, está apresentando disúria, micção frequente e em pequena quantidade há 3 dias. Ao exame de urina tipo I apresenta 100 000 leucócitos e 30 000 eritrócitos. Considerando esse quadro, assinale a alternativa correta.
- (A) A *Klebsiella* é o agente etiológico mais comum.
 - (B) Repetir a coleta com uso de sonda uretral.
 - (C) Tratar com levofloxacino por 3 dias.
 - (D) Tratar com amoxicilina por 7 dias.
 - (E) Solicitar ultrassonografia renal e das vias urinárias.
41. À palpação mamária em paciente com 50 anos revela nódulo de 3,0 cm, arredondado e bem delimitado, assintomático. Qual deve ser a conduta imediata?
- (A) Biópsia aspirativa por agulha fina.
 - (B) Ultrassonografia e mamografia.
 - (C) Exérese do nódulo.
 - (D) Biópsia por agulha grossa.
 - (E) Mastotomia.
42. Qual o estadiamento clínico do carcinoma invasivo da mama, para tumor com 1 cm, metástases móveis em linfonodos axilares e sem metástases à distância?
- (A) T1a, N0, M0.
 - (B) T1b, N1, M0.
 - (C) T2, N1, M0.
 - (D) T2, N2, M0.
 - (E) T1c, N0, M1.
43. No carcinoma de colo uterino com invasão estromal de 4 mm, pode-se afirmar que:
- (A) deve-se indicar a conização clássica.
 - (B) configura-se o Ca *in situ* (Estadio 0).
 - (C) o estadio é Ia2.
 - (D) há maior probabilidade de adenocarcinoma.
 - (E) a principal via de disseminação é a hematogênica.
44. Paciente com 35 anos apresenta queixa de dismenorreia, disporeunia e hematúria cíclica. O exame ginecológico evidencia dor à palpação dos ligamentos uterossacrais. Escolha a hipótese diagnóstica e a conduta inicial adequada para esta paciente.
- (A) Infecção urinária / urina I e urocultura.
 - (B) Doença sexualmente transmissível / pesquisar Clamídia e Ureaplasma.
 - (C) Disfunção sexual / encaminhar para psicoterapia.
 - (D) Endometriose / solicitar ultrassonografia transvaginal.
 - (E) Tumor de bexiga / solicitar cistoscopia.

45. Adolescente de 15 anos, com queixa de dismenorreia incapacitante desde a menarca, sem resposta a analgésicos e antiespasmódicos. Qual a conduta terapêutica a ser adotada?
- (A) Vitamina B6.
 (B) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.
 (C) Psicoterapia de apoio.
 (D) Ultrassonografia pélvica.
 (E) Anti-inflamatório não hormonal.
46. Na mulher, a infecção urinária é a doença bacteriana mais frequente. Dentre as alternativas a seguir, escolha a correta.
- (A) O tratamento em dose única é mais efetivo que o tratamento por três dias.
 (B) A urocultura de controle deve ser realizada obrigatoriamente.
 (C) A bacteriúria assintomática refere-se à presença de 30 000 unidades formadoras de colônias por mililitro de urina na urocultura.
 (D) Em infecção urinária de repetição, realizar antibioticoterapia profilática em dose única diária por três a seis meses.
 (E) A ultrassonografia das vias urinárias é necessária para o diagnóstico da pielonefrite.
47. Lesão vulvar que incide com prurido crônico, noturno, incontrolável, podendo estar associada ao estresse, acaba por promover espessamento do epitélio, áreas de escoriações e perpetuação do ato de se coçar sem resposta a tratamento com derivados azólicos. Qual a etiologia mais provável para este quadro?
- (A) Vulvite por *Candida*.
 (B) Líquen crônico simples.
 (C) Doença de Behcet.
 (D) Neoplasia maligna da vulva.
 (E) Líquen escleroso.
48. Quanto ao carcinoma de endométrio, assinale a alternativa correta.
- (A) São considerados fatores de risco: multiparidade, raça negra, hipertensão e diabetes.
 (B) Deve-se suspeitá-lo se a espessura endometrial ultrapassar 10 mm nas mulheres pré-menopáusicas.
 (C) A citologia cervicovaginal tem boa sensibilidade para o diagnóstico do câncer endometrial.
 (D) São considerados fatores prognósticos: idade, diferenciação histológica, comprometimento linfonodular, citologia peritoneal.
 (E) No estadió IV, a conduta é a histerectomia associada a radioterapia.
49. É contraindicação absoluta ao uso de estrogênios na menopausa:
- (A) porfiria.
 (B) tromboembolismo venoso prévio.
 (C) hipertensão arterial.
 (D) diabetes melito.
 (E) história familiar de câncer de endométrio.
50. No acompanhamento da paciente sob reposição hormonal, deve-se
- (A) dosar estradiol para assegurar que a dose oferecida é adequada.
 (B) realizar histeroscopia diagnóstica se a espessura endometrial for 3 mm em esquema estroprogestativo combinado contínuo.
 (C) independentemente de reposição hormonal, pesquisar sangue oculto nas fezes a partir de 50 anos e retossigmoidoscopia a cada 5 anos. Solicitar colonoscopia a partir dos 60 anos a cada 10 anos.
 (D) avaliar marcadores de remodelação óssea em pacientes com osteopenia.
 (E) iniciar mamografia digitalizada aos 50 anos e repetir o exame anualmente.
51. Em casos de amenorreia secundária,
- (A) se a resposta for positiva ao acetato de medroxiprogesterona por 5 dias, pressupõe-se que há endométrio atrófico ou ausência de receptores de estrogênios.
 (B) o achado de gonadotrofinas em valores baixos é sugestivo de insuficiência funcional dos ovários.
 (C) se a causa for síndrome da sela túrcica vazia, indicar terapia estroprogestativa e antiprolactinêmicos.
 (D) se a causa for hipotalâmica, o tratamento é cirúrgico na maioria dos casos.
 (E) se após a administração de GnRH surgirem sinais de estímulo gonadal, a anormalidade deve estar na hipófise.
52. Quanto às classificações e nomenclaturas cito-histopatológicas das lesões escamosas,
- (A) se o resultado da citologia é ASCUS (células escamosas atípicas de significado indeterminado), a colposcopia deve ser solicitada imediatamente.
 (B) a citologia de Papanicolaou classe IV corresponde ao carcinoma espinocelular segundo Bethesda.
 (C) podem se referir à mesma lesão: Papanicolaou classe III, displasia moderada (Organização Mundial da Saúde), neoplasia intraepitelial de colo grau 2 (classificação de Richart) e lesão intraepitelial de alto grau (classificação de Bethesda).
 (D) a nomenclatura Carcinoma *in situ* (OMS) coincide com a classe IV de Papanicolaou.
 (E) se a celularidade escamosa for abundante no esfregaço, este é considerado limitado ou insatisfatório para avaliação.

53. Quanto à infecção do trato genital inferior pelo HPV, pode-se afirmar:
- (A) o imiquimod é amplamente indicado para o tratamento das lesões condilomatosas extensas da vagina.
 - (B) a cirurgia com alça de alta frequência é adequada ao tratamento das lesões de alto grau.
 - (C) a infecção pelo HPV geralmente regride em 60% dos casos, persiste em 25% e progride em 15%.
 - (D) os métodos diagnósticos mais utilizados nas lesões HPV induzidas são provenientes de técnicas imuno-histoquímicas.
 - (E) a vaporização a *laser* como método destrutivo está indicada em lesões intraepiteliais de alto grau (NICIII).
54. Paciente de 35 anos, múltipara (com 3 partos normais anteriores), vai à consulta ginecológica de rotina e queixa-se de dor crônica em peso no baixo ventre, do lado esquerdo, sendo que, às vezes, tem característica cíclica. A principal suspeita clínica e o exame diagnóstico são, respectivamente:
- (A) endometriose / ressonância magnética.
 - (B) adenomiose / ultrassonografia.
 - (C) aderências pélvicas / ultrassonografia com *doppler*.
 - (D) hidrossalpinge / ressonância magnética.
 - (E) varizes pélvicas / ultrassonografia com *doppler*.
55. Escolha o esquema terapêutico para candidíase vaginal recorrente.
- (A) Fluconazol 150 mg em dose única para o casal.
 - (B) Nistatina por via vaginal por 7 noites associada a bicarbonato de sódio.
 - (C) Itraconazol 100 mg/dia por 3 a 6 meses.
 - (D) Cápsulas vaginais de ácido bórico 600 mg/ semana por 12 meses.
 - (E) Isoconazol a 1% em dose única.
56. Exulceração de fundo limpo, única, com bordas endurecidas sobrelevadas podendo estar acompanhada de linfadenomegalia satélite, indolor. Qual é o agente etiológico?
- (A) *Treponema pallidum*.
 - (B) *Haemophilus ducreyi*.
 - (C) *Chlamydia trachomatis*.
 - (D) *Neisseria gonorrhoeae*.
 - (E) *Mycoplasma genitalium*.
57. Considerando o tratamento das alterações benignas fibrocísticas da mama, assinale a alternativa correta.
- (A) Cisto mamário não palpável, assintomático e simples à ultrassonografia / realizar punção aspirativa por agulha fina.
 - (B) Cisto mamário não palpável e complexo à ultrassonografia / realizar ressecção cirúrgica por estereotaxia.
 - (C) Cisto mamário palpável e à PAAF com líquido seroso / sem necessidade de reavaliação.
 - (D) Cisto palpável com líquido hemorrágico à PAAF / realizar setorectomia.
 - (E) Cisto mamário de qualquer tipo / realizar estudo citopatológico do volume aspirado sempre.
58. Quanto ao controle neuroendócrino do ciclo menstrual, assinale a alternativa correta.
- (A) Durante a menacme, aproximadamente 400 dos 2 milhões de folículos primordiais conseguem chegar à postura ovular.
 - (B) No ciclo menstrual normal, o LH eleva-se antes do FSH.
 - (C) O FSH e a inibina estimulam a ação da insulina no folículo ovariano.
 - (D) A progesterona atua direta e indiretamente sobre os níveis basais de gonadotropinas, podendo inibir sua ação.
 - (E) As concentrações séricas de testosterona e androstenediona atingem seus valores máximos ao final da fase lútea.
59. Dentre os tratamentos a seguir, escolha o mais adequado para síndrome pré-menstrual.
- (A) Vitamina B6.
 - (B) Alto consumo de cafeína e açúcar.
 - (C) Venlafaxina.
 - (D) Agonista do GnRH.
 - (E) Progesterona.
60. Nos sangramentos uterinos irregulares:
- (A) para adolescentes com hipermenorragia, devem ser solicitados hemograma completo com contagem de plaquetas e coagulograma.
 - (B) na hemorragia acentuada e aguda, utilizar progestagênicos por 14 dias.
 - (C) na menorragia, deve-se realizar curetagem diagnóstica.
 - (D) o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel deve ser indicado como primeira escolha no tratamento da hipermenorreia.
 - (E) a ultrassonografia transvaginal é imprescindível como método diagnóstico no sangramento irregular.

