

MÉDICO GINECOLOGISTA

1. A combinação de hipogonadismo hipogonadotrófico e anosmia/hiposmia é definida com síndrome de Kallmann. Pode estar associada a outros achados adicionais, sendo eles, exceto:
 - a) Anomalias renais.
 - b) Fenda palatina.
 - c) Agenesia dentária.
 - d) Anovulação.
2. São causas hipofisárias que levam à amenorréia, exceto:
 - a) Síndrome da sela vazia.
 - b) Doenças infecciosas: tuberculose, sífilis.
 - c) Disgenesia gonadal.
 - d) Defeitos no receptor do LH.
3. Os sinais histeroscópicos da adeniose podem ser divididos em sinais maiores e menores. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que corresponde a um sinal maior.
 - a) Áreas de hipervascularização focal.
 - b) Presença de orifícios diverticulares ou pequenos cistos azulados.
 - c) Rigidez das bordas.
 - d) Cornos uterinos estreitados e com aspecto fibrótico.
4. O aspecto de endométrio varia de acordo com a fase do ciclo menstrual. Como ele se apresenta durante a fase periovulatória?
 - a) Apresenta-se trilaminar, com 6 a 8 mm de espessura.
 - b) Apresenta-se hipoecogênico e mede de 4 a 6 mm de espessura.
 - c) Apresenta-se hiperecótico, com 8 a 15 mm de espessura.
 - d) Apresenta-se heterogêneo e linear, com 2 a 3 mm de espessura.
5. Unilocular, conteúdo homogêneo anecóico, paredes finas, lisas e regulares. Trata-se de:
 - a) Cisto Lúteo.
 - b) Cisto Folicular Simples.
 - c) Espessamento Endometrial.
 - d) Mioma.
6. São alterações gonadais comumente encontradas na síndrome de Turner, exceto:
 - a) Disgenesia Ovariana.
 - b) Gonadoblastoma.
 - c) Infertilidade.
 - d) Cúbito e geno valgos.
7. As consequências em longo prazo da Síndrome de Ovários Policísticos estão listadas a seguir. Assinale a consequência incorreta.
 - a) Hipertensão arterial.
 - b) Dislipidemia e disfibrinólise.
 - c) Doença cardiovascular.
 - d) Hipertireoidismo.
8. A ultrassonografia confirma o diagnóstico precoce da gravidez por:
 - a) Presença de saco gestacional na 5ª semana.
 - b) Presença de saco gestacional na 7ª semana.
 - c) Observação do embrião na 6ª semana.
 - d) BCF a partir da 4ª semana.
9. Qual é a causa de hemorragia mais comum no 1º trimestre de gravidez?
 - a) DPP.
 - b) Placenta marginal.
 - c) Neoplasia trofoblástica.
 - d) Ruptura do seio marginal.
10. Qual a causa mais frequente de abortamento precoce?
 - a) Incompetência istmocervical.
 - b) Deficiência de progesterona.
 - c) Alcoolismo crônico.
 - d) Defeito genético.
11. Em que auxilia a dosagem de hemoglobina glicosilada?
 - a) Na avaliação do metabolismo hidrocarbonado nos primórdios da gravidez.
 - b) No controle da anemia da gestante diabética.
 - c) No controle de diabetes no 3º trimestre.
 - d) Na substituição da curva glicêmica.
12. O que encontramos na disgenesia gonádica pura?
 - a) Amenorréia e baixa estatura.
 - b) Amenorréia e estatura normal.
 - c) Estatura normal e pescoço alado.
 - d) Baixa estatura e hipertelorismo.
13. Qual é o tipo histológico mais frequente dos tumores benignos de ovários?
 - a) Cistoadenoma mucinoso.
 - b) Cistoadenoma seroso.
 - c) Cistoadenofibroma.
 - d) Cistodermóide.
14. É contraindicação absoluta para o uso do dispositivo intrauterino. Trata-se de:
 - a) Nuliparidade.
 - b) Dismenorreia.
 - c) Cesariana anterior.
 - d) Doença inflamatória pélvica.
15. Qual dentre os tipos histológicos do carcinoma mamário tem maior tendência à bilateralidade?
 - a) Lobular.
 - b) De Paget.
 - c) Papilífero.
 - d) Medular atípico.
16. A partir de qual período de gestação a sífilis na gestante torna-se transmissível ao feto?
 - a) 16ª semana.
 - b) 14ª semana.
 - c) 11ª semana.
 - d) 9ª semana.

- 17.** Cerca de 30 horas após a fecundação o zigoto inicia sua primeira divisão originando duas células chamadas:
- Blastômeros.
 - Amnioblastos.
 - Blastócitos.
 - Gametas.
- 18.** Assinale a alternativa correta com relação à gravidez.
- Há aumento da volemia, mas não da sobrecarga cardíaca.
 - Há aumento da sobrecarga cardíaca, mas não da volemia.
 - O hematócrito não se altera.
 - Há tendência à baixa do hematócrito.
- 19.** Mola hidatiforme é degeneração de:
- Vasos do cordão umbilical.
 - Vilosidade corial.
 - Embrião.
 - Âmnio e cório.
- 20.** São características da pré-eclampsia, exceto:
- Proteinúria.
 - Edema.
 - Anemia.
 - Primiparidade.
- 21.** Quais os dados mais importantes no exame da puérpera?
- Palpação abdominal e exame de episiorrafia.
 - Temperatura, avaliação da involução uterina e exame de lóquios.
 - Temperatura, pulso e pressão arterial.
 - Estado geral.
- 22.** Qual o tumor maligno de ovário mais frequente?
- Disgerminoma.
 - Teratoma imaturo.
 - Adenocarcinoma mucinoso.
 - Adenocarcinoma seroso.
- 23.** Qual é o órgão mais frequentemente lesado na tuberculose genital?
- Todos os órgãos são igualmente atingidos.
 - O útero e o ovário.
 - A trompa.
 - O endométrio.
- 24.** Qual a droga usada em gestante portadora de condilomatose genital?
- Ácido tricloroacético.
 - Podofilina alcoólica.
 - Podofilina oleosa.
 - Ácido acético.
- 25.** Qual é a causa mais comum de icterícia na gravidez?
- Esteatose hepática aguda.
 - Hepatopatia iatrogênica.
 - Icterícia hemolítica.
 - Hepatite por vírus.
- 26.** Qual das vacinas listadas abaixo pode ser usada durante a gravidez?
- Antipólio (Sabin).
 - Contra a rubéola.
 - Antivariólica.
 - Antirrábica.
- 27.** Qual o câncer que se tem verificado que está associado com o HPV?
- Endometrial.
 - Ovariano.
 - Cervical.
 - Vaginal.
- 28.** A conduta no carcinoma *in situ* do colo uterino é:
- Retirada da lesão sob visualização da colposcopia.
 - Histerectomia simples.
 - Histerectomia com anemectomia bilateral.
 - Conização.
- 29.** Qual o principal fator de risco isolado para o carcinoma do endométrio?
- Nuliparidade.
 - Obesidade.
 - Terapia de reposição hormonal no climatério.
 - Diabete.
- 30.** O que pode firmar o diagnóstico da instabilidade do detrusor?
- Cistometria.
 - Uretrocistografia.
 - Ultra-sonografia do colo vesical.
 - Eletromiografia do detrusor.
- 31.** O que leva uma gravidez a ser diabetogênica?
- Aumento do HPL.
 - Influência genética.
 - Excessivo ganho de peso.
 - Redução das enzimas placentárias.
- 32.** Na gestante hipertensa e asmática, qual medicamento não é recomendado para uso?
- Alfametildopa.
 - Propranolol.
 - Nifedipina.
 - Tiazídicos.
- 33.** Já em uma gestante asmática com infecção respiratória, qual medicamento não é recomendado para uso?
- Cromoglicato de sódio.
 - Beta-adrenérgicos.
 - Tetraciclina.
 - Prednisona.
- 34.** Quais sinais caracterizam a eclampsia iminente?
- Sonolência e torpor.
 - Oligúria e proteinúria.
 - Cefaléia e perturbações visuais.
 - Dor precordial e hipertensão arterial.

35. Em que situação na gravidez deve se usar diuréticos?

- a) Hipertensão essencial.
- b) Pré-eclampsia grave.
- c) Edema pulmonar.
- d) Cardiopatia.

36. Marque a alternativa em que todas as palavras se completam corretamente com a letra em parênteses:

- a) Qu_sito – pass_ata – emp_cilho – irr_quieto. (e)
- b) Bau_ita – en_imento – guei_a – me_erico. (x)
- c) Vare_ista – falan_e – ferru_em – me_era. (g)
- d) P_lenta – eng_lir – us_fruto – mág_a. (o)

37. A alternativa em que todas as palavras são femininas é:

- a) Alface, telefonema, dinamite, trema.
- b) Cataplasma, libido, cura, cal.
- c) Edema, derme, omoplata, bílis.
- d) Aguardente, cútis, vítima, formicida.

38. **No Zoológico, encontrei desde beija-flor até peixe-boi.** Passando para o plural a frase temos:

- a) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores até peixes-boi.
- b) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores até peixes-boi.
- c) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores até peixe-bois.
- d) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores até peixe-bois.

39. Observe as assertivas abaixo:

I. Este granulado é para ___ fazer o bolo de chocolate.

II. Para ____, isso foi armação.

III. Nem um nem outro adolescente ___ revistado.

A alternativa em que as lacunas se completam, correta e respectivamente, é:

- a) Mim, mim, serão.
- b) Eu, mim, será.
- c) Eu, eu, serão.
- d) Mim, mim, será.

40. Passando a frase **Nós vendemos todos os dias dez carros, no mínimo** para o futuro do pretérito do modo indicativo, o verbo destacado assume, respectivamente, a seguinte forma:

- a) Venderemos.
- b) Vendamos.
- c) Vendêramos.
- d) Venderíamos.

41. O sujeito é determinado em:

- a) Existem motivos para despedi-lo.
- b) Durante a passeata, roubaram minha carteira.
- c) Nada me convencerá.
- d) Vimos muitas cidades bonitas na França.

42. Indique a alternativa em que há erro na grafia do vocábulo destacado:

- a) Estou indo à academia todas as manhãs, **sobretudo** porque quero emagrecer.
- b) Ele lavou meu carro de **mau grado**.
- c) Vamos todos comemorar, **afora** você.
- d) Discutíamos **a cerca da** sua dívida.

43. Churchill (Reino Unido), Roosevelt (Estados Unidos da América) e Stalin (União Soviética) reuniram-se na Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Nesta reunião foram discutidas questões políticas e militares referentes:

- a) Ao fim da Revolução Francesa.
- b) Ao fim da II Guerra Mundial.
- c) Aos ataques nucleares ao Japão.
- d) À queda do Império Turco-Otomano.

44. Em 1994 foi criada a Convenção da ONU de Combate à Desertificação, com o objetivo de estabelecer políticas de combate ao problema. Indique a alternativa que contém uma ação eficaz de combate à desertificação:

- a) Corte de árvores em ambientes sujeitos à erosão e à formação de voçorocas.
- b) Plantio de árvores e manejo adequado das espécies vegetais.
- c) Plantio de espécies exógenas em ambientes de frágil interação biológica.
- d) Recomposição vegetal a partir de planos de manejo incompatíveis com a sustentabilidade.

45. Na região Nordeste do Brasil, o predomínio de bacias hidrográficas intermitentes impossibilita um grande aproveitamento de seus recursos hidrelétricos. Entre a bacia fluvial e sua usina hidrelétrica correspondente, está correta a relação:

- a) Bacia do São Francisco / Usina de Xingó.
- b) Bacia do São Francisco / Usina de Tucuruí.
- c) Bacia do Tocantins / Usina de Ilha Solteira.
- d) Bacia do Tocantins / Usina de Balbina.

46. Um número real é tal que a sua quarta potência é igual a 5 somando com o quádruplo do seu quadrado. Determine esse número.

- a) $\{-1; 5\}$.
- b) $\{25; 1\}$.
- c) $\{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$.
- d) $\{1; -5\}$.

47. Entre os candidatos a um concurso para operadores de máquinas pesadas, 28 são treinados na operação de tratores de esteira, 16 são treinados na operação de escavadeiras de grande porte, enquanto que 12 são treinados em ambas as atividades. Sabendo que cada candidato é treinado em pelo menos uma das máquinas citadas, o número total de candidatos ao concurso é igual a:

- a) 29.
- b) 32.
- c) 27.
- d) 31.

- 48.** Sabe-se que enchendo 84 garrafas, cada uma com capacidade de 0,80 l, é possível engarrafar todo o líquido de um reservatório. Se o volume de cada garrafa fosse 896 cm³, o número de garrafas utilizadas seria, aproximadamente:
- a) 75.
 - b) 700.
 - c) 70.
 - d) 750.
- 49.** Do total de processos que recebeu certo dia, um técnico arquivou 6% no período da manhã e 6% do número restante à tarde. Desses processos, os que não foram arquivados correspondem a:
- a) 84,64%.
 - b) 86,45%.
 - c) 88,36%.
 - d) 80,48%.
- 50.** Se 4 homens embrulham 88 ovos de páscoa em 20 minutos e 3 mulheres embrulham 150 ovos de páscoa em 25 minutos, quantos ovos de páscoa são embrulhados por 3 homens e 2 mulheres em 30 minutos?
- a) 119.
 - b) 219.
 - c) 230.
 - d) 188.