



CONCURSO PÚBLICO

13. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GENERALISTA PSF DIARISTA

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Vezes sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,

Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.

Portanto, _____ pontual!

Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!*
Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).
Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.
Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez.
Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
- (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
- (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
- (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
- (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.

19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Tcheca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Pápulas eritematosas e pruriginosas em região de interdígitos, púbis e linhas axilares sugerem apresentação clínica de
- (A) herpes disseminado.
- (B) moluscum contagiosum.
- (C) tinea corporis.
- (D) pediculose.
- (E) escabiose.

O caso clínico seguinte ilustra as questões de números 32 a 34.

Jovem de 17 anos apresentou há 2 semanas lesão única no sulco balanoprepucial que remitiu espontaneamente após perdurar cerca de 8 dias. Há 2 dias referindo adinamia e febre. Ao exame físico, constata-se temperatura de 37,8 °C, poliadenopatia, máculas e pápulas em face, tronco, palmas das mãos e plantas dos pés.

32. A etiologia da doença ilustrada é
- (A) bacteriana, causada por uma espiroqueta.
- (B) bacteriana, causada por um cocobacilo Gram-negativo.
- (C) fúngica, causada pela *Candida albicans*.
- (D) viral, causada pelo vírus herpes simples.
- (E) autoimune, provavelmente traduzindo acometimento pelo lúpus eritematoso sistêmico.
33. A abordagem terapêutica adequada requer a utilização de
- (A) cefepime.
- (B) itraconazol.
- (C) ganciclovir.
- (D) metilprednisolona.
- (E) benzilpenicilina benzatina.
34. O paciente em questão deverá, além de tratamento e seguimento apropriados,
- (A) realizar sorologia para hepatites B e C.
- (B) realizar sorologia para HIV.
- (C) submeter-se a punção liquórica.
- (D) realizar sorologia para hepatites B, C, HIV, e seu(s) parceiro(s) sexual(is) deve(m) procurar assistência médica.
- (E) proceder à coleta de exame protoparasitológico de fezes.

35. Mulher de 58 anos apresenta há 2 dias febre, calafrios, icterícia e dor localizada em hipocôndrio direito, compatível com achado ultrassonográfico de
- (A) lesão sólida expansiva em cabeça de pâncreas.
 - (B) aumento do teor lipídico hepático.
 - (C) cálculo impactado no canal colédoco.
 - (D) hepatomegalia às custas do lobo direito.
 - (E) hepatoesplenomegalia e ectasia da veia porta.

Analise o caso clínico seguinte para responder às questões de números 36 e 37.

Mulher de 78 anos, portadora de *diabetes mellitus* tipo 2 e dislipidemia, está em uso de metformina 850 mg/dia e maleato de enalapril 20 mg/dia. A PA foi aferida em 140x76 mmHg e a paciente traz os seguintes exames laboratoriais para consulta ambulatorial:

Na⁺: 138 mEq/L; K⁺: 5,2 mEq/L; U: 52 mg/dL; Cr: 1,7 mg/dL
Glicemia de jejum: 104 mg/dL; Hemoglobina glicada (HbA1C): 7,8%
Colesterol total : 228 mg/dL; HDL: 55 mg/dL; LDL: 110 mg/dL
Cr urinária: 51 mg/dL (Diurese em 24 horas: 960 mL).

36. O “clearance de creatinina” da paciente é (em mL/min)
- (A) 10.
 - (B) 20.
 - (C) 30.
 - (D) 40.
 - (E) 60.
37. Os controles glicêmico, lipídico e tensional (PA) da paciente em questão estão, respectivamente,
- (A) adequado; adequado; adequado.
 - (B) adequado; inadequado; inadequado.
 - (C) inadequado; adequado; adequado.
 - (D) inadequado; inadequado; inadequado.
 - (E) inadequado; adequado; inadequado.

O caso clínico que segue refere-se às questões de números 38 a 40.

Adolescente de 12 anos refere há 2 dias febre de 39,0 °C associada a odinofagia, astenia e anorexia. À propedêutica, notam-se petéquias em palato, hiperemia com hipertrofia de amígdalas e exsudatos purulentos.

38. Considerando-se o custo-efetividade, trata-se de terapia antimicrobiana ideal o(a)
- (A) norfloxacina.
 - (B) cefuroxima.
 - (C) claritromicina.
 - (D) penicilina G benzatina.
 - (E) sulfadiazina.

39. Após 2 semanas da consulta inicial, a paciente retorna referindo, há 3 dias, dor e impotência funcional em joelho direito e cotovelo esquerdo. A dor iniciara-se em joelho direito e hoje assomou-se ao cotovelo esquerdo, já melhorando no primeiro. O exame físico evidencia febre de 37,9 °C, aumento de volume de ambas articulações acometidas associado a aumento de temperatura local, frequência cardíaca de 132 bpm (bati-mentos por minuto) e sopro holossistólico regurgitativo em região apical com irradiação para a axila. Tais achados sugerem
- (A) complicação da amigdalite ocasionando endocardite bacteriana.
 - (B) não aderência ao esquema antimicrobiano prescrito.
 - (C) anafilaxia ao esquema antimicrobiano prescrito.
 - (D) infecção aguda por adenovírus.
 - (E) artrite reumatoide juvenil.
40. A ausculta cardíaca relacionada indica a presença de
- (A) insuficiência mitral.
 - (B) estenose mitral.
 - (C) dupla disfunção valvar mitral.
 - (D) insuficiência aórtica.
 - (E) estenose aórtica.

41. Numa Unidade Básica de Saúde (UBS) que abrange a assistência de 4 000 pessoas, foram contabilizados 480 atendimentos por asma até dezembro de 2007. Em janeiro de 2008, foram registrados mais 40 novos casos da doença na referida unidade. Quanto aos indicadores de saúde relacionados à asma na população dessa UBS (considerando que todos os asmáticos foram nela atendidos), a
- (A) incidência foi 12% em 2007.
 - (B) prevalência foi 12% em 2007.
 - (C) incidência foi 13% até janeiro de 2008.
 - (D) prevalência foi 1% em janeiro de 2008.
 - (E) incidência e a prevalência não podem ser calculadas.

O enunciado seguinte deve ser analisado para responder às questões de números 42 e 43.

O carcinoma de colo uterino constitui grave problema de saúde pública combatido no programa de assistência primária à saúde da mulher. Sua forma pré-invasiva é comum em mulheres de 25 a 40 anos de idade e estima-se que são necessários de 2 a 10 anos para que o carcinoma penetre a membrana basal da cérvis uterina. No Brasil, tal doença é responsável por cerca de 4 000 óbitos ao ano.

42. Constitui metodologia eficaz em detectar a sua presença o(a)
- (A) realização de PCR sérica.
 - (B) colpocitologia oncótica.
 - (C) ultrassonografia transvaginal.
 - (D) dosagem de CA 125 e CA 19-9.
 - (E) realização de cultura de células do epitélio do colo uterino.

43. Tal patologia está classicamente associada ao(a)
- (A) tabagismo.
 - (B) nuliparidade.
 - (C) uso de contracepção hormonal.
 - (D) obesidade.
 - (E) infecção pelo papilomavírus humano.

O enunciado seguinte refere-se às questões de números 44 e 45.

Homem de 23 anos em tratamento de sinusite aguda com amoxicilina há 2 dias desenvolveu lesões pruriginosas em tronco e membros há 4 horas com acentuação progressiva.

44. Caracterizará emergência clínica a presença de

- (A) edema periorbitário.
- (B) edema de lábio superior.
- (C) placas em face.
- (D) hipertensão arterial.
- (E) estridor laríngeo.

45. Após compensação clínica inicial, a terapia antimicrobiana elegível para o paciente descrito será o(a)

- (A) claritromicina.
- (B) cefalexina.
- (C) ampicilina.
- (D) cefadroxil.
- (E) cefoxitina.

46. Homem de 35 anos apresentou, após ingesta alcoólica pronunciada, episódio de vômito seguido de hematemese intensa. A realização de endoscopia digestiva alta mais provavelmente evidenciará a presença de

- (A) gastrite hemorrágica.
- (B) esofagite hemorrágica.
- (C) úlcera duodenal.
- (D) varizes esofagogástricas.
- (E) laceração da mucosa na transição esofagogástrica.

47. Paciente asmático de 45 anos apresentou episódio de gripe há cerca de 3 dias sobrevivendo dispneia progressiva desde então, tosse seca e sibilância. A propedêutica evidencia tiragem intercostal e de fúrcula, cianose e fala entrecortada. O paciente encontra-se agitado, mas cooperativo. A PA foi aferida em 15 x 9 cmHg e o pulso a 124 bpm. A conduta terapêutica inicial deve incluir, além de oxigenioterapia,

- (A) β 2-agonista intravenoso contínuo + corticoterapia parenteral.
- (B) β 2-agonista intravenoso contínuo + corticoterapia oral.
- (C) β 2-agonista inalatório + corticoterapia parenteral.
- (D) β 2-agonista subcutâneo + corticoterapia parenteral.
- (E) intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

48. Constituem medidas efetivas para prevenção do câncer de mama na assistência primária à saúde da mulher o(a):

- (A) mamografia e a dosagem de marcadores tumorais.
- (B) mamografia e o PET oncológico.
- (C) PET oncológico e a dosagem de marcadores tumorais.
- (D) exame físico e o PET oncológico.
- (E) exame físico e a mamografia.

49. Homem de 89 anos reside com sua família e é avaliado durante visita domiciliar. Notadamente, parece não tomar banho há vários dias e queixa-se de dor em face extensora do braço esquerdo onde há hematoma com hiperestesia local, indicando provável fratura. Segundo familiares, apresentou queda da própria altura motivando a lesão. Ao exame físico, notam-se também escoriações em mãos e também no braço direito e couro cabeludo. O referido paciente deve ser encaminhado para avaliação hospitalar e suspeita potencial de

- (A) doença de Paget.
- (B) neoplasia metastática para os ossos.
- (C) maus tratos.
- (D) doença de Alzheimer.
- (E) vestibulopatia de origem central.

50. Adolescente de 16 anos foi mordido em mão direita ao brincar com seu cão de estimação. O cão é conhecido e recebeu a vacina antirrábica segundo familiares. Ao avaliar o ferimento, notam-se 3 lesões perfuro-contusas em dorso de mão direita, com sangramento local e cerca de 0,7 cm cada, sem exposição tendínea. Ao ser questionado, o rapaz não recebeu a vacina antitetânica aos 15 anos de idade. O tratamento adequado, além de limpeza local abundante, requer

- (A) sutura, profilaxia antimicrobiana e vacina antitetânica.
- (B) sutura, vacina e soro antitetânicos.
- (C) sutura, profilaxia antimicrobiana, vacina e soro antitetânicos.
- (D) profilaxia antimicrobiana e soro antitetânico.
- (E) profilaxia antimicrobiana, vacina e soro antitetânicos.

51. A imobilidade caracteriza um dos componentes da síndrome do idoso frágil. Sua presença incrementa a morbi-mortalidade do idoso principalmente às custas de

- (A) osteoporose, doenças infecciosas e tromboembolismo venoso.
- (B) desnutrição, doenças infecciosas e osteoporose.
- (C) doenças infecciosas e osteoporose.
- (D) doenças infecciosas, desnutrição e tromboembolismo venoso.
- (E) desnutrição e tromboembolismo venoso.

52. Mulher de 68 anos recebe visita multidisciplinar domiciliar de equipe de saúde. É portadora de carcinoma de mama avançado com metástases ósseas e em sistema nervoso central. Faz uso regular de hidantoína (100 mg a cada 12 horas) e associação de paracetamol e codeína para controle da dor (a cada 8 horas). Durante entrevista, a paciente queixa-se de dores intensas em arcos costais, coluna lombar e sacral que melhoram por 1 hora após uso do paracetamol e codeína, recorrendo a seguir. Constitui conduta correta:
- (A) internação hospitalar para analgesia parenteral.
 - (B) incremento do paracetamol + codeína para 4/4 horas.
 - (C) incremento do paracetamol + codeína para 4/4 horas e associação de anti-inflamatórios não hormonais com elaboração de diário de controle da dor.
 - (D) prescrição de sulfato de morfina a cada 4 horas com elaboração de diário de controle da dor para titular dose do medicamento, admitindo doses de resgate nos intervalos, caso haja recorrência de dor.
 - (E) associar o sulfato de morfina a codeína e paracetamol e elaborar diário de controle da dor para titular dose do medicamento, admitindo doses de resgate nos intervalos, caso haja recorrência de dor.
53. A hiperemese gravídica é classicamente mais comum no
- (A) primeiro trimestre de gestação e pode ser adequadamente tratada com piridoxina oral.
 - (B) primeiro trimestre de gestação e pode ser adequadamente tratada com tiamina oral.
 - (C) segundo trimestre de gestação e pode ser adequadamente tratada com piridoxina oral.
 - (D) segundo trimestre de gestação e pode ser adequadamente tratada com tiamina oral.
 - (E) terceiro trimestre de gestação e pode ser adequadamente tratada com piridoxina oral.
54. Gestante de 28 semanas evidencia hemoglobina sérica de 10,0 g/dL e hematócrito de 28%. O VCM (volume corpuscular médio) avaliado é de 106 μ 3 e nota-se hipersegmentação de neutrófilos. Há, mais provavelmente, deficiência nutricional de
- (A) vitamina B1.
 - (B) vitamina B6.
 - (C) vitamina B12.
 - (D) ácido fólico.
 - (E) ferro.
55. A macrosomia fetal incrementa o risco de complicações durante o parto e pode acontecer no(a)
- (A) toxoplasmose perinatal decorrendo de toxicidade direta do agente infeccioso.
 - (B) rubéola perinatal decorrendo de toxicidade direta do agente infeccioso.
 - (C) diabetes gestacional decorrendo da hiperglicemia fetal.
 - (D) diabetes gestacional decorrendo do hiperinsulinismo materno.
 - (E) diabetes gestacional decorrendo do hiperinsulinismo fetal.
56. Constituem contraindicações absolutas à colocação do DIU (dispositivo intrauterino):
- (A) gestação e sangramento uterino não elucidado.
 - (B) gestação e infecção pregressa do trato urinário.
 - (C) gestação e leiomioma uterino.
 - (D) doença inflamatória pélvica aguda e leiomioma uterino.
 - (E) antecedente de doença inflamatória pélvica e dismenorreia.
57. O aleitamento materno deve ser encorajado durante o programa de atenção às gestantes. Considere a lista de agravos que segue.
- I. Obesidade infantil.
 - II. Aquisição de infecções bacterianas e virais.
 - III. Tempo de duração de doenças diarreicas agudas.
 - IV. Manifestações atópicas.
- O aleitamento materno exclusivo (em comparação ao aleitamento artificial) possui impacto positivo nos agravos correspondentes aos itens
- (A) I, II e III, somente.
 - (B) II, III e IV, somente.
 - (C) I, II e IV, somente.
 - (D) I, III e IV, somente.
 - (E) I, II, III e IV.
58. A mastite puerperal é mais frequente em primigestas e, na maioria dos casos, é
- (A) unilateral e causada pelo *Streptococcus pyogenes*.
 - (B) bilateral e causada pelo *Streptococcus pyogenes*.
 - (C) unilateral e causada pelo *Staphylococcus aureus*.
 - (D) bilateral e causada pelo *Staphylococcus aureus*.
 - (E) unilateral e de flora polimicrobiana.

O enunciado a seguir deve ser utilizado para responder às questões de números **59** e **60**.

A terapia de reidratação oral (TRO) em crianças reduz em 95% as admissões hospitalares por doença diarreica aguda, devendo ser instituída precocemente. Assim, reserva-se a admissão ou internação hospitalares para os casos em que ocorre desidratação grave ou insucesso da TRO.

- 59.** O soro de reidratação oral compõe-se principalmente de água, cloreto,
- (A) sódio, bicarbonato e potássio.
 - (B) glicose, sódio e potássio.
 - (C) bicarbonato, glicose e potássio.
 - (D) glicose, sódio e citrato.
 - (E) glicose, potássio e citrato.
- 60.** É correto afirmar que, durante a TRO, o(a)
- (A) aleitamento materno deve ser suspenso.
 - (B) vômito implica suspensão da TRO e hidratação parenteral.
 - (C) solução de reidratação deve ser administrada com copo, colher ou seringa em pequenas alíquotas.
 - (D) presença de micções claras não sugere reidratação bem sucedida.
 - (E) perda de peso após as primeiras 2 horas não significa falência da TRO.