

INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
MÉDICO SMS E - ORTOPEDISTA
INSTRUÇÕES

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha.
02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta.
04. Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (*azul ou preta*).
05. As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas.
06. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
07. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
08. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12.
09. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
10. Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso.
11. Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição.
12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal *Atenderá você e trocará o seu caderno.*

NOME: _____

CARGO: _____ INSCR. Nº: _____

ASSINATURA: _____ DATA: ____/____/____

R.G. Nº: _____ DATA NASC.: ____/____/____

SALA: _____ LOCAL: _____

13. O idoso, as fraturas engrenadas da extremidade superior do úmero, sem arrancamento da grande tuberosidade, têm como tratamento de escolha o uso de:

- a) () aparelho Velpeau; c) () calha gessada posterior;
b) () gesso axilopalmar; d) () tipóia com mobilização precoce.

14. Um paciente portador de distrofia muscular apresenta fraqueza simétrica dos músculos da pelve, notadamente no grande glúteo, sinal de gower positivo e pseudo-hipertrofia muscular, principalmente ao nível das panturrilhas. Esta distrofia é do tipo:

- a) () Erb; b) () Letter; c) () Klumpke; d) () Duchenne.

15. Paciente de 40 anos, masculino, foi submetido à osteotomia varizante da tíbia direita para correção de geno valgo. Após a recuperação anestésica, verifica-se a ocorrência de paralisia dos músculos tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor comum dos dedos. O diagnóstico mais provável é a lesão do seguinte nervo:

- a) () fibular superficial; b) () fibular profundo; c) () tibial; d) () sural.

16. Quando um paciente apresenta fratura de acunhamento na região anterior do corpo vertebral, sem outras lesões associadas, o mecanismo de fratura é do tipo:

- a) () flexão; b) () extensão; c) () compressão axial; d) () flexão-rotação.

17. De acordo com a classificação de Hawkins, as fraturas que mais desenvolvem seqüela de necrose avascular nos astrágalo são as do tipo:

- a) () I; b) () II; c) () III; d) () IV.

18. Quando uma hérnia distal ocasiona diminuição da força do músculo tríceps e do reflexo tricipital, suspeita-se que a hérnia está comprimindo a seguinte raiz:

- a) () C₁; b) () C₂; c) () C₃; d) () C₅.

19. O osso longo mais suscetível de sofrer fraturas abertas ou expostas é:

- a) () úmero; b) () fêmur; c) () rádio; d) () tíbia.

20. De acordo com a classificação de Neer para as fraturas supra e intracondilíneas do fêmur, aquelas em que ocorre deslocamento medial de ambos os côndilos em relação à diáfase podem ser consideradas como do tipo:

- a) () I; b) () IIA; c) () IIB; d) () IIIA.

21. As fraturas subtrocantéricas transversas podem ser, de acordo com Fielding, classificadas em 3 tipos. O tipo três corresponde àquelas fraturas localizadas:

- a) () no nível do pequeno trocânter; c) () entre 5,0 e 7,5 cm por baixo do grande trocânter;
b) () entre 2,5 e 5,0 cm por baixo do grande trocânter; d) () entre 5,0 e 7,5 cm por baixo do pequeno trocânter;

22. Na via de acesso de Thompson para a realização de osteossíntese das fraturas do rádio, deve-se ter cuidado para não lesar o ramo do seguinte nervo:

- a) () ulnar; b) () radial; c) () mediano; d) () circunflexo.

23. As fraturas de Monteggia, onde ocorre fratura do terço médio ou superior de ulna, associada com fratura do rádio por debaixo da tuberosidade bicipital, com luxação da cabeça do rádio, podem ser classificadas, segundo Bado, como do tipo:

- a) () 1; b) () 2; c) () 3; d) () 4.

24. A complicação mais temível no tratamento da luxação congênita no quadril é:

- a) () coxa vara; c) () subluxação residual;
b) () necrose asséptica; d) () fratura do colo femoral.

25. Nas técnicas cirúrgicas empregadas no tratamento da luxação recidivante da patela, o músculo que sofre liberação é o:

- a) () vasto medial; b) () vasto lateral; c) () semitendinoso; d) () semimembranoso.

26. O teste de Yergason serve para verificação da estabilidade do seguinte tendão:

- a) () tríceps; c) () braquial anterior;
b) () coracobraquial; d) () porção longa do bíceps.

27. O único osso társico que não apresenta inserções musculares é:

- a) talo; b) cubóide; c) calcâneo; d) navicular.

28. A tenovaginite estenosante de De Quervain acomete os seguintes tendões:

- a) extensores longo e curto do polegar;
b) abdutor longo do polegar e adutor do polegar;
c) extensor longo do polegar e adutor do polegar;
d) abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar.

29. Nas fraturas instáveis do terço proximal do fêmur (transtrocanterianas), deve-se preferir a fixação do colo femoral em:

- a) varo; b) valgo; c) flexão; d) rotação externa.

30. A projeção radiográfica da coluna cervical chamada de transoral serve para o diagnóstico de fraturas e subluxações, respectivamente, de:

- a) C₁ – C₂; b) C₂ – C₃; c) C₃ – C₄; d) C₄ – C₅.

31. O prazo para o repasse, sem juros de mora, à Associação de Servidores e ou Sindicatos dos Servidores Municipais de Sumaré é de

- a) 15 dias. b) 7 dias. c) 5 dias. d) 10 dias.

32. Um servidor aposentado ou pensionista por outro regime previdenciário que não o municipal

- a) será assegurada uma complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço prestado para a municipalidade.
b) será assegurada aposentadoria com os vencimentos integrais, independente de complementação da municipalidade.
c) será assegurada uma complementação de aposentadoria integral ao tempo de serviço prestado para a municipalidade.
d) não terá direito à complementação de aposentadoria, independente do tempo prestado para a municipalidade.

33. Ao servidor público será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a situação sem perda de nenhuma espécie quando

- a) solicitar através de requerimento ao Departamento Pessoal, houver vaga no departamento pretendido e apresentar aptidão para o cargo.
b) através de laudo médico atestando sua incapacidade de trabalho ao qual foi nomeado.
c) reduzir sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente ou doença no trabalho.
d) reduzir sua capacidade de trabalho.

34. Ao servidor público municipal é assegurado:

I. o direito de greve, nos termos da Lei complementar Federal;

II. a liberdade de filiação político - partidária.

III. vale transporte;

IV. a contagem recíproca de tempo de serviço público e privado concomitante para fins de aposentadoria;

V. a participação na gerência de fundos e entidades para as quais contribui, após a regularização em lei.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II, III, IV e V b) I, II, III, V c) II, III e IV d) I, III e V

35. Flávia, servidora pública municipal, adotou uma criança de quinze meses de idade, e requereu licença especial de adoção. De acordo com o artigo 194, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, a servidora

- a) terá direito à licença especial sem prejuízo do emprego mas com prejuízo do salário.
b) não terá direito à licença especial.
c) terá direito à licença especial, a partir do momento da adoção, sem prejuízo do emprego e do salário.
d) terá direito à licença especial, a partir do momento da adoção, com prejuízo do emprego e do salário.

36. É dever do poder público assegurar a saúde de todos os munícipes, exceto:

- a) políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e a redução do risco de doenças e outros agravos.
b) acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.
c) respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental.
d) cobrar ao usuário pela prestação de serviços de assistência saúde.

