



CONCURSO PÚBLICO

21. PROVA OBJETIVA

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Veze sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,
Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.
Portanto, _____ pontual!
Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!* Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.

Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez. Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
- (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
- (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
- (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
- (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.

19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Tcheca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Quais são as artérias originárias do sistema carotídeo interno que irrigam o nariz?
- (A) Etmoidal anterior e nasopalatina.
- (B) Etmoidal anterior e nasal lateral posterior.
- (C) Etmoidal anterior e etmoidal posterior.
- (D) Nasopalatina e etmoidal posterior.
- (E) Nasal lateral posterior e nasopalatina.
32. A inervação sensorial do nariz origina-se
- (A) da divisão oftálmica do n. trigêmio e do ramo intermédio do n. facial.
- (B) da divisão maxilar do n. trigêmio e do ramo intermédio do n. facial.
- (C) da divisão oftálmica do n. trigêmio e do n. vidiano.
- (D) das divisões oftálmica e maxilar do n. trigêmio.
- (E) da divisão maxilar do n. trigêmio e do n. vidiano.
33. Em relação à função nasal, é correto dizer que
- (A) se estima que as cavidades nasais secretem e transudem cerca de 500 mL de líquido diariamente.
- (B) o nariz é responsável por 20% da resistência total do ar durante a respiração normal.
- (C) o n. trigêmio contribui para a percepção olfatória.
- (D) a filtração permite reter e remover com eficiência partículas de até 50 micra.
- (E) o muco apresenta uma fase sol que desliza sobre uma fase gel.
34. Quanto à anatomia da orelha, é correto afirmar que
- (A) o músculo do estribo é innervado pelo ramo timpânico do nervo glossofaríngeo (n. de Jacobson).
- (B) a pele que recobre a porção óssea do conduto auditivo externo é rica em glândulas sebáceas e pelos.
- (C) há cerca de 3 500 células ciliadas internas dispostas em 1 fileira ao longo do neuroepitélio coclear.
- (D) a parte tensa da membrana timpânica é de natureza fibroelástica e é constituída por duas camadas.
- (E) o órgão espiral é a estrutura sensorial da cóclea e se localiza na rampa do tímpano.

35. Em relação ao labirinto, pode-se afirmar que
- (A) a matriz óssea que envolve o labirinto ósseo é mais mole que o resto do osso temporal.
 - (B) é irrigado pela a. auditiva interna que é ramo da a. cerebral média.
 - (C) o n. vestibular se origina de células do gânglio de Gasser.
 - (D) o perilinfático se divide em dois compartimentos: vestibulo e canais semicirculares.
 - (E) no vestibulo estão situados o utrículo e o sáculo.
36. Em quantas vezes o mecanismo tímpano-ossicular consegue amplificar a energia sonora?
- (A) 25,1.
 - (B) 22,1.
 - (C) 18,1.
 - (D) 14,1.
 - (E) 13,1.
37. A inervação motora dos mm. cricótireoideos é proporcionada pelos
- (A) ramos laríngeos externos dos nn. laríngeos superiores.
 - (B) ramos abdutores dos nn. laríngeos recorrentes.
 - (C) ramos adutores dos nn. laríngeos recorrentes.
 - (D) nn. laríngeos internos.
 - (E) grupos de fibras dos nn. laríngeos recorrentes que participam da anastomose de Galeno.
38. Quais os mm. intrínsecos da laringe que promovem abdução das pregas vocais quando estimulados?
- (A) Tireoaritenoideos.
 - (B) Interaritenoideos.
 - (C) Vocais.
 - (D) Cricoaritenoideos laterais.
 - (E) Cricoaritenoideos posteriores.
39. Em relação à fonação, é correto afirmar que
- (A) a contração do m. tireoaritenoideo produz aumento do número de ciclos de vibração das pregas vocais por segundo (*pitch*).
 - (B) sua intensidade pode ser regulada em níveis subglótico, glótico e supraglótico.
 - (C) a intensidade da fala é controlada pela força da abdução das pregas vocais e da expiração.
 - (D) o fator necessário para a produção de um som é a movimentação das pregas vocais causada pelo estímulo nervoso.
 - (E) o movimento lateral das pregas vocais é uma ação ativa, causada pelos mm. vocais.
40. A função dos mm. palatofaríngeo e do estilofaríngeo é
- (A) o alongamento da faringe na deglutição.
 - (B) o abaixamento da laringe durante o bocejo.
 - (C) a manutenção do óstio faríngeo da tuba auditiva fechado durante o repouso.
 - (D) a elevação da laringe e da faringe.
 - (E) o alongamento da tuba auditiva.
41. Em relação às tonsilas palatinas, é correto afirmar que
- (A) o epitélio que as reveste é do tipo cilíndrico estratificado.
 - (B) no centro germinativo predominam os linfócitos T, imunócitos produtores de IgA e IgG e macrófagos.
 - (C) a principal artéria que irriga a tonsila palatina é a a. tonsilar, ramo da a. lingual.
 - (D) a inervação da tonsila palatina é feita pelos nn. lingual e vago.
 - (E) o epitélio das criptas apresenta membrana basal descontínua.
42. Quanto aos corticosteroides, assinale a alternativa correta.
- (A) O cetoconazol e os contraceptivos orais à base de estrógenos aumentam o metabolismo da prednisolona.
 - (B) Quanto mais lipofílico for o corticosteroide tópico, menos prolongada será a ocupação no receptor.
 - (C) De forma geral, suprimem tanto a imunidade humoral quanto a celular.
 - (D) Quando utilizados em altas doses, a retirada deve ser com redução gradual.
 - (E) Diminuem a quantidade de neutrófilos circulantes.
43. Paciente com febre e otalgia em orelha esquerda há 1 dia, obstrução nasal há 7 dias e ausência de história pregressa de doenças auriculares. À otoscopia, observam-se conduto auditivo esquerdo normal e a membrana timpânica esquerda hiperemiada e levemente abaulada. Quais as bactérias mais frequentemente envolvidas nesses casos?
- (A) *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus aureus*.
 - (B) *Moraxella catarrhalis* e *Streptococcus pyogenes*.
 - (C) *Moraxella catarrhalis* e *Staphylococcus aureus*.
 - (D) *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
 - (E) *Streptococcus pneumoniae* e *Streptococcus pyogenes*.

44. Paciente de 58 anos, diabético, com história de otalgia intensa em orelha direita com piora progressiva, hipoacusia homolateral e secreção amarelada com início há 1 mês. Otoscopia com secreção, edema e tecido de granulação no assoalho do conduto auditivo externo. A biópsia da lesão revelou processo inflamatório crônico inespecífico. A tomografia computadorizada e o mapeamento ósseo com Ga 67 evidenciaram comprometimento inflamatório do osso temporal direito. A cultura revelou *Pseudomonas aeruginosa*. Em vista disso, qual o diagnóstico mais provável e a terapia antimicrobiana mais apropriada, respectivamente?
- (A) Otite externa maligna; clindamicina.
(B) Otite externa maligna; ciprofloxacina.
(C) Otite externa maligna; cloranfenicol.
(D) Otite externa granulosa; ciprofloxacina.
(E) Otite externa granulosa; clindamicina.
45. Em relação à perda auditiva induzida por ruído (PAIR), pode-se afirmar que
- (A) o tempo de exposição ao ruído necessário para o seu desenvolvimento é de 5 anos.
(B) a intensidade sonora potencialmente lesiva é classicamente reconhecida quando está acima de 70 dB NA.
(C) é um déficit neurosensorial da audição que se inicia nas altas frequências (3 000 a 6 000 Hz).
(D) distúrbios vestibulares precedem os sintomas auditivos.
(E) as primeiras manifestações da doença produzem uma PTS.
46. Segundo a legislação vigente, os documentos e os exames audiométricos relacionados à perda auditiva induzida pelo ruído devem permanecer à disposição de solicitações legais, no mínimo, por um período de quantos anos, respectivamente, após o desligamento do empregado?
- (A) 10 e 30.
(B) 10 e 20.
(C) 10 e 10.
(D) 5 e 20.
(E) 5 e 5.
47. Paciente de 49 anos, feminino, com queixa de crises de tonturas rotatórias e náuseas de curta duração quando deita a cabeça para o lado direito. Ausência de zumbido, hipoacusia ou outras queixas. O exame físico, fora da crise, revela-se normal. O exame otorrinolaringológico demonstra alteração apenas na pesquisa do nistagmo de posição. Qual o diagnóstico mais provável e o melhor tratamento, respectivamente?
- (A) Insuficiência vertebrobasilar; vasodilatadores.
(B) Vertigem postural paroxística benigna; manobras de reposicionamento vestibular.
(C) Vertigem postural paroxística benigna; vasodilatadores.
(D) Fístula perilinfática; sedativos labirínticos.
(E) Doença de Ménière; sedativos labirínticos.
48. São exames que auxiliam o diagnóstico topográfico da paralisia facial periférica:
- (A) teste de Schirmer e pesquisa do reflexo do m. estapédio.
(B) teste de Schirmer e audiometria tonal limiar.
(C) audiometria tonal limiar e pesquisa do reflexo do m. estapédio.
(D) audiometria tonal limiar e avaliação da gustação dos 2/3 anteriores da língua.
(E) teste de Schirmer e eletroneurografia.
49. Em relação às fraturas do osso temporal, pode-se afirmar que
- (A) as transversas são as mais frequentes.
(B) a lesão do n. facial com paralisia é mais frequente nas longitudinais.
(C) nas transversas está indicado o tratamento cirúrgico.
(D) quando se instala paralisia facial, deve-se proceder à descompressão cirúrgica.
(E) disacusia condutiva é mais comum nas longitudinais do que nas transversas.
50. Criança de 4 anos, com rinorreia purulenta fétida pela cavidade nasal direita há 16 dias. Ausência de febre ou dor. Qual o diagnóstico etiológico mais provável?
- (A) Corpo estranho nasal.
(B) Rinossinusite aguda.
(C) Rinossinusite subaguda.
(D) Adenoidite.
(E) Papiloma invertido.
51. Em relação à sinusite fúngica localizada (“bola fúngica”), assinale a alternativa correta.
- (A) Os seios da face mais frequentemente atingidos são os maxilares seguidos dos esfenoidais.
(B) O tratamento de escolha é o itraconazol por via venosa.
(C) Existe invasão tecidual com mínima reação inflamatória da mucosa.
(D) É comum a sua associação com diabetes ou imunossupressores.
(E) Os fungos das espécies de zigomicetos são os mais encontrados.

52. Uma das classes de medicamentos utilizada para o tratamento da rinite alérgica é a dos anti-histamínicos. Em relação aos não clássicos, fexofenadina, loratadina e cetirizina, pode-se afirmar que
- (A) apresentam moléculas grandes e pouco lipofílicas e estimulam a expressão de ICAM-1.
 - (B) apresentam moléculas grandes e muito lipofílicas e estimulam a expressão de ICAM-1.
 - (C) apresentam moléculas pequenas e pouco lipofílicas e inibem a expressão de ICAM-1.
 - (D) apresentam moléculas pequenas e muito lipofílicas e inibem a expressão de ICAM-1.
 - (E) apresentam moléculas grandes e pouco lipofílicas e inibem a expressão de ICAM-1.
53. A partir de que idade são preconizadas a queiloplastia e a palatoplastia, respectivamente, em crianças com fissuras labiopalatais transformamem com condições clínicas satisfatórias para serem submetidas à anestesia geral com segurança?
- (A) 6 meses e 24 meses.
 - (B) 6 meses e 12 meses.
 - (C) 3 meses e 24 meses.
 - (D) 3 meses e 12 meses.
 - (E) 3 meses e 6 meses.
54. Tradicionalmente, são aceitas, em crianças, concentrações de cloro e sódio, para o diagnóstico de fibrose cística, superiores à (em mmol/L)
- (A) 10.
 - (B) 20.
 - (C) 60.
 - (D) 80.
 - (E) 100.
55. Qual a complicação pós-adenomigdalectomia que pacientes com Síndrome de Down estão mais sujeitos a apresentar, depois das hemorragias?
- (A) Insuficiência respiratória.
 - (B) Estenose faríngea.
 - (C) Infecções cervicais.
 - (D) Lesão da tuba auditiva.
 - (E) Alterações imunológicas severas.
56. Define-se apneia do sono como a cessação do fluxo aéreo nasal e bucal durante o sono por, pelo menos,
- (A) 5 segundos.
 - (B) 10 segundos.
 - (C) 15 segundos.
 - (D) 20 segundos.
 - (E) 30 segundos.
57. Em relação ao câncer de laringe, assinale a alternativa correta.
- (A) As lesões supraglóticas apresentam comportamento mais agressivo e maiores índices de metástases linfonodais regionais do que as glóticas ou subglóticas.
 - (B) Mais de 90% dos tumores são do tipo adenocarcinoma.
 - (C) Os tumores glóticos iniciais apresentam alta incidência de metástases cervicais.
 - (D) Nos tumores glóticos T1a localizados no 1/3 médio das pregas vocais, o índice de cura com radioterapia é maior do que com cirurgia.
 - (E) Nos tumores supraglóticos com comprometimento dos espaços pré-epiglótico e paraglótico, o tratamento de escolha é a laringectomia horizontal supraglótica seguida de radioterapia.
58. Em relação ao ameloblastoma, é correto afirmar que
- (A) a marsupialização para a cavidade nasal é o tratamento de escolha.
 - (B) não é encapsulado e tem capacidade de destruição e invasão locais.
 - (C) metástases são frequentes.
 - (D) a imagem radiológica é de lesão radiopaca.
 - (E) é mais comum no sexo feminino após a 6.^a década de vida.
59. Qual o microorganismo mais frequentemente envolvido como causador da sialoadenite bacteriana aguda?
- (A) *Streptococcus pneumoniae*.
 - (B) *Moraxella catarrhalis*.
 - (C) *Haemophilus influenzae*.
 - (D) *Staphylococcus aureus*.
 - (E) *Pseudomonas aeruginosa*.
60. Em relação às doenças e alterações laringeas na criança, é correto afirmar que
- (A) a causa mais frequente de laringite é a infecção por *Haemophilus influenzae*.
 - (B) na laringotraqueite ou crupe, a intubação orotraqueal é indispensável para a manutenção da via aérea pérvia.
 - (C) na epiglotite (supraglotite), o Raio X simples pode mostrar o clássico sinal da Torre de Igreja.
 - (D) a causa neurológica mais frequente de paralisia bilateral de pregas vocais em abdução é a paralisia cerebral.
 - (E) o diagnóstico da laringomalácea é realizado por meio da laringoscopia.

