

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO**

**1. Qual das situações a seguir não é causa de alcalose metabólica?**

- (A) transfusão sanguínea maciça
- (B) síndrome pilórica
- (C) tromboembolismo pulmonar
- (D) síndrome de Batter

**2. “Um paciente de 35 anos vem apresentando, há varias semanas, dor de cabeça intensa que não passa com nenhuma medicação e, há 10 dias, vômitos não precedidos por ânsia. Tem tomado remédios para o fígado, sem apresentar melhora. Ao exame físico apresentava-se em mau estado geral, emagrecido. A gasometria arterial em ar ambiente mostrou os seguintes resultados:  $Ph=7,5$ ;  $PCO_2=54mmHg$ ;  $HCO_3=40mm$ ;  $BE=+10mm$ .”**

**O paciente encontra-se em alcalose:**

- (A) respiratória
- (B) metabólica
- (C) compensada por acidose
- (D) metabólica, com acidose respiratória

**3. Em relação aos sintomas observados na cetoacidose diabética é correto afirmar que:**

- (A) hipotensão postural associada à taquicardia indica desidratação
- (B) ausência de hipertermia exclui a possibilidade de processo infeccioso concomitante
- (C) quando presente, a hipotermia implica bom prognostico
- (D) elevação da pressão arterial e dor abdominal são sintomas freqüentes em pacientes sem diagnostico anterior de diabetes

**4. Em relação à insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, e correto afirmar que:**

- (A) a causa principal é a hipoventilação
- (B) o desequilíbrio entre ventilação e perfusão, em que a perfusão é relativamente maior do que a ventilação é conhecido como efeito espaço morto
- (C) quando a hipercapnea está presente, o gradiente alvéolo-arterial de oxigênio não é parâmetro para determinar se a hipoxemia é causada pela hipercapnea
- (D) um gradiente alvéolo-arterial de oxigênio normal (menor que 10 em jovens e menor que 20 mmHg em qualquer idade), sugere que a hipoxemia se deve à hipercapnea

**5. O paciente que tem débito cardíaco diminuído, resistência vascular periférica, pressão de átrio direito e pressão de artéria pulmonar ocluída diminuídas, está em choque:**

- (A) hipovolêmico
- (B) séptico
- (C) cardiogênico
- (D) neurogênico

**6. A causa mais frequente de coma, na urgência de um hospital geral, é:**

- (A) encefalite
- (B) hemorragia cerebral
- (C) intoxicação alcoólica aguda
- (D) hipóxia devido a parada cardíaca

**7. Mulher, 20 anos de idade, não tabagista, com antecedentes de asma e atopia, apresenta-se em pronto**

**socorro com dispnéia intensa, associada à sibilância torácica e confusão mental. A primeira conduta deve ser:**

- (A) inalação de sabutamol e ipratropio
- (B) administração endovenosa de hidrocortisona
- (C) intubação orotraqueal
- (D) administração endovenosa de aminofilina

**8. Um pré- escolar de 6 anos chega a emergência em crise asmática iniciada 4 horas após uma aula de natação. Avaliação inicial:  $FR=36$  irpm,  $FC=124$  bpm, tiragem intercostal moderada, sibilos pulmonares generalizados. A partir desses dados, assinale a alternativa que apresenta a conduta terapêutica mais indicada:**

- (A) B2 adrenérgico por via inalatória
- (B) corticóide por via inalatória
- (C) aminofilina EV
- (D) corticóide EV

**9. Você é chamado para atender uma ocorrência e deu inicio ao atendimento de um paciente não-responsivo. Você já pediu ajuda e verificou que ele não respira. Todo material de emergência necessário está disponível. Agora você deve:**

- (A) realizar 2 tentativas de ventilação com uma unidade bolsa-valva-máscara
- (B) checar o ritmo e realizar desfibrilação imediata, se indicada
- (C) iniciar as compressões torácicas
- (D) controlar a via aérea com um tubo orotraqueal

**10. A principal mudança nos últimos algoritmos do ACLS foi:**

- (A) a ênfase nas manobras de ventilação
- (B) a necessidade de checar o pulso duas vezes após cada choque
- (C) a necessidade do uso de desfibriladores bifásicos
- (D) a ênfase nas massagens cardíacas de modo mais continuo, com períodos de interrupção os mais breves possíveis

**11. Um paciente do sexo masculino, de cor negra, com 40 anos, procura a emergência relatando apresentar “dor de cabeça” e “formigamento” em braços. Ao exame físico, constata-se:  $PA= 220x180$  mmHg e fundo de olho grau IV. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e qual a conduta imediata mais adequada para esse caso?**

- (A) urgência hipertensiva, sendo indicado o tratamento imediato com hidralazina endovenosa
- (B) urgência hipertensiva, sendo indicado o tratamento com captopril 50mg via oral
- (C) emergência hipertensiva, sendo indicado o tratamento imediato com hidralazina endovenosa
- (D) emergência hipertensiva, sendo indicado o tratamento imediato com nitroprussiato de sódio via parenteral

**12. Na abordagem inicial do edema agudo de pulmão, a droga capaz de aliviar a dispnéia e promover vasodilatação é:**

- (A) digoxina
- (B) morfina
- (C) furosemida
- (D) adrenalina

**13. O isolamento de bacilos gram positivos no liquido cefalo-raquidiano de recém-nascidos é sugestivo de meningite por:**

- (A) *listeria*
- (B) *clostridium*
- (C) *S. agalactiae*

14. É causa de convulsões em pacientes com AIDS?

- (A) meningite asséptica
- (B) leucoencefalopatia multifocal progressiva
- (C) neurotoxoplasmose
- (D) encefalopatia pelo HIV – complexo demência – AIDS

15. O sinal de Rovsing é sugestivo de apendicite aguda, a qual se diagnostica por meio de uma manobra semiológica que provoca:

- (A) dor à extensão do quadril direito
  - (B) aumento da dor à tosse provocada
  - (C) dor à rotação interna do quadril direito
  - (D) dor no quadrante inferior direito à palpação do esquerdo
- 

16. Dentre as opções a seguir, uma está em desacordo com os conceitos modernos da hemorragia digestiva:

- (A) a hematêmese e a melena são os achados clínicos mais freqüentes na hemorragia gastrointestinal alta significativa
  - (B) a pesar de todas as fontes de sangramento gastrointestinal se relacionarem com alta taxa de mortalidade, a hemorragia gastrointestinal alta é a que tem um maior risco de ameaça à vida
  - (C) as úlceras pépticas duodenais, as úlceras pépticas gástricas e as gastrites não estão diretamente associadas ao *H. pylori*
  - (D) a causa mais comum de hemorragia gastrointestinal de origem obscura são as malformações arteriovenosa
- 

17. Paciente com 42% de superfície corporal queimada por chama direta em ambiente aberto encontra-se agitado na sala de emergência. As prioridades de conduta são:

- (A) analgesia endovenosa, hidratação venosa segundo a fórmula de Parkland, sonda vesical, exames laboratoriais para avaliar gasometria
  - (B) analgesia intramuscular, hidratação venosa com soro fisiológico guiada pela FC e PA, sonda vesical, exame laboratorial para avaliar eletrólitos
  - (C) hidratação venosa orientada pela diurese diária, intubação traqueal, sondagem vesical, exame laboratorial para avaliar gasometria
  - (D) hidratação oral, exame laboratorial para avaliar eletrólitos, sonda vesical, intubação traqueal
- 

18. Vítima de ferimento por arma de fogo, um paciente de 26 anos chega ao pronto-socorro em choque classe IV. Está extremamente descorado. A pesar da reposição volêmica inicial com cristalóide, o paciente continua em choque. Além dos esforços para conter a hemorragia e da administração continuada de cristalóide, enquanto não é feita a tipagem sanguínea com prova cruzada, este paciente deve receber:

- (A) concentrado de hemácias AB +
  - (B) sangue total tipo específico ou O+
  - (C) colóide sintético
  - (D) concentrado de hemácias O-
- 

19. Paciente vítima de acidente motociclístico responde apenas a estímulos dolorosos. Ao exame, a pressão arterial é de 170x90 mmHg, a frequência respiratória é de 20irpm e a frequência cardíaca é de 68bpm. A conduta inicial mais adequada é:

- (A) manitol em *bolus*
  - (B) corticóide endovenoso
  - (C) intubação endotraqueal
  - (D) furosemida intravenosa
- 

20. Um paciente é trazido ao pronto-socorro após traumatismo crâneo-encefálico. Emite sons incompreensíveis, não tem abertura ocular e reage à dor em descerebração. Sua pontuação na escala de Glasgow é:

- (A) 0
  - (B) 3
  - (C) 5
  - (D) 7
- 

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

- (A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem
  - (B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor saúde
  - (C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde
  - (D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações
- 

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

- (A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades
  - (B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade
  - (C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população
  - (D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde
- 

23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são:

- (A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde não é a sua atribuição, pois é competência do setor técnico do SUS
  - (B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo
  - (C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo
  - (D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde pertencentes ao SUS
- 

24. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

- (A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização
  - (B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
  - (C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular
  - (D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade
- 

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

- (A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este  
(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina  
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade  
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo

## PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

### Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. \_\_\_\_ partir desta sexta, \_\_\_\_ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online \_\_\_\_ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno \_\_\_\_ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Mangueiros e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

### 26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à  
(B) à – a – as – à  
(C) à – a – às – a  
(D) a – a – às – a

### 27. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.  
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.  
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.  
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

### 28. Na expressão "de sua região" presente no terceiro parágrafo, "sua" se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento  
(B) Cidade

- (C) Demandas.  
(D) Os responsáveis cadastrados

### 29. Considere a expressão:

"Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue."

A alternativa correta é

- (A) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é sujeito da oração.  
(B) O sujeito da oração é indeterminado.  
(C) "encontrados e eliminados" é o objeto direto da oração.  
(D) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é objeto direto da oração.

### 30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais.

- (A) Agentes de saúde  
(B) Responsáveis cadastrados  
(C) Equipe  
(D) Profissionais

### 31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1  
(B) HN1  
(C) N1H1  
(D) NH1

### 32. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação  
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro  
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

### 33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiris. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo  
(B) Barro Monte  
(C) Belo Monte  
(D) Campo Belo

### 34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA  
(B) Paraná - PR  
(C) Amazonas - AC  
(D) Xingu - PA

### 35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia  
(B) Irlanda  
(C) Holanda  
(D) Bélgica

### 36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
  - (B) Finlândia
  - (C) Islândia
  - (D) Inglaterra
- 

**37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:**

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
  - (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
  - (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
  - (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião
- 

**38. Leia o texto:**

*“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”*

A sigla **Copom** significa:

- (A) Comissão de política monetária
  - (B) Comissão de posição monetária
  - (C) Conselho de posição monetária
  - (D) Conselho de política monetária
- 

**39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:**

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
  - (B) Índice de preços induzido
  - (C) Imposto sobre produtos induzido
  - (D) Índice sobre produtos industrializados
- 

**40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:**

- (A) Tamiflu
  - (B) Viagra
  - (C) Relenza
  - (D) Lopinavir
-