



CONCURSO PÚBLICO

23. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PROCTOLOGISTA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Veze sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,

Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.

Portanto, _____ pontual!

Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!* Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.

Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez. Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
- (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
- (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
- (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
- (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.

19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Tcheca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à anatomia, pode-se afirmar que
- (A) a fâscia de Denonvillier separa o reto do sacro.
- (B) as glândulas de Chiari têm localização anterior no canal anal e podem causar abscessos anais.
- (C) o limite superior do canal anal anatômico é a linha pectínea e o anel muscular anorretal é o limite do canal anal cirúrgico.
- (D) a terceira válvula de Houston é o local de junção do reto e do cólon sigmoide.
- (E) a linha pectínea é a fonte dos carcinomas anais indiferenciados.
32. Quanto à irrigação sanguínea do cólon, pode-se afirmar que
- (A) a artéria cólica média é ramo da artéria mesentérica superior.
- (B) o ceco, o cólon ascendente e os segmentos proximais do cólon transversal são territórios de irrigação da artéria mesentérica inferior.
- (C) a arcada de Riolan é comunicação entre o tronco celiaco e a artéria mesentérica inferior.
- (D) o ponto crítico de Griffith está localizado na região da transição retossigmoide.
- (E) o ponto crítico de Sudeck está localizado na região do ângulo hepático do cólon.
33. A técnica de York-Mason para lesões retais baixas é uma via de acesso
- (A) transsacral.
- (B) transanal.
- (C) abdominal.
- (D) transesfincteriana.
- (E) interesfincteriana.
34. A cirurgia colorretal, por via laparoscópica, leva a algumas alterações fisiológicas importantes, como por exemplo, o aumento
- (A) da pressão intracraniana.
- (B) da perfusão renal.
- (C) do risco de hemorragias.
- (D) do retorno venoso central.
- (E) da saturação de O₂ no ventrículo direito.
35. É indicação absoluta de profilaxia antibiótica em uma colonoscopia:
- (A) prótese de quadril.
- (B) síndrome de imunodeficiência adquirida.
- (C) passado de endocardite bacteriana.
- (D) *diabetes mellitus*.
- (E) revascularização do miocárdio.

36. Sobre a classificação das hemorróidas, é correto afirmar que
- (A) hemorroidas de primeiro grau são compostas por mamilos internos que se exteriorizam aos esforços.
 - (B) hemorroidas de segundo grau são compostas por mamilos redutíveis apenas com auxílio manual.
 - (C) hemorroidas de terceiro grau são compostas por mamilos externos e internos que são irreduzíveis.
 - (D) hemorroidas de quarto grau são compostas por mamilos externos, que sofrem trombose com frequência.
 - (E) hemorroidas de quarto grau caracterizam-se por mamilos internos exteriorizados e irreduzíveis.
37. Homem de 28 anos, com história de dor intensa na região anal há 3 dias. Refere temperatura de 39 °C. O exame proctológico não foi realizado devido à dor. Qual a hipótese diagnóstica e a melhor conduta, respectivamente?
- (A) Trombose hemorroidária; hemorroidectomia convencional.
 - (B) Hidradenite supurativa; antibioticoterapia.
 - (C) Fístula anorretal; fistulotomia eletiva.
 - (D) Abscesso anorretal; drenagem cirúrgica de urgência.
 - (E) Fissura anal; esfínterectomia de urgência.
38. Qual é a principal vantagem da fistulotomia anal sobre a fistulectomia anal?
- (A) Menor sangramento.
 - (B) Menos dor no pós-operatório.
 - (C) Menor tempo de cicatrização.
 - (D) Menor incidência de incontinência fecal.
 - (E) Maior facilidade em reconhecer o orifício interno da fístula.
39. Em relação às fístulas perianais, pode-se afirmar que
- (A) a posição mais comum é a mediana anterior.
 - (B) a fístula anal supra elevador do ânus deve ser tratada com fistulotomia.
 - (C) a regra de Goodsall-Salmon refere-se ao trajeto fistuloso e ao orifício interno.
 - (D) nas fístulas extraesfínterianas devemos realizar preferencialmente estomas.
 - (E) nas fístulas anais, devido à Doença de Crohn, é indicado fistulectomia de todos os trajetos fistulosos e debridamento amplo.
40. Nas fissuras anais, pode-se afirmar que a
- (A) hemorroidectomia prévia não está implicada na etiologia da fissura anal.
 - (B) pressão de repouso está geralmente aumentada na eletromanometria anal.
 - (C) esfínterectomia deve compreender os esfínteres interno e externo do ânus.
 - (D) irrigação sanguínea não faz diferença na fisiopatologia da fissura anal.
 - (E) pressão máxima de contração do canal anal está geralmente aumentada.
41. Em relação ao cisto pilonidal, pode-se afirmar que
- (A) a teoria congênita é a mais aceita para explicar a doença.
 - (B) a incisão e a curetagem do leito do cisto pilonidal é uma técnica com alta recidiva.
 - (C) é mais comum em mulheres negras.
 - (D) a teoria adquirida não tem sustentação científica.
 - (E) o fechamento primário aumenta os índices de infecção e recidiva.
42. Na neoplasia intraepitelial anal (NIA) no HPV, é correto afirmar que
- (A) pode ser a lesão causadora do carcinoma epidermoide do canal anal.
 - (B) causa o adenocarcinoma do canal anal.
 - (C) deve ser tratada com químico e radioterapia.
 - (D) não há necessidade de seguimento.
 - (E) a ressecção local ampla é o tratamento de escolha.
43. Qual é a complicação mais comum do linfogranuloma venéreo anorretal?
- (A) Estenose anorretal.
 - (B) Sangramento anorretal.
 - (C) Fístula anorretal.
 - (D) Transformação maligna da lesão anorretal.
 - (E) Incontinência anal.
44. Em relação ao tratamento cirúrgico do prolapso retal, pode-se afirmar que
- (A) nos pacientes de alto risco cirúrgico, a melhor opção são as técnicas por via perineal.
 - (B) a videolaparoscopia está contraindicada nos procedimentos abdominais.
 - (C) a retopexia tem resultados desalentadores, não devendo ser empregada.
 - (D) a presença de obstipação intestinal não interfere na técnica a ser escolhida.
 - (E) a operação de Delorme é a mais indicada nos grandes prolapso.
45. Paciente do sexo feminino, 46 anos, apresenta incontinência fecal para fezes pastosas e gases. Relata 4 partos normais. O exame proctológico mostra hipotonia esfínteriana acentuada e dificuldade de contração voluntária do ânus. Os exames complementares mais indicados são:
- (A) ressonância magnética e manometria anorretal.
 - (B) ressonância magnética e tomografia computadorizada.
 - (C) eletromiografia esfínteriana e tomografia computadorizada.
 - (D) ultrassonografia pélvica e tempo de latência terminal dos pudendos.
 - (E) ultrassonografia anorretal tridimensional e tempo de latência terminal dos pudendos.

46. O(s) fator(es) de maior importância no prognóstico no estadiamento da neoplasia do reto é(são):
- (A) presença de lesões sincrônicas no cólon.
 - (B) tamanho do tumor e aderência ao sacro.
 - (C) a distância da margem anal é o fator mais importante.
 - (D) idade do paciente e presença de antecedentes familiares com câncer de reto.
 - (E) grau de penetração na parede retal, metástases em linfonodos regionais e presença de metástases a distância.
47. Qual exame de imagem apresenta maior acurácia e melhor custo-benefício para detectar o grau de penetração e a presença de linfonodos perirretais comprometidos no câncer do reto distal?
- (A) *Pet scan*.
 - (B) Ultrassom endorretal (ERUS).
 - (C) Ressonância magnética da pelve.
 - (D) Tomografia computadorizada da pelve.
 - (E) Enema opaco.
48. Paciente do sexo masculino, 36 anos, refere sangramento às evacuações e emagrecimento. É diagnosticado adenocarcinoma de ceco pela colonoscopia, sem pólipos. A história familiar revela que teve uma irmã com câncer colorretal aos 28 anos, além do pai e de um tio paterno com câncer de cólon antes dos 50 anos. Qual é a hipótese diagnóstica?
- (A) Síndrome de Lynch III.
 - (B) Deleção no gen APC.
 - (C) Síndrome de Muir-Torre.
 - (D) Estabilidade de microsátélites.
 - (E) HNPCC (Câncer colorretal hereditário não polipoide).
49. Paciente apresenta adenocarcinoma bem diferenciado no sigmoide. O exame anatomopatológico da peça cirúrgica, os exames de imagem e o inventário da cavidade abdominal constata que o tumor invade a parede intestinal até o nível da serosa, dois linfonodos regionais comprometidos e nenhuma metástase a distância detectada. O estadiamento TNM desse tumor é:
- (A) T2, N2, M0 – estágio II.
 - (B) T2, N1, M0 – estágio III.
 - (C) T3, N1, M0 – estágio III.
 - (D) T3, N2, MX – estágio III.
 - (E) T4, N1, M0 – estágio IV.
50. O(s) tratamento(s) inicial(is) do câncer do reto distal avançado é (são):
- (A) ressecção local.
 - (B) radioterapia e quimioterapia.
 - (C) amputação de reto.
 - (D) radioterapia.
 - (E) retosigmoidectomia, anastomose primária e ileostomia de proteção.
51. São manifestações extracolônicas da Polifose Familiar Adenomatosa:
- (A) pólipos gástricos, dentes supranumerários e tumores desmoides.
 - (B) tumores do mediastino, adenomas de hipófise e tumores desmoides.
 - (C) osteomas de mandíbula, adenoma de duodeno e tumor renal.
 - (D) câncer de tireoide, câncer de bexiga e adenoma de pâncreas.
 - (E) câncer de endométrio, câncer de mama e de estômago.
52. A indicação terapêutica inicial do carcinoma epidermoide do canal anal estágio III é
- (A) ressecção local.
 - (B) amputação abdominoperineal do reto.
 - (C) radioterapia e quimioterapia.
 - (D) quimioterapia.
 - (E) radioterapia.
53. No abscesso da doença diverticular complexa, é correto afirmar que
- (A) abscesso menor que 1 cm de diâmetro frequentemente não responde ao tratamento clínico com antibióticos.
 - (B) cirurgia de urgência é a opção inicial para grandes abscessos mesmo em serviços com tomografia de urgência.
 - (C) drenagem de abscesso por tomografia computadorizada guiada percutaneamente é a melhor opção quando há pequeno abscesso.
 - (D) ruptura de abscesso com peritonite purulenta é considerada classificação de Hinchey IV.
 - (E) drenagem de abscesso por tomografia computadorizada guiada percutaneamente ou transretal na classificação de abscesso Hinchey II torna possível uma cirurgia eletiva posterior.
54. Os pacientes portadores de angiodisplasia do cólon podem apresentar
- (A) insuficiência aórtica, púrpura de Henoch-Schoenlein, hiperesplenismo.
 - (B) estenose aórtica, doença de von Willebrand, insuficiência renal crônica.
 - (C) estenose mitral, púrpura trombocitopênica idiopática, doença de Caroli.
 - (D) coarctação da aorta, púrpura de Osler-Rendu-Weber, insuficiência hepática autoimune.
 - (E) persistência do conduto arterioso, doença de von Willebrand, insuficiência supra renal crônica.

55. No caso de paciente estável, com hemorragia digestiva baixa de indicação cirúrgica, cuja colonoscopia mostra sangue em todo cólon, sem identificar o local do sangramento e com inúmeros divertículos no cólon esquerdo, a melhor conduta é
- (A) colectomia direita.
 - (B) colectomia esquerda.
 - (C) colostomia em alça.
 - (D) colectomia total.
 - (E) colorrafia e hemostasia do vaso sangrante.
56. A hemorragia decorrente da proctite actínica pode ser tratada por um dos seguintes métodos terapêuticos:
- (A) aplicação de gaze embebida em formol a 15% na mucosa retal.
 - (B) aplicação de gaze embebida em formol a 4% na mucosa retal.
 - (C) aplicação de clister de formol a 12% com sucralfato.
 - (D) aplicação de clister de formol a 10% com 5-ASA.
 - (E) aplicação de clister de formol com budesonida.
57. Em relação à colite pseudomembranosa causada pelo *Clostridium difficile*, um bacilo anaeróbico gram positivo, pode-se afirmar que
- (A) o metronidazol é contraindicado no tratamento da colite pseudomembranosa.
 - (B) o *Clostridium difficile* produz várias toxinas no lúmen intestinal, sendo isolados os tipos A,B,C e D.
 - (C) a contaminação ocorre pela introdução de medicamentos contaminados pelo *Clostridium difficile*.
 - (D) os principais agentes farmacológicos responsáveis pela colite pseudomembranosa são os aminoglicosídeos.
 - (E) a sintomatologia pode começar dentro das 48 horas após a administração do antibiótico, entretanto pode desenvolver-se até 10 semanas após o término do tratamento.
58. Em relação ao tratamento cirúrgico da Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI), pode-se afirmar que
- (A) a proctocolectomia total com ileostomia continente é a melhor opção.
 - (B) nunca há indicação para colectomia total com ileorretoanastomose na RCUI.
 - (C) a proctocolectomia total com bolsa ileal é o padrão ouro na cirurgia da RCUI.
 - (D) o megacólon tóxico deve ser tratado clinicamente, sendo a cirurgia reservada para as perfurações do cólon.
 - (E) as ressecções segmentares do cólon podem ser empregadas nas RCUI leves.
59. Paciente submetido à cirurgia de Hartmann há seis meses. Refere sangramento anal vivo, tenesmo e mucorreia. O exame proctológico revela hiperemia acentuada da mucosa retal, com lesões ulceradas e sangramento ao toque do aparelho. A biópsia da mucosa demonstra processo inflamatório inespecífico. A hipótese diagnóstica e conduta são, respectivamente,
- (A) HSV II – aciclovir.
 - (B) amebíase – secnidazol.
 - (C) enterocolite pseudomembranosa – vancomicina.
 - (D) retocolite ulcerativa idiopática – enemas de 5 – ASA.
 - (E) colite de desuso – enemas de ácidos graxos de cadeia curta.
60. Quanto à síndrome do intestino irritável (IBS), é correto afirmar que
- (A) os sintomas da IBS não são influenciados pela dieta.
 - (B) os opiáceos constituem a primeira escolha para as dores abdominais na IBS.
 - (C) os anti-inflamatórios não hormonais têm papel importante no tratamento da dor na IBS.
 - (D) o uso de inibidores seletivos da reabsorção de serotonina, em baixas doses, tem demonstrado alívio da dor em pacientes com IBS.
 - (E) a sensação de desconforto abdominal agravada pela defecação é uma das características da IBS.

