



CONCURSO PÚBLICO

3. PROVA OBJETIVA

MÉDICO – SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

O silêncio dos pais

Há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, enquanto conversávamos. Sem me pedir, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava dependurado na parede e deu para o filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com um olho nas visitas, outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor. Sorridente, a mãe declarou:

– Agora não dá mais para tirar dele!

– Sinto muito, mas é de estimação – respondi.

Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube mais tarde que me achou um “mal-educado”. Pensei: e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa alheia e pegar o que quiser!

Certa vez recebi a visita de um casal de amigos com o filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu pufe de camurça, sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe orgulhosamente me olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Timidamente, pedi:

– Pare de pular, senão vai estragar o pufe.

Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!

É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico, que percorria a cidade com um guia explicando seus principais pontos. No primeiro banco se sentava uma mulher com uma menininha linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu:

– Por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem!

A menina não entendeu. A mãe continuou muda. Ausente.

Quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa:

– Não vá fazer manha!

Cresci com a noção de que se deve respeito ao próximo, portanto é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina respeito ao próximo? Mas talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. Esse é o problema.

(Walcyr Carrasco, *Veja São Paulo*, 21.04.2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece, entre as orações, a relação de **conclusão**.

- (A) O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, **enquanto** conversávamos.
- (B) – Sinto muito, **mas** é de estimação – respondi.
- (C) Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!
- (D) **Quando** criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar.
- (E) ... **portanto** é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a mãe que exigiu levar o tamborzinho agiu corretamente, pois as crianças não devem passar por frustrações.
- (B) o cronista foi intransigente quando reclamou do garoto que pulava em seu pufe, pois não se deve tolher a iniciativa das crianças.
- (C) a mãe da garotinha que estava no ônibus turístico tinha autoridade sobre a filha, mas não interferiu por estar distraída com o passeio.
- (D) alguns pais não têm competência para educar os filhos e, por esse motivo, formarão pessoas sem limites e inaptas para viverem em sociedade.
- (E) os brasileiros fazem jus à fama de povo mal-educado, pois são numerosos os exemplos de nossa falta de cidadania em comparação a outros países.

03. Considere as afirmações sobre o emprego da próclise, isto é, do pronome oblíquo antes do verbo.

- I. Em – Soube mais tarde que **me** achou um “mal-educado”. – a partícula atrativa é um pronome relativo.
- II. Em – A mãe orgulhosamente **me** olhou e sorriu. – a partícula atrativa é um advérbio.
- III. Em – Cresci com a noção de que **se** deve respeito ao próximo... – a partícula atrativa é uma conjunção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A mãe insistiu para _____ dar o tamborzinho ao seu filho, mas não _____ dei ao garoto, pois era de estimação. Para _____, esse garoto crescerá achando que pode tudo.

- (A) eu ... o ... mim
- (B) eu ... lhe ... mim
- (C) eu ... lhe ... eu
- (D) mim ... o ... eu
- (E) mim ... lhe ... mim

05. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases a seguir.

O cronista fez uma viagem ____ Escócia.

Alguns pais se recusam ____ dizer não aos filhos.

Graças ____ boa educação que recebeu, o cronista exercita a cidadania.

Para o cronista, os pais modernos se submetem ____ vontades dos filhos.

- (A) a ... à ... à ... as
- (B) a ... a ... a ... às
- (C) à ... a ... à ... às
- (D) à ... à ... à ... as
- (E) à ... a ... a ... às

06. Considere o texto.

*Ibirapuera inaugura brinquedo acessível
a criança deficiente*

Neste domingo, antevéspera do Dia da Criança, um novo brinquedo, acessível para crianças com deficiência, será inaugurado no parque Ibirapuera.

A nova atração conta com rampas de acesso e corrimãos, para crianças com mobilidade reduzida, e piso tátil, para orientação de crianças com deficiência visual, além de intervenções sonoras, como instrumentos de percussão.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o brinquedo também é voltado para crianças sem deficiência, já que a ideia é levar aos parques a perspectiva de inclusão com algo que não seja atrativo apenas para um segmento específico.

Para Thais Frota, arquiteta especializada em acessibilidade, o brinquedo “possibilita a brincadeira entre todas as crianças sem segregar. Além disso, a mãe em cadeiras de rodas pode acompanhar o filho que não tem deficiência.”

A administração do parque afirmou que o projeto começou após a Lei n.º 11.982, de julho de 2009, que obriga parques a adaptarem pelo menos 5% de seus brinquedos para a utilização por pessoas que tenham algum tipo de deficiência.

(Luiz Gustavo Cristino, *Folha de S.Paulo*, 08.10.2010. Adaptado)

De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que

- (A) o novo brinquedo do parque do Ibirapuera foi projetado privilegiando as crianças que têm deficiência auditiva, pois há intervenções sonoras.
- (B) crianças não portadoras de deficiências também poderão se utilizar do brinquedo, mas em situações pré-determinadas pelo parque.
- (C) brinquedos, como o do Ibirapuera, provavelmente serão incorporados a outros parques, pois há uma lei que exige essa adaptação.
- (D) a aquisição de brinquedos desse tipo se deve à iniciativa dos frequentadores do mais famoso parque de São Paulo.
- (E) há uma falha no projeto, pois o brinquedo está instalado em local ainda inacessível para os pais com deficiência.

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.

- (A) Foram impressas, em papel de péssima qualidade, os formulários e as fichas de inscrição.
- (B) Tamires sentiu-se meio constrangida ao saber que não fora escolhida para o cargo.
- (C) Vão haver discussões acirradas durante a execução deste projeto.
- (D) Fazem algumas horas que a paciente está na mesa de cirurgia.
- (E) Ocorreu, durante o inverno, várias alterações de temperatura.

08. Considere as afirmações sobre a tirinha.



(Dick Browne. *O melhor de Hagar, o Horrível*. v.1 Porto Alegre : L&PM Pocket, 2009)

- I. A atitude do pai, no segundo quadrinho, e as atitudes da garotinha evidenciam comportamentos que se opõem.
- II. Ao ouvir o comentário de Hagar, o jovem se irritou, pois foi uma observação sem fundamento algum.
- III. Na expressão – Qual é a sua, “coroa”? – empregou-se a linguagem figurada das palavras.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a frase correta quanto ao emprego do plural.

- (A) Os pôsteres da campanha publicitária já chegaram da gráfica.
- (B) Os cidadãos precisam vigiar os políticos eleitos.
- (C) Os chapéus encomendados pelos atores estão perfeitos para a cena.
- (D) Compramos pãozinhos doces para o lanche.
- (E) Os degraus da escada estão escorregadios por causa da chuva.

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está empregado corretamente.

- (A) Espera-se que todos os atores **estejem** preparados para a estreia.
- (B) Quando eles **verem** o novo modelo do carro, reconhecerão as linhas arrojadas.
- (C) Se Amanda **manter** esse ritmo de trabalho, não evitará o estresse.
- (D) As crianças **vem** ao parque e se divertem nos brinquedos.
- (E) Todos os dias, nós **pomos** a correspondência em ordem.

ATUALIDADES

11. Em agosto de 2010, manifestando-se sobre a gripe H1N1, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan,
- (A) reconheceu a supervalorização dos riscos dessa gripe.
 - (B) criticou a vacinação em massa, considerada desnecessária e cara.
 - (C) confirmou a erradicação dessa gripe no mundo inteiro.
 - (D) alertou para a mutação desse vírus, que se tornou mais agressivo.
 - (E) anunciou o início da fase pós-pandêmica dessa doença.

12. *A associação da (...) com a (...) poderá ampliar a oferta de voos para os consumidores brasileiros. (...)*
Na sexta, as duas empresas anunciaram a intenção de unir as duas companhias, por meio da troca de ações. (...)
A operação depende do aval da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

(Folha de S.Paulo, 17.08.2010)

As duas companhias aéreas são

- (A) Gol e United.
 - (B) Azul e Continental.
 - (C) Varig e Delta.
 - (D) TAM e LAN.
 - (E) Webjet e Avianca.
13. Em agosto de 2010, morreu a professora Dorina de Gouvêa Nowill, uma das maiores ativistas pela inclusão social no Brasil. Em 1946, ela criou uma fundação que, em 1991, recebeu seu nome. Seu trabalho estava voltado para os
- (A) portadores do vírus HIV.
 - (B) cadeirantes.
 - (C) deficientes visuais.
 - (D) autistas.
 - (E) portadores da Síndrome de Down.

14. *A falta d'água no oeste e no sul do (...), provocada pela seca que se estende desde o mês de agosto nas duas regiões, está fazendo com que as prefeituras tenham de recorrer a poços artesianos para obter água potável.*
Em todo o Estado, 40 mil famílias já foram atingidas pelo isolamento depois que os rios baixaram a níveis mínimos. Dos 62 municípios (...), 29 decretaram situação de emergência. (...)
Em São Paulo de Olivença, sete pessoas morreram por causa de água contaminada entre agosto e setembro deste ano.

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010. Adaptado)

Essa situação atinge o Estado do

- (A) Amazonas.
- (B) Pará.
- (C) Tocantins.
- (D) Piauí.
- (E) Mato Grosso.

15. O relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em setembro de 2010, informou que o Irã
- (A) seguiu à risca os termos do acordo mediado por Brasil e Turquia em maio.
 - (B) acelerou seu programa nuclear e vetou a entrada de inspetores da agência.
 - (C) já desenvolveu a tecnologia necessária para a construção de bombas atômicas.
 - (D) diminuiu sensivelmente a quantidade de urânio enriquecido a baixo teor.
 - (E) cooperou com a agência e reafirmou o caráter pacífico de suas atividades.

16. *A oposição (...) impôs um revés ao presidente Hugo Chávez nas eleições legislativas de anteontem.*
Com as 67 cadeiras obtidas nas urnas, não só impediu que o governo alcançasse a meta de assegurar dois terços dos 165 deputados como desferiu um golpe simbólico: somadas, as principais forças opositoras alcançaram mais de 50% dos votos nacionais.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2010)

Essas eleições ocorreram

- (A) na Colômbia.
 - (B) no Chile.
 - (C) no Uruguai.
 - (D) na Venezuela.
 - (E) no Peru.
17. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em setembro de 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre deste ano,
- (A) cresceu 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (B) diminuiu 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2010.
 - (C) manteve-se igual ao do mesmo período de 2009.
 - (D) diminuiu 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (E) cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010.

18. *Cuba irá libertar outros três presos políticos, sob a condição de que eles partam para a Espanha. Com essa decisão, chega a 39 o número de dissidentes libertados após um acordo firmado entre o presidente Raúl Castro e a Igreja Católica.*
Em julho, Cuba se comprometeu a libertar em um prazo de três a quatro meses um total de 52 dissidentes presos em 2003.

(www.estadao.com.br/noticia, 27.09.2010)

Esses dissidentes estavam presos porque

- (A) tentaram fugir do país, com ajuda de exilados na Europa.
- (B) foram condenados por fazerem oposição ao governo.
- (C) apoiaram um golpe para reconduzir Fidel Castro ao poder.
- (D) passaram segredos militares a espiões venezuelanos.
- (E) planejaram um atentado contra o papa, que visitava o país.

19. A Comissão Europeia – o braço executivo da UE – deu ontem prazo de duas semanas para que a França cumpra a legislação do bloco ou sofra a abertura de um processo legal devido (...).

“A França não está aplicando a lei europeia sobre livre movimento como deveria, então decidimos dar início a um procedimento contra a França por infringi-la”, afirmou ontem a comissária de Justiça, Viviane Reding.

(Folha de S.Paulo, 30.09.2010)

A Comissão Europeia (CE) anunciou ontem a suspensão de queixa contra a França (...).

Na sexta-feira passada, (...) o governo francês aceitou aplicar adequadamente a normativa europeia de 2004 que garante a livre circulação dos cidadãos do bloco (...).

Paris fez “o que foi pedido” e, por isso, o braço executivo do bloco abandonou a ameaça de abrir um processo por infração (...).

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010)

A Comissão Europeia abriria um processo contra a França devido

- (A) ao projeto de lei que proíbe o uso de símbolos religiosos e étnicos em locais públicos.
- (B) às medidas discriminatórias contra os imigrantes das ex-colônias africanas.
- (C) às deportações de ciganos, principalmente para a Romênia e a Bulgária.
- (D) aos escândalos que envolvem a evasão de divisas facilitada pela existência do bloco.
- (E) à exigência de visto para a entrada de cidadãos dos países-membros.

20. Perto de completar quatro anos no poder, o presidente Rafael Correa, segundo diversos analistas, saiu fortalecido da crise política causada na quinta-feira pela (...).

Ontem, Correa, que tem mais de 60% de aprovação popular, afirmou pelo canal estatal 2 (...) “Não conseguirão transformar o país em uma nova Honduras.”

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Essa crise política relaciona-se à

- (A) rebelião das forças policiais, interpretada como uma tentativa de golpe.
- (B) proposta do presidente de modificar a Constituição para permitir sua reeleição.
- (C) reação popular contra medidas de estatização de empresas.
- (D) resistência do Congresso ao projeto presidencial de aumento de mandato.
- (E) greve geral decretada pelos sindicatos, entendida como interferência externa.

21. Considere as seguintes competências:

- I. ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- II. participar da execução das ações de saneamento básico;
- III. fiscalizar e inspecionar o teor nutricional dos alimentos;
- IV. colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.

Segundo a Constituição Federal, são competências do Sistema Único de Saúde aquelas mencionadas nos itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

22. As ações e os serviços de saúde em nosso país são considerados de relevância pública e sua execução deve ser feita

- (A) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
- (B) apenas diretamente pelo Poder Público.
- (C) apenas por serviços terceirizados.
- (D) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito público.
- (E) pelo Poder Público e por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

23. No Município de Diadema, de acordo com sua Lei Orgânica, é correto afirmar que

- (A) é permitida a designação ou nomeação para cargos ou funções diretivas na área da saúde, de pessoas que participam da direção, gerência ou administração de entidade do setor privado.
- (B) é permitida, em casos excepcionais, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) os serviços de saúde do setor privado têm a autonomia e independência na definição de sua forma de funcionamento, não podendo ser objeto de ação restritiva por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) o Poder Público Municipal poderá intervir nos serviços de saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
- (E) o controle social no município, por meio do Conselho Municipal de Saúde, é exercido apenas por representantes dos setores organizados da sociedade civil.

24. Ao se afirmar que a saúde
- é um direito de todos,
 - integra todas as áreas da vida humana, e
 - que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades,
- resgatam-se, respectivamente, os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:
- (A) integralidade, universalidade e equidade.
 - (B) universalidade, integralidade e equidade.
 - (C) integralidade, universalidade e igualdade.
 - (D) justiça social, abordagem holística e individualidade.
 - (E) direito universal, integralidade, individualidade.
25. A Instituição da União responsável pela Vigilância Sanitária é a(o)
- (A) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (B) Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (C) Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (E) Superintendência de Vigilância e Inspeção Sanitária.
26. O coeficiente de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde, é obtido, referindo-se a um dado período de tempo, pela divisão do número de óbitos de crianças
- (A) menores de 1 ano pelo total da população.
 - (B) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos.
 - (C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos.
 - (D) menores de 1 mês pelo número total de nascimentos.
 - (E) menores de 1 mês pelo número de nascidos vivos.
27. Numa dada população, constituída por 1 000 pessoas, ao longo de um período de tempo, foram diagnosticados 10 casos novos de câncer de colo de útero. No que se refere ao coeficiente de incidência dessa patologia, é correto afirmar que ele é
- (A) igual a 10%.
 - (B) igual a 1%.
 - (C) igual a 0,1%.
 - (D) superior ao da média nacional.
 - (E) impossível de ser calculado com os dados apresentados.
28. As medidas adotadas após a sobrevivência das consequências da doença, representadas pela instalação de deficiências funcionais, são denominadas de
- (A) prevenção primária.
 - (B) prevenção secundária.
 - (C) prevenção terciária.
 - (D) prevenção quaternária.
 - (E) medidas paliativas.
29. Com relação à inclusão, pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde, de outros agravos ou doenças na Lista das Doenças de Notificação Compulsória – DNC, em seu município, é correto afirmar que
- (A) é permitido, desde que comunicado ao gestor nacional.
 - (B) é permitido, desde que comunicado ao gestor estadual.
 - (C) é permitido, desde que comunicado aos gestores nacional e estadual.
 - (D) é permitido, desde que se trate de caso inusitado ou de surto ou epidemia.
 - (E) não é permitido.
30. De acordo com a Lista das DNC no Estado de São Paulo, dentre outras, só devem ser notificadas, após confirmação diagnóstica:
- (A) Esquistossomose, Hanseníase e Tracoma.
 - (B) Hanseníase, Malária e Rubéola.
 - (C) Cólera, Coqueluche e Dengue.
 - (D) Dengue, Difteria e Hanseníase.
 - (E) Febre Maculosa, Hantavirose e Hepatites Virais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação ao atestado de óbito, emitido após necropsia, considere as assertivas a seguir.
- As declarações de óbito são impressas em três vias pré-enumeradas sequencialmente pelo Ministério da Saúde.
 - A primeira via deve ser entregue à família para o registro civil em cartório.
 - A terceira via deve ficar na unidade notificadora para ser anexada ao prontuário.
- Está correto o contido em
- I, apenas.
 - I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III.
32. Para preenchimento do atestado de óbito, define-se “Causa Básica de Morte” como
- processo patológico referido pelos familiares.
 - estados mórbidos que contribuíram para a morte.
 - doença ou lesão inicial que conduziu à morte.
 - falência múltipla de órgãos.
 - parada cardiorrespiratória.
33. Cerca de 2 horas após a morte, inicia-se a rigidez cadavérica com acometimento sequencial de
- membros inferiores, abdômen e tórax.
 - extremidades, tronco e segmento cefálico.
 - tronco, abdômen e extremidades.
 - masseter, tronco e extremidades.
 - abdômen, tronco e masseter.
34. Durante a realização da necropsia, para extração do coração e separação dos grandes vasos, deve-se seccionar, em ordem temporal,
- veia cava superior, aorta, artéria e veia pulmonar direita, artéria e veia pulmonar esquerda e veia cava inferior.
 - veia cava inferior, veia e artéria pulmonar esquerda, artéria e veia pulmonar direita, aorta e veia cava superior.
 - veia cava inferior, veias pulmonares direita e esquerda, artérias pulmonares direita e esquerda, aorta e veia cava superior.
 - veias cavas direita e esquerda, aorta, artéria e veia pulmonar direita, artéria e veia pulmonar esquerda.
 - aorta e veia cava superior, veia e artéria pulmonar esquerda, artéria e veia pulmonar direita e veia cava inferior.
35. No estudo do encéfalo previamente fixado, após a avaliação dos vasos da base, o primeiro corte deve ser feito
- pelo centro do lobo frontal, atrás do bulbo olfatório.
 - após o quiasma óptico.
 - através dos tubérculos mamilares.
 - pelo lobo parietal, junto aos pedúnculos cerebrais.
 - pela parte média do cerebelo, junto à ponte.
36. Como causa de hidrocefalia em recém-nascidos, pode-se incluir
- microencefalia e síndrome de Dandy-Walker.
 - deficiência de Miller-Dieker e acentuada hemorragia periventricular.
 - agenesia do corpo caloso e estenose de aqueduto.
 - síndrome de Arnold-Chiari e acentuada hemorragia intraventricular.
 - holoprosencefalia e encefalocele.
37. O acometimento por morte súbita, em indivíduo adulto, tendo como causa primária a afecção cardíaca, está mais relacionada a
- aterosclerose coronariana.
 - cardiomiopatia hipertensiva.
 - prolapso da válvula mitral.
 - estenose aórtica.
 - miocardite fúngica.
38. A avaliação macroscópica da valva aórtica evidencia grandes massas irregulares sobre as cúspides, estendendo-se às cordalhas tendíneas. Essas alterações são encontradas em
- cardiopatia reumática.
 - endocardite infecciosa.
 - endocardite trombótica não bacteriana.
 - endocardite de Libman-Sacks.
 - endocardite luética.
39. No infarto agudo recente do miocárdio, até 12 horas de estabelecimento, as alterações macroscópicas são inaparentes. Para realçar essa região, pode-se utilizar soluções como
- mistura de álcool 70% e formol 20%.
 - cloreto de amônio.
 - formalina 10%.
 - cloreto de trifetil tetrazólio.
 - ácido clorídrico.

40. A cardiopatia congênita tem incidência de 06 a 08/1 000 nascidos vivos a termo. Assinale a alternativa que corresponde à malformação mais comumente encontrada.
- (A) Persistência do canal arterial.
 - (B) Defeito septal ventricular.
 - (C) Defeito septal atrial.
 - (D) Tetralogia de Fallot.
 - (E) Coarctação da aorta.
41. Dentre os distúrbios pediátricos, a fibrose cística é a doença genética letal mais comum cuja patogenia está relacionada
- (A) ao transporte transmembrana de cálcio.
 - (B) à alteração na bomba sódio potássio.
 - (C) à deficiência de galactocinase.
 - (D) à ausência de desidrogenase.
 - (E) ao transporte epitelial de cloreto.
42. Os ramos coronarianos mais frequentemente acometidos com placas ateroscleróticas estenosantes são
- (A) diagonais da descendente anterior esquerda.
 - (B) epicárdicos secundários.
 - (C) proximais das anterior e circunflexa esquerdas.
 - (D) diagonais da circunflexa esquerda.
 - (E) terminais da direita.
43. Os infartos transmuralis do miocárdio afetam com maior frequência a
- (A) porção posterior do septo interventricular.
 - (B) parede lateral do ventrículo esquerdo.
 - (C) parede posterior do ventrículo esquerdo.
 - (D) parede ventricular direita.
 - (E) parede anterior do ventrículo esquerdo.
44. No estudo necroscópico, a identificação de lesão pulmonar bilateral, basal, caracterizada por áreas de consolidação de 3 a 4 cm, pouco elevadas, granulosas, de bordos pouco distintos, de colorido ora amarelado, ora avermelhado e consistência aumentada, é sugestiva de
- (A) tuberculose miliar.
 - (B) broncopneumonia.
 - (C) bronquite crônica.
 - (D) infarto em cicatrização.
 - (E) enfisema vesicular.
45. O nódulo de Puhl, localizado em ápice de pulmão, caracteriza
- (A) carcinoma broncogênico.
 - (B) atelectasia secundária.
 - (C) abscesso.
 - (D) tuberculose de reinfeção.
 - (E) pneumonia lobar.
- Leia o texto a seguir, para responder às questões de números 46 a 48.
- Paciente do sexo feminino, 56 anos, com história de prurido de início insidioso, hepatomegalia, seguida de icterícia, evoluiu com hipertensão portal, sangramento e encefalopatia hepática, culminando com óbito por insuficiência hepática. Exames complementares mostraram hipergamaglobulinemia policlonal sistêmica, com elevação de anticorpos antimitocondriais. No decorrer da enfermidade, desenvolveu tireoidite e artrite reumatoide.
46. Os dados clínicos e laboratoriais sugerem a seguinte hipótese clínica:
- (A) hepatocarcinoma.
 - (B) síndrome de Budd-Chiari.
 - (C) cirrose biliar primária.
 - (D) cirrose biliar secundária.
 - (E) síndrome de Alagille.
47. Durante a necropsia, as alterações observadas no fígado compreendem
- (A) superfície externa lisa, avermelhada e elástica.
 - (B) superfície de corte lisa, esverdeada e elástica.
 - (C) superfícies externa e de corte nodulares, vinhosas e elásticas.
 - (D) superfícies externa e de corte granulosas, vinhosas e endurecidas.
 - (E) superfícies externa e de corte nodulares, esverdeadas e endurecidas.
48. Assinale a alternativa que contém a provável etiologia relacionada ao processo patológico descrito no texto.
- (A) Calculose biliar.
 - (B) Condição autoimune.
 - (C) Atresia biliar.
 - (D) Carcinoma de via biliar.
 - (E) Obstrução de ducto biliar.

49. A ocorrência, no indivíduo adulto, de lesões abdominais com aspecto em “pingo de vela” comprometendo epíploo, mesentério ou tecido celular subcutâneo, na ausência de outras informações clínicas, sugere
- (A) septicemia.
 - (B) tuberculose miliar.
 - (C) disseminação metastática.
 - (D) pancreatite crônica.
 - (E) pancreatite aguda.
50. A neoplasia maligna mais comum no rim do indivíduo adulto é o
- (A) oncocitoma.
 - (B) carcinoma renal de células claras.
 - (C) carcinoma renal papilar.
 - (D) carcinoma urotelial da pelve renal.
 - (E) carcinoma renal cromóforo.
51. Em caso de óbito fetal, é obrigatório o preenchimento da declaração de óbito quando o peso for acima de 500 g e a idade gestacional for igual ou superior, em semanas, a
- (A) 12.
 - (B) 14.
 - (C) 16.
 - (D) 18.
 - (E) 20.
52. O peso normal, em gramas, esperado para os pulmões direito e esquerdo, em indivíduo adulto, é, respectivamente,
- (A) 700 e 600.
 - (B) 500 e 600.
 - (C) 450 e 500.
 - (D) 300 e 350.
 - (E) 300 e 250.
53. A técnica de necropsia, quando os órgãos são retirados individualmente após serem abertos *in situ*, é denominada de
- (A) Virchow.
 - (B) Ghon.
 - (C) M. Letulle.
 - (D) Rokitsky.
 - (E) Beneke.
54. Tendo em vista o diagnóstico macroscópico de infarto anêmico recente em rim e baço, é imperativa a pesquisa de trombose em
- (A) átrio esquerdo.
 - (B) ventrículo direito.
 - (C) tronco celíaco.
 - (D) veia cava.
 - (E) artéria pulmonar.
55. Em necropsia, manchas pardas em mucosa gástrica, denominadas pseudomelanose, que desaparecem quando lavadas em solução clorídrica, decorrem de
- (A) deposição de melanina.
 - (B) congestão vascular.
 - (C) deposição de hemossiderina.
 - (D) estase hipostática.
 - (E) deposição de bilirrubina.
56. Assinale a alternativa que contém a alteração que permite suspeitar de aneurisma aórtico luético.
- (A) Aterosclerose grau III.
 - (B) Hemorragia maciça torácica.
 - (C) Fibrose difusa da parede aórtica.
 - (D) Associação a aneurisma cerebral.
 - (E) Aneurisma de artéria ilíaca.
57. Considere as assertivas a seguir.
- I. As deformações fetais que ocorrem tardiamente na vida intrauterina representam alterações de estruturas resultantes de fatores mecânicos.
 - II. A incidência da síndrome de angústia respiratória neonatal é inversamente proporcional à idade gestacional.
 - III. A infecção perinatal por *Listeria* e *Candida sp* pode produzir septicemia de início precoce.
- Está correto o contido em
- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

58. O diagnóstico microscópico de *papilite necrosante* (necrose papilar) associada ao diabetes melito é encontrado em
- (A) língua.
 - (B) duodeno.
 - (C) retina.
 - (D) rim.
 - (E) plexo coroide.
59. Em relação aos meios clássicos complementares de diagnóstico entre as lesões *in vitam* e *pos mortem*, assinale a alternativa correta.
- (A) A prova histológica não tem valor para lesões verificadas logo após a morte.
 - (B) A prova de Verderaui consiste em comparar hemácias e leucócitos da lesão com elementos figurados do sangue.
 - (C) A agonoquimia está baseada em técnicas enzimo-histoquímicas.
 - (D) A presença de marcadores bioquímicos indica lesão pós-morte.
 - (E) A disposição da malha de fibrina em coágulo vital é desordenada e irregular.
60. A necropsia por morte de “causa suspeita” evidencia, no sistema respiratório, pneumotórax, enfisema subcutâneo e mediastinal e hemopneumotórax.
- Assinale a alternativa que contém a possível causa com correlação médico-legal.
- (A) Trauma, esforço físico extenuante e procedimento diagnóstico.
 - (B) Trauma, envenenamento e intoxicação alcoólica.
 - (C) Exposição a drogas, esforço físico e procedimento diagnóstico.
 - (D) Emoção, asfíxia acidental e imobilização.
 - (E) Queimaduras, imobilização e raio X.

