

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1:

**APROVEITE QUE OS RUSSOS
NÃO ENTENDEM NADA SOBRE LUCRO.
ELES AINDA FAZEM CARROS
QUE DURAM PELO MENOS 20 ANOS.**

Se existe alguma coisa que os russos não sabem fazer direito é ganhar dinheiro. Eles ainda pensam que é um bom negócio fazer um carro moderno, confortável, resistente, com chapa de aço belga, um motor simples, em que qualquer mecânico mexe e que ainda por cima não dá manutenção. É que os russos que fabricam os Lada estão acostumados a consumidores que também ficam de 10 a 15 anos com o mesmo carro, que vendem para outros consumidores quem também ficam um tempão com o mesmo carro, que vendem para outros. Na Rússia, o carro que não resistir a tantos consumidores não é bom. E olhe que não deve ser fácil fazer um carro que funcione perfeitamente por tantos anos em um país onde só 15% das estradas são pavimentadas. Mas você não mora na Rússia e, com certeza, não tem um carro russo. Então, você deve estar pensando em trocar de carro daqui a pouco. Espere só até novembro e compre os primeiros Lada que vão chegar ao Brasil. Porque, do jeito que os russos aprendem rápido, logo, logo eles podem aprender a ganhar dinheiro.

01. O texto acima é um anúncio publicitário publicado pela revista Veja (1990). Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o sentido geral do texto:

- Para o industrial capitalista, é bom negócio fabricar um carro que não dure muito tempo e, por conseguinte, precise ser trocado.
- Segundo o texto, o lucro é algo que se obtém à custa do consumidor, é fruto da ganância.
- O lucro é a mola do capitalismo.
- O texto trata da superioridade da economia capitalista sobre a socialista, ou seja, considera negativo o fato de os russos não entenderem nada sobre lucro.

02. A partir das sentenças: “A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial. Contudo, sabe-se que ela é extremamente produtiva”.

- Marque as alternativas que conservam corretamente as mesmas informações e relação implícitas das sentenças acima:

- Embora a economia informal não pague impostos, não registre empregados e não conste de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela é extremamente produtiva.
- A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora sabendo que ela é extremamente produtiva.
- Pelo fato de não pagar impostos, não registrar empregados e não constar de qualquer estatística oficial, sabe-se que a economia informal é extremamente produtiva.
- Apesar da economia informal, que não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela é extremamente produtiva.
- Embora não conste de qualquer estatística oficial, a economia informal não paga impostos e não registra empregados, mas é extremamente produtiva.

A alternativa CORRETA é:

- I e III são verdadeiras
- II e IV são verdadeiras
- I e V são verdadeiras
- II e III são verdadeiras

TEXTO 2:

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos: nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humildade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido.

(Discurso de O grande ditador, de Charles Chaplin)

03. O tema geral do texto 2 é:

- a) A paralisação do homem, apesar da velocidade.
- b) Sua penúria, não obstante a abundância criada pelas máquinas.
- c) O excesso de racionalidade sufoca o sentimento e conduz à perda da humanidade.
- d) Necessidade maior de humanidade, de afeição e de doçura do que de máquinas ou de inteligência.

04. É definido como “comunicação escrita e formal entre autoridades da mesma categoria, ou de inferiores a superiores hierárquicos. Comunicação escrita e formal que as autoridades e secretarias em geral endereçam umas às outras ou a particulares, e que se caracteriza não só por obedecer a determinada fórmula epistolar, mas também pelo formato do papel.” (Ferreira, A, p 993)

-Assinale o gênero textual conforme definição acima e sua respectiva estrutura:

- a) memorando – número e sigla de identificação, data, destinatário, assunto, texto, fecho, nome e cargo do emitente.
- b) ofício – timbre, número de ordem, local e data, vocativo, texto, fecho, identificação do signatário.
- c) carta social- local-data, número, endereçamento, vocativo, texto, fecho, assinatura, nome e cargo do remetente.
- d) certidão – timbre, título, texto, fecho, localidade e data, assinatura.

05. A palavra “assim” funciona muitas vezes como anafórico, isto é, retoma passagens anteriores de um texto. Alguns dos usos anafóricos se explicam facilmente como retomadas de conteúdos; outros ficam mais bem explicados se considerarmos que valem, implicitamente, por uma citação. Assinale a frase que dá esse efeito de citação.

- a) Um dos mais célebres quadros de Velázquez retrata as infantas da Espanha. Esse quadro tem por título “Las meninas “. Parece que ele ficou conhecido assim, por causa do nome que as governantas portuguesas davam às princesinhas.
- b) O amigo de D. Pedro Primeiro, o Chalaça, era assim chamado porque era dado a fazer gracejos de mau gosto.
- c) No final da vida, o Aleijadinho esculpia com a marreta e o escopro amarrados nas mãos. Ele trabalhava assim porque a doença o impedia de segurar as ferramentas.
- d) O trajeto desde o centro até a universidade leva mais ou menos cinquenta minutos. Ficou assim depois da interdição da ponte do Jaguaré.

MATEMÁTICA LÓGICA

06. O valor de

$4.100\text{dm}^3 + 58.000\text{cm}^3 + 67.000.000\text{mm}^3$, em metros cúbicos (m^3), é:

- a) $4,225m^3$
- b) $42,25m^3$
- c) $0,4225m^3$
- d) $422,5m^3$

07. Vovó deixou na geladeira uma certa quantidade de tortinhas para o lanche. João passou pela cozinha e comeu $\frac{5}{16}$ do total de tortinhas. Depois, Maria passou também pela cozinha e comeu $\frac{7}{11}$ do que havia sobrado. Quando Vovó foi servir o lanche e viu que havia sobrado 8 tortinhas. Quantas tortinhas haviam?

- a) 24
- b) 32
- c) 30
- d) 26

08. Uma jóia valiosa foi roubada e três suspeitos foram presos. No julgamento deram as seguintes declarações: “O suspeito 2 a roubou” – disse o suspeito 1; “Oh! Sim, eu a roubei!” - disse o suspeito 2, com um sorriso; “Eu não a roubei”- disse o suspeito 3. Como se veio a constatar, o ladrão havia mentido e pelo menos um dos outros disseram a verdade. Com base nas informações acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) o suspeito 3 falou a verdade e o suspeito 2 roubou.
- b) o suspeito 2 mentiu e o suspeito 3 foi quem roubou.
- c) o suspeito 1 roubou e o suspeito 2 mentiu.
- d) o suspeito 1 mentiu e o suspeito 3 foi quem roubou.

09. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p	q	$p \wedge q$	$(\sim p) \vee (\sim q)$
V	F	F	
V	V	V	
F	V	F	
F	F	F	

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:

- a) VFFV
- b) VFVF
- c) FVVV
- d) VFVV

10. Considere um relógio analógico. Se o ponteiro das horas está no 3 e o ângulo entre os ponteiros é de $\pi/4$, então a hora é:

- a) 3h25m
- b) 3h15m
- c) 3h20m
- d) 3h10m

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em relação ao atestado médico, o Código de Ética Médica não veda a seguinte conduta:

- a) Fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- b) Utilizar-se de formulários de instituições públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.
- c) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou seu responsável legal.
- d) Atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, se o fizer como plantonista, médico substituto, ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.

12. A colecistite decorre geralmente de uma inflamação química e pode estar associada à infecção secundária, principalmente por:

- a) Proteus e Salmonella sp
- b) E. coli e Klebsiella
- c) Clostridium e Pseudomonas
- d) Klebsiella e S. aureus

13. Homem de 55 anos, apresenta pressão arterial de (D) 160 x 110 mmHg, índice de massa corpórea de 33 Kg/m², labilidade emocional, potássio sérico de 2,6 mEq/L e nível sérico de ACTH bastante aumentado, que se mantém praticamente inalterado após receber dose alta de dexametasona. Na investigação deste paciente é mais provável detectar-se:

- a) Carcinoma pulmonar.
- b) Adenoma adrenal.
- c) Adenoma hipofisário.
- d) Antecedente de uso crônico de corticoesteróide.

14. A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões visando, principalmente, evitar óbitos. Portanto, sobre a evolução dos casos é correto afirmar que:

- I- São considerados sinais de alarme na dengue, entre outros: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, aumento repentino do hematócrito e queda abrupta de plaquetas.
- II- Em geral, os sinais de alarme precedem as manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas (prova do laço positiva) e os sinais de insuficiência circulatória que podem existir na Febre Hemorrágica da Dengue.
- III- O fator determinante na Febre Hemorrágica da Dengue é o extravasamento plasmático, que pode se manifestar por meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e ou derrames cavitários.

Estão corretas:

- a) I e III, somente.
 b) II e III, somente.
 c) I e II, somente.
 d) I, II e III.

15. Com relação à dengue, é correto afirmar que:

- a) A trombocitopenia é determinada pela supressão de megacariócitos na medula.
 b) A presença de manifestações gastrointestinais praticamente afasta o diagnóstico.
 c) O período crítico da doença geralmente coincide com a defervescência da febre.
 d) A dengue clássica não evolui com complicações graves.

16. Diante de um caso de meningite meningocócica, recomenda-se aos contactantes adultos a administração de:

- a) Rifampicina 600 mg, 2 vezes ao dia, por 2 dias.
 b) Tetraciclina 500 mg, 2 vezes ao dia, por 3 dias.
 c) Vacina anti-meningocócica.
 d) Cloranfenicol 500 mg, dose única.

17. Uma mulher de 44 anos, portadora de cirrose por vírus C, é levada ao pronto-socorro com história de inversão do ritmo sono-vigília e períodos de confusão mental. Ao exame físico está sonolenta, ictérica, com asterix e ascite. Os exames mostram Hb = 10,9 g/dL, leucócitos = 9.000/mm³, bastonetes = 9%, segmentados = 70%, eosinófilos = 5%, linfócitos = 16%, plaquetas = 112 mil/mm³, glicemia = 104 mg/dL, uréia = 69 mg/dL, creatinina = 1,9 mg/dL, com sódio = 129 mEq/L, potássio = 4,8 mEq/L, sedimento urinário e radiografia de tórax normais. É realizada uma punção do líquido ascítico que mostra 690 células, sendo 40% polimorfonucleares, 60% linfomononucleares. A melhor conduta é tratar com:

- a) Albumina IV e lactulose VO.
 b) Cefalosporina de 3a geração e albumina IV.
 c) Cefalosporina de 3a geração associada a metronidazol IV.
 d) Lactulose e neomicina VO.

18. A nefropatia diabética é uma das mais frequentes causas de insuficiência renal crônica, onde a lesão principal é do tipo:

- a) Glomerular por dano membranoso agudo.
 b) Tubular por lesão mínima.
 c) Glomerular por esclerose difusa ou nodular.
 d) Tubular por necrose aguda.

19. Uma complicação metabólica grave e frequente do mieloma múltiplo é a:

- a) Insuficiência adrenal.
 b) Síndrome da secreção inapropriada do hormônio anti-diurético.
 c) Hiperpotassemia.
 d) Hipercalcemia.

20. Uma mulher de 30 anos, em uso de antidepressivo tricíclico há 6 meses, queixa-se de dor na garganta, mialgia difusa, labilidade emocional e insônia há 1 semana. O exame da garganta é normal.

CARGO: MÉDICO

d) V3 e V4

Tem sensibilidade aumentada na face anterior do pescoço, pulso = 104 bat/min, PA = 130x60 mmHg, T = 37 °C e tremores de extremidades. Os exames mostram Hb = 13 g/dL, leucócitos = 10000/mm³, sem desvio, VHS = 48 mm/1a hora, TSH indetectável, T4 livre = 6,0 ng/ml (normal de 0,8 a 2,4), T3 = 280 ng/ml (normal de 100 a 200). A captação de Iodo radioativo pela tireóide foi de 2% em 24 horas.

O diagnóstico mais provável é de:

- a) Tireoidite subaguda.
- b) Hipertireoidismo factício.
- c) Bócio nodular tóxico.
- d) Doença de Graves.

21. Pressão arterial de 150 x 40 mmHg é encontrada com maior probabilidade nos portadores de:

- a) Estenose aórtica.
- b) Insuficiência aórtica.
- c) Insuficiência mitral.
- d) Estenose mitral.

22. São critérios para o diagnóstico de artrite reumatóide, EXCETO:

- a) Osteopenia periarticular na radiografia de mãos e punhos.
- b) Rigidez matinal de 60 minutos.
- c) Nódulos subcutâneos.
- d) Edema de partes moles de 3 ou mais articulações.

23. Hipernatremia com osmolaridade urinária menor do que 250 mOsm/kg é uma alteração que se espera encontrar:

- a) Na insuficiência renal pré-renal.
- b) No diabetes insipidus.
- c) Na desidratação por vômitos e diarreia.
- d) Em pacientes recebendo lactulose.

24. O infarto do miocárdio decorrente de obstrução da artéria coronária direita mostra no ECG elevação do segmento ST nas derivações:

- a) II, III e aV F
- b) I e a VL
- c) V1 e V2

25. Diante da suspeita clínica de esclerose múltipla em uma mulher jovem, com acometimento de pares cranianos, o procedimento diagnóstico de escolha é:

- a) Exame do líquido.
- b) Eletroencefalograma.
- c) Ressonância nuclear magnética de crânio.
- d) Tomografia computadorizada de crânio.

26. Na relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico, de acordo com o Código de Ética Médica:

- a) Respeitar o direito de o paciente decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.
- b) Utilizar todos os meios disponíveis de diagnósticos e tratamento a seu alcance em favor do paciente.
- c) Renunciar ao atendimento, ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, desde que comunique previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.
- d) Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo paciente ou seu responsável legal.

27. O diagnóstico de escolha para o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica em um paciente ambulatorial com queixa aos esforços é:

- a) Difusão de CO.
- b) Gasometria arterial
- c) Capacidade vital forçada.
- d) Volume expiratório forçado no décimo segundo.

28. Em relação ao câncer de ovário, pulmão e bexiga, é correto afirmar que:

- a) Não se recomenda o rastreamento dessas neoplasias.

CARGO: MÉDICO

- b) O câncer de bexiga deve ser rastreado em tabagistas a partir de 60 anos.
- c) O câncer de pulmão deve ser rastreado em tabagistas com idade superior a 50 anos.
- d) O câncer de ovário deve ser rastreado em ultrassonografia a partir de 45 anos.

29. O medicamento utilizado no tratamento do Diabetes mellitus que se associa à redução do índice de massa corpórea é:

- a) Acarbose.
b) Glimepirida.
c) Metformina.
d) Repaglinida.

30. A probabilidade de ocorrência de fibrilação atrial em algum ponto do curso da doença é maior com:

- a) Estenose aórtica.
b) Insuficiência aórtica.
c) Insuficiência mitral.
d) Estenose subvalvar muscular.

31. Os quadros diarréicos são importantes causas das consultas ambulatoriais. Neste sentido, podemos dizer que:

- I- A etiologia viral é a maior responsável pelos quadros da Síndrome da Gastroenterite Aguda.
II- Nas diarréias de causa colônica observamos menor volume e maior frequência de evacuações.
III- Considera-se diarréia crônica os casos com mais de 30 dias de evolução.

O correto está em:

- a) I e III, somente.
b) II e III, somente.
c) II e IV, somente.
d) I, II e III.

32. Os testes sorológicos para AIDS se baseiam na observação de que a maioria das pessoas infectadas desenvolverá anticorpos anti-HIV. Podemos detectar anticorpos para HIV em uma pessoa a partir de:

- a) Cinco semanas até sete meses após a exposição ao vírus.
b) Vinte dias até um mês após a exposição ao vírus.
c) Duas semanas até três meses após a exposição ao vírus.
d) Quatro semanas após a exposição ao vírus.

33. Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), podemos afirmar:

- 1- Durante o Pré-Natal, toda gestante é obrigada a realizar o teste HIV, visando à prevenção da transmissão vertical do HIV.
2- Na transmissão vertical do HIV a criança é infectada pelo vírus da AIDS durante a gestação e o parto, mas nunca por meio da amamentação.
3- O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito por meio de testes, realizados de forma anônima e gratuita, preferentemente, nos Centros de Testagem e Aconselhamentos (CTA).
4- Os exames mais utilizados nas investigações diagnósticas, para detecção de anticorpos anti-HIV no organismo são: o ELISA e o Western Blot. O Teste ELISA é mais sensível e define, com mais precisão, a presença de anticorpos anti-HIV no sangue.
5- Na infecção recente pelo HIV, o período em que os exames habituais (ELISA e Wesrn Blot) não detectam anticorpos anti-HIV, chama-se "Janela Imunológica".

O correto está somente em:

- a) 1, 2 e 3.
b) 3 e 5.
c) 1, 2 e 4.
d) 4 e 5.

34. Diante de um paciente com diagnóstico sintromico de abdome agudo, quais dos exames complementares abaixo, considerados não invasivos, são rotineiramente solicitados?

- a) Raio X panorâmico do abdome e Hemograma.
b) Ultrassonografia abdominal alta e Provas de coagulação.

CARGO: MÉDICO

- c) Raio X panorâmico do abdome e Parasitoscopia das fezes.
- d) Endoscopia digestiva alta e Provas de coagulação.

35. A presença do exantema máculo-papular pode estar relacionado a várias doenças, sendo mais freqüente na:

- a) Varicela, pois nesta doença não há presença de vesículas.
- b) Rubéola, que geralmente associa-se a linfadenopatias.
- c) Raiva, no seu quadro inicial.
- d) Escabiose, decorrente do intenso prurido.

36. A Carta dos Direitos aos Usuários da Saúde, publicada em 2006 pelo Ministério da Saúde, em seu terceiro princípio afirma: é direito dos cidadãos atendimento acolhedor nas redes de serviços de saúde de forma humanizada, garantindo-lhes, EXCETO:

- a) A identificação pelo nome e sobrenome em todo documento de identificação do usuário.
- b) Profissionais que se responsabilizam por sua atenção, identificados por meio de crachás visíveis e legíveis.
- c) Nas consultas, procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações, o respeito ao bem-estar psíquico e emocional.
- d) A adoção de formas para o cumprimento específico das normas vigentes municipais.

37. Sobre doenças infecciosas é correto afirmar:

- 1- Pacientes de hanseníase infectados pelo HIV, recebem tratamento diferenciado, já que o esquema poliquimioterápico padrão (PQT/OMS) não responde satisfatoriamente para esses casos.
- 2- A vacina de bacilo Calmette-Guerin (BCG) não deve ser utilizada para adultos imunocomprometidos, por ser produzida por um microrganismo vivo atenuado.
- 3- Considera-se prioritária para o controle da tuberculose, do ponto de vista epidemiológico,

o tratamento correto dos doentes de tuberculose pulmonar bacilífera.

- 4- Devido ao seu efeito teratogênico, não deverá ser utilizado esquema terapêutico com etionamida, para tratar gestante com tuberculose pulmonar.

- 5- A presença de infecção pelo Papilomavírus está estritamente implicado na ocorrência da AIDS.

O correto está somente em:

- a) 1, 2, 3 e 5.
- b) 1, 4 e 5.
- c) 2, 3 e 4.
- d) 1, 2 e 3.

38. A opção terapêutica inicial nos casos de adulto com asma persistente leve é:

- a) Corticóide inalatório.
- b) Teofilina de liberação lenta.
- c) Tiotrópio.
- d) Corticóide de depósito

39. Quanto à classificação da intensidade da crise asmática, de acordo com o III Consenso Brasileiro de Manejo da Asma, podemos afirmar:

- a) Cianose, sonolência, ausência de sibilos e retração acentuada da musculatura acessória, indicam um quadro muito grave de asma.
- b) Paciente asmático consciente e orientado, falando com normalidade, sibilos difusos, PaCO₂ < 40 mmHg, é considerado grave.
- c) Na asma leve observa-se: Freqüência respiratória aumentada, Freqüência cardíaca > 110 bpm, PaO₂ < mmHg.
- d) Na asma muito grave observa-se: pico de fluxo expiratório > 50%, SaO₂ > 95% e PaCO₂ > 45 mmHg.

40. Sobre câncer de cólons, podemos dizer que:

- a) Os cólons transversos e descendentes são os mais afetados pelo adenocarcinoma.
- b) Na investigação do adenocarcinoma colorretal não é importante a hereditariedade.

CARGO: MÉDICO

- c) Os pólipos do tipo adenomatosos são considerados lesões pré-malignas que antecedem o adenocarcinoma colorretal.
- d) Na prevenção do adenocarcinoma colorretal não estão incluídos os cuidados alimentares e melhora dos hábitos de vida.

- () Tem como uma das complicações a esteatorréia.
- () A análise dos componentes isoenzimáticos pancreáticos pode estar normal ou pouco elevada.
- () A dor geralmente é do tipo intermitente e de intensidade variável.

41. A Lei Federal nº 8142, de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação comunitária na gestão do SUS, ainda dispõe sobre:

- a) A notificação compulsória das doenças.
- b) As representações do CONASS e CONASEMS a nível municipal.
- c) O Fundo Nacional da Saúde no que se refere a custeio para a Vigilância Sanitária.
- d) Transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde.

A seqüência correta é:

- a) 1, 1, 2, 2
- b) 1, 2, 2, 2
- c) 1, 2, 1, 2
- d) 2, 1, 1, 2

42. O Pacto pela Vida é uma ação prioritária do campo da saúde e deverá ser executada com vista a resultados. Analise as assertivas abaixo que discorrem sobre as prioridades do Pacto pela Vida:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- II. Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- IV. Consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família como modelo de Atenção Básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

44. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange(m):

- a) A promoção e a proteção da saúde.
- b) A prevenção de agravos.
- c) O diagnóstico e o tratamento.
- d) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado.

Estão corretas apenas as alternativas:

- a) I, II e IV
- b) I, II, III e IV
- c) I, II e III
- d) II, III e IV

45. As doenças definidoras de AIDS se manifestam principalmente quando detectamos CD4+:

- a) Menor que 100 e Carga viral alta.
- b) Maior que 500 e Carga viral baixa.
- c) Maior que 500 e Carga viral alta.
- d) Menor que 100 e Carga viral baixa.

43. Na avaliação das pancreatites aguda (1) e crônica (2) indique o número correspondente a cada uma delas nas afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- () Tem como causa principal a litíase biliar.