



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

#### Conhecimentos Específicos

01. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou no dia 25 de fevereiro a ampliação da estratégia de vacinação contra a gripe H1N1 para adultos saudáveis de 30 a 39 anos. Iniciada em 8 de março, a campanha está atendendo grupos específicos em datas distintas, até o dia 21 de maio.

A definição da nova faixa etária considerou o grupo:

- a ( ) com menor número de hospitalizações e mortes por gripe H1N1 depois daqueles já priorizados nas etapas anteriormente definidas
- b ( ) com menor número de casos e mortes de meningite em Salvador devido ao grande contágio para gripe H1N1
- c ( ) com maior número de hospitalizações e mortes depois daqueles já priorizados nas etapas anteriormente definidas
- d ( ) com maior número de casos de Dengue Hemorrágica, de hospitalizações e mortes por Dengue.

02. Para realização de um curativo são necessários estes materiais, **EXCETO**:

- a ( ) Pacote de curativo (pinça Kelly, pinça dente de rato, pinça anatômica e ou pinça mosquito); Soro fisiológico (0,9%); Agulha 40/12 ou 25/8
- b ( ) Cobertura ou produto tópico prescrito (cremes, pomadas, hidrocolóides, etc.).
- c ( ) Esparadrapo, fita adesiva e "micropore" ou similar; Faixa crepe de 8 ou 15cm (atadura); Tesoura (Mayo e Iris). Cabo de bisturi e lâmina de bisturi
- d ( ) Antropômetro, Seringa 20 ml; Gaze, chumaço; Luva de procedimento ou estéril se necessário; Cuba estéril ou bacia plástica.

03. O curativo com Papaína tem como objetivo, **EXCETO**:

- a ( ) tratar lesões com ou sem infecção
- b ( ) tratar de lesões em processo de cicatrização ou na presença de necrose por coagulação. amolece e remove tecido desvitalizado, promovendo um desbridamento autolítico, sem danificar o tecido de granulação e proporciona um meio úmido para a cicatrização
- c ( ) amolecer e remover tecido desvitalizado (necrose de liquefação ou de coagulação)
- d ( ) atuar de forma rápida como debridante químico.

04. A Visita Domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à prestação de assistência à saúde, do indivíduo, família e comunidade e deve ser realizada mediante processo racional, com objetivos definidos e pautados nos princípios de eficiência. Apesar de antiga, a Visita Domiciliar traz resultados inovadores,

uma vez que possibilita conhecer a realidade do cliente e sua família in loco, contribuir para a redução de gastos hospitalares, além de fortalecer os vínculos cliente – terapêutica – profissional.

Em relação ao posicionamento da visita domiciliar no contexto da Enfermagem de Saúde Pública, julgue os itens a seguir:

- I - Um dos instrumentos mais eficientes para se trabalhar com a comunidade e com as famílias na promoção e na detecção de suas necessidades de saúde
- II - De acordo com (ARAÚJO, 2000), “são funções da enfermagem de saúde pública, com relação à família, aquelas que visam assisti-la no desempenho de atividades que contribuam para promover e recuperar a saúde de seus membros”
- III - Segundo COSTA (1997), “a visita domiciliar como atividade dirigida à família enseja um tipo de ensino voltado à solução de problemas de vivência em situações da vida real, no ambiente familiar”.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a ( ) I, II e III
- b ( ) I e II
- c ( ) II e III
- d ( ) I e III.

05. O local escolhido não deve interferir com a mobilidade. Assim, a fossa antecubital deve ser evitada, exceto como último recurso. Recomenda-se utilizar primeiro o local mais distal do braço ou da mão, para que punções possam ser movidas, progressivamente, para cima.

**Esta é a descrição de:**

- a ( ) compressão arterial
- b ( ) aplicação de torniquete
- c ( ) seleção da veia
- d ( ) seleção da via intramuscular.

06. O paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do nível da cabeça, posição usada para retorno venoso, cirurgia de varizes, edema.

**Esta é a descrição da posição de:**

- a ( ) posição FOWLER
- b ( ) posição GINECOLÓGICA
- c ( ) posição de TREDELEMBURG
- d ( ) posição ERETA ou ORTOSTÁTICA.

07. Quanto a TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA, assinale a opção correta em relação aos Cinco certos:

- a ( ) paciente certo (nome e leito); medicamento certo (olhar na prescrição); dose certa; via certa; horário certo
- b ( ) paciente certo (nome e leito); medicamento certo (olhar na prescrição); doença certa, via certa; horário certo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

- c ( ) via certa; horário certo, lugar certo, paciente certo, médico certo
- d ( ) paciente certo (nome e leito); medico (olhar na prescrição o carimbo e assinatura);dose certa; via certa; horário certo.

#### Texto para as questões 08 e 09.

O funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida é expresso por determinados sinais: temperatura, respiração, pulso, pressão arterial. A mensuração destes sinais vitais e identificação de tendências, diferenças e desvios revelam ao observador as alterações físicas e funcionais que estão se processando naqueles sistemas.

SCHMITZ, Maria Edilza e cols. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: Atheneu, 1995.

#### Em relação à VERIFICAÇÃO DOS SSVV.

08. No quesito Respiração, podemos afirmar que suas respectivas nomenclaturas e seus valores corretos são:
- a ( ) Hipotermia: T 36° C; normotermia: T entre 36° e 37,4°C; febrícula: T entre 37.5° e 37.7°C; estado febril: T entre 37.8° e 38°C; febre: T entre 38° e 39°C; Pirexia: T entre 40° e 41°C; Hiperpirexia: T acima de 40°C
- b ( ) Hipotermia: T 36° C; normotermia: T entre 36° e 37,4°C; febrícula: T entre 37.5° e 37.7°C; estado febril: T entre 37.8° e 38°C; febre: T entre 38° e 39°C; Pirexia: T entre 39° e 40°C; Hiperpirexia: T acima de 40°C
- c ( ) Hipotermia: T 36,5° C; normotermia: T entre 36° e 37,4°C; febrícula: T entre 37.5° e 37.7°C; estado febril: T entre 37.8° e 38°C; febre: T entre 38° e 39°C; Pirexia: T entre 39° e 40°C; Hiperpirexia: T acima de 40°C
- d ( ) Hipotermia: T 36° C; normotermia: T entre 36° e 37,8°C; febrícula: T entre 37.5° e 37.7°C; estado febril: T entre 37.8° e 38°C; febre: T entre 38° e 39°C; Pirexia: T entre 39° e 40°C; Hiperpirexia: T acima de 40°C.
09. No quesito Respiração, podemos afirmar que suas respectivas nomenclaturas e seus valores corretos são:
- a ( ) Eupneico: 16 a 22 mr/min;  
Bradipneico: < 16mr/min;  
Taquipneico: > 22 mr/min
- b ( ) Bradipneico: 16 a 22 mr/min;  
Eupneico: < 16mr/min;  
Taquipneico: > 22 mr/min

- c ( ) Taquipneico: 16 a 22 mr/min;  
Bradipneico: < 16mr/min;  
Eupneico: > 22 mr/min
- d ( ) Eupneico: 18 a 22 mr/min;  
Bradipneico: < 16mr/min;  
Taquipneico: > 23 mr/min.

10. Em relação às alternativas abaixo, é correto afirmar, EXCETO:

- a ( ) Limpeza- é a remoção mecânica da sujidade
- b ( ) Desinfecção- eliminação de microrganismos na forma vegetativa
- c ( ) Esterilização- processo específico para destruir toda a forma de microrganismos
- d ( ) Desinfecção - higienização por remoção de sujidades mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica em superfícies.

11. A ocorrência de casos novos de uma doença (transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou não), passíveis de prevenção e controle pelos serviços de saúde, indica que a população está sob risco e pode representar ameaças à saúde que precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios iniciais. Uma das possíveis explicações para que tal situação se concretize encontra-se no controle inadequado de fatores de risco, por falhas na assistência à saúde e/ou medidas de proteção, tornando imperativa a necessidade de seu esclarecimento para que sejam adotadas as medidas de prevenção e controle pertinentes. Nestas circunstâncias, a investigação epidemiológica de casos e epidemias constitui atividade obrigatória de qualquer sistema local de vigilância epidemiológica.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 6.

Ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 816 p.

Considerando o texto acima, assinale a opção correta com relação à a investigação epidemiológica.

- a ( ) deve ser iniciada imediatamente após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravs, quer sejam suspeitos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, para os quais, as autoridades sanitárias considerem necessário dispor de informações complementares
- b ( ) deve ser iniciada após o resultados dos exames dos casos isolados ou agregados de doenças/agravs, quer sejam suspeitos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, para os quais, as autoridades sanitárias considerem necessário dispor de informações complementares



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

- c ( ) deve ser aguardar que o médico prescreva, quer sejam suspeitos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, pois apenas o médico tem autoridade sanitárias, e é imprescindível dispor de informações complementares
- d ( ) deve ser iniciada apenas se for casos de doenças infecto contagiosas com transmissão viral, por secreção nasofaríngea confirmados após exames, sendo necessário dispor de informações complementares.
12. Qual o período de TRANSMISSIBILIDADE da TUBERCULOSE?
- a ( ) a transmissão vertical pode ocorrer por todo o período gestacional. Acreditava-se que a infecção fetal não ocorresse antes do 4º mês de gestação. Entretanto, já se constatou a presença de *Mycobacterium tuberculosis* em fetos abortados, ainda no primeiro trimestre da gravidez
- b ( ) como não é doença contagiosa, não existe transmissão de pessoa a pessoa
- c ( ) recém-nascidos com Tuberculose podem excretar o vírus nas secreções naso-faríngeas, sangue, urina e fezes por longos períodos. O vírus pode ser encontrado em 80% das crianças no primeiro mês de vida; 62% do primeiro ao quarto mês; 33% do quinto ao oitavo mês; 11% entre nove e doze meses e apenas 3% no segundo ano de vida
- d ( ) a transmissão é plena enquanto o doente com a forma clínica de tuberculose pulmonar bacilífera eliminar bacilos e não tiver iniciado o tratamento. Com o esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida, gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de poucos dias ou semanas. As crianças com tuberculose pulmonar geralmente não são infectantes.
13. Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta uma ou mais de uma das seguintes características e que requer quimioterapia:
- I - Lesão(ões) de pele com alteração de sensibilidade
- II - Acometimento de nervo(s) com espessamento neural
- III - Baciloscopia positiva.
- Quanto a DEFINIÇÃO DE CASO DE HANSENÍASE.
- Está (ão) correta (s) apenas:
- a ( ) I e II
- b ( ) I e III
- c ( ) I, II e III
- d ( ) II e III.
14. O último caso desta doença imono - prevenível foi registrado em 1989 na Paraíba. Em 1994 o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Erradicação da Transmissão Autóctone.
- De acordo com o texto acima, esta doença imono – prevenível é chamada de:
- a ( ) gripe
- b ( ) febre amarela
- c ( ) poliomielite
- d ( ) caxumba.
15. Na ausência de soro conversão devemos administrar novamente a vacina nacional ou importada, 3 doses (0, 1 e 6, ou seja, 1 mês da 1ª para a 2ª e 6 meses da 1ª para a 3ª). Sendo: 0,5 ml para menores de 19 anos e 1,0 ml para maiores de 19 anos, ou de acordo com o laboratório produtor. Não existe reforço, volume e esquema (3 ou 4 doses) adequados para faixa etária e situação de risco. Ao término deste novo esquema repetir sorologia, 30 a 45 dias, impreterivelmente, após a última dose. Se neste indivíduo não ocorrer soro-conversão deve-se encerrar a vacinação, considerando-se o caso como “NÃO RESPONSIVO”.
- Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Procedimentos para Vacinação. 4. ed. rev. e ampl. Brasília/DF, 2001.*
- De acordo com o texto acima, estamos falando da vacina para proteção da doença imono - prevenível é chamada de:
- a ( ) rubéola
- b ( ) sarampo
- c ( ) varicela
- d ( ) hepatite b (hb).
16. Com relação à Vacinação Simultânea, julgue os itens a seguir:
- I – O sistema imunológico responde satisfatoriamente às diferentes vacinas
- II O sistema imunológico NÃO responde satisfatoriamente às diferentes vacinas aplicadas no mesmo dia
- III O III. Sistema imunológico responde satisfatoriamente às diferentes vacinas aplicadas no mesmo dia, com exceção das vacinas virais.
- Está(ão) correta(s):
- a ( ) III somente
- b ( ) II e III somente
- c ( ) II somente
- d ( ) I somente.
17. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas mais comuns de saúde pública em todo o mundo. Entre suas consequências estão a infertilidade feminina e masculina, a transmissão da mãe para o filho, determinando perdas gestacionais ou doença congênita e o aumento do risco para a infecção pelo HIV.
- Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

é correto afirmar, que estamos descrevendo **DST X AGENTE**, respectivamente:

- a ( ) **Sífilis** = *Klebsiella granulomatis*, **Crancro Mole** = *Haemophilus ducreyi*, **Herpes** = Herpes simplex vírus (HSV-2), **Donovanose** = *Treponema pallidum*
- b ( ) **Sífilis** = *Treponema pallidum*, **Crancro Mole** = *Klebsiella granulomatis*, **Herpes** = Herpes simplex vírus (HSV-2), **Donovanose** = *Haemophilus ducreyi*
- c ( ) **Sífilis** = *Treponema pallidum*, **Crancro Mole** = *Haemophilus ducreyi*, **Herpes** = Herpes simplex vírus (HSV-2), **Donovanose** = *Klebsiella granulomatis*
- d ( ) **Sífilis** = *Treponema pallidum*, **Crancro Mole** = *Haemophilus ducreyi*, **Herpes** = *Klebsiella granulomatis*, **Donovanose** = Herpes simplex vírus (HSV-2).
18. Com relação a Vaginose Bacteriana (Corrimentos), assinale a opção correta.
- a ( ) Candidíase = *Candida albicans* é um fungo
- b ( ) Gonorréia = *Neisseria gonorrhoeae* é um fungo
- c ( ) Clamídia = *Chlamydia trachomatis* é um protozoário
- d ( ) Tricomoníase = *Trichomonas vaginalis* é uma bactéria.
19. Na Doença Silvestre o ciclo de transmissão se processa entre o macaco infectado → mosquito silvestre → macaco sadio. Na Doença Urbana a transmissão se faz através da picada do mosquito *Aedes aegypti*, no ciclo: homem infectado → *Aedes aegypti* → homem sadio. Estamos descrevendo o modo de transmissão da:
- a ( ) Febre Maculosa Brasileira
- b ( ) Febre Amarela
- c ( ) Febre Purpúrica Brasileira
- d ( ) Dengue.
20. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem, é Dever da profissão, exceto:
- a ( ) prestar adequadas informações ao cliente e família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e conseqüências que possam ocorrer
- b ( ) cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e leis da profissão
- c ( ) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência é um direito do profissional
- d ( ) prestar assistência de enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza.

### Português

Eugênio

Atravessou o pátio interno da fábrica. Os grandes pavilhões de concreto pareciam estremecer ao ritmo das máquinas. Eugênio ouviu aquela pulsação surda que lhe sugeria o bater dum enorme coração subterrâneo. Ela lhe dava uma vaga angústia, causava-lhe um indefinível temor: dir-se-ia a aflição dum homem que sente no subsolo o agitar-se duma subumanidade que trabalha com silenciosos propósitos de destruição. O atoar das máquinas era um ruído ameaçador.

O escritório lhe pareceu mais frio e convencional que nos outros dias. Sentou-se à mesa, abriu uma das gavetas, remexeu nos papéis... Não encontrando os que procurava, chamou a secretária, uma rapariga magra de ar cansado.

- Boa tarde, D. Ilsa. Alguém me procurou?

- Não senhor, ninguém.

- Onde estão aquelas folhas que vão para o Ministério do Trabalho?

- Na gaveta do centro.

Tornou a abrir a gaveta e encontrou os papéis.

- Tem razão, cá estão eles.

Pô-los em cima da mesa, tomou da caneta.

- A senhora anda muito pálida e com jeito de cansada. Por que não tira umas férias?

Assinava os papéis automaticamente, sem revisá-los. Sentia agora um interesse fraternal pela secretária. A criatura tinha um jeito encolhido de passarito doente.

- E a dor nas costas. ainda não passou?

- Às vezes, quando me deito, ela vem.

- Deve ser da posição em que fica quando escreve à máquina. Precisa cuidar-se D. Ilsa.

A moça sorria, meio constrangida.

Eugênio se perguntava a si mesmo por que era que de repente se fazia assim tão solícito, tão atencioso, como um irmão mais velho. Concluiu que era porque tinha pena da moça: pena de todos os que sofriam. Por um breve instante se sentiu reconciliado consigo mesmo. Entretanto seu eu puro e implacável lhe cochichou que se ele se mostrava assim tão fraternal para com a secretária e para com os outros empregados da fábrica era para com essa atitude comprar a cumplicidade, a boa vontade e a simpatia deles. Porque todos ou quase todos sabiam da sua situação de inferioridade naquela firma. Não passava dum manequim, dum autômato que assinava papéis preparados pelos que realmente entendiam do negócio, pelos que trabalhavam de verdade, mas, que, no entanto, em questões de ordenado, se achavam muito abaixo dele. Aquela gente sabia que ele ali era apenas o marido da filha do patrão.

Érico Veríssimo, in Olhai os lírios do campo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

21. O ritmo das máquinas, para o narrador, de acordo com o texto, era:
- a ( ) um desafio à sua compreensão
  - b ( ) um ruído ameaçador
  - c ( ) um agito no subsolo
  - d ( ) como se uma parede de concreto estivesse caindo.
22. No diálogo entre Eugênio e a secretária D. Ilsa, esta responde:
- a ( ) quatro vezes
  - b ( ) duas vezes
  - c ( ) três vezes
  - d ( ) cinco vezes.
23. Das características abaixo, uma NÃO corresponde à secretária. Assinale-a.
- a ( ) pálida e com jeito de cansada
  - b ( ) com dor nas costas
  - c ( ) jeito encolhido de passarito doente
  - d ( ) procurava comprar tolerância.
24. O último parágrafo do texto permite afirmar que:
- a ( ) Eugênio executava o seu trabalho conforme a vontade de sua esposa
  - b ( ) a questão salarial é que determinou a ascensão de Eugênio à chefia, em detrimento dos demais administradores
  - c ( ) ao procurar comprar a cumplicidade e a boa vontade dos empregados da firma, Eugênio seria reconhecido como administrador de empresa
  - d ( ) tanto os empregados da firma quanto ele (Eugênio) estavam conscientes da situação patética dele na fábrica.
25. Considerando as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa CORRETA.
- a ( ) Quando está acompanhado da garota, ele nunca pára o carro na sinaleira
  - b ( ) Todos tem ataque de nervos quando vêem os barulhentos de sempre
  - c ( ) Após o susto, ele disse: "- Não quero por a mão naquilo outra vez."
  - d ( ) Os fabricantes de remédios falsos vem causando sérios problemas à população brasileira.
- 26 Assinale a alternativa em que a palavra em destaque foi empregada CORRETAMENTE.
- a ( ) Esse diálogo foi mau interpretado pelos jornalistas presentes
  - b ( ) Hoje, estou a fim de acertar todas as questões desta prova
  - c ( ) No domingo passado fui ao jogo de futebol aonde me diverti muito
  - d ( ) Infelizmente, deixarei a minha terra, mais um dia voltarei.
27. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa CORRETA.
- a ( ) Nunca houveram tantas obras na cidade como agora
  - b ( ) Aluga-se cobertores para as noites mais frias do ano
  - c ( ) Ao consultar o relógio, disse: "- Meu Deus, já é onze horas"
  - d ( ) Falharam a previsão e os resultados obtidos na corrida de ontem.
28. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego da crase.
- a ( ) Sentou-se à mesa, abriu uma das gavetas, remexeu papéis
  - b ( ) Perfuraram-se vários lugares, à procura de alguma jazida de pedras preciosas
  - c ( ) Mesmo estando muito cansado, levantou-se às 8 e 15 para participar do evento
  - d ( ) Viajava semanalmente à Brasília para conseguir recursos federais.
29. Assinale a alternativa cuja forma verbal preenche CORRETAMENTE a frase abaixo.  
Ele \_\_\_\_\_ numa questão difícil de ser resolvida e \_\_\_\_\_ seus bens, graças ao bom senso do mediador.
- a ( ) interveio - reouve
  - b ( ) interveio - reaveu
  - c ( ) interviu - reaveu
  - d ( ) interviu - reouve.
30. Complete os espaços da frase abaixo com UMA das alternativas indicadas.  
\_\_\_\_\_ a entrada de pessoas estranhas no recinto. No entanto, uma vez lá dentro, o ambiente, que \_\_\_\_\_ pela \_\_\_\_\_ das pessoas, é muito agradável.
- a ( ) é proibido - caracteriza-se - espontaneidade
  - b ( ) é proibida - se caracteriza - espontaneidade
  - c ( ) é proibido - se caracteriza - espontaneidade
  - d ( ) é proibida - se caracteriza - espontaneidade.
- Matemática**
31. Resolva:  $\frac{2^4}{2^3} =$
- a ( ) 2
  - b ( ) 2/3
  - c ( ) 1/3
  - d ( ) 3/8.
32. Francisco tem um salário mensal de R\$ 1.200,00, com um aumento de 20%, de quanto vai ser o salário de Francisco?
- a ( ) 1.500,00
  - b ( ) 1.600,00
  - c ( ) 1.440,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Auxiliar de Enfermagem

- d ( ) 1.540,00.
33. Se, três máquinas produzem nove peças em três dias. Quantas peças uma máquina produz em três dias.
- a ( ) 1  
b ( ) 3  
c ( ) 2  
d ( ) 4.
34. O quadrado de um número somado ao dobro do mesmo é igual a 35. Qual é o número?
- a ( ) 7  
b ( ) - 7  
c ( ) - 8  
d ( ) 6.
35. Joana sai do escritório às 14h 30m para retirar dinheiro do banco. Ela leva 15 minutos para chegar no banco e lá espera 1h e 30m na fila até ser atendida.. A que horas ela foi atendida?
- a ( ) 16h 15 m  
b ( ) 16h 00 m  
c ( ) 16h 30m  
d ( ) 16h 45m.
- Conhecimentos Gerais**
36. Assinale a letra cuja palavra melhor completa a frase:  
Quem nasce em Pilar é:
- a ( ) Pilarinho  
b ( ) Pilarense  
c ( ) Pilarsense  
d ( ) Pilarmense.
37. Será instalado em Alagoas um dos maiores estaleiros ( fábrica de navios) que irá gerar cerca de 4.500 empregos. Isto acontecerá no município de:
- a ( ) Pilar  
b ( ) Paripueira  
c ( ) Barra de São Miguel  
d ( ) Coruripe.
38. Uma das festividades importantes de Pilar é:
- a ( ) Festival do Bagre  
b ( ) Festival da Pesca de Camarão  
c ( ) Festival do Bode  
d ( ) Festival da Tainha.
39. A bandeira do Estado de Alagoas apresenta dois símbolos da economia alagoana. São eles:
- a ( ) fumo e cana-de-açúcar  
b ( ) fumo e algodão  
c ( ) algodão e cana-de-açúcar  
d ( ) milho e algodão.
40. As principais atividades econômicas de Pilar são:
- a ( ) petróleo e pesca  
b ( ) pecuária e agricultura  
c ( ) suinocultura e pesca  
d ( ) gás e pesca.