

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO

## PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões 01 a 03.

“Depois de 119 dias, o horário de verão termina à meia-noite de hoje [...] mas a meta de economia de energia não foi atingida. A redução de demanda por energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste foi de 4,5%, enquanto o governo esperava 5%. Na região Sul, a redução de demanda foi de 5%, mas o governo esperava 6%.

Com os resultados obtidos, a redução média da demanda por energia no horário de pico foi de aproximadamente 4,5% em toda a área de abrangência da medida [...]. A redução da demanda conseguida equivale ao consumo, no horário de pico, de cidades do porte de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Porto Alegre somadas, ou à energia produzida pelas usinas nucleares de Angra 1 e 2. [...]

A economia média de energia seria suficiente para atender a metade do consumo de cidades do porte de Florianópolis e Belo Horizonte. A adoção da medida significou ainda uma economia de 0,4% no nível de água dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste e de 1% nos reservatórios da região Sul. A medida também tem efeito na tarifa de energia, evitando reajustes ainda maiores.

(Adaptado de: Horário de verão termina hoje sem atingir a meta. Jornal de Londrina, Londrina, 14 fev. 2004. Economia. p. 6 A).

01. Assinale a alternativa em que a frase “Na região Sul, a redução de demanda foi de 5%, mas o governo esperava 6%” está reescrita de acordo com as normas de pontuação.

- (A) A região Sul, teve redução de demanda de 5%, mas o Governo esperava 6%.
- (B) Embora, o governo esperasse 6% de redução de demanda, na região Sul, a redução foi de 5%.
- (C) A redução de demanda na região Sul, foi de 5%, mas o governo esperava 6%.
- (D) A redução de demanda, na região Sul, foi de 5%, mas o governo esperava 6%.

02. Observe a frase “A medida também tem efeito na tarifa de energia, evitando reajustes ainda maiores”. Assinale a alternativa que apresenta a conjunção adequada ao sentido que se pretendia expressar na frase original.

- (A) A medida também tem efeito na tarifa de energia, se evitar reajustes ainda maiores.
- (B) A medida também tem efeito na tarifa de energia, embora evite reajustes ainda maiores.
- (C) A medida também tem efeito na tarifa de energia, pois reajustes ainda maiores são evitados.
- (D) A medida também tem efeito na tarifa de energia, quando reajustes ainda maiores forem evitados.

03. Na reportagem sobre o término do horário de verão, são fornecidas equivalências de consumo para o leitor ter a dimensão dos gastos e da economia alcançados durante o período em que a medida vigorou. Com base nessas comparações, considere as afirmativas a seguir.

- I. Belo Horizonte, Contagem, Betim e Porto Alegre são cidades que apresentam o mesmo consumo no horário de pico.
- II. A energia produzida pelas usinas nucleares de Angra 1 e 2 é maior do que o consumo das cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre no horário de pico.
- III. O consumo de cidades como Florianópolis e Belo Horizonte, durante a vigência do horário de verão, é o dobro do que é economizado no mesmo período no Brasil.
- IV. As usinas nucleares de Angra 1 e 2 produzem a mesma quantidade de energia que as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Porto Alegre economizaram no horário de pico, durante o horário de verão.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e IV.

### Aparecem novos casos

Cinco novos casos de febre maculosa foram identificados no Rio de Janeiro depois que a doença foi confirmada como causa da morte do superintendente da Vigilância Sanitária Fernando Villas-Boas. A doença também provocou a morte do jornalista Roberto Moura e a internação de um professor aposentado, um menino de 8 anos e uma turista. Em São Paulo, uma garota de 12 anos morreu em decorrência da doença. Ela foi picada por um carrapato quando passeava em um parque.

(Época, nº 391, nov. 2005.)

04. De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa correta.

- (A) O texto não aponta a forma provável como a vítima paulista contraiu a febre maculosa.
- (B) Todas as vítimas da febre maculosa morreram.
- (C) Dos seis infectados, apenas dois sobreviveram.
- (D) O texto inclui Fernando Villas-Boas na contagem de casos de febre maculosa no Rio de Janeiro.

A ordem de serviço fictícia abaixo é referência para as questões 05 e 06.

### ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 – DRH

O Chefe Geral do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO que o regulamento interno admite que sejam **relevadas** até três faltas do funcionário durante o mês, motivadas por doença comprovada mediante apresentação imediata do atestado médico;

**CONSIDERANDO** a necessidade de haver controle rigoroso com relação às faltas do funcionário até 03 (três) dias, justificadas mediante a utilização de atestados médicos emitidos por profissionais particulares e/ou SAS;

**CONSIDERANDO**, ainda, o dever funcional imposto ao funcionário de se submeter à inspeção médica sempre que for determinado pela autoridade competente, até como forma de assegurar melhores condições de saúde dos funcionários pertencentes ao Quadro de Pessoal dessa Empresa;

**RESOLVE:**

**RECOMENDAR** aos chefes de Departamento, sempre que lhes forem apresentados atestados médicos particulares para justificar até três ausências no período de um mês, ou que excederem o limite de 09 (nove) ao ano, que adotem providências para que seja o funcionário encaminhado à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional, para submeter-se à inspeção e avaliação de suas condições de saúde.

05. De acordo com o texto, é correto afirmar:

- (A) O funcionário tem assegurado o direito de faltar ao serviço, sem necessidade de comprovação, três vezes por mês.
- (B) Os funcionários deverão ser encaminhados à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional da empresa toda vez que justificar faltas apresentando atestados médicos emitidos por profissionais particulares ou SAS.
- (C) Os chefes de Departamento têm até três dias para apurar com rigor as faltas de funcionários.
- (D) Deverão ser encaminhados à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional os funcionários que apresentarem três atestados médicos no período de um mês e os que apresentarem mais de nove faltas durante o ano.

06. O termo “**relevadas**”, em destaque no texto, pode ser substituído, sem perda do sentido, por:

- (A) perdoadas.
- (B) punidas.
- (C) confirmadas.
- (D) impostas.

07. “... eles foram ícones de uma onda que varreu o país na virada da década: a febre dos importados”.

O emprego dos dois pontos assinala, no contexto, a introdução de:

- (A) uma restrição à afirmativa anterior.
- (B) uma repetição para realçar o assunto desenvolvido.
- (C) um segmento que explica a frase anterior.
- (D) a citação exata de uma opinião exposta anteriormente.

08. Na frase: “Todos somos os fios do tecido”, há um exemplo de:

- (A) metonímia
- (B) metáfora
- (C) pleonasma
- (D) eufemismo

09. “**Não me deixo tapear**”. Empregou-se a colocação **proclítica** do pronome átono, pelo mesmo motivo por que ela foi empregada na citação acima em:

- (A) Cada qual **se** ajeite como puder
- (B) De modo algum **me** afastarei da cidade.
- (C) Logo que **o** ví, chamei a polícia.
- (D) alguém **lhe** disse que havia perigo.

10. Há objeto indireto na opção:

- (A) A eleição transcorreu calma.
- (B) A chuva cai mansa nos telhados.
- (C) As cidades elegeram novos prefeitos.
- (D) O povo confia nos seus dirigentes.

## CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE

11. Acerca da EC nº 29 de 2000, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A EC nº 29 permitiu que os **recursos aplicados nas ações e serviços** pudessem sofrer desvio de finalidade, no sentido de serem realocados em outros setores, de acordo com a necessidade da Administração, desde que atendido a supremacia do interesse público.
- (B) A aprovação da Emenda Constitucional nº 29, em 2000, representou uma **importante conquista da sociedade para a construção do SUS**, pois estabeleceu a vinculação de recursos nas três esferas de governo para um processo de financiamento mais estável do SUS, além de regulamentar a progressividade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de reforçar o papel do controle e fiscalização dos Conselhos de Saúde e de prever sanções para o caso de descumprimento dos limites mínimos de aplicação em saúde.
- (C) A EC nº 29 não foi auto-aplicável. Suas exigências e efeitos foram sendo colocados em prática um ano após sua aprovação, ou seja, somente no ano de 2001 é que se iniciaram os efeitos da referida emenda constitucional.
- (D) Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde foram equivalentes, no caso dos Municípios e do Distrito Federal, a doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º todos da Constituição Federal.

12. A reforma do artigo 198 da Constituição Federal, levada a cabo pela aprovação da Emenda Constitucional nº 29, definiu os limites mínimos de aplicação em saúde, e estabeleceu regras até 2004 referentes aos repasses financeiros na área da saúde. Após esse período, ficou previsto que haveria regulamentação da matéria mediante Lei Complementar, que deverá ser reavaliada a cada:

- (A) 05 anos.
- (B) 04 anos.
- (C) Sempre que houver necessidade.
- (D) A cada 03 anos juntamente com a Conferência Nacional de Saúde.

13. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Em razão da supremacia dos entes, somente a União e os Estados é que aplicarão, semestralmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais, no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar, no caso dos Estados o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, (*todos os artigos são da CF/88*) deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único e organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - centralização com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades profiláticas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.
- (C) O servidor que exerça funções congruentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias não poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos nos casos, fixados em lei, para o seu exercício, nas hipóteses comprovadas de ausência de prejuízo para a Administração, salvo quando houver sido instaurado processo administrativo disciplinar e seja apurada a falta grave.
- (D) As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

14. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, **EXCETO**:

- (A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- (B) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, salvo as de saúde do trabalhador que competirá ao Ministério Público do Trabalho sua regulamentação, posteriormente executadas através de ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde;
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- (D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

15. No que diz respeito à solicitação de qualificação de uma região/microrregião de saúde que deverá ser encaminhada à CIT, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O gestor estadual, conjuntamente com os gestores municipais da região a ser qualificada, deve encaminhar à CIB solicitação de qualificação da região/microrregião.
- (B) A CIB deverá analisar a solicitação que, se aprovada, deverá ser encaminhada ao CES, para conhecimento, e à Secretaria Técnica da CIT, para deliberação.
- (C) A Secretaria Técnica da CIT deverá encaminhar documentação à Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, que procederá a respectiva análise, de acordo com o PDR que deverá ser e, então, decidirá sobre sua aprovação ou não.
- (D) A SAS/MS deverá encaminhar parecer quanto ao processo de qualificação à CIT, para decisão quanto à sua homologação.

16. De acordo com o que preceitua a NOAS 2001, o Município não habilitado na Gestão Plena do Sistema Municipal quanto na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, enquanto durar a situação de não habilitado será de responsabilidade:

- (A) Do próprio Município tendo em vista que é um ente autônomo e com personalidade jurídica própria.
- (B) Da Secretaria Municipal de Saúde com apoio do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.
- (C) Do Ministério da Saúde.
- (D) Da Secretaria Municipal de Saúde.

17. A quem compete, por especial, as tarefas de harmonização, de integração e de modernização dos sistemas municipais, realizadas com a devida equidade (*admitido o princípio da discriminação positiva, no sentido da busca da justiça, quando do exercício do papel redistributivo*)?

- (A) Poder Público Municipal.
- (B) Poder Público Estadual.
- (C) Poder Público Federal.
- (D) Ambas as esferas do Poder Público, independentemente umas das outras.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis diferentes de complexidade, sendo comum estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município atenderem usuários encaminhados por outro. Em vista disso, quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente na Secretaria Estadual de Saúde para que essa possa autorizar o gestor Municipal a aceitar o paciente sob pena de não poderem ser realizados os atendimentos, face a programação orçamentária municipal.
- (B) A gerência (*comando*) dos estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera o serviço, sejam estes estatais (*federal, estadual ou municipal*) ou privados. Assim, a relação desse gerente deve ocorrer somente com o gestor do município onde o seu estabelecimento está sediado, seja para atender a população local, seja para atender a referenciada de outros municípios.
- (C) O gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de serviços de saúde (*estatais ou privados*) situados em seu município. No entanto, quando um gestor municipal julgar necessário uma avaliação específica ou auditoria de uma entidade que lhe presta serviços, localizada em outro município, recorre ao gestor estadual.
- (D) Os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção à saúde prestadas entre municípios são alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município sede do prestador. Este município incorpora os recursos ao seu teto financeiro. A programação é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores.

19. Acerca dos Conselhos de Saúde, no âmbito de sua respectiva esfera de atuação, assinale a alternativa correta.
- (A) São deliberativos quando propõem critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais
- (B) O Conselho Nacional de Saúde é deliberativo ao administrar as comissões intersetoriais de âmbito nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- (C) São órgãos consultivos quando criam critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial, a serem estabelecidos pela direção nacional do SUS.
- (D) São órgãos deliberativos quando assistem a autoridade local ou federal no processo de planejamento do SUS.
20. Sobre o atendimento e internação domiciliar, previsto na Lei 8.080/90, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- (B) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- (C) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação de qualquer profissional de saúde com nível superior que verifique a necessidade de implantação do procedimento, avaliando o caso concreto; todavia, é prescindível a anuência do paciente ou de sua família.
- (D) Além da indicação médica que é obrigatória, o atendimento e internação domiciliar necessita da expressa concordância do paciente e de sua família.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A tuberculose é uma doença grave, porém curável. A associação medicamentosa adequada, doses corretas, uso por tempo suficiente, pode assegurar a cura do paciente.

**Avalie o quadro e responda:**

ESQUEMAS	INDICAÇÕES	DROGAS TEMPO
I	A Falência	a 2RHZ 7RH
II	B Meningoencefálica	b 2RHZ 4RHE
III	C Recidiva após cura	c 3SZEet 9Eet
IV	D Casos novos	d 2RHZ 4RH

A relação correta entre Esquemas/Indicações/Drogas e Tempo é:

- (A) IAa, IIBb, IIICc, IVDD;
- (B) IDd, IICb, IIBa, IVAc
- (C) ICc, IIDa, IIIAb, IVBd
- (D) IBb, IIAc, IIIDd, IVCa.
22. O Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde define como Caso novo de tuberculose o paciente que, exceto:
- (A) Concluir o tratamento com esquema I e apresentar positividade do escarro após o 6º mês do final do tratamento, tendo havido negatificação anterior do exame;
- (B) Nunca se submeteu à quimioterapia antituberculosa;
- (C) Fez uso de tuberculostáticos por menos de 30 dias e abandonou tratamento;
- (D) Fez tratamento antituberculoso e recebeu alta há mais de cinco dias e está com tuberculose em atividade.
23. Qual o conceito de abortamento, adotado pelo manual técnico (Pré-Natal e Puerpério) do Ministério da Saúde?
- (A) É a morte ou expulsão do embrião ocorrida antes de 12 semanas ou quando o concepto pesa menos de 1kg;
- (B) É a morte ou expulsão do feto ocorrida antes de 20 semanas ou quando o concepto pesa mais de 500g;
- (C) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500g;
- (D) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 10 semanas ou quando o concepto pesa menos de 250g.

24. A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito.

**Avalie as afirmativas sobre esta doença e responda corretamente**

- I. A primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39° C a 40° C) de início abrupto, associada à cefaléia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido;
- II. As manifestações hemorrágicas como epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, melena, hematuria e outros, bem como a plaquetopenia, podem ser observadas em todas as apresentações clínicas de dengue.
- III. Diferentemente do que ocorre em outras doenças que levam ao choque, na dengue, antes de haver uma queda substancial na pressão arterial sistólica (menor que 90mmHg, em adultos), poderá haver um fenômeno de pinçamento da pressão arterial, ou seja, a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica será menor ou igual a 20mmHg, caracterizando a pressão arterial convergente.
- IV. Os sinais de alarme e o agravamento do quadro se caracterizam pela febre elevada (acima de 40° C), persistente e contínua.
- V. Ao surgirem sinais de alarme ou aumento do hematócrito na vigência de hidratação, é indicada a internação hospitalar.

**Responda corretamente:**

- (A) Todas as afirmativas estão corretas;
- (B) Apenas a afirmativa IV está incorreta;
- (C) As afirmativas IV e V estão incorretas;
- (D) As afirmativas III, IV e V estão incorretas.
25. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei n.º 9.263/96, foi conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta na referida Lei, o planejamento familiar é entendido como:
- (A) O conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou pelo casal” (art. 2);
- (B) O conjunto de ações orientadoras, promotoras e reguladoras, que garantem o direito de todos os casais legalmente constituídos, a optarem por quaisquer métodos contraceptivos.(art. 1);
- (C) O conjunto de ações que define de acordo com o perfil socioeconômico do casal, qual o método a ser utilizado por estes para o controle da prole (art. 1).
- (D) O conjunto de ações orientadoras que visam limitar o aumento de prole em casais de baixa renda (Art. 1, Inciso 3).
26. As alterações emocionais no puerpério manifestam-se basicamente das seguintes formas, exceto:
- (A) Baby blue: mais frequente, acomete de 50 a 70% das puérperas;
- (B) Depressão: menos frequente, manifesta-se em 10 a 15% das Puérperas;
- (C) Angústia pós-natal;
- (D) Separação mãe/bebê.
27. Estima-se que mais de 10% da população mundial está infectada por Entamoeba; dentre as espécies citadas, qual é a patogênica?
- (A) *E. Coli*;
- (B) *E. Duodenale*;
- (C) *E. Americanus*;
- (D) *E. Histolytica*.
28. O Botulismo é uma doença não-contagiosa, resultante da ação de potente neurotoxina. Caracteriza-se clinicamente por manifestações neurológicas e/ou gastrointestinais. O quadro neurológico propriamente dito se caracteriza por:
- (A) Convulsão generalizada, associada a relaxamento total dos esfíncteres;
- (B) Paralisia flácida aguda motora descendente, associada a comprometimento autonômico disseminado;
- (C) Paralisia flácida aguda ascendente;
- (D) Confusão, Agitação mental e Perda total da consciência .
29. O agente etiológico do botulismo é o *Clostridium botulinum*, bacilo gram-positivo, anaeróbio, esporulado, que produz toxinas. Das toxinas citadas, quais são as patogênicas para o homem?
- (A) As dos tipos A, B, C1 e C2, sendo as mais frequentes a B e C1;
- (B) As dos tipos B, B1, B2 e B3, sendo as mais frequentes a B e B1;
- (C) As dos tipos (A, B, C1, C2, D, E, F e G, sendo as mais frequentes a A, B, D e G;
- (D) As dos tipos A, B, E e F, sendo as mais frequentes a A e a B.

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO

30. O conceito que segue, define qual das DSTs abaixo listada?

*“Caracteriza-se por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e de odor fétido, que quando removido revela tecido de granulação que apresenta sangramento fácil quando submetidos a traumatismos”.*

- (A) Cancro Mole;
- (B) Herpes genital;
- (C) Linfogranuloma venéreo;
- (D) Donovanose.

31. Considerando o Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/MS, analise e responda qual afirmativa está incorreta.

- (A) Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de microorganismos do trato genital inferior. É um processo agudo, salvo nos casos em que é provocada por microorganismos, como os causadores da tuberculose, actinomicose e outros. Os agentes mais comuns são a *Neisseria gonorrhoeae* e a *Chlamydia trachomatis*;
- (B) Tricomoníase é uma infecção causada pelo *Trichomonas vaginalis* (protozoário flagelado) tendo como reservatório a cérvix uterina, a vagina e a uretra. Sua principal forma de transmissão é a sexual. Na mulher, pode acometer a vulva, a vagina e a cérvix uterina, causando cervicovaginite;
- (C) A vaginose bacteriana é caracterizada pela proliferação exacerbada de bactérias patogênicas que promovem um desequilíbrio da flora vaginal normal; é uma infecção de transmissão sexual; no homem é assintomática, apenas eleva o pH do sêmen;
- (D) A Candidíase vulvovaginal, é uma infecção da vulva e vagina, causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva; cerca de 80 a 90% dos casos são devidos à *Candida albicans* e de 10 a 20% a outras espécies chamadas não-*albicans* (*C. tropicalis*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*).

32. A esquistossomose mansônica é uma doença infecciosa parasitária, causada pelo *Schistosoma mansoni* que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo, cuja evolução clínica pode variar desde formas assintomáticas até as extremamente graves. Como ocorre a transmissão desta doença?

- (A) O *S. mansoni* presente nas fezes humanas, ao serem liberados nas águas naturais, infectam o caramujo, estes após seis semanas liberam larvas ciliadas, denominadas *miracídeos*, nas águas naturais e estes ao infectar um novo hospedeiro (homem) reinicia o ciclo de vida do *S. mansoni*;
- (B) Os ovos do *S. mansoni* são eliminados pelas fezes do hospedeiro intermediário infectado (homem). Na água, estes eclodem, liberando larvas ciliadas denominadas *miracídeos*, que infectam o hospedeiro definitivo (caramujo) e após período de maturação se liberam para infectar um novo hospedeiro(homem);
- (C) As *cercárias*, presentes nas fezes do hospedeiro (homem) infectado pelo *S. mansoni*, se transformam em *miracídeos*, ao serem eliminados na água se alojam no hospedeiro intermediário (caramujo) e aguarda o momento para reiniciar um novo ciclo vital contaminando um novo homem;
- (D) Os ovos do *S. mansoni* são eliminados pelas fezes do hospedeiro infectado (homem). Na água, estes eclodem, liberando larvas ciliadas denominadas *miracídeos*, que infectam o hospedeiro intermediário (caramujo). Após quatro a seis semanas, abandonam o caramujo, na forma de *cercárias* que ficam livres nas águas naturais.

33. Qual é o antibiótico capaz de erradicar a *Bordetella pertussis* do organismo em um ou dois dias e é o antimicrobiano de escolha para o tratamento da coqueluche?

- (A) Eritromicina (de preferência o estolato);
- (B) Tetraciclina;
- (C) Gentamicina;
- (D) Tienan.

34. Analise as afirmativas e responda corretamente:

- I. A coqueluche é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional.
- II. A coqueluche evolui em três fases sucessivas: Catarral, Paroxística, Convalescença.
- III. Seu período de incubação em média é de cinco a dez dias, podendo variar de uma a três semanas e, raramente, até 42 dias.
- IV. A transmissão se dá, principalmente, pelo contato direto de pessoa doente com pessoa susceptível, através de gotículas de secreção da orofaringe, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar.

- (A) Apenas a afirmativa III, está incorreta;
- (B) Todas as afirmativas estão corretas;
- (C) As afirmativas II e III, estão incorretas;
- (D) Apenas a afirmativa IV está correta.

35. No contexto SAE, quando é citado que o processo de enfermagem é fundamentado em um método sistemático do cuidar, quer se dizer que:

- (A) O cuidado de enfermagem deve ser supervisionado e sistematizado privativamente pelo enfermeiro, responsável pela execução da SAE, garantindo que as 5 dimensões do cuidado de enfermagem sejam plenamente atendidas;
- (B) O método sistemático trabalho (SAE) deve constituir-se de forma organizada, planejada e sistematizada, visando contemplar as dimensões técnico-científicas da enfermagem;
- (C) O processo de trabalho varia de acordo com as necessidades básicas de cada cliente e de cada perfil profissional, porém estas necessidades devem ser atendidas de forma sistematizada;
- (D) O trabalho executado em termos sistematizado, constitui-se num trabalho organizado, planejado e científico onde as 4 dimensões da enfermagem são plenamente atendidas.

36. Dentre os instrumentos que compõem a SAE, avalie o conceito e defina de se trata:

*“É que o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de enfermagem de forma individualizada e contínua”*

- (A) Diagnóstico de enfermagem;
- (B) Evolução de enfermagem;
- (C) Prescrição de enfermagem;
- (D) Consulta de enfermagem.

37. O Programa de Saúde da Família tem por objetivo:

- (A) Contribuir para a aceitação da superioridade do conhecimento científico sobre o saber popular entre a população de baixa renda;
- (B) Elegir famílias de baixa renda como sua clientela exclusiva;
- (C) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre profissionais de saúde e a população.
- (D) Organizar os serviços de alta complexidade de modo a prestar assistência à população de baixa renda;

38. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica. O vírus que tem a transmissão mais eficaz após um acidente ocupacional é o vírus:

- (A) Da imunodeficiência humana
- (B) Da hepatite B
- (C) Da hepatite C
- (D) Da Epstein-Barr

39. Julgue as afirmativas e responda corretamente.

- I. A alcalose respiratória é causada pela hiperventilação alveolar;
- II. A insulina é secretada pelas células beta das ilhotas de Langerhas e age diminuindo a taxa de glicose sanguínea;
- III. A insuficiência cardíaca congestiva é a falha do coração em bombear uma quantidade adequada de sangue, proporcional a necessidade do corpo.
- IV. O excesso de cálcio, ou hipercalemia, está frequentemente associado à fratura patológica;
- V. A fibrilação ventricular é uma condição letal vista frequentemente num quadro de infarto do miocárdio.

**Quais as afirmativas estão corretas**

- (A) Apenas a afirmativa V;
- (B) As afirmativas II, IV e V;
- (C) As afirmativas I, II, III e V;
- (D) Apenas a afirmativa IV.

40. O músculo cardíaco é rico em enzimas que liberam diferentes reações bioquímicas. Elas ficam significativamente aumentadas após:

- (A) Um susto, porque o músculo cardíaco sofre aumento da frequência cardíaca;
- (B) O despertar porque o músculo cardíaco sai do repouso;
- (C) Qualquer atividade física, devido à sobrecarga do músculo cardíaco;
- (D) O infarto do miocárdio, porque são liberadas por células miocárdicas lesadas ou mortas.