

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO GENERALISTA

PORTUGUÊS

Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.

A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera "sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, prescindindo da coordenação comunicativa das ações e impondo aos indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, produziu uma crescente perda de liberdade.

01. De acordo com o texto, na modernidade:
- (A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.
 - (B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.
 - (C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.
 - (D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.
02. A racionalização do mundo vivido permitiu:
- (A) a tríplice dimensão da verdade
 - (B) um aumento da autonomia
 - (C) a aceitação da autoridade
 - (D) a valorização do trabalho
03. A modernidade gerou dois processos de racionalização:
- (A) a do mundo vivido e a sistêmica
 - (B) a subjetiva e a objetiva
 - (C) a instrumental e a da Economia
 - (D) a da tradição e a da autoridade
04. A racionalização regida pela razão institucional:
- (A) é imprescindível para a comunicação humana
 - (B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações
 - (C) ganhou dimensão maior por causa do Estado
 - (D) fez decrescer a liberdade

05. Considere o seguinte trecho:

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes no ano passado.

O termo "ele", em destaque no texto, refere-se:

- (A) ao médico do Milan.
 - (B) a Cafu.
 - (C) ao doutor José Luiz Runco.
 - (D) ao volante Edu.
06. Considere o seguinte diálogo:
- I. A: Por que você está triste?
 - II. B: Porque ela me deixou.
 - III. A: E ela fez isso por quê?
 - IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que passávamos.
 - V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês.
- Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente empregados em:
- (A) IV somente.
 - (B) I, III e V somente.
 - (C) II e IV somente.
 - (D) I, II, III, IV e V.
07. Considere as seguintes sentenças:
- I. Ele sempre falou por meias palavras.
 - II. É meio-dia e meio.
 - III. Estava meia nervosa por causa da mãe.
 - IV. Quero meia maçã para a sobremesa.
 - V. Ficaram meio revoltados com a situação.

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças:

- (A) III e IV somente.
- (B) II e V somente.
- (C) I, II e III somente.
- (D) I, IV e V somente.

08. _____ fábricas _____ produtos são _____ feitos. Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo com a norma culta.
- (A) Há, onde, mal.
 - (B) Existe, aonde, mal.
 - (C) Existem, onde, mau.
 - (D) Há, aonde, mau.
09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta.
- (A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo.
 - (B) Embora fossem belos, os moços estavam só.
 - (C) É necessária a contribuição de todas as pessoas.
 - (D) É necessário autorização para entrar na festa.
10. Considere as seguintes previsões astrológicas:
- I. Tanto a Lua como Vênus _____ a semana mais propícia a negociações. (deixar)
 - II. Calma e tranquilidade _____ em seus relacionamentos. (ajudar)
 - III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, nada o _____ nesta semana. (atrapalhar)

Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta.

- (A) deixarão, ajudará, atrapalhará.
- (B) deixará, ajudarão, atrapalharão.
- (C) deixarão, ajudarão, atrapalharão.
- (D) deixarão, ajudarão, atrapalhará.

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Acerca do Sistema Municipal de Saúde, previsto pela NOB/96, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Para uma melhor regulamentação, faz-se necessário que o sistema municipal crie suas próprias instalações com vistas a melhor atender aos usuários, dessa maneira, como requisito inicial, é imperioso que seja apresentado um projeto posto em prática ou com previsão de consolidação onde os estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-Municipal, sejam obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, bem como que estejam dentro na circunscrição Municipal, evitando sobretudo a invasão de competência com os Municípios vizinhos.
 - (B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município – o SUS-Municipal – voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional.
 - (C) Independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, necessariamente, da competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes instâncias de poder.
 - (D) A criação e o funcionamento desse sistema municipal possibilitam uma grande responsabilização dos municípios, no que se refere à saúde de todos os residentes em seu território. No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que um sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS.
12. São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. Dentre eles, qual é o tido como mais importante e permanente?
- (A) Gestão do SUS, no âmbito estadual.
 - (B) Gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.
 - (C) Promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual.
 - (D) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assumam a gestão da atenção à saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

13. Aduz a NOB/96 que, essencialmente, o novo modelo de atenção deve resultar na ampliação do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, a efetiva integralidade das ações. Dessa maneira, qual a ampliação ou novo modelo é incorporado ao modelo dominante?
- (A) Modelo vinculado ao tratamento periférico.
(B) Modelo Integralizador.
(C) Modelo epidemiológico.
(D) Modelo baseado na informação, prevenção, tratamento e cura (IPTC).
14. Como são definidos todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, índices, bem como suas revisões, negociados nas Comissões Intergestores (CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e federal e aprovados previamente nos respectivos Conselhos (CES e CNS)?
- (A) Definidos com base na Arrecadação do Cofins.
(B) Definidos com base na Arrecadação Financeira da Assistência
(C) Definidos com base na Arrecadação Financeira Global
(D) Definidos com base na Programação Integrada e Pactuada.
15. Quem é o responsável pela Remuneração Transitória por Serviços Produzidos enquanto houver municípios que não estejam na condição de gestão simplificada da NOB 01/93 ou nas condições de gestão municipal definidas na NOB/96 naqueles estados em condição de gestão convencional?
- (A) Secretaria Estadual de Saúde.
(B) Ministério da Saúde.
(C) Secretaria Municipal de Saúde.
(D) O Município em solidariedade com o Estado.
16. Acerca do Índice de Valorização de Resultados (IVR), assinale a alternativa **CORRETA**.
- (A) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 10% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR não podem ser transferidos pela SES às SMS.
- (B) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 5% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.
- (C) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.
- (D) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 4% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS).
18. Paciente adulto chega ao pronto atendimento apresentando queimaduras em toda a face anterior do membro superior esquerdo, parede ântero lateral do abdome e toda a face anterior de membro inferior esquerdo. Qual, aproximadamente, seria a área corporal comprometida deste paciente?
- (A) 22,5%
(B) 27%
(C) 36%
(D) Nenhuma das anteriores.
19. É contra indicação relativa à terapia anticoagulante, no manejo da tromboembolia pulmonar:
- (A) Hemorragia subaracnóidea;
(B) Acidente vascular cerebral recente;
(C) Hipertensão maligna;
(D) Sangramento ativo.
20. Qual destas drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial apresenta ação vasodilatadora direta?
- (A) Alfametildopa;
(B) Captopril;
(C) Atenolol.
(D) Hidralazina;
21. Sonolência excessiva, depressão respiratória, hipotensão, hipotermia e coma podem ser observados em pacientes que apresentam intoxicação exógena pelo benzodiazepínico de curta ação representado na alternativa:
- (A) Diazepam;
(B) Clonazepam;
(C) Alprazolam;
(D) Midazolam.
22. Casos de intoxicação exógena por _____ que evoluem com crises convulsivas podem ser tratados com benzodiazepínicos e fenobarbital, mas necessariamente deve ser utilizada a vitamina B6, por via endovenosa, na dose de 5g administrados em 3 a 5 minutos, podendo ser repetida após 30 minutos.
- O texto acima apresenta uma lacuna que deve ser preenchida corretamente assinalando-se a alternativa:
- (A) Digoxina;
(B) Escopolamina;
(C) Amitriptilina.
(D) Isoniazida;
23. Assinale a alternativa errada acerca da Hanseníase:
- (A) É uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa;
(B) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos;
(C) O *M. leprae* é um bacilo álcool-ácido resistente e gram-negativo, em forma de bastonete. É um parasita intracelular, sendo a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann;
(D) O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença), sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas suscetíveis.
24. Acerca da dengue, estão corretas, exceto:
- (A) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano, chamado período de viremia;
(B) Na dengue clássica a febre costumeiramente é o primeiro sintoma, sendo geralmente alta (39° a 40°C), com início abrupto, associada a cefaléia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema máculo papular acompanhado ou não de prurido. Também pode haver quadros diarreicos, vômitos, náuseas e anorexia;
(C) O agente etiológico é um vírus de genoma DNA, do qual são reconhecidos quatro sorotipos (DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4);
(D) Um ovo do vetor *Aedes aegypti* pode sobreviver por até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco. Se esse recipiente receber água novamente, o ovo volta a ficar ativo, podendo se transformar em larva, posteriormente em pupa e atingir a fase adulta depois de aproximadamente dois ou três dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. Considere os seguintes agravos:
- I. Dengue;
II. Coqueluche;
III. Doença de Chagas Aguda;
IV. Rubéola;
V. Cólera.

Quantos destes agravos são considerados de notificação compulsória e imediata?

- (A) 1;
(B) 2;
(C) 4;
(D) 5.

25. Leia atentamente as assertivas abaixo:

- I. É uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e da córnea – uma ceratoconjuntivite recidivante, cujo agente etiológico é a bactéria *Chlamydia trachomatis*. É considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo;
- II. Nos períodos iniciais da infecção o tracoma aparece sob a forma de uma conjuntivite folicular, com hipertrofia papilar e infiltração inflamatória que atinge toda a conjuntiva especialmente a da pálpebra superior;
- III. As principais sequelas do tracoma são: a triquíase (direção anormal dos cílios que tocam a conjuntiva e a córnea) e o entrópio (deformação interna da margem da pálpebra). Os cílios em posição anormal atritam a córnea produzindo a sua ulceração e opacidade, que obscurecem as margens da pupila e podem levar à perda da visão.

Está (ao) correta(s) em relação ao Tracoma:

- (A) Apenas I e III;
- (B) I, II e III;
- (C) Apenas I;
- (D) Apenas III.

26. Não é critério diagnóstico para demência:

- (A) Evolução crônica e piora progressiva;
- (B) Início abrupto, relacionado geralmente a causa orgânica definida;
- (C) Afasia, apraxia e agnosia podem estar presentes;
- (D) Comprometimento da memória afeta o registro, armazenamento e evocação de novas informações.

27. É transtorno dissociativo:

- (A) Transtorno dismórfico corporal;
- (B) Hipocondria;
- (C) Transtorno de personalidade múltipla;
- (D) Bulimia.

28. Em relação ao diagnóstico de transtornos esquizofrênicos, constituem sintomas fundamentais de Bleuer, exceto:

- (A) Distúrbios do afeto;
- (B) Delírios;
- (C) Autismo;
- (D) Ambivalência.

29. Constituem indicações para a realização de densitometria óssea:

- I. Mulheres acima de 65 anos;
- II. Homens acima de 70 anos;
- III. Mulheres com amenorréia secundária prolongada por mais de 1 ano;
- IV. Mulheres com deficiência estrogênica com menos de 45 anos.

- (A) Apenas I, II e III;
- (B) Apenas II, III e IV;
- (C) Apenas I, III e IV;
- (D) I, II, III e IV.

30. Leia as assertivas abaixo:

- I. Inibem competitivamente os efeitos das catecolaminas circulantes;
- II. Diminuem a pressão arterial e o inotropismo cardíaco;
- III. Concorrem para a diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio.

Todas são características de medicações do grupo dos:

- (A) Diuréticos;
- (B) Betabloqueadores;
- (C) Inibidores da ECA;
- (D) Nitratos.

31. São contra-indicações absolutas ao uso de fibrinolíticos no Infarto Agudo do Miocárdio, exceto:

- (A) Doença hepática avançada;
- (B) AVC isquêmico nos últimos 6 meses;
- (C) Suspeita de dissecação de aorta;
- (D) Dano ou neoplasia do Sistema Nervoso Central.

32. Constitui a maior causa de hemorragia digestiva baixa com origem no intestino delgado:

- (A) Enterite regional;
- (B) Colite isquêmica;
- (C) Neoplasias.
- (D) Malformações arteriovenosas;