

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO

PORTUGUÊS

Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.

A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera "sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, prescindindo da coordenação comunicativa das ações e impondo aos indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, produziu uma crescente perda de liberdade.

01. De acordo com o texto, na modernidade:

- (A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.
- (B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.
- (C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.
- (D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.

02. A racionalização do mundo vivido permitiu:

- (A) a tríplice dimensão da verdade
- (B) um aumento da autonomia
- (C) a aceitação da autoridade
- (D) a valorização do trabalho

03. A modernidade gerou dois processos de racionalização:

- (A) a do mundo vivido e a sistêmica
- (B) a subjetiva e a objetiva
- (C) a instrumental e a da Economia
- (D) a da tradição e a da autoridade

04. A racionalização regida pela razão institucional:

- (A) é imprescindível para a comunicação humana
- (B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações
- (C) ganhou dimensão maior por causa do Estado
- (D) fez decrescer a liberdade

05. Considere o seguinte trecho:

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes no ano passado.

O termo "ele", em destaque no texto, refere-se:

- (A) ao médico do Milan.
- (B) a Cafu.
- (C) ao doutor José Luiz Runco.
- (D) ao volante Edu.

06. Considere o seguinte diálogo:

- I. A: Por que você está triste?
- II. B: Porque ela me deixou.
- III. A: E ela fez isso por quê?
- IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que passávamos.
- V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês.

Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente empregados em:

- (A) IV somente.
- (B) I, III e V somente.
- (C) II e IV somente.
- (D) I, II, III, IV e V.

07. Considere as seguintes sentenças:

- I. Ele sempre falou por meias palavras.
- II. É meio-dia e meio.
- III. Estava meia nervosa por causa da mãe.
- IV. Quero meia maçã para a sobremesa.
- V. Ficaram meio revoltados com a situação.

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças:

- (A) III e IV somente.
- (B) II e V somente.
- (C) I, II e III somente.
- (D) I, IV e V somente.

08. _____ fábricas _____ produtos são _____ feitos. Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo com a norma culta.

- (A) Há, onde, mal.
- (B) Existe, aonde, mal.
- (C) Existem, onde, mau.
- (D) Há, aonde, mau.

09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta.

- (A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo.
- (B) Embora fossem belos, os moços estavam só.
- (C) É necessária a contribuição de todas as pessoas.
- (D) É necessário autorização para entrar na festa.

10. Considere as seguintes previsões astrológicas:

- I. Tanto a Lua como Vênus _____ a semana mais propícia a negociações. (deixar)
- II. Calma e tranquilidade _____ em seus relacionamentos. (ajudar)
- III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, nada o _____ nesta semana. (atrapalhar)

Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta.

- (A) deixarão, ajudará, atrapalhará.
- (B) deixará, ajudarão, atrapalharão.
- (C) deixarão, ajudarão, atrapalharão.
- (D) deixarão, ajudarão, atrapalhará.

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Acerca do Sistema Municipal de Saúde, previsto pela NOB/96, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para uma melhor regulamentação, faz-se necessário que o sistema municipal crie suas próprias instalações com vistas a melhor atender aos usuários, dessa maneira, como requisito inicial, é imperioso que seja apresentado um projeto posto em prática ou com previsão de consolidação onde os estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-Municipal, sejam obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, bem como que estejam dentro na circunscrição Municipal, evitando sobretudo a invasão de competência com os Municípios vizinhos.
- (B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município – o SUS-Municipal – voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional.
- (C) Independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, necessariamente, da competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes instâncias de poder.
- (D) A criação e o funcionamento desse sistema municipal possibilitam uma grande responsabilização dos municípios, no que se refere à saúde de todos os residentes em seu território. No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que um sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS.

12. São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. Dentre eles, qual é o tido como mais importante e permanente?

- (A) Gestão do SUS, no âmbito estadual.
- (B) Gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.
- (C) Promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual.
- (D) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assumam a gestão da atenção à saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

13. Aduz a NOB/96 que, essencialmente, o novo modelo de atenção deve resultar na ampliação do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, a efetiva integralidade das ações. Dessa maneira, qual a ampliação ou novo modelo é incorporado ao modelo dominante?
- (A) Modelo vinculado ao tratamento periférico.
(B) Modelo Integralizador.
(C) Modelo epidemiológico.
(D) Modelo baseado na informação, prevenção, tratamento e cura (IPTC).
14. Como são definidos todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, índices, bem como suas revisões, negociados nas Comissões Intergestores (CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e federal e aprovados previamente nos respectivos Conselhos (CES e CNS)?
- (A) Definidos com base na Arrecadação do Cofins.
(B) Definidos com base na Arrecadação Financeira da Assistência
(C) Definidos com base na Arrecadação Financeira Global
(D) Definidos com base na Programação Integrada e Pactuada.
15. Quem é o responsável pela Remuneração Transitória por Serviços Produzidos enquanto houver municípios que não estejam na condição de gestão semiplena da NOB 01/93 ou nas condições de gestão municipal definidas na NOB/96 naqueles estados em condição de gestão convencional?
- (A) Secretaria Estadual de Saúde.
(B) Ministério da Saúde.
(C) Secretaria Municipal de Saúde.
(D) O Município em solidariedade com o Estado.
16. Acerca do Índice de Valorização de Resultados (IVR), assinale a alternativa **CORRETA**.
- (A) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 10% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR não podem ser transferidos pela SES às SMS.
- (B) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 5% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.
- (C) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.
- (D) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 4% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. Qual das síndromes citadas abaixo não está associadas à taurodontia?
- (A) Down
(B) Rapp-Hodgkin
(C) Ehlers-Danlos
(D) Klinefelter
18. O linfoma de Hodgkin clássico apresenta células neoplásicas denominadas:
- (A) células de Reed-Sternberg
(B) células de Sézary
(C) células de Warthin-Finkeldey
(D) células de Tzanck

19. Analise as afirmativas.

- Bruxismo, apertamento dos dentes e outros hábitos parafuncionais são situações que geram hiperatividade muscular, e toda situação de estresse muscular contínuo gera potencialmente um fator predisponente para quadros de disfunção miofacial.
- As interferências oclusais isoladas frequentemente desencadeiam quadros de disfunção miofacial.
- A cárie radicular apresenta uma maior prevalência em idosos. Os molares são os dentes mais afetados e os incisivos inferiores os menos afetados.

Quantas afirmativas acima estão corretas?

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

20. Analise as afirmativas.

- No Brasil, continua a necessidade do amálgama como material restaurador, principalmente em saúde pública. Para que apresente um bom desempenho clínico, é importante que seja corretamente indicado, como nos casos de restaurações de classes I, II e V, em dentes posteriores, restaurações de classe III, em distal de canino sem comprometimento estético e restaurações de classe V, vestibulares em dentes anteriores.
- O slot horizontal é um preparo estritamente proximal para amálgama cuja melhor e mais comum indicação é a presença de dentes vizinhos, sendo muito bem indicado em pacientes jovens, como crianças com erupção incompleta dos dentes permanentes.
- O amálgama dental apenas restaura o preparo cavitário e não melhora a resistência do remanescente dental. No início dos anos 80 do século XX, foi introduzida a técnica de amálgama adesivo que reduz a microinfiltração marginal, promove o selamento marginal e reduz a sensibilidade operatória, com capacidade adesiva superior à retenção promovida pelos pinos e com a mesma resistência à fratura dos dentes restaurados com amálgama sobre verniz cavitário.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

21. Analise as afirmativas.

- A indicação de resina composta para classe II depende dos seguintes fatores: localização do dente no arco dentário, tamanho da cavidade e comprometimento estético.
- Uma das desvantagens da resina composta é a sua alta condutibilidade térmica.
- O coeficiente de expansão térmica da resina composta é semelhante ao das estruturas dentárias, melhorando o vedamento periférico das restaurações.
- O fator de configuração cavitária não tem influência no resultado final de restaurações posteriores e é representado pela área da superfície a ser restaurada sobre a área da superfície livre.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

22. A droga que pode estar relacionada a quadros de doenças gengivais modificadas por medicação é:

- (A) levotiroxina sódica
(B) nifedipina
(C) indapamida
(D) Existem duas alternativas corretas.

23. Qual dos itens abaixo não pertence a tríade clássica de lesões observada na síndrome de Melkersson-Rosenthal?

- (A) Tumefações nodulares nos lábios
(B) Língua fissurada
(C) Granulomas bucais
(D) Paralisia facial unilateral

24. Quanto à sua característica à palpação, qual massa tecidual podemos afirmar que se apresenta firme e móvel?

- (A) Mucocele
(B) Lipoma
(C) Ceratose seborreica
(D) Granulomas

25. “A síndrome de Heerfordt é uma manifestação incomum de _____ e é caracterizada pela parotidite, pela uveíte, e pela paralisia do nervo facial.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- (A) Queilite granulomatosa
(B) Sarcoidose
(C) Histoplasmose
(D) Blastomicose
26. Quantas das alterações bucais citadas abaixo podem ser encontradas em pacientes com bulimia nervosa?
- Erosão dental
 - Traumatismo da orofaringe
 - Redução do índice de cárie
 - Queilite
 - Mucosite
 - Deformidades de oclusão
 - Bruxismo
 - Intumescimento das glândulas salivares
- (A) 3
(B) 5
(C) 6
(D) 7
27. Qual dessas injúrias dentoalveolares nos dentes decíduos apresenta maior probabilidade de interferir na odontogênese dos germes dos elementos permanentes?
- (A) Luxação lateral
(B) Avulsão
(C) Luxação intrusiva
(D) Existem duas alternativas corretas.
28. Como a fotopolimerização tem forte relação com o sucesso da restauração, se ela for inadequada, poderemos ter consequências na restauração, como:
- (A) Deficiência nas propriedades mecânicas, evidenciada principalmente pela pouca resistência ao desgaste.
(B) Menor probabilidade de agressão fisiológica devido aos componentes monoméricos que não se converteram.
(C) Maior pigmentação do material devido a menor absorção de fluidos orais.
(D) Existem duas alternativas corretas.
29. Em pacientes epiléticos deve-se evitar:
- (A) Anestésicos que contenham adrenalina ou seus derivados.
(B) Analgésicos com cafeína ou codeína.
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
(D) N.d.a.
30. No paciente com Alzheimer a dispnéia causada pela perda da capacidade de expansão torácica pode ser a responsável pela:
- (A) Respiração bucal
(B) Xerostomia
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
(D) N.d.a.
31. São cuidados que devem ser observados em pacientes portadores de doença de Alzheimer, exceto:
- (A) As próteses devem ser limpas por outras pessoas.
(B) Os bochechos com enxaguatórios devem ser estimulados.
(C) Deve ser realizada a maior quantidade de procedimentos no menor tempo possível.
(D) Devem ser realizados trabalhos provisórios sempre que possível.
32. São sintomas bucais no diagnóstico da síndrome de Sjögren primária, segundo critério europeu, exceto por:
- (A) Boca seca por mais de um mês.
(B) Intumescimento persistente das glândulas salivares.
(C) Necessidade de ingestão de líquidos para deglutir alimentos sólidos.
(D) N.d.a.