



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

Conhecimentos Específicos

01. No período entre os séculos XVIII e princípios do século XIX, marcados pelo humanismo, é que se torna largamente aceita a idéia de ocupação como meio de tratamento. Em meados do século IX, emerge novo movimento filosófico e científico, acarretando declínio no uso da ocupação que é o:

- a () Marxismo;
- b () Positivismo;
- c () Iluminismo;
- d () Construtivismo

02. Em seu livro “Terapia Ocupacional”, Berenice R. Francisco descreve três modelos de processo terapêutico: humanista, positivista e materialista histórico. De acordo com sua descrição, o modelo humanista seria aquele em que:

- a () Não existem fases distintas do processo nem momentos específicos para avaliações e tratamentos. O trabalho é centrado no homem, que é considerado como um feixe de relações vivenciando em um determinado contexto ético, político, social, cultural e econômico.
- b () O principal objetivo é tratar a patologia através de um processo claro e definido, com etapas distintas logicamente ordenadas e encadeadas, possibilitando conhecer a patologia a ser tratada, o prognóstico e os meios terapêuticos mais eficazes.
- c () O ser humano é considerado em todos os seus aspectos: físico, emocional, mental e espiritual. Nesta concepção, o todo é considerado maior que a soma das partes, por incluir as relações entre elas.
- d () Não há padrões preestabelecidos para o desenvolvimento do processo terapêutico. O homem é considerado um ser único, e ninguém melhor que o próprio cliente para determinar os caminhos que o levarão de volta à saúde.

03. Considere as alternativas abaixo:

I - Em grupos de verbalização, as ocupações são instrumentos de resistência e, como tal, devem ser evitadas.

II - Em grupos que se organizam para terapia através do trabalho, as ocupações não podem nunca ser antecedidas pela fala.

III - A verbalização, nos grupos ocupacionais, se dá como uma consequência do próprio trabalho. Segundo Rui Chamone, em relação às afirmativas, pode-se dizer que:

- a () Somente I é correta;
- b () I, II e III são corretas;
- c () Somente I e II III são corretas;
- d () Somente II é correta;

04. Numa visita a um serviço de terapia ocupacional onde se utilizava oficina profissionalizante como recurso terapêutico, foi relatado que os pacientes que

participavam de atividades de linha de montagem se tornavam frequentemente agressivos e desinteressados. Nestes casos, segundo Omar R. Silva, as atividades terapêuticas que mais beneficiariam estes pacientes são as do tipo.

- a () dirigidas
- b () criativas
- c () utilitárias
- d () repetitivas

05. De acordo com o Código de Ética Profissional, aprovado pela Resolução COFFITO nº 10, assinale V para afirmativa verdadeira, e F quando falsa. A seguir, marque a alternativa correspondente ao solicitado:

- () o Terapeuta ocupacional avalia sua competência e somente aceita atribuição, ou assume encargo, quando capaz de desempenho seguro para o cliente;
- () É permitido ao terapeuta ocupacional assinar trabalho executado por outro colega da mesma instituição quando no impedimento deste;
- () É dever do terapeuta ocupacional prescrever tratamento sem exame direto desde que tenha acesso à anamnese já realizada por colega;
- () É proibido ao terapeuta ocupacional trabalhar em entidade ou com ela colaborar onde não lhe seja assegurada autonomia profissional ou sejam desrespeitados princípios éticos, ou inexistam condições que garantam adequada assistência ao cliente e proteção à sua intimidade;
- () É dever do terapeuta ocupacional utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser humano e evitar o seu extermínio.

RESPOSTAS:

- a () F,V,F,V,V
- b () V,F,V,F,V
- c () V,F,F,V,V
- d () F,F,V,F,V

06. O mervo mediano pode ser lesado por compressão a nível do:

- a () Espaço escaleno
- b () Tunel cubital
- c () Tunel piso-hamato
- d () Túnel do carpo.

07. O tratamento de terapia ocupacional pode ser indicado para todo paciente psiquiátrico, sendo prioritário para aqueles que apresentam o seguinte diagnóstico:

- a () crônico
- b () psicopata
- c () toxicômano
- d () psicótico agudo

08. Para o cálcio fixar-se é imprescindível a presença da vitamina D. A carência dessa vitamina, numa criança,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

- acarreta uma calcificação incompleta, que determina uma patologia que é caracterizada por deformações dos ossos e por atraso no crescimento. O nome dessa patologia é:
- a () osteoporose
 - b () raquitismo
 - c () Osteomalácia
 - d () artrite reumatóide juvenil
09. Em relação à inervação das articulações, podemos dizer que:
- A - As articulações têm um rico suprimento nervoso;
 - B - As terminações nervosas estão localizadas na capsula articular, tanto na cápsula fibrosas quanto na membrana sinovial;
 - C - O principal tipo de sensação de uma articulação é a propriocepção, que fornece informações a respeito do movimento e da posição das partes do corpo.
 - D - As fibras para a dor não são raras na capsula fibrosa e em abundancia em seus ligamentos associados. Por isso essas terminações não respondem a torção e estiramento, como ocorre na distensão de uma articulação com fluido.
- ERRADA**
- RESPOSTAS**
- a () as alternativas A,B e C estão incorretas
 - b () as alternativas A e B estão corretas e a D está incorreta
 - c () as alternativas A, e C estão corretas, e a D está incorreta
 - d () as alternativas C, D estão incorretas e a E está correta
10. Quando um osso é quebrado, ocorre hemorragia a partir dos vasos sanguíneos do sistema haversiano e do perioste. Isto produz um inchaço e se forma um coágulo sanguíneo chamado:
- a () calo ósseo
 - b () calo fibrocartilaginoso
 - c () pró-calo
 - d () calo externo
11. A cavidade pélvica está dividida em duas partes por um plano horizontal que se estende do promontório do osso sacro até a margem superior da sínfise púbica, seguindo uma linha arqueada na face interna do ílio. A circunferência deste plano é chamada de:
- a () Abertura inferior da pelve
 - b () Abertura superior da pelve
 - c () Pelve falsa
 - d () Pelve verdadeira
12. Para um Terapeuta ocupacional, é imprescindível que ele consiga fazer com que o paciente retome às suas atividades de vida diária, o mais breve possível. Portanto para a prescrição de órteses funcionais ele tem que entender que os eixos são linhas reais ou imaginárias, ao redor das quais se efetua o movimento e que todo eixo é perpendicular ao plano. Mediante ao enunciado responda:
- a () Uma órtese funcional para realização do movimento de flexão de punho ocorre no plano sagital e eixo transversos;
 - b () Uma órtese funcional para realização do movimento de flexão de punho ocorre no plano frontal e eixo transversos;
 - c () Uma órtese funcional para realização do movimento de flexão de punho ocorre no plano transversos e eixo longitudinal;
 - d () Uma órtese funcional para realização do movimento de flexão de punho ocorre no plano transversos e eixo sagital;
13. Maria Antonia, brasileira, casada, costureira, 37 anos de idade, mãe de três filhos menores, moradora da capital, veio para o Serviço de Reabilitação por orientação de um ortopedista, para ser avaliada e tratada pela equipe multidisciplinar que conta nesse Serviço. Na avaliação da Terapeuta Ocupacional, a mesma detectou que Maria Antonia não realiza o movimento de levar a mão à boca na posição Antero-posterior, sem referir dor no ombro direito e apresentar limitação de amplitude de movimento. Nos exames complementares, a paciente apresentou radiografia do ombro direito e no laudo constava como “Lesão de tecido moles”. Mediante a essa diminuição de movimento, a T.O prescreveu uma ortese funcional que aumentasse a amplitude de movimento sem dor, para que a paciente pudesse praticar suas atividades de vida diária com sucesso. Mediante ao enunciado responda:
- a () Maria Antonia apresenta como diminuição de amplitude de movimento para o ombro direito flexão,
 - b () Maria Antonia apresenta como diminuição de amplitude de movimento para o ombro direito, abdução;
 - c () Maria Antonia apresenta como diminuição de amplitude de movimento para o ombro direito rotação interna;
 - d () Maria Antonia apresenta como diminuição de amplitude de movimento para o ombro direito rotação externa
14. Cristiano é um jovem atleta de ciclismo. Vem referindo dores constantes nas costas. Seu preparador físico encaminhou-o para o Serviço de Terapia Ocupacional. Na avaliação o Terapeuta Ocupacional, detectou lesão na musculatura grande dorsal, por postura viciosa desenvolvida pelo o esporte que o mesmo praticava. O Objetivo à curto prazo do T.O foi que o atleta voltasse a praticar o mais breve possível o ciclismo. As alternativas abaixo dizem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

- respeito ao movimento do músculo grande dorsal, EXCETO:
- a () A perda do grande dorsal resulta no deslocamento do ombro para a frente, devido à tração dos músculos peitorais maior e menor; além de debilitar, notavelmente, todos os movimentos descendentes do braço;
 - b () Quando se perde o grande dorsal e o peitoral maior, o ombro tende a ficar demasiadamente alto, devido à ação elevadora do trapézio e do rombóide;
 - c () Estando os braços fixados, o grande dorsal puxa o tronco em direção aos braços, como acontece na elevação em barra fixa;
 - d () O músculo grande dorsal combinado com o músculo deltóide têm a função de estabilizar a articulação do ombro, projetando a cabeça do úmero na cavidade glenoide e com isso tracionando o grande dorsal, durante os movimentos do braço.
15. A prática na realização do movimento é necessária, pois a interação entre o desenvolvimento do tecido nervoso e sua utilização prática estimula-os reciprocamente. Os estágios, em cadeia, que representam estes movimentos são:
- a () Automáticos, simétricos, reflexos, voluntários;
 - b () Simétricos, reflexos, voluntários, automáticos;
 - c () Reflexos, simétricos, voluntários, automáticos;
 - d () Voluntários, reflexos, automáticos, simétricos;
16. Antonio Carlos, 34 anos de idade, estudante de arquitetura, solteiro, portador de lesão por TRM a nível de T6, procurou um terapeuta ocupacional com o objetivo de adaptação às atividades de vida diária. Nesse caso os principais objetivos terapêuticos ao início do tratamento deverão ser:
- a () Fortalecer a musculatura dos membros superiores, estimular a percepção global e treinar AVD;
 - b () Trabalhar o equilíbrio do tronco, fortalecer a musculatura preservada e preparar para deambulação com aparelho;
 - c () Fortalecer a musculatura do tronco e membros superiores, trabalhar o equilíbrio do tronco e incentivar a autoconfiança;
 - d () Orientar quanto à inspeção da pele, prevenindo escaras, estimular as percepções visual e auditiva, fortalecer a musculatura do tronco e membros superiores;
17. A perda da mobilidade articular, a atrofia e a hipotonicidade muscular, a fragilidade óssea, enfraquecimento dos órgãos dos sentidos, diminuição das faculdades mentais, estabelece que a senilidade leva o indivíduo a um estado de lentidão funcional fora de qualquer doença específica. Em relação à senilidade, Leia as alternativas abaixo e responda:
- I - A reeducação tem que ser precoce e várias vezes ao dia instigar e despertar o paciente (estímulo psicológico; suscitar do psiquismo e tentativa de atrair o diálogo);
 - II - Faz parte do emprego de técnicas de mobilização ativas e passivas a tonificação dos músculos do tronco e recuperação da mobilidade ativa da coluna cervical (indispensável ao equilíbrio);
 - III - Faz parte dos exercícios progressivos do levantar, da translação e de mudanças de decúbito no leito; seguindo de aprendizado de como ficar sentado na beira da cama, e depois, o mais rapidamente possível na cadeira de rodas;
 - IV - Na utilização racional da cadeira de rodas, aplica-se a ergoterapia com objetivo ocupacional e psicomotora.
 - V - Verticalização progressiva e precoce (emprego de verticalizadores) tanto para combater as complicações da permanência no leito, quanto a etapa da eventual retomada da marcha cuja reeducação deverá sempre ser tentada.
- RESPOSTAS
- a () Somente I e II estão corretas;
 - b () Somente II e III estão corretas;
 - c () Somente a IV está correta;
 - d () Todas estão corretas
18. As possibilidades de locomoção condicionam as relações e as possibilidades de comunicação da pessoa idosa. Isso quer mostrar que alguns pontos devem ser ressaltados na reeducação da marcha da população idosa. Mediante ao enunciado, analise e responda.
- a) Cuidar para que o idoso use um vestuário simples e funcional que não dificulte os movimentos (calças e saias ajustáveis, calçados estáveis e apropriados a evitar dores freqüentes, dada a deformação nos pés desses idosos;
 - b) Utilização de auxílios técnicos à marcha, bem adaptados e que não gerem muita fadiga; andadores com rodízios, possibilidade de sentar-se, bengalas adaptadas à patologia;
 - c) Adaptar o ambiente, supressão de tapetes, adaptação de altura da cama e da poltrona, a fim de permitir ao idoso levantar-se sem auxílio;
 - d) Estreitar colaboração entre paramédicos (podólogo, ergoterapeuta, ortopedistas, terapeuta ocupacional. Todos dando ênfase positiva à imobilidade, levando ao repouso absoluto o idoso.
 - e) A forma mais comum em relação à reeducação de marcha é a intervenção cirúrgica em alguns casos de inatividade do idoso
- RESPOTAS
- a () As alternativas A e B estão corretas;
 - b () As alternativas B e C estão corretas;
 - c () As alternativas D e E estão incorretas
 - d () As alternativas C e D estão incorretas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

19. Cristiano Moreira, é uma criança de 06 anos de idade, portadora de paralisia Cerebral, apresenta limitações osteomioarticulares e neurológicas. Mediante ao enunciado, pode-se definir Paralisia Cerebral como:
- lesão do sistema nervoso periférico imaturo, não progressiva, causado desordens do movimento, debilidade da força muscular e alterações sensório-perceptivas;
 - A lesão cerebral progressiva, provocando debilitação variável a coordenação da ação muscular;
 - A lesão do cerebelo imaturo, causando desordens do movimento e da postura associadas a problemas de fala, visão, audição e distúrbios perceptivos;
 - A lesão do SNC imaturo, de caráter irreversível, não progressiva, causando uma desordem do movimento e da postura corporal, podendo vir associados problemas sensoriais e perceptivos.
20. No código de Ética profissional do terapeuta ocupacional consta a proibição de o terapeuta:
- Avaliar os pacientes;
 - Delegar suas atribuições;
 - Respeitar aos direitos dos clientes;
 - Obedecer à ética;
21. Considerando o trabalho da equipe de saúde mental, a proposta de transformação institucional defende que:
- É desejável a circulação de papéis entre os profissionais, com o desenvolvimento simultâneo dos graus de autonomia e responsabilização sobre as ações realizadas;
 - A estratificação da equipe em papéis rigidamente definidos funciona como dispositivo organizador dentro do cenário institucional, sendo sempre benéfico ao tratamento da clientela psicótica;
 - A Autonomia de cada profissional constitui aspecto relevante para a mudança do modelo, contato que não seja tocada a autoridade clássica do chefe da equipe, primordial para a manutenção a ordem institucional;
 - Não constitui aspecto relevante no processo, visto que as ações dos profissionais estarão sempre balizadas por suas formações acadêmicas;
22. Lia, com 16 anos, portadora da síndrome de Down, apresenta forte exibição de sua sexualidade. O terapeuta ocupacional deve orientar as atividades com o fim de:
- Valorizá-la pessoalmente, compreendendo sua sexualidade;
 - Exauri-la fisicamente, por reconhecer sua sexualidade;
 - Distraí-la, desviando seus interesses sexuais;
 - Ocupá-la, orientando-a sexualmente;
23. O terapeuta ocupacional deve integrar na relação terapêutica o planejamento, a execução e o produto final para que o cliente seja:
- Apenas executor de seu plano terapêutico;
 - Agente de seu plano terapêutico;
 - Instrumento do terapeuta;
 - Reconhecedor de sua dependência;
24. Para que o movimento seja harmonioso, ao realizarmos nossas atividades do dia-a-dia é necessário:
- Percepção muscular
 - Força muscular
 - Tonificação dos músculos
 - Equilíbrio do músculo
25. Normalização do tônus torna possível ao portador de hemiplegia ter padrões:
- De extensão de movimento
 - Anormais de movimento
 - De flexão de movimento
 - Normais de movimento
26. Eduardo Ybara visitou a clínica de terapia da mão depois de ter cortado seu antebraço com uma serra. O profissional de TO que o avaliou precisava saber se a enervação do supinador tinha sido afetado. O profissional de TO sabia que executando a supinação rapidamente ou com o cotovelo flexionado suportando o peso do antebraço ativaria o bíceps. Isolando o supinador, o profissional de TO posicionou o antebraço numa posição apoiada, flexionada e em pronação. O profissional apalpou o tendão do bíceps na fossa cubital e instruiu Eduardo a girar sua mão para cima vagarosamente. Sob condições normais, o supinador ativa-se sozinho nesta posição. Se a função do nervo radial não retornar, o supinador permanece inativo e o bíceps é ativado. Com isso o profissional de TO não sentindo qualquer ação no tendão do bíceps concluiu que:
- O nervo radial de Eduardo estava funcionado, pelo menos distalmente, tanto quanto seu supinador;
 - O nervo radial de Eduardo estava funcionado, em todo o seu trajeto, tanto quanto seu supinador;
 - O nervo radial de Eduardo estava funcionado, pelo menos distalmente, e o supinador totalmente lesado;
 - O nervo radial de Eduardo estava funcionado, proximalmente, uma vez que o bíceps está totalmente lesado em todo o seu trajeto;
27. O Terapeuta Ocupacional como integrante do Programa de Saúde da Família, visa adaptar o ambiente para uma melhor funcionalidade do cliente, assim como para prevenção de acidentes domésticos e orientação familiar. Assim pode-se dizer que no Doente Mental, as avd's ficam prejudicadas devido ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

déficit de atenção, concentração, tolerância, memória, seqüência lógica e habilidades manuais, abrindo espaço para o manuseio de recursos artísticos com finalidades terapêuticas. Analise as alternativas abaixo e responda:

- I - A atividade expressiva utilizada pela Terapia Ocupacional pode de início causar angústia com o resultado, devido a representação do íntimo do indivíduo, trazendo a tona, conflitos muitas vezes desconhecidos pelo próprio.
- II - A Terapia Ocupacional vê o homem com um todo, biopsicossocialmente, portanto, o seu conhecimento compreende um jogo entre o que é sentido e o que é pensado.
- III - Dentre tantas atividades, a Terapia Ocupacional obtém melhores resultados com o Doente Mental através das atividades expressivas e artísticas por possibilitarem a tentativa da representação dos sentimentos, sem a presença da linguagem verbal. O homem consegue sua reestruturação, através da modelagem, em suas tentativas de moldá-la, ao se identificar com a matéria.
- IV - As atividades por si só são terapêuticas, mas cabe ao terapeuta selecionar e analisar o que cada uma proporciona, e aplicá-las de acordo com as necessidades do cliente.
- V - Terapia Ocupacional é atividade de maneira geral, não resume-se a auto-expressivas, mas na doença mental, é a mais eficaz. A atividade artística proporciona a auto-expressão, por mobilizar sensibilidade e criatividade, que são particulares em cada um.

RESPOSTA

- a () Somente I é correta;
b () Somente I, II e III são corretas;
c () Somente I e II III são corretas;
d () Todas são corretas

28. Mariana Peixoto, mãe de Jessica Peixoto, de 05 anos de idade, considerada como criança especial, por apresentar distúrbios de coordenação motora, foi à escola atender ao chamado da Direção para falar sobre o comportamento de Jéssica. Segundo a Diretora, Jéssica tem se mostrado agressiva e não atende aos comandos verbais da professora. A Diretora da Escola ainda alega que solicitou a avaliação da Terapeuta Ocupacional da Escola e a mesma alegou que a Jéssica além do tratamento que já vem sendo oferecido (Terapia Ocupacional), necessita de um acompanhamento mais intensivo. Segundo Erika Nobre, pode-se afirmar que: Marque a alternativa correta:

- I - É de suma importância a presença de um Terapeuta Ocupacional em creches e escolas, onde realizará avaliação perceptiva e motora dos alunos, análise de atividades e orientação para pais e professores, sobre o adequado estímulo para o melhor desenvolvimento das crianças envolvidas.

II - Um profissional de terapia Ocupacional em Creche e Escola, tem o papel de preservar o direito da cidadania de crianças com deficiências freqüentarem a mesma classe com seus pares normais.

III - Estimulação das crianças mentalmente prejudicadas por algum motivo traumatológico, psíquico, neurológico, sindrômico ou genético, visando sua inclusão escolar e social.

RESPOSTAS

- a () A alternativa I está correta e a III incorreta
b () A alternativa II está correta e a III incorreta
c () A alternativa III está correta e as I e II estão incorretas
d () Todas as alternativas estão corretas;

29. Correlacione as colunas de acordo com os princípios fundamentais de cada método de tratamento sensitivo-motor e assinale corretamente a alternativa abaixo:

1. Kabat – Knott – Voss
2. Bobath
3. Fay – Doman – Delacato
4. Brunnsstrom
5. Rood

- () A inibição da atividade reflexa primitiva, fásica e tônica, seguida pela facilitação imediata das reações de endireitamento e de equilíbrio, propicia um desenvolvimento adequado de seqüências motoras que possibilitam a realização das atividades.
- () Encorajar os reflexos e sinergias como etapa normal para o retorno da função motora.
- () A Ontogenia reproduz a Filogenia;
- () A facilitação neuromuscular proprioceptiva aciona as partes menos afetadas, favorecendo um antagonismo equilibrado da atividade reflexa de grupos musculares e componentes dos movimentos;
- () Aplicando os estímulos sensoriais adequados ao receptor sensorial apropriado, de acordo com a seqüência evolutiva normal, é possível gerar respostas motoras reflexas e estabelecer engramas motores adequados.

RESPOSTAS

- a () 2,4,3,1,5
b () 1,2,3,5,4
c () 2,4,1,3,5
d () 1,3,2,4,5

30. Em relação aos atendimentos de terapia ocupacional em grupo, Jô Benetton ressalta a existência de duas formas de dinâmicas diretamente ligadas ao uso das atividades, denominando-as de:

- a () Grupo operativo e atividade expressiva;
b () Grupo de atividades e atividades grupal;
c () Grupo psicoterápico e atividade corporal;
d () Atividade conjunta e grupo psicoterápico;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

Português

Texto para as questões de 31 a 34.

Faltando um pedaço (Djavan)

O amor é um grande laço, um passo pr'uma armadilha

Um lobo correndo em círculos pra alimentar a matilha.

Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha:
Tanto engorda quanto mata feito desgosto de filha.

O amor é como um raio galopando em desafio
Abre fendas cobre vales, revolta as águas dos rios.

Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho
Na pureza de um limão ou na solidão do espinho.

O amor e a agonia cerraram fogo no espaço
Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço.

E o coração de quem ama fica faltando um pedaço
Que nem a lua mingando, que nem o meu nos seus braços.

31. No primeiro verso da letra da música, há a seguinte figura da linguagem:

a () Comparação.

Texto para as questões de 35 a 39.

A RÁDIO QUE VAI AO SHOPPING.



Se você estiver em um shopping e encontrar um repórter da Nova Eldorado AM, divida o microfone com ele. A Nova Eldorado AM tem sempre um tema polêmico para você opinar. Participe. São Paulo quer ouvir a sua voz e discutir suas idéias. A Nova Eldorado AM, além de uma grande programação, tem sempre uma atração a mais: você.

**NOVA
ELDORADO
AM 700 kHz**
A RÁDIO NOTÍCIA

35. Quanto ao gênero textual, tem-se acima:

a () Um anúncio publicitário.

b () Um aviso.

c () Uma charge.

d () Uma notícia.

b () Ironia.

c () Metáfora.

d () Metonímia.

32. Do ponto de vista sintático, analise as informações dadas acerca da primeira estrofe e marque a alternativa correta.

a () A primeira principal: “O amor é um grande laço, um passo pr'uma armadilha”.

b () Or. subordin. adv. final red. de participio: “pra alimentar a matilha”.

c () Or. subordin. adv. reduzida de gerúndio: “correndo em círculos”.

d () Or. subordin. adj. red. de gerúndio “correndo em círculos”.

33. Quanto à função da linguagem, predomina, no texto:

a () função referencial.

b () função poética.

c () função metalinguística.

d () função conativa.

34. Em “Quem tentar seguir **seu** rastro se perderá no caminho”, o termo em negrito

a () Refere ao termo “amor” e funciona como determinante desta palavra (amor)

b () Refere ao termo “amor” e funciona como elemento de coesão.

c () Refere ao termo “amor” e funciona como marcador discursivo.

d () Refere ao termo “desafio” e funciona como mecanismo de coesão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Terapeuta Ocupacional

36. No título do texto aparece uma oração encabeçada pelo termo “que”, a qual pode ser assim classificada:
- a () Oração subordinada adjetiva explicativa.
 - b () Oração subordinada adjetiva restritiva.
 - c () Oração subordinada adverbial final.
 - d () Oração subordinada substantiva apositiva.
37. Analisando o texto como um todo, é correto afirmar que:
- a () Inexiste nele intenção persuasiva.
 - b () Há uma preocupação exacerbada com o leitor.
 - c () Inexiste argumentação no texto, pois sua única função é informar.
 - d () A preocupação maior é com o produto: Nova Eldorado AM.
38. No primeiro período do texto, as formas verbais “estiver”, “encontrar” e “dívida” estão, respectivamente,
- a () No imperativo, infinitivo e subjuntivo.
 - b () No infinitivo, subjuntivo e imperativo.
 - c () No subjuntivo, infinitivo e indicativo.
 - d () No subjuntivo, subjuntivo e imperativo.
39. A expressão “além de uma grande (...)”, no texto, denota:
- a () Acréscimo de informação.
 - b () Ênfase de informação.
 - c () Negação de informação.
 - d () Oposição de informações.
40. Analise os excertos abaixo e marque aquele que contempla de modo satisfatório a unidade, a coerência, a clareza e a correção textuais.
- a () Se sabe que os estágios no Brasil nem sempre atendem as necessidades dos jovens, portanto, ainda assim, são necessários para mantê-los na escola.
 - b () As empresas, não obstante, à excessão das grandes companhias, sempre exploram os jovens estagiários com serviços desconexos à sua formação, desvalorizando, assim, o potencial do aprendiz.
 - c () Mal os estagiários terminam um estágio na GLOD's CIA LTDA, todas as demais empresas querem contratá-los, mesmo sem saber se eles são incipientes ou insipientes.
 - d () Um país aonde os jovens são explorados por empresas não pode crescer, tão pouco prosperar, haja visto a falta de preparação desses jovens para assumirem o futuro desse país.