

CONCURSO PÚBLICO DE ANDIRÁ - PARANÁ

Edital 001/2010 – QUADRO GERAL – DATA DA PROVA: 04/09/2010

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

07 - Clóvis aproveitou uma promoção e comprou uma bermuda e uma camiseta por R\$ 68,50. Sabe-se que a bermuda custa R\$ 13,50 a mais que a camiseta. O preço da bermuda é:

- a) R\$ 13,50.
- b) R\$ 27,00.
- c) R\$ 34,25.
- d) R\$ 41,00.

08 - De acordo com a história, a fundação de Andirá teve início com o prolongamento da estrada de ferro e construção da Estação de Ingá na região. Em que ano ocorreram estes fatos?

- a) 1.926.
- b) 1.927.
- c) 1.928.
- d) 1.929.

09 - Quem teve a iniciativa de dividir 5 (cinco) alqueires de suas terras em lotes, na ânsia de que a região onde hoje se localiza Andirá, progredisse com o advindo da chegada da estrada de ferro?

- a) Bráulio Barbosa Ferraz.
- b) Carlos Ribeiro da Silva.
- c) Júlio Possagnolo.
- d) Manoel Messias da Silva.

10 - Os recém nascidos apresentam durante os 5 primeiros dias de vida uma diminuição do seu peso que varia entre:

- a) 5% a 10%
- b) 5% a 8%
- c) 2% a 5%
- d) 5% a 15%

11 - As primeiras fezes do recém nascido que é mecônio, a sua eliminação deve ocorrer nas primeiras horas de vida que é de:

- a) 12h
- b) 48h
- c) 36h
- d) 6h

12 - O transtorno alimentar no qual a pessoa come exageradamente e depois provoca vômito é conhecido como:

- a) Anorexia
- b) Hiperfagia
- c) Bulimia
- d) Náusea

13 - Prurido é um termo muito utilizado na área da saúde, que significa:

- a) Vermelhidão
- b) Dor
- c) Calor
- d) Coceira

14 - Um termo freqüentemente utilizado na enfermagem é a palavra polaciúria, que significa:

- a) Aumento das micções
- b) Dor ao urinar
- c) Ausência de urina
- d) Urinar gota a gota

15 - Na gestação é muito comum a pirose(azia), para evitar devemos orientá-la a fazer dieta fracionada e evitar alguns alimentos, entre eles estão:

- a) Legumes
- b) Frituras
- c) Saladas
- d) Leite

16 - Uma doença que atinge os ossos caracterizada pela perda da massa óssea decorrente da má absorção de cálcio pelos ossos é:

- a) Artrite
- b) Artrose
- c) Osteoporose
- d) Osteonruliti

17 - O indivíduo acometido da sífilis na fase terciária manifesta alguns sinais e sintomas, que são eles:

- a) Ósseo
- b) Neurológico
- c) Articular
- d) Todas as alternativas estão corretas

18 - De acordo com o calendário vacinal com quantos meses deve ser administrado a 1ª dose do reforço da vacina tetravalente?

- a) 15 a 18 meses
- b) 6 meses
- c) 9 meses
- d) 12 meses

19 - De acordo com o calendário vacinal contra o retrovírus deve ser administrada a partir de quantos dias?

- a) 30 dias
- b) 45 dias
- c) 60 dias
- d) 90 dias

20 - No cálculo de gotejamento é preciso saber quantas gotas é equivalente a um ml?

- a) 5 gotas
- b) 10 gotas
- c) 15 gotas
- d) 20 gotas

21 - Na diluição de medicamentos é necessário fazer o cálculo de diluição, o médico prescreveu Heparina 200 UI EV o frasco ampola de 5 ml com 25.000 UI(500/ml). Quantos ml devemos administrar?

- a) 0,5ml
- b) 0,02ml
- c) 0,04ml
- d) 0,6ml

22 - Na verificação de sinais vitais entre elas estão a verificação da temperatura, o que significa hipotermia?

- a) Temperatura abaixo do valor normal
- b) Temperatura acima do valor normal
- c) Temperatura corporal normal
- d) Todas as alternativas estão corretas

23 - As precauções empíricas são indicadas para os casos de pacientes sem diagnósticos definitivos, porém necessitem de precauções quais seriam estas precauções?

- a) Precauções de contato
- b) Precauções para aerossóis
- c) Precauções para gotícula
- d) Todas as alternativas estão corretas

24 - No controle da frequência respiratória, o que significa ortopnéia?

- a) Frequência respiratória abaixo do normal
- b) Frequência respiratória acima do normal
- c) Respiração facilitada em posição vertical
- d) Dificuldade respiratória

25 - Uma pessoa hospitalizada fica mais susceptível as infecções, além disso fatores podem predispor a infecção hospitalar, que fatores são estes:

- a) Idosos
- b) Condições de higiene
- c) Estado nutricional
- d) Todas as alternativas estão corretas

26 - Dentre as vacinas, algumas podem ser congeladas entre elas está:

- a) Contra rubéola monovalente
- b) Tríplex bacteriana
- c) Hepatite B
- d) Contra meningite

27 - O exame preventivo deve ser realizado anualmente; porém, após dois resultados negativos consecutivos o intervalo deverá ser de:

- a) 2 anos
- b) 3 anos
- c) 4 anos
- d) 1 ano

28 - A palavra nuligestação significa:

- a) Mulher que engravida 1 vez
- b) Mulher que engravida mas aborta
- c) Mulher que nunca engravida
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas

29 - O útero possui 3 camadas, a interna, a muscular e a externa a interna chamamos de:

- a) Miométrio
- b) Revestimento
- c) Serosa
- d) Endométrio

30 - Para a prevenção do cancer de colo do útero realizamos um exame conhecido como papa Nicolau ou:

- a) Citologia oncótica
- b) Protozoitológico
- c) Citologia amniótica
- d) Nenhuma das alternativas está correta