

1ª Parte – Português

Leia este conto de Marina Colasanti para responder às questões 01 a 03.

A honra passada a limpo

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de croché.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

É de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti)

01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.

- a) Narrador-observador.
- b) Narrador-personagem.
- c) Narrador onisciente.
- d) Narrador intruso.
- e) Narrador-testemunha.

02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações que se vinculam sem a presença de elementos conectores. Como se classificam tais orações?


- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração coordenada sindética adversativa.
- c) Oração coordenada sindética alternativa.
- d) Oração coordenada sindética explicativa.
- e) Oração subordinada adverbial conclusiva.

03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. Assinale alternativa que está correta quanto à concordância verbo-nominal.

- a) Devem haver casos de sarampo.
- b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.
- c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.
- d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade.
- e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.

04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:

- a) Não gosto de que você saia à noite.
- b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi acidental.
- c) É necessário que todos colaborem.
- d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro.
- e) Minha sugestão seria que convocasse a todos.



05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:

- a) Fática.
- b) Poética.
- c) Conativa.
- d) Metalingüística.
- e) Expressiva.

06. A predominância dessa função é justificada pela:

- a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, sua emoção.
- b) Centralização no receptor; o emissor procura influenciar o comportamento do receptor.
- c) Centralização no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal.
- d) Centralização na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor.
- e) Centralização no código, usando a linguagem para falar dela mesma.

07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a semântica em destaque nos enunciados?

Não consigo passar o *fio* de lã na agulha de tricô. Enrosquei minha pipa no *fio* daquele poste.

- a) Hiperonímia.
- b) Polissemia.
- c) Ambigüidade.
- d) Antonímia.
- e) N.d.a.

Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10.

Os livros como paixão

Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em bibliotecas da Califórnia.

Folha Online, 14. Nov.2002

Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as páginas.

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta aposentadoria, o ancião não podia dispendir muito em livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão.

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou.

Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência dos responsáveis simplesmente terminou.

Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias.

Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser.

Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros.

Moacyr Scliar

08. No fragmento "Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo" os pronomes oblíquos destacados referem-se respectivamente a:

- Bibliotecário / livro.
- Loteria / roubo.
- Bibliotecário / jogo.
- O ancião / devolver os livros.
- O ancião / roubar livros.

09. A regência do verbo preferir em "... preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.

- Ele se referia àquela passagem do romance.
- O advogado aspirava o cargo de juiz.
- Ele esqueceu do dinheiro.
- Chamou-lhe covarde.

É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:

- Apenas I está correto.
- Não há item correto.
- I e II estão corretos.
- II e III estão incorretos.
- III está correto.

10. "Mas o eufemismo não o ajudava muito." O autor apresenta um eufemismo no texto. Em qual das alternativas também notamos um eufemismo.

- Era uma estrela divina que ao firmamento voou.
- Moça linda bem tratada/ três séculos de família / burra como uma porta: um amor.
- O trem da juventude é veloz.
- Nunca tive um teto próprio.
- Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis, nada mais.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Observe os casos abaixo:

- Paciente foi mordido por um morcego silvestre e apresentou sinais suspeitos de raiva humana, porém nada foi diagnosticado ainda.
- Paciente procurou o hospital com suspeita de difteria.
- Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e radiológicos confirmou-se que o mesmo encontra-se com pneumonia.
- Paciente de 15 anos com caso suspeito de sarampo, após anamnese, verificou-se que este não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que não teve contato com ninguém que viajou.
- Recém-nascido apresentou tétano neonatal confirmado.

Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação imediata?

- I e V.
- I, II, III, IV, V.
- I, III, V.
- II e IV.
- II, III, IV.

12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, de forma que haja:

- Descentralização, com direção múltiplas em cada esfera de governo.
- Descentralização, com direção única de governo.
- Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

- d) Atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação, sem prejuízo dos serviços assistenciais e de prevenção.
- e) Participação da comunidade.

13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, após a realização das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para aperfeiçoamento do SUS a cada:

- a) 1 ano.
- b) 2 anos.
- c) 3 anos.
- d) 4 anos.
- e) 5 anos.

14. A declaração de óbito (DO) é padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de que forma?

- a) Feito pelo enfermeiro chefe do local.
- b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por duas testemunhas.
- c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas.
- d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado de uma equipe de saúde.
- e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de assistência social ou do cartório.

15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do orçamento da (o), EXCETO:

- a) Organização Mundial de Saúde.
- b) União.
- c) Estados.
- d) Distrito Federal.
- e) Municípios.

16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos demais grupos etários em função das seguintes características:

- a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite materno é sobremaneira importante para a saúde da criança; sua falta é geralmente suprida por alimentação artificial, insuficiente e por vezes inadequada nas classes de baixa renda.
- b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via transplacentária tendem a diminuir após o nascimento e se não houver intervenção artificial, a criança se torna mais vulnerável a diversas patologias.
- c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, merecem atenção, como principais causas de óbito, os denominados óbitos neonatais, as anomalias congênitas ligadas a intercorrências na gestação e no parto e outros problemas congênitos e hereditários.
- d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a predominância das diarreias e as infecções respiratórias agudas.
- e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de desnutrição energético-protéica.

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, EXCETO:

- a) Trismo.
- b) Contração permanente dos músculos da mímica facial e lábios contraídos (como se fosse pronunciar a letra U).
- c) Olhos cerrados.
- d) Pele da região frontal pregueada.
- e) Hiperflexão dos membros inferiores.

18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO:

- a) Amapá
- b) Goiás
- c) Mato Grosso
- d) Piauí
- e) Tocantins

19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de:

- a) 5 dias.
- b) 2 semanas.
- c) 1 mês.
- d) 2 meses.
- e) 3 meses.

20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto pela vida:

- a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa.
- b) Programa de Educação Integral e intermitente à Distância.
- c) Assistência Farmacêutica.
- d) Atenção Diferenciada na Internação.
- e) Atenção domiciliar.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Quanto ao índice CPO-D aos 12 anos de idade é INCORRETO afirmar:

- a) Conceituação: Número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados, até 12 anos de idade, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A cárie dental corresponde ao código K08 da CID-10.
- b) Ele estima o risco de ataque da cárie dental à dentição permanente. A idade de 12 anos é adotada internacionalmente como parâmetro básico para uso do indicador.
- c) Os valores do índice correspondem aos seguintes graus de severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e mais).
- d) Valores elevados indicam más condições de saúde bucal da população, freqüentemente associadas a condições socioeconômicas desfavoráveis, a dificuldade de acesso aos serviços e a hábitos deletérios, como alto consumo de açúcares. Pode indicar também limitado acesso ao flúor.

- e) O índice é obtido mediante exame restrito à coroa do dente, que não permite identificar as cáries radiculares.
- 22.** Os receptores parentéricos têm as seguintes propriedades, EXCETO:
- Sempre adaptáveis.
 - Sensibilidade a velocidade de aplicação do estímulo.
 - Sensibilidade a intensidade da força aplicada.
 - Sensibilidade direcional.
 - Campo periférico.
- 23.** Podem ser responsáveis pela atrofia de mucosa em mulheres idosas a deficiência de:
- Vitamina A e Magnésio.
 - Vitamina B e Ferro.
 - Vitamina C e fósforo.
 - Vitamina D e Cálcio.
 - Vitamina E e cobre.
- 24.** Referente a saúde bucal em pacientes com necessidades especiais é INCORRETO afirmar:
- Um dos principais conceitos na literatura indica que as pessoas com necessidades especiais são aquelas cujo tratamento odontológico é dificultado pelo comprometimento físico, mental, social ou fisiológico.
 - O profissional de saúde deve estar preparado para o atendimento a pacientes especiais, entendendo sua patologia e os procedimentos corretos a serem realizados.
 - Estudos relatam que em vários países, incluindo o Brasil, onde não há atenção adequada aos pacientes com necessidades especiais, a história da doença cárie e a quantidade de placa estagnada e sangramento gengival são mais elevados que na média da população.
 - Um programa de assistência odontológica deve incluir no campo de promoção a saúde (atenção básica), ações educativas e preventivas, dos quais estes também referem-se a reabilitação e cura.
 - A educação em saúde bucal destes pacientes possibilita a menor necessidade de procedimentos realizados em ambiente clínico odontológico ou até mesmo hospitalar sob anestesia geral, oferecendo à estas pessoas a chance de viverem com a saúde bucal adequada.
- 25.** Ocorrem muitas metástases, inclusive ósseas (ocorre nas glândulas salivares menores). Esta frase define:
- Carcinoma verrucoso.
 - Carcinoma adenocístico.
 - Adenocarcinoma.
 - Linfoma.
 - Melanoma.
- 26.** Referente a tumores dos palatos é INCORRETO afirmar:
- São raros.
 - Os mais comuns são o carcinoma epidermóide e carcinoma de glândulas salivares menores.
 - Caracteriza-se como massas esféricas com úlceras que deformam o teto da cavidade oral.
 - Acometem apenas as regiões para-nasais.
 - Diagnóstico: história, inspeção, palpação, biópsia, radiologia e tomografia computadorizada.
- 27.** São sinais da periodontite, EXCETO:
- Inflamação persistente.
 - Reabsorção (perda) óssea.
 - Presença de bolsas periodontais.
 - Presença de pus.
 - Geralmente dolorida.
- 28.** São características da Membrana Primária, EXCETO:
- Formada pela secreção dos ameloblastos.
 - Fortemente aderida a superfície do esmalte, com função de o proteger durante o período de erupção.
 - Desaparece quando o dente entra em oclusão, embora possa durante a vida do dente em zonas proximais.
 - É um composto homogêneo.
 - Sobre ela forma-se a placa bacteriana.
- 29.** É um cisto do tipo inflamatório:
- Cisto paradental.
 - Cisto dentífero.
 - Cisto de erupção.
 - Queratocisto odontogênico.
 - Cisto odontogênico epitelial calcificante.
- 30.** Classifica-se como periodontite crônica severa quando esta com uma perda de inserção clínica (PIC) de:
- 1 a 2 mm.
 - 2 a 3 mm.
 - 3 a 4 mm.
 - 4 mm ou mais.
 - 5 mm ou mais.
- 31.** São características do abscesso periodontal, EXCETO:
- Aumento da massa tecidual.
 - Eritematoso.
 - Dor pulsátil à palpação e à percussão, difusa e irradiada.
 - Superfície levemente ulcerada ou com ponto de flutuação já presente.
 - Apresentar mobilidade diminuída.
- 32.** São efeitos colaterais ocasionado pelo uso prolongado da solução de digluconato de clorexidina 0,12%, EXCETO:
- Manchas nos dentes.
 - Alterações no paladar.
 - Gosto metálico na boca.
 - Alterações na microbiota oral.
 - Aumento significativo do fluxo salivar.

33. Referente a dentina interglobular é INCORRETO afirmar:

- a) São pequenos espaços na dentina.
- b) Estão na periferia da dentina coronária, tem a sua origem em defeitos de mineralização.
- c) Produzem uma dentina de aspecto manchado.
- d) Tem origem quando os calcosferitos (esferas de mineralização) e se fundem durante a dentogênese.
- e) Quando estes espaços são significativos, surgem em camadas sobrepostas, paralelas as linhas incrementais.

34. É uma alteração na forma no desenvolvimento dos dentes:

- a) Amelogênese imperfeita.
- b) Dentinogênese imperfeita.
- c) Displasia dentária.
- d) Taurodontia.
- e) Hiperdontia.

35. É uma lesão gengival de origem genética:

- a) Gengivo estomatite herpética primária.
- b) Fibromatose gengival hereditária.
- c) Herpes bucal recorrente.
- d) Varicela / Herpes Zoster.
- e) Eritema gengival linear.

36. São características do Respirador Bucal, EXCETO:

- a) Altura total da face aumentada, principalmente o terço médio (maxila).
- b) Base nariz estreita.
- c) Rotação mandíbula para trás e baixo (aumento ângulo mandibular).
- d) Lábios superiores hipertônicos e os inferiores hipotônicos.
- e) Mordida aberta e/ou cruzada.

37. São características clínicas da sífilis congênita, EXCETO:

- a) Incisivos chanfrados em forma de chave-de-fenda (incisivos de Hutchinson).
- b) Molares tuberculares (molar em amora).
- c) Bordas infiltradas em rolete.
- d) Palato arqueado.
- e) Mandíbula curta.

38. São lesões associadas à infecção do HIV, EXCETO:

- a) Candidíase.
- b) Queilite angular.
- c) Leucoplasia Pilosa.
- d) Gengivite necrosante.
- e) Linfoma Hodgkin.

39. São características radiológicas clínicas da Doença de Paget, EXCETO:

- a) Varia de radiolúcida à radiopaca.
- b) Focal ou disseminada.
- c) Uni ou bilateral.
- d) Presença de lâmina dura.
- e) Formação de osso em mosaico.

40. As lesões ósseas quanto a delimitação classificam-se como:

- a) Única e múltipla.
- b) Única e polioestótica.
- c) Monostótica e polioestótica.
- d) Única e difusa.
- e) Focal e difusa.

FIM DO CADERNO