

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE PERNAMBUCO**

REF. EDITAL Nº 01/2010 - CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 15	Informática
16 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 40	Legislação e Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

controle seu tempo.

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocpc.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESP.																				
QUESTÃO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESP.																				

LÍNGUA PORTUGUESA

'Umidificador pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco', diz médico.

Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso de umidade.

Rede varejista registrou aumento de 561% na venda de aparelho.

O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco, segundo o médico Clysteney Odyr Soares Silva, pneumologista da Escola Paulista de Medicina. Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio para amenizar os efeitos do ar seco.

Dados de uma rede varejista, com 597 lojas no país, registraram aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o mês de junho teve aumento de 561% na venda dos aparelhos. Em julho, o aumento foi de 528% com relação ao mesmo mês de 2009. A primeira quinzena de agosto registrou 129% de aumento em relação à primeira quinzena de agosto de 2009.

O pneumologista explica que só existe uma maneira de melhorar o ar seco, que é umidificá-lo. "Por princípio, qualquer método que melhore a umidade do ar é recomendado, seja ele, por exemplo, com balde de água ou umidificador de ar", diz o especialista.

Mas ele explica que os umidificadores de ar requerem atenção, porque podem provocar excesso de umidificação do ambiente. Segundo ele, um quarto com umidificador ligado 24 horas, por vários dias, pode levar a um excesso de umidade nas paredes e provocar o aparecimento de mofo e bolor. "Isso para quem tem problema respiratório é tão ruim quanto o ar seco", explica.

Por isso, ele não recomenda dormir com o aparelho ligado durante toda a noite e afirma que o ideal seria ligá-lo com antecedência de três a quatro horas, e desligá-lo ao deitar-se. "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade", diz. Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho.

O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e pode levar à inflamação. "Por isso para pessoas com rinite, faringite, sinusite e asma, o ar seco também piora a situação", explica.

Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação. Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite. Ele lembra também a importância da hidratação do corpo. "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco", alerta o especialista.

O tempo seco atinge regiões de várias partes do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região central do Brasil é a que mais sofre nesta época. Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro. Quando o índice fica abaixo dos 30%, a defesa civil decreta estado de atenção, abaixo dos 20%, é decretado estado de alerta.

Segundo o Inmet, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de São Paulo, Minas Gerais, Piauí,

Tocantins, oeste da Bahia e sul do Pará são os mais afetados pelo inverno seco. O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade. O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impede a chegada de chuva, que traria umidade.

<http://g1.globo.com>

QUESTÃO 01

"O motivo, segundo o instituto, é que [...] o clima é seco..."

A oração destacada é

- (A) subordinada substantiva predicativa.
- (B) subordinada substantiva completiva nominal.
- (C) subordinada substantiva subjetiva.
- (D) subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) subordinada substantiva objetiva direta.

QUESTÃO 02

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas desempenham, respectivamente, as funções de

- (A) complemento nominal e objeto indireto.
- (B) objeto indireto e objeto indireto.
- (C) complemento nominal e complemento nominal.
- (D) objeto indireto e agente da passiva.
- (E) adjunto adnominal e complemento nominal.

QUESTÃO 03

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas estabelecem, no texto, uma relação lógico-semântica de

- (A) conformidade.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) causa.
- (E) comparação.

QUESTÃO 04

"O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."

A oração destacada é subordinada adverbial

- (A) comparativa.
- (B) causal.
- (C) concessiva.
- (D) consecutiva.
- (E) conformativa.

QUESTÃO 05

"Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro."

O sujeito da forma verbal há é

- (A) desinencial.
- (B) composto.
- (C) simples.
- (D) inexistente.
- (E) indeterminado.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal hidratar apresenta correspondência entre letras e fonemas, assim como o nome horas.
- (B) A vírgula em "...impede a chegada de chuva, que traria umidade.", é facultativa, pois se trata de oração adjetiva.
- (C) Em chuva, massa e tempo, temos, respectivamente, encontro consonantal, dígrafo consonantal e dígrafo vocálico.
- (D) O sinal indicativo de crase em "em relação à primeira quinzena" é facultativa, pois se trata de palavra feminina.
- (E) A expressão segundo, em "O ar seco, segundo ele, desidrata", pode ser substituída pela expressão consoante.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa(s) correta(s) quanto à concordância verbal.

- I. "Um balde com água ou uma toalha molhada pode ficar no quarto durante toda a noite."
- II. "Beber água e hidratar o nariz com soro também é forma de combater o tempo seco..."
- III. "O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e podem levar à inflamação."
- IV. "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impedem a chegada de chuva, que traria umidade."
- V. Dados de uma rede varejista [...] registrou aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas IV e V.
- (E) apenas II, III e V.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao sentido apresentado pelas preposições no texto.

- (A) "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco" (referência)
- (B) "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade..." (finalidade)
- (C) "Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação." (instrumento)
- (D) "Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio..." (tempo)
- (E) "Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite." (companhia)

QUESTÃO 09

Assinale a expressão que NÃO apresenta um adjunto adverbial destacado.

- (A) "Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso..."
- (B) "...o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."
- (C) "...pode levar a um excesso de umidade nas paredes..."
- (D) "...podem ficar no quarto durante toda a noite."
- (E) "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões."

QUESTÃO 10

"Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho."

A locução conjuntiva destacada acima pode, na posição em que se encontra, ser substituída por todas as locuções abaixo, EXCETO por

- (A) dado que.
- (B) visto que.
- (C) como.
- (D) porquanto.
- (E) uma vez que.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 11**

Qual dos itens abaixo NÃO é um barramento de um computador?

- (A) PCI
- (B) PCI Express
- (C) ISA
- (D) AGP
- (E) CPU

QUESTÃO 12

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O cooler é um componente importante e essencial para o funcionamento adequado do processador.
- () O processador é o componente mais importante da placa-mãe.
- () A memória RAM é responsável pelo armazenamento permanente dos dados.
- () Pen drives são conectados na porta PS2.
- () BIOS é um chip acoplado à placa-mãe.

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) F – F – F – F – F.
- (D) V – V – V – V – V.
- (E) V – V – F – F – V.

QUESTÃO 13

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

"O _____ analisa volumes locais (disco rígido) e consolida (agrupa) arquivos e pastas fragmentados (separados)..."

- (A) Limpador de Disco
- (B) Registro de Windows
- (C) Antivírus
- (D) Defragmentador de disco
- (E) Restaurador do Windows

QUESTÃO 14

Quais as taxas de transmissão utilizadas pelas placas de rede atualmente?

- (A) 10 Mbps (megabits por segundo), 100 Mbps e 1Gbps (gigabit por segundo).
- (B) 10 MBps (megabytes por segundo), 100 MBps e 1GBps (gigabyte por segundo).
- (C) 10 GBps (gigabytes por segundo), 100 GBps e 1TBps (terabyte por segundo).
- (D) 10 bps (bits por segundo), 100 bps e 1Kbps (kilobyte por segundo).
- (E) 10 Bps (bytes por segundo), 100 Bps e 1MBps (megabyte por segundo).

QUESTÃO 15

O endereço IP que começar com 127.x.y.z (não importa o valor de x.y.z) é conhecido como

- (A) Loopback
- (B) Server
- (C) Home
- (D) Starter
- (E) Protocolo IP

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Leia o trecho da matéria: “O presidente de Cuba, Raúl Castro, se reuniu neste sábado (18:09:2010) com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, que realiza uma visita à ilha, em outro sinal de sintonia política entre os dois países. A televisão estatal mostrou imagens do encontro, em que Amorim entregou a Raúl uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo conteúdo não foi revelado. ‘No encontro foi abordado o estado atual das relações bilaterais, que ambas as partes qualificaram de excelentes, assim como temas regionais e internacionais’, informou uma nota oficial lida na TV estatal”.

Fonte: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/801150-brasil-e-cuba-dizem-que-relacao-bilateral-e-excelente.shtml>>

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos últimos três anos o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva não tem viajado a Cuba.
- (B) O Brasil não tem ajudado Cuba financeiramente, pois nossa economia ainda não está sólida.
- (C) A Petrobrás contratou um bloco para a exploração petrolífera na região cubana do golfo do México.
- (D) O Brasil tem apoiado os dissidentes cubanos solicitando a compreensão do governo cubano para esta questão.
- (E) Durante o regime militar brasileiro as relações entre Cuba e Brasil eram mais sólidas do que são hoje.

QUESTÃO 17

Nos primeiros dias do regime militar no Brasil, mais de 1.400 funcionários públicos foram afastados de seus cargos, diversos professores universitários foram aposentados compulsoriamente, sindicatos foram fechados e a União Nacional dos Estudantes foi declarada ilegal. Sobre esse contexto histórico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No regime militar a vida política é regida por dispositivos autoritários que cerceiam a liberdade.
- (B) Emílio Garrastazu Médici foi um presidente da “linha moderada” e deu início à abertura política.
- (C) Um dos dispositivos utilizados pela política no Brasil, no regime militar, foi o Ato Institucional.
- (D) A “Lei de Imprensa” e a “Lei de Segurança Nacional” foram medidas para cercear a liberdade.

- (E) Foram governos militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Garrastazu Médici.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir e responda: “Da cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau. O brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente e espelhinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós”. A frase faz parte do pensamento do ilustre sociólogo recifense Gilberto Freyre. Assinale a alternativa correta a respeito da vida e a obra deste autor.

- (A) São obras de Gilberto Freyre: Casa Grande & Senzala; Iracema; Sobrados e Mucambos.
- (B) Viveu na Inglaterra onde conheceu seu mestre Franz Boas e desenvolveu seus estudos.
- (C) A obra “Casa Grande & Senzala” conta a história de amor entre uma escrava e seu senhor.
- (D) Gilberto Freyre foi o criador do controverso conceito da “Democracia Racial” brasileira.
- (E) A obra de Freyre foi bem aceita no mundo intelectual brasileiro sem haver contestações.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir e responda:

“A região do Vale do Catimbau se estende entre os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim, no Sertão do Moxotó, tem 90 mil hectares e está em processo de transformação, por parte do governo federal, em Unidade de Conservação de Proteção Integral. Será o segundo maior parque arqueológico do Brasil, ficando atrás apenas da Serra do Capivara, no Piauí.

O Vale abriga 23 sítios arqueológicos com grafismos rupestres já catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, de acordo com pesquisas realizadas pelo arqueólogo Marcos Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, a presença humana na região é datada de seis mil anos”.

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=573838>.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nos estudos arqueológicos do território brasileiro algumas regiões foram ocupadas por grupos de caçadores e coletores, contudo os vestígios deixados por eles não são aceitos oficialmente pela História.
- (B) A região brasileira além da amplitude do tempo e do espaço possui enormes modificações climáticas que ocorreram ao longo dos milênios e pouquíssimas pesquisas foram feitas no Brasil antes de 1965.
- (C) Na teoria oficialmente aceita, o homem está na América há cerca de doze mil anos, tendo vindo através de migrações pelo estreito de Bering (ponte de gelo que no período glacial uniu a Ásia ao Alasca).
- (D) Por volta de doze mil A. P. (antes do Presente) na transição do Pleistoceno para o Holoceno, boa parte do território, hoje brasileiro, já estava ocupado por grupos caçadores e coletores pré-históricos.
- (E) Os “Paleoíndios” são considerados os mais antigos habitantes do território brasileiro. Viviam da caça e da pesca, realizada pelos homens, e da coleta de frutas, folhas e raízes, feita pelas mulheres e crianças.

QUESTÃO 20

Leia o trecho da matéria (veiculada em 02 de setembro de 2009) e responda: “O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, defendeu nesta quarta-feira um debate amplo sobre a divisão dos royalties do petróleo explorado no pré-sal. Campos disse que, se a discussão se resumir ao “velho regionalismo”, os Estados não produtores ganharão facilmente no Congresso Nacional, já que a manutenção das atuais regras são defendidas apenas por três estados --São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo”.

Fonte:

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u618452.shtm>

Assinale a alternativa correta a respeito do pré-sal.

- (A) O petróleo atualmente está com preços em queda e representa o combustível do futuro.
- (B) O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo oceânico, próxima às águas salgadas.
- (C) Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 mil barris/ano de biodiesel.
- (D) O estado de Pernambuco possui reservas do Pré-Sal e defende a divisão dos royalties.
- (E) Localiza-se na região litorânea, aproximadamente, entre o Espírito Santo a Santa Catarina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas

- I. de redes integradas de assistência de baixa complexidade.
- II. de rede de laboratórios de saúde pública.
- III. de vigilância epidemiológica.
- IV. vigilância sanitária.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

QUESTÃO 23

Considera-se risco biológico a probabilidade da ocorrência de um evento adverso em virtude da presença de um agente biológico (ANVISA, 2006). A RE nº 2605, de 11 de agosto de 2006 dispõe sobre produtos de uso único em medicina e em odontologia. Os artigos que não estão nesta lista devem passar por um Reprocessamento para garantir a segurança de seu múltiplo uso. Para saber a que processos os artigos devem ser submetidos, devemos nos basear na Classificação de Spaulding (1968). De acordo com esta classificação, as moldeiras, após seu uso, devem passar minimamente por

- (A) lavagem e esterilização.
- (B) lavagem e desinfecção de alto nível.
- (C) apenas lavagem.
- (D) apenas desinfecção.
- (E) apenas esterilização.

QUESTÃO 24

Os elementos mecânicos responsáveis pela retenção, suporte e estabilidade da prótese parcial removível em relação aos dentes pilares são

- (A) os retentores.
- (B) as selas.
- (C) os conectores maiores.
- (D) os conectores menores.
- (E) os grampos.

QUESTÃO 25

Um rebordo que apresenta a ausência dos incisivos superiores e dos pré-molares superiores do lado direito, recebe a denominação, de acordo com a classificação de Kennedy (1925), de classe

- (A) I, modificação 1.
- (B) II, modificação 1.
- (C) III, modificação 1.
- (D) III, modificação 2.
- (E) IV, modificação 1.

QUESTÃO 26

Nichos são cavidades ou áreas concavadas preparadas nos dentes pilares com a finalidade de alojar os apoios. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma sobre os nichos.

- (A) O preparo de nichos para os dentes posteriores pode ser realizado sobre dentes pilares íntegros ou em próteses unitárias ou, ainda, sobre restaurações de amálgama.
- (B) A função primordial do nicho é proporcionar, no dente pilar, uma cavidade para alojar o apoio de tal forma que este elemento apresente corpo e resistência sem interferir com a oclusão das arcadas.
- (C) Os nichos devem ter de 2,5 a 3mm de largura.
- (D) A profundidade dos nichos deve ser em torno de 1mm, para proporcionar corpo e resistência à fratura ao apoio oclusal.
- (E) Em pacientes com mordida profunda, poderão ser realizados nichos incisais.

QUESTÃO 27

Os grampos de retenção de próteses parciais removíveis (PPR) devem apresentar elasticidade suficiente para que sua parte ativa, após ultrapassar o equador protético dos dentes pilares, se fixe em regiões retentivas. Em relação à flexibilidade dos grampos circunferenciais, assinale a alternativa correta.

- (A) A parte ativa, mais flexível, situa-se acima do equador protético do dente pilar.
- (B) A flexibilidade é diretamente proporcional à espessura do grampo.
- (C) A flexibilidade é inversamente proporcional ao comprimento do grampo.
- (D) A flexibilidade é função da forma da secção transversal do grampo.
- (E) Obtêm-se melhores resultados utilizando ligas à base de metais preciosos.

QUESTÃO 28

“O cirurgião-dentista deve realizar o exame clínico extra-bucal (exame da face, regiões submandibular e submentoniana e articulação têmporomandibular) e intra-bucal (exame de lábios, bochecha, língua e palato), incluindo visualização e palpação, de forma a detectar anormalidades” (Cadernos de Atenção Básica. Saúde Bucal. Ministério da Saúde. 2008, p.41). Sobre lesões que podem ser câncer de boca ou com lesões com potencial para malignidade, informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apresente regressão espontânea ou com remoção de possíveis fatores causais (como dentes fraturados, bordas cortantes em próteses etc.) em, no máximo, 02 semanas, deve ser referenciada para diagnóstico.
- () O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco de aparecimento do câncer de boca.
- () De acordo com o Ministério da Saúde (2008), entre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de boca estão a má higiene bucal; o uso de próteses dentárias mal-ajustadas e deficiência imunológica (adquiridas ou congênitas).

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

QUESTÃO 29

De acordo com o Manual da Equipe de Campo, do SB Brasil 2010, a verificação da necessidade de prótese deve incluir uma avaliação da qualidade da prótese quando a mesma está presente. É possível estar usando uma prótese e também necessitar de uma. Para determinar se uma prótese que está em uso é inadequada e, portanto, deve ser trocada, deve-se verificar

- I. Retenção: verificar se está folgada ou apertada.
- II. Estabilidade e reciprocidade: se apresenta deslocamento ou báscula.

III. Fixação: se a prótese lesiona os tecidos.

IV. Estética: a prótese apresenta manchas ou fraturas e não está adequada ao perfil facial do paciente.

Após esta avaliação, recomenda-se a troca da prótese se

- (A) apenas uma destas condições estiver presente.
- (B) pelo menos duas destas três condições estiverem presentes.
- (C) pelo menos três destas condições estiverem presentes.
- (D) todas estas condições estiverem presentes.
- (E) pelo menos duas destas condições estiverem presentes, sendo uma delas a de número III.

QUESTÃO 30

Em relação à curva de Spee, informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, sem seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A curva de Spee refere-se a uma suave curvatura no sentido ântero-posterior das superfícies oclusais, vista lateralmente desde a ponta do canino inferior e seguindo pelas pontas das cúspides vestibulares dos pré-molares e molares.
- () Esta curva é convexa em relação à arcada inferior e côncava em relação à arcada superior.
- () Uma curva de Spee excessivamente alta na parte posterior pode ser extremamente perigosa, pois pode desenvolver fortes interferências no movimento oclusivo.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

QUESTÃO 31

Em relação à curva de Wilson, informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A curva de Wilson refere-se a uma linha côncava no sentido mesiolateral, que toca as pontas das cúspides dos dentes pares superiores dos lados opostos.
- () A curva de Wilson pode ser descrita como negativa em nível de caninos, de valor neutro em nível de pré-molares e positiva em nível de molares.
- () Restaurações em molares inferiores que reproduzam as cúspides linguais mais altas que as vestibulares, levam à interferência no movimento de trabalho.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

QUESTÃO 32

Sobre os aspectos funcionais do ciclo mastigatório, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em uma relação oclusal excursiva anterior normal, enquanto os dentes anteriores, juntamente com o conjunto côndilo-disco, suportam e guiam este movimento, nos dentes posteriores ocorre uma desocclusão imediata, ou seja, os dentes posteriores são protegidos ou permanecem em repouso.
- (B) O trespasse ideal entre os dentes superiores em relação aos inferiores ocorre a partir do terço médio da região palatina dos dentes anteriores superiores.
- (C) Durante a mastigação normal enquanto o paciente desloca a mandíbula lateralmente, o côndilo mandibular do lado de trabalho desloca-se lateral e posteriormente – este movimento é chamado movimento de Bennett e o côndilo é o de trabalho; no lado de balanceio, o côndilo desloca-se para baixo, para a frente e para mediano, caracterizando um ângulo, chamado ângulo de Bennett que possui em média 15°, e este côndilo é o de balanceio.
- (D) Pacientes jovens (até 30-35 anos), de forma geral, apresentam guia canina, enquanto que pacientes mais velhos (em torno de 60-70 anos), em geral, apresentam guia de grupo.
- (E) A membrana periodontal na região dos dentes posteriores, se comparados aos anteriores, é rica em terminações proprioceptivas neurológicas, o que representa um mecanismo de defesa, permitindo que recebam uma força maior do que os dentes anteriores suportam.

QUESTÃO 33

Uma terapia oclusal é qualquer forma de tratamento que altera a condição oclusal do paciente. Esta terapia pode ser classificada como reversível ou irreversível – em relação à terapia oclusal irreversível, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando ocorre contato entre a ponta da cúspide de trabalho com a vertente interna do dente oposto próximo à fossa central, o desgaste não é bem indicado sendo considerada como melhor opção a ortodontia.
- (B) Erosões cervicais podem ser resultado de traumas oclusais.
- (C) Quando ocorrem interferências no movimento de trabalho, o desgaste deve ser realizado, preferencialmente, nas cúspides cêntricas (vestibulares inferiores e palatinas superiores).
- (D) Interferências na protrusiva podem ocorrer como consequência de alterações no alinhamento básico anterior (curva de Wilson), sendo o procedimento recomendado o desgaste incisal do superior.
- (E) Se ocorrem interferências protrusivas nos dentes posteriores, com vertentes distais superiores contactando contra a mesiais inferiores, o desgaste deve ser realizado exclusivamente nas vertentes dos dentes inferiores.

QUESTÃO 34

A dor de cabeça é uma das queixas mais comuns relatada por pacientes que realizam o bruxismo. Alterações do tônus muscular podem ser responsáveis por grande parte destas dores de cabeça. Vários músculos podem ser relacionados a este quadro, sendo seu exame importante para estabelecer o diagnóstico. Um importante músculo de fechamento mandibular, com extenso leito vascular que cobre uma grande região lateral do crânio, que pode apresentar alterações relacionadas a prematuridades cêntricas e que pode ser palpado externamente é o

- (A) esternocleidomastoideo.
- (B) pterigóideo lateral.
- (C) pterigóideo medial.
- (D) temporal.
- (E) bucinador.

QUESTÃO 35

A reabsorção óssea dos rebordos alveolares remanescentes pode gerar a desadaptação da base das próteses parciais removíveis (PPR) com o tecido fibromucoso. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a reabsorção óssea ocorrida após exodontias.

- (A) Logo após a perda dos dentes ocorre reabsorção acentuada.
- (B) Não importa o tempo em que as exodontias foram realizadas, haverá reabsorção acentuada do rebordo com o uso da primeira prótese.
- (C) O estímulo realizado por prótese bem realizada previne a reabsorção.
- (D) A reabsorção patológica do rebordo é incomparavelmente maior que a por atrofia.
- (E) Um rebordo desdentado que receba uma prótese com sela (bem adaptada) terá mais reabsorção do que um rebordo desdentado que receba uma prótese sem sela.

QUESTÃO 36

As três características da cor são matiz, croma e valor. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

I. Matiz.

II. Saturação.

III. Valor.

- () qualidade pela qual distinguimos uma cor forte de uma cor fraca, é a intensidade.
- () qualidade pela qual distinguimos uma cor clara de uma cor escura.
- () qualidade pela qual distinguimos uma família da outra, como o vermelho do amarelo.

- (A) I – II – III.
- (B) I – III – II.
- (C) III – II – I.
- (D) II – I – III.
- (E) II – III – I.

QUESTÃO 37

A estética em prótese total envolve vários fatores. Relacione as duas colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- I. Contornos arredondados dos ângulos incisais dos incisivos centrais e laterais superiores
- II. Ângulos retos dos ângulos incisais dos incisivos centrais e laterais superiores
- III. Desníveis entre as bordas incisais dos dentes anteriores
- IV. Bordas incisais sem desníveis, simulando a atração dentária

- () Harmonia com o sexo masculino.
- () Harmonia com o sexo feminino.
- () Indivíduos senis.
- () Indivíduos jovens.

- (A) I – II – III – IV.
- (B) II – I – IV – III.
- (C) I – II – IV – III.
- (D) II – I – III – IV.
- (E) III – IV – II – I.

QUESTÃO 38

Dentes ausentes podem ser substituídos por prótese parcial removível (PPR), prótese parcial fixa sustentada por dente ou parcial fixa sustentada por implante. É considerada uma situação clínica em que uma prótese fixa é mais bem indicada do que uma PPR

- (A) hiperglossia.
- (B) espaços edentados cuja extensão seja superior a de dois dentes posteriores.
- (C) espaços edentados que incluam um canino e dois outros dentes contíguos.
- (D) espaço edentado sem pilar distal.
- (E) dentes com coroas clínicas curtas.

QUESTÃO 39

É uma patologia que pode ser transmitida via saliva, sem a presença de sangue,

- (A) hepatite B e mononucleose.
- (B) hepatites B e C.
- (C) hepatites A e C.
- (D) aids e hepatite A.
- (E) tuberculose e hepatite C.

QUESTÃO 40

“A tuberculose continua sendo um importante problema de saúde mundialmente, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública” (*Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil*. Ministério da Saúde, 2010, p.14). Assinale a alternativa correta sobre esta patologia.

- (A) A tuberculose é transmitida igualmente por via aérea ou por contato.
- (B) Após 15 dias de tratamento efetivo já não há risco de transmissão da tuberculose.
- (C) Pacientes que apresentem tosse por tempo igual ou superior a três semanas são considerados sintomáticos respiratórios (SR).
- (D) Para o atendimento de pacientes com tuberculose deve-se utilizar máscara cirúrgica tripla, que oferece proteção suficiente contra a transmissão deste microrganismo.
- (E) Não há relação estabelecida entre a tuberculose e a aids.