



acaplam®

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉD.CARDIOLOGISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **PORTUGUÊS**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 13 de Junho de 2010.

acaplam

PARTE I – MÉDICO CARDIOLOGISTA

01 - Dentre as opções abaixo, qual não é critério diagnóstico de síndrome metabólica:

- A) Índice de massa corporal
- B) Obesidade abdominal
- C) Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl
- D) Pressão arterial sistêmica $\geq 130 \times 85$ mmHg
- E) HDL < 40 mg/dl em homens

02 - Qual a meta de LDL em um paciente considerado de alto risco pelo escore de Framingham?

- A) LDL < 70 mg/dl
- B) LDL < 130 mg/dl
- C) LDL < 100 mg/dl
- D) LDL < 160 mg/dl
- E) LDL < 110 mg/dl

03 - Pacientes classificados com de baixo risco pelo escore de risco de Framingham terão:

- A) Probabilidade $< 1\%$ de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos
- B) Probabilidade $< 15\%$ de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos
- C) Probabilidade entre 15 e 20% de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos
- D) Probabilidade $> 10\%$ de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos
- E) Probabilidade $< 10\%$ de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos

04 - Dentre as drogas abaixo, qual não reduz mortalidade em pacientes portadores de insuficiência cardíaca sistólica?

- A) Carvedilol
- B) Espironolactona
- C) Enalapril
- D) Digoxina
- E) Succinato de metoprolol

05 - Qual a indicação para prescrição de espironolactona em paciente portador de insuficiência cardíaca sistólica?

- A) Classe funcional NYHA I
- B) Classe funcional NYHA II
- C) Classe funcional NYHA III ou IV
- D) Hipercalemia
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

06 - Assinale a alternativa correta em relação à insuficiência cardíaca sistólica:

- A) Enalapril não melhora sobrevida
- B) Digoxina diminui mortalidade
- C) Carvedilol deveria ser suspenso sempre que houver congestão pulmonar
- D) Espironolactona deveria ser prescrita em casos de hipercalemia refrataria
- E) Hiponatremia indica mau prognóstico

07 - Em relação aos beta-bloqueadores, assinale a alternativa correta:

- A) Não devem ser usados em pacientes diabéticos
- B) Sempre deverão ser suspensos em casos de descompensação da insuficiência cardíaca
- C) Metoprolol, via endovenosa, está contra-indicado em síndrome coronariana aguda
- D) Nebivolol melhora sobrevida em pacientes portadores de insuficiência cardíaca sistólica
- E) São drogas com efeito cronotrópico positivo

08 - Qual nível alvo de pressão arterial sistêmica em paciente hipertenso, portador de nefropatia com proteinúria > 1 g/24h?

- A) $< 140 \times 90$ mmHg
- B) $< 130 \times 80$ mmHg
- C) $< 130 \times 85$ mmHg
- D) $< 125 \times 75$ mmHg
- E) $< 140 \times 80$ mmHg

09 - Qual a pressão arterial alvo em paciente hipertenso portador de diabetes melito?

- A) $< 140 \times 90$ mmHg
- B) $< 130 \times 80$ mmHg
- C) $< 140 \times 85$ mmHg
- D) Semelhante a indivíduos não diabéticos
- E) $< 135 \times 85$ mmHg

10 - Qual a melhor opção terapêutica anti-hipertensiva para um paciente diabético e portador de hipertensão arterial sistêmica?

- A) Hidroclorotiazida
- B) Carvedilol
- C) Monocordil
- D) Enalapril
- E) Anlodipina

11 - Qual associação de drogas abaixo deve ser evitada em paciente com hipercalemia?

- A) Enalapril + carvedilol
- B) Carvedilol + espironolactona
- C) Enalapril + espironolactona
- D) Furosemida + enalapril
- E) Furosemida + carvedilol

12 - Dentre os sinais abaixo, qual não pode ser encontrado em pacientes com fibrilação atrial?

- A) Terceira bulha
- B) Ritmo de galope
- C) Sopro sistólico em foco mitral
- D) Refluxo hepatojugular
- E) Quarta bulha

13 - Qual a valva cardíaca mais frequentemente afetada na febre reumática?

- A) Pulmonar
- B) Aórtica
- C) Tricúspide
- D) Mitral
- E) Pulmonar e aórtica juntas

14 - Em pacientes usuários de drogas ilícitas endovenosas , qual o agente etiológico mais comum da endocardite infecciosa em valva nativa?

- A) Estafilococo
- B) Criptococo
- C) Enterococo
- D) Bacilo gram negativo
- E) Estreptococo

15 - Eletrocardiograma apresentando taquicardia com ritmo regular, QRS estreito e com padrão de pseudo R' em V1 e pseudo S em D2, D3 e aVF. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) Flutter atrial
- B) Síndrome de Wolf-parkinson-white
- C) Taquicardia por reentrada nodal
- D) Fibrilação atrial
- E) Taquicardia atrial

16 - Em um paciente que tenha um eletrocardiograma revelando ritmo irregular com QRS estreito e ausência de onda P, o que esperamos não encontrar na ausculta cardíaca ?

- A) Quarta bulha cardíaca
- B) Sopros sistólico em foco mitral
- C) Crepitações pulmonares
- D) Terceira bulha cardíaca
- E) Ritmo de galope

17 - Eletrocardiograma com eixo elétrico desviado para esquerda, ondas R amplas em V5 e V6 , ondas S amplas em V1 e V2, e sinais sugestivos de sobrecarga atrial sugere:

- A) Sobrecarga ventricular direita
- B) Sobrecarga ventricular esquerda
- C) Síndrome de Brugada
- D) Wolf-Parkinson-White
- E) Infarto do miocárdio

18 - Qual a conduta mais adequada para um paciente sem cardiopatia estrutural , assintomático que apresenta taquicardia ventricular não-sustentada monomórfica em exame de rotina?

- A) Sotalol
- B) Amiodarona
- C) Lidocaína
- D) Propafenona
- E) Observação

19 - Em relação á síndrome coronariana aguda sem supra desnívelamento do segmento ST, assinale a alternativa correta:

- A) Em pacientes com idade >75 anos a dose da enoxaparina é 0,1mg/Kg, 1 vez ao dia , via subcutânea
- B) Em pacientes com idade acima de 75 anos , enoxaparina é contra-indicada
- C) Em pacientes com função renal preservada e idade <75 anos a dose da enoxaparina é de 0,1mg/Kg de 12 em 12 horas, via subcutânea
- D) Não devemos fazer o bolus de enoxaparina ,30mg via endovenosa.
- E) A dose da enoxaparina independe da função renal do paciente

20 - Em relação aos marcadores de lesão miocárdica, assinale a alternativa correta:

- A) CKMB massa é superior á CKMB atividade
- B) CKMB atividade é superior á CKMB massa
- C) DHL tem indicação precisa no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio
- D) Níveis de troponina normalizam-se em torno de 48 horas após episódio de infarto agudo do miocárdio
- E) Devemos dosá-los para decisão sobre tratamento fibrinolítico ou por angioplastia coronária percutânea.

21 - Com relação ao clopidogrel, marque a alternativa correta:

- A) Dose de ataque é de 150mg em pacientes com angina instável de alto risco
- B) Não deve ser prescrito em angina instável
- C) Pacientes com idade superior a 75 anos deverão obrigatoriamente receber a dose de ataque de 300mg
- D) Dose de manutenção é de 100mg 1 vez ao dia
- E) Dose de ataque é de 300mg em pacientes com angina instável de alto risco

22 - O uso de beta bloqueador, via endovenosa , na fase aguda do infarto agudo do miocárdio é indicado na seguinte situação:

- A) Pressão arterial sistólica menor que 90mmHG
- B) Frequência cardíaca de 90bpm
- C) Pacientes com pressão arterial elevada e sem disfunção ventricular sistólica
- D) Congestão pulmonar
- E) Broncoespasmo

23 - Qual dos medicamentos abaixo não deve ser suspenso abruptamente, podendo levar a emergência hipertensiva?

- A) Clonidina
- B) Hidralazina
- C) Minoxidil
- D) Prazosin
- E) Carvedilol

24 - Qual a causa mais comum de hipertensão arterial secundária?

- A) Doença renal parenquimatosa
- B) Feocromocitoma
- C) Síndrome da secreção inapropriada de ADH
- D) Adenoma hipofisário
- E) Estenose de artéria renal

25 - Qual medicamento anti-hipertensivo deve ser evitado em portador de hiperuricemia com passado de artrite gotosa?

- A) Nifedipina
- B) Diurético tiazídico
- C) Furosemida
- D) Captopril
- E) Hidralazina

26 - Para realização de cardioversão elétrica em paciente portador de fibrilação atrial, qual a energia inicial a ser usada?

- A) 100J em cardioversor monofásico
- B) 150J em cardioversor monofásico
- C) 360J em cardioversor monofásico
- D) 200J em cardioversor bifásico
- E) 100J em cardioversor bifásico

27 - Em um paciente portador de fibrilação atrial persistente, coronariopatia e sem disfunção ventricular, qual a droga mais adequada para manutenção do ritmo sinusal?

- A) Sotalol
- B) Amiodarona
- C) Propafenona
- D) Lidocaína
- E) Quinidina

28 - Sobre as estatinas, assinale a alternativa correta:

- A) Não devem ser prescritas após evento coronariano agudo em pacientes com LDL-c <100mg/dl
- B) São drogas utilizadas exclusivamente para aumentar níveis de HDL-c
- C) Não tem efeitos sobre musculatura esquelética efígado
- D) Devem ser suspensas se houver aumento da CPK acima de 2x o limite superior da normalidade
- E) Inibem a enzima HMG-CoA redutase

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte.

Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do poder político ou econômico em favor dos mais débeis. Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o que foi descrito por intérpretes da evolução histórica brasileira como “modernização conservadora”. É um processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a Independência, a Proclamação da República, a Revolução de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a presidentes da República –, mas não há transformações para valer nas posições respectivas de dominadores e dominados em termos de poder ou de riqueza.

(Rubens Ricúpero)

29 - Das afirmações seguintes:

I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder político partia tanto do “reformismo” como do “socialismo”.

II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas sociais e econômicas.

III- A “modernização” é capaz de produzir intensas mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz respeito a “distribuição da riqueza”.

- A) Estão corretos itens I e III.
- B) Estão corretos itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas item III está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o significado de “fraco, frágil”.

II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a expressão “para valer” por “significativas”.

III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de objeto direto.

- A) Estão corretos os itens I e III.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro:

- A) Se não houver seriedade, o país não sairá da situação melancólica em que se encontra.
- B) São espíritos afins.
- C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de quinhentos anos.
- D) Não vejo nada demais em sua atitude!
- E) Aonde querem chegar com essas atitudes?

32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação que não se refere a uma delas:

- A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em US.
- B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em E.
- C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E.
- D) A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona.
- E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em EM.

33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a seguinte finalidade:

- A) para separar orações intercaladas
- B) para separar orações adjetivas explicativas
- C) para separar orações reduzidas
- D) para separar orações substantivas quando antepostas à principal
- E) para separar orações coordenadas sindéticas

34 - Identifique a sequência em que se classificou uma palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada:

- A) apelo, afago, perda (derivação regressiva)
- B) indispensável, reposição, acariciar (derivação prefixal e sufixal)
- C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação parassintética)
- D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal)
- E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação prefixal)

35 - Classifique corretamente os termos integrantes destacados:

- “Elegeram-me representante da classe.”
- “Temos sido fiéis aos nostros princípios.”

Respectivamente temos:

- A) objeto direto e complemento nominal
- B) objeto indireto e complemento nominal
- C) objeto direto e objeto indireto
- D) objeto direto pleonástico e objeto indireto
- E) objeto direto pleonástico e objeto direto

36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em destaque está incorreta:

- A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração subordinada substantiva completiva nominal)
- B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. (oração subordinada substantiva predicativa)
- C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração subordinada substantiva objetiva direta)
- D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas (oração subordinada substantiva subjetiva)
- E) N. D. A.

37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo:

- A) Cheguei à casa de meus pais.
- B) Prefiro a tela da direita à da esquerda.
- C) Resolvi vestir-se à moda de James Dean.
- D) Aludi àquele jardim.
- E) Correu até à porta da frente e abriu-a.

38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera corretamente as frases:

- (1) concordância verbal correta.
- (2) concordância verbal incorreta.

() Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada sessão de ontem.

() A maioria dos alunos participou da reunião.

() As Minas Gerais são inesquecíveis.

- A) 2, 2, 1
- B) 2, 1, 2
- C) 2, 1, 1
- D) 1, 2, 2
- E) 1, 2, 1

39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à regência:

- A) Essas medidas visam uma reestruturação do ensino público.
- B) Queremos muito aos nossos companheiros.
- C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda.
- D) Liberdade implica responsabilidade.
- E) Ainda aspiro a um país melhor.

40 - Nas orações:

“Faria isso mil vezes se fosse preciso.”

“Falta-lhe inteligência para compreender isso.”

Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

- A) antítese e eufemismo
- B) hipérbole e eufemismo
- C) hipérbole e prosopopeia
- D) ironia e eufemismo
- E) hipérbole e gradação