



Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista – Pernambuco

Concurso Público Nº 001/2010

## MÉDICO CLÍNICO GERAL – PLANTONISTA

Nome: \_\_\_\_\_ Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

### INSTRUÇÕES

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado para a correção de suas respostas.
3. **DURAÇÃO DA PROVA: 4h**, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos;
5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, **NÃO USE BORRACHA**.
7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10. Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

## **PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)**

Para responder às questões, leia o texto abaixo de Fernando Sabino. Em todas elas temos apenas uma alternativa correta.

### **A ÚLTIMA CRÔNICA**

*Fernando Sabino.*

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: "assim eu queria o meu último poema". Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar

olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho - um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: "Parabéns pra você, parabéns pra você..." Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura - ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido - vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.

Assim eu queria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.

### QUESTÃO 1

A ideia principal do texto é:

- a) O cronista encontra um casal pobre num dia especial;
- b) O cronista comemora um dia de aniversário;
- c) O cronista procura algo do cotidiano para escrever a sua última crônica;
- d) O cronista fala da união de uma família;
- e) O cronista admira um casal amigo.

### QUESTÃO 2

Acerca do gênero Crônica é **CORRETO** afirmar que:

- a) O foco narrativo do texto está na terceira pessoa, é autor-observador;
- b) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa, mas não se transforma em parte da narrativa;
- c) O foco narrativo do texto está na terceira pessoa – é o autor-personagem;
- d) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa e fica fora dela;
- e) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa é o autor-observador.

### QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado com base na mesma regra da palavra entre aspas:

- a) "Gávea" - anunciá-lo / paletós;
- b) "Parabéns" - açúcar / armazéns;
- c) "público" - súbito / álcool
- d) "sôfregas" - glória / almôndegas;
- e) "Ninguém" - alguém / você.

### QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado:

- a) ninguém, orfão, taxi, balaustre;
- b) itens, parabens, alguém, tambem;
- c) tacito, amago, tabua, tamara;
- d) papeis, onix, serie, ambar;
- e) hifen, cipos, silaba, lingua.

### QUESTÃO 5

Assinale a alternativa correta:

- a) não se deve colocar acento circunflexo em palavra como avo, bisavo, porque há palavras homógrafas com pronúncia aberta;
- b) não se deve colocar acento grave no a do contexto: Fui a Roma;
- c) Não se deve colocar acento em palavras oxítonas terminada em r;
- d) não se deve colocar trema em palavras derivadas como avozinho, vovozinho;
- e) não se deve colocar acento nas palavras proparoxítonas.

### QUESTÃO 6

Assinalar o par de palavras antônimas:

- a) Pavor – pânico;
- b) Pânico – susto;
- c) Ratificar – autenticar;
- d) Dignidade – integridade;
- e) Dignidade – indecoro.

### QUESTÃO 7

Na alternativa em que a palavra destacada em negrito funciona como sujeito da oração é:

- a) Na realidade estou adiando o momento de escrever;
- b) Como a um gesto ensaiado, a **meninha** repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas;
- c) A mulher está olhando para ela com ternura;
- d) Como a um gesto ensaiado, a **meninha** repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas;
- e) Ninguém mais os observa além de mim.

### QUESTÃO 8

“A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma **negrinha** de seus três anos.”

Considerando a pontuação do trecho acima, a alternativa **CORRETA** é:

- a) A vírgula foi usada em função do aposto explicativo;

- b) A vírgula foi usada em função do adjunto adverbial;
- c) A vírgula foi usada em função do vocativo;
- d) A vírgula foi usada em função da intercalação do adjunto adverbial;
- e) A vírgula foi usada em função da intercalação do aposto explicativo.

#### QUESTÃO 9

*“Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança”:*

Considerando o trecho acima, as orações em destaque são respectivamente:

- a) Oração subordinada adverbial temporal; oração coordenada aditiva sindética;
- b) Oração coordenada assindética; oração subordinada adverbial temporal;
- c) Oração coordenada conclusiva; oração coordenada adversativa;
- d) Oração subordinada conclusiva; oração adjetiva restritiva;
- e) Oração coordenada aditiva sindética; oração subordinada adverbial temporal.

#### QUESTÃO 10

“O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho - um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular.”

Considerando o trecho acima, podemos afirmar acerca das expressões em destaque:

- a) A palavra homem é núcleo do sujeito; a porção do bolo é objeto indireto;
- b) O “o” é um elemento de coesão que retoma o vocábulo bolo; o o é um objeto direto;
- c) No pratinho é uma expressão explicativa;
- d) Pequena é um adjunto adverbial de intensidade;
- e) O “o” é uma pronome indefinido; no pratinho é um adjunto adverbial de lugar.

#### ATUALIDADES

#### QUESTÃO 11

“Na véspera dos 9 (nove) anos dos atentados do 11 de Setembro, a ameaça de um pastor americano de queimar o Alcorão mobilizou lideranças mundiais para evitar uma crise entre o Ocidente e o Islã. Na Europa, o Senado da \_\_\_\_\_ aprovou uma lei polêmica que proíbe o uso de véus integrais por muçulmanas, seguindo uma tendência conservadora entre os governos europeus.

(Fonte:

<http://educacao.uol.com.br/atualidades/ocidente-islamismo.jhtm>).

O Senado que o texto acima se refere é de qual país?

- a) França;
- b) Inglaterra;
- c) Itália;
- d) Holanda;
- e) Espanha.

#### QUESTÃO 12

"Desde a Antiguidade, o humor faz parte da democracia como instrumento de crítica aos governantes. No Brasil, a atual legislação proíbe a veiculação de piadas na TV feitas com políticos, ao passo que os partidos acolhem os tipos mais excêntricos e "celebridades" como candidatos. De acordo com a Lei Eleitoral nº 9.504, é vetado aos programas de emissoras de rádio e TV "usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou coligação". A lei entrou em vigor nas eleições deste ano. (<http://educacao.uol.com.br/atualidades/humor-na-politica.jhtm>).

Nas eleições de 2010, os programas humorísticos da televisão brasileira,

- a) Foram proibidos de veicular qualquer sátira contra candidatos pelo TSE;
- b) Foram retirados do ar por causa do horário eleitoral gratuito;

- c) Fizeram propagandas diretas a favor de candidatos a presidente da República;
- d) Fizeram sátira aos candidatos a presidente da República amparados numa liminar no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a regra;
- e) Nem se preocuparam com o humor político, já que não são temas de seus programas.

### QUESTÃO 13

“Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. “Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente.” (Fonte: [http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede\\_social](http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social)).

Dentre as redes sociais, existem as redes de relacionamento, entre elas podemos destacar :

- a) Facebook, Sonico, Twitter e Orkut;
- b) Facebook, Orkut, Apple e Power Point;
- c) Facebook, Office, Word e Orkut;
- d) Facebook, Ipod, Word e Twitter;
- e) Facebook, ICQ, Android e Orkut.

### QUESTÃO 14

Segundo previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), a China chegará ao fim de 2010 com um PIB de US\$ 5,4 bilhões, comparado a US\$ 5,3 bilhões do Japão. A estimativa poderá se revelar conservadora, depois do crescimento de 11,1% na primeira metade do ano. Vários economistas acreditam que a China poderá assumir o primeiro lugar no ranking das maiores PIBs do mundo em 15 anos, algo inimaginável no começo desta década. (Fonte: [http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100731/not\\_imp588434,0.php](http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100731/not_imp588434,0.php)).

A China está em que Ranking na economia mundial atualmente:

- a) Em terceiro lugar, atrás do Japão e EUA;

- b) Em segundo lugar, atrás apenas dos EUA;
- c) Em quarto lugar, atrás da França, Inglaterra e Japão;
- d) Em quinto lugar, atrás da Inglaterra, França, Rússia e EUA;
- e) Em segundo lugar, atrás do Japão, que superou os EUA depois da crise dos bancos.

### QUESTÃO 15

“BRIC é um acrônimo criado em novembro de 2001 pelo economista Jim O’Neill, para designar os 4 (quatro) principais países emergentes do mundo. Em menos de 40 anos os países componentes do BRICs juntos poderão ser maiores que as dos G6 (Estados Unidos da América, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália). O grupo possuirá mais de 40% da população mundial e juntos terão um PIB de mais de 85 trilhões de dólares (US\$). Esses quatro países não formam um bloco político (como a União Europeia), nem uma aliança de comércio formal (como o Mercosul e ALCA) e muito menos uma aliança militar (como a OTAN), mas formam uma aliança através de vários tratados de comércio e cooperação assinados em 2002 para alavancar seus crescimentos.” (Claudio Raza. BRIC” - O Potencial Econômico do Futuro. In: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/bric-o-potencial-economico-do-uturo/25365/> (com adaptações). Considerando as informações dadas pelo texto e os seus conhecimentos sobre o panorama atual mundial, assinale a opção **CORRETA**.

- a) BRIC é uma designação dada pelo FMI a Brasil, Romênia, Índia e Chile por comporem uma coalizão de investimentos em países que sofrem com catástrofes naturais;
- b) Com posições ideológicas muito diferentes, os países membros do BRIC, principalmente a Irlanda, nunca vão conseguir entrar em consenso sobre questões econômicas;
- c) Dentro dos BRICs haveria uma clara divisão de funções, tendo a Romênia como principal líder;
- d) Brasil, Rússia, Índia e China compõem a aliança, sendo o Brasil destaque na produção de alimentos;

e) A aliança militar que o BRIC pretende fazer pode ameaçar a soberania militar que os países ricos detêm, pois é sabido que todos os seus membros possuem bombas atômicas.

### **LEGISLAÇÃO SUS**

#### **QUESTÃO 16**

Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

I – Segundo o princípio da universalidade, o Estado brasileiro deve promover, para todos os brasileiros, políticas de saúde pública, sem distinção de qualquer natureza;

II – O princípio da necessidade prevê que as políticas de saúde devem privilegiar pessoas carentes, desprovidas de condições de custear o tratamento de suas enfermidades;

III – Segundo o princípio da integridade, as ações de saúde devem formar um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

IV – A rede de serviços de saúde deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, para que desta forma seja obedecido o princípio da descentralização político-administrativa;

V - Para melhorar a política de saúde pública, deve-se fomentar a existência de serviços idênticos, numa mesma região e com a mesma finalidade.

São **CORRETAS** as seguintes afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I, II e V.
- c) I, III e IV.
- d) II, IV e V.
- e) III, IV e V.

#### **QUESTÃO 17**

Diz a Lei nº. 8.080/90 que deverão ser “criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil” e que tais comissões “terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Com base nestes enunciados, assinale a alternativa que descreve de forma **INCORRETA** as atribuições das comissões intersetoriais criadas com base na Lei nº. 8.080/90:

- a) Alimentação, nutrição, saneamento, meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
- b) Recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador e proteção à maternidade;
- c) Alimentação, ciência e tecnologia, recursos humanos, saneamento e meio ambiente;
- d) Vigilância sanitária, recursos humanos, nutrição e saúde do trabalhador;
- e) Farmacoepidemiologia, alimentação, nutrição, saneamento e meio ambiente.

#### **QUESTÃO 18**

Sobre a vigilância epidemiológica assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) São funções da vigilância epidemiológica a coleta e processamento, análise e interpretação dos dados epidemiológicos e emissão de medidas de controle apropriadas;
- b) A promoção das ações de controle epidemiológico indicadas com base nos dados coletados, também devem ser executadas pela vigilância epidemiológica que ainda deverá avaliar a eficácia e efetividade das medidas adotadas;
- c) Todo sistema de vigilância epidemiológica tem por objetivo prevenir, controlar, eliminar ou erradicar doenças, bem como evitar a ocorrência de casos, óbitos e sequelas, com as suas repercussões negativas sobre a sociedade e a prestação de serviços de saúde;
- d) A atuação dos municípios onde ocorre um surto epidemiológico deve se restringir à coleta e transmissão das informações aos outros níveis do sistema de vigilância epidemiológica (estadual e federal), pois, para o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde, é importante que a sua atuação seja a mais limitada possível;
- e) A vigilância epidemiológica tem, como propósito, fornecer orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Para subsidiar esta atividade, deve tornar disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes, em uma área geográfica ou população determinada.

### QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e à Fundação Nacional de Saúde as seguintes enfermidades:

- Acidentes por animais peçonhentos, Tularemia, Sífilis Congênita e Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados);
- Diabetes, Varíola, Doença de Chagas Aguda e Peste;
- Tuberculose, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, Leishmaniose Visceral e Hipertensão Grave (resistente a medicação);
- Botulismo, Cólera, Febre Amarela, Sarampo e Raiva (humana e em animais domésticos);
- Tétano, Hepatites Virais e Tóxicas, Sarampo e Rubéola.

### QUESTÃO 20

Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

Nos termos do art. 200, da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições:

- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos; equipamentos; imunobiológicos, hemo-derivados e outros insumos;
- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
- participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Estão **CORRETOS** os seguintes itens:

- I, II, IV e VIII.
- III, VI, VII e VIII.
- II, III, IV e V.
- I, V, VI e VII.
- Todos os itens.

De acordo com a LDB (Lei nº 9394/96), compete aos municípios oferecer a educação infantil e

- os ensinos fundamental e médio, em regime de colaboração.
- o ensino fundamental a crianças, jovens e adultos.
- com prioridade o ensino fundamental.
- a educação especial a toda pessoa deficiente.
- o ensino fundamental, depois de atendida a demanda da educação infantil.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 21

Sobre Infarto do Miocárdio, podemos afirmar, **EXCETO**:

- As troponinas possuem maior especificidade em relação à CPK – MB, pois só são encontradas no miocárdio;
- Dor retroesternal, sudorese, palidez, síncope, náuseas e vômitos são alguns dos sintomas que podem ocorrer em um IAM;
- Pericardite, Úlcera péptica e espasmo esofágico são alguns dos diagnósticos diferenciais do IAM;
- Os beta-bloqueadores não devem ser utilizados no tratamento de IAM;
- Taquicardia Ventricular, fibrilação atrial e fibrilação ventricular são algumas complicações possíveis do IAM.

#### QUESTÃO 22

Sobre Sífilis podemos afirmar, **EXCETO**:

- A sífilis adquirida recente inclui as sífilis primária, secundária, latente precoce e latente

tardia e compreende o primeiro ano de evolução da doença;

b) a sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento da lesão inicial denominada de cancro duro.

c) As manifestações da sífilis secundária ocorrem de 4 a 8 semanas do aparecimento do cancro duro.

d) O tratamento da sífilis secundária é com Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM dose única;

e) Nos Recém – nascidos de mães sifilíticas inadequadamente tratadas devemos realizar exames, inclusive hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar e na vigência de alterações, realizar tratamento com Penicilina G cristalina IV ou Penicilina Procaína

### QUESTÃO 23

Sobre cólera podemos afirmar, **EXCETO**:

a) A cólera é uma doença causada por enterotoxina do bacilo *Vibrio cholerae*;

b) A cólera é uma doença de notificação compulsória que deve haver investigação epidemiológica imediatamente após o estabelecimento da suspeita;

c) A infecção pelo *Vibrio cholerae* é diagnóstico diferencial com todas as diarreias agudas;

d) O *V. cholerae* não pode ser isolado a partir da cultura de amostras de fezes de doentes ou portadores assintomáticos;

e) O tratamento das formas graves de cólera é com terapia de hidratação venosa e antibioticoterapia.

### QUESTÃO 24

Paciente A.B.R, 45 anos, assintomático dirigiu-se ao PSF para realização de exames de rotina e após realização de sumário de urina solicitado pelo médico, obteve-se o diagnóstico de bacteriúria assintomática. Marque a alternativa na qual este achado **NÃO** deve ser tratado.

a) Gravidez;

b) Pré-operatório de cirurgia urológicas;

c) Granulocitopenia;

d) Pré-operatório de colocação de próteses;

e) Menopausa.

### QUESTÃO 25

São Sinais de alarme na dengue, **EXCETO**:

a) Dor abdominal intensa e contínua;

b) Diminuição da diurese;

c) Extremidades frias;

d) Aumento repentino do hematócrito;

e) Hepatomegalia dolorosa.

### QUESTÃO 26

Sobre dengue, podemos **AFIRMAR**:

a) A prova do laço é positiva se houver 5 a 15 petéquias no adulto e 2 petéquias na criança;

b) Influenza, sarampo, rubéola, hepatites virais, malária e leptospirose são algumas enfermidades que fazem diagnóstico diferencial com a dengue;

c) Cianose e enchimento capilar lento (> 2 segundos) são sinais de alerta na dengue;

d) Dipirona e salicilatos não devem ser utilizados, pois podem causar sangramentos;

e) Metoclopramida e bromoprida são medicações contra-indicadas em casos de dengue.

### QUESTÃO 27

**Leia atentamente o enunciado abaixo e responda as questões 27 e 28:**

Paciente A, 33 anos, sexo masculino, católico, asmático, procura emergência com queixa de poliúria há 4 dias e pirose epigástrica localizada, há 7 dias, agravada com alimentos ácidos e jejum prolongado. Não usa medicações. Trouxe exames realizados há 10 dias com os seguintes resultados: Glicemia de jejum (GJ) = 114 mg/dl, LDL = 100mg/dl, triglicérides = 120mg/ dl, colesterol total = 160 mg/dl. Foram realizados exames adicionais na emergência: GJ = 120 mg/dl, Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG) após ingesta de 75 g de dextrose e coleta após 2 horas = 160 mg/dl. Exame físico: EGB, consciente, ativo MV presente e sem alterações, RCR em 2 tempos sem sopros BNF FC= 80bpm,

PA=160 x 100 mmhg e PA= 166 x94 mmhg em duas aferições.

Paciente B, feminino, 39 anos, também procura assistência médica na urgência do município referindo tontura há 1 dia. Exibe exame realizado há 3 dias: GJ = 228mg/dl, Colesterol total = 150mg/dl, LDL = 110mg/dl, Triglicerídeos = 140mg/dl, HDL = 51 mg/dl, PSA = 1,3. Foi realizada na urgência nova Glicemia de jejum = 212mg/dl, TTOG = 234mg/dl. Ao exame físico: EGB, consciente, ativa, acianótica MV presente. Ausculta cardíaca sem alterações. Fc= 100 bpm, PA =186x110 mmhg e PA=180x100 mmhg.

Sobre os pacientes assinale a alternativa **VERDADEIRA**:

- a) O paciente A é Diabético e o paciente B é Intolerante à glicose;
- b) Os pacientes A e B são diabéticos;
- c) Os pacientes A e B são intolerantes à glicose;
- d) Apenas o paciente B é diabético;
- e) Nenhuma das anteriores.

#### QUESTÃO 28

Sobre os pacientes acima, podemos **AFIRMAR**:

- a) O paciente A possui hipertensão estágio II e pode ser medicado com propranolol e captopril;
- b) O paciente A possui hipertensão estágio II e pode ser medicado com hidroclorotiazida e captopril ou losartan;
- c) O paciente A possui hipertensão estágio I e pode ser medicado com propranolol e captopril;
- d) Trombocitopenia e Nefrite intersticial são efeitos adversos considerados “maiores” do uso da pirazinamida.

#### QUESTÃO 30

Sobre Hanseníase, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A reação Hansênica tipo I tem evolução lenta, podem ocorrer sequelas neurológicas;
- b) Prednisona é uma das medicações utilizadas para tratamento da reação Hansênica tipo I;
- c) O esquema Paucibacilar é composto por rifampicina, dapsona e clofazimina com 6 doses mensais supervisionadas da rifampicina;
- d) O esquema multibacilar tem duração de 12 meses com doses supervisionadas da rifampicina;
- e) Em caso de interrupção do tratamento multibacilar, está indicado o prazo de 6 meses e para que o tratamento possa ser completado em até 18 meses.

e) Metahemoglobinemia é um efeito colateral do uso da dapsona.

### QUESTÃO 32

Sobre Doenças Exantemáticas é **CORRETO** afirmar:

- a) O sarampo é uma enfermidade provocada por um DNA vírus da família *Togaviridae*;
- b) Exantema eritematoso maculopapular e mobiliforme que surge no sentido crânio-caudal pode ocorrer no sarampo;
- c) A rubéola é uma infecção causada por um vírus DNA da família *Paramixoviridae*;
- d) A Roséola é uma infecção que possui pico de incidência na idade escolar;
- e) A Escarlatina é uma das apresentações da infecção do *Staphylococcus aureus*.

### QUESTÃO 33

Analise as afirmativas abaixo sobre DM e Hiperglicemia, e responda a questão 32:

- I) Na Cetoacidose diabética podemos identificar glicemia maior que 250mg/dl, Ph arterial  $\leq 7,3$  e cetonúria fortemente positiva.
- II) Na Cetoacidose diabética podemos identificar glicemia superior a 250mg/dl, Ph arterial  $> 7,3$  e cetonúria fracamente positiva.
- III) No Estado hiperosmolar hiperglicêmico podemos identificar glicemia superior a 600mg/dl, Ph arterial  $>7,3$  e cetonúria fracamente positiva
- IV) No Estado hiperosmolar hiperglicêmico podemos identificar glicemia superior a 250mg/dl, Ph arterial  $\leq 7,3$  e cetonúria fortemente positiva.
- V) Na Cetoacidose diabética podemos identificar glicemia superior a 400 mg/dl, Ph arterial  $> 7,3$  e cetonúria fortemente positiva.

Diante das afirmativas, podemos afirmar:

- a) As alternativas I e IV estão corretas;
- b) As alternativas I e III estão corretas;
- c) As alternativas III e V estão corretas;
- d) As alternativas II e IV estão corretas;
- e) As alternativas I e IV estão corretas.

### QUESTÃO 34

Sobre DM e hiperglicemia podemos **AFIRMAR**:

- a) A faixa etária do Estado hiperosmolar hiperglicêmico é uma população jovem, em média 20 a 29 anos;
- b) A instalação do Estado hiperosmolar hiperglicêmico é rápida, muitas vezes em horas;
- c) Hálito cetótico, taquipnéia e respiração de Kussmaul são sinais de Cetoacidose diabética;
- d) A faixa etária da cetoacidose diabética é normalmente  $> 40$ anos;
- e) A instalação da cetoacidose diabética é progressiva, durante vários dias.

### QUESTÃO 35

Sobre antibióticos, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Os aminoglicosídeos são indicados principalmente para infecções provocadas por bactérias gram-negativas, inclusive em situações com suspeita de sepse;
- b) Os principais efeitos tóxicos dos aminoglicosídeos são lesões nos sistemas auditivo e renal, além de bloqueio neuromuscular;
- c) As Tetraciclinas podem causar ulcerações esofagianas, reações periorbital e urticária;
- d) As tetraciclinas são antibióticos de ação bactericida com espectro de ação apenas sobre Gram – negativos;
- e) A eritromicina base é adequadamente absorvida pelo trato gastrointestinal, porém é inativada pelo suco gástrico ácido.

### QUESTÃO 36

Sobre antibióticos, podemos **AFIRMAR**:

- a) A eritromicina inibe a síntese protéica bacteriana impedindo o crescimento da cadeia peptídica em micro-organismos sensíveis;
- b) A eritromicina não atravessa a barreira placentária;
- c) a eritromicina não pode ser eliminada pela urina e pelo leite materno;

- d) O tratamento da sífilis terciária tardia (latente) é com benzetacil 1.200.000 UI IM por semana por 3 semanas;  
e) As letras A e B estão corretas.

### QUESTÃO 37

Sobre Hemorragia digestiva Podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Infecção pelo *H. pylori*, estresse, acidez gástrica são fatores para desenvolvimento de Hemorragia digestiva alta;  
b) O *H. pylori* é associado com recorrência de sangramento em pacientes com úlcera duodenal;  
c) Na síndrome de Mallory – Weiss, o sangramento ocorre quando a laceração envolve o plexo venoso ou arterial subjacente;  
d) Úlcera gástrica, esofagite, varizes gástricas, Doença de Crohn, Lesão de Dieulafoy e hemobilia são algumas das causas de Hemorragia Digestiva alta;  
e) Idade avançada, enterorragia ou vômito com presença de sangue “vivo” e sangramento de úlcera >2 cm são fatores de bom prognóstico na Hemorragia digestiva Alta;

### QUESTÃO 38

Sobre Asma, podemos **AFIRMAR**:

- a) Frequência respiratória >30/min,  $S_aO_2 < 90\%$ , Pulso Paradoxal >25mmHg são indicativos de uma crise asmática moderada;  
b) Dispnéia ao falar, sibilos expiratórios difusos à ausculta, Frequência cardíaca de 100 batimentos /min,  $S_aO_2 = 94\%$  são indicativos de uma crise asmática moderada;  
c) Pneumonia eosinofílica, disfunção de glote e ICC não fazem diagnóstico diferencial com asma;  
d) Antibioticoterapia é recomendada de rotina em casos de asma;  
e) Todas as anteriores estão corretas.

### QUESTÃO 39

Sobre envenenamento, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Envenenamento com organofosforados podem causar bradicardia com alteração hemodinâmica;

- b) Envenenamento por carbamato e organofosforados respondem bem com terapia com atropina;  
c) Envenenamentos por gases podem causar dispnéia, cefaléia, edema cerebral e coma;  
d) O antídoto usado para envenenamento por metanol é a Piridoxina;  
e) O antídoto usado para envenenamento por etilenoglicol é o álcool etílico ou fomepizole.

### QUESTÃO 40

Paciente J.S.A, 36 anos, autônomo, vítima de acidente motociclistico é removido pelo corpo de bombeiros à Unidade emergência. A equipe de remoção pré-hospitalar informou que houve relativa perda sanguínea. Paciente queixa-se de dor me perna esquerda e mão direita. Ao exame físico: EGB, confuso, ativo, acianótico, anictérico, pulsos simétricos, há evidência de fratura em perna esquerda, murmúrio vesicular pulmonar presente e simétrico, RCR em 2T sem sopros, PA = 134x94 mmHg, abertura ocular espontânea, Localiza estímulos, Apresenta discreta Otorragia à direita.

Segundo o Suporte Avançado de vida, podemos **AFIRMAR**:

- a) Obter acesso venoso calibroso é a prioridade para o caso acima descrito;  
b) Avaliar o paciente pela escala de coma de glasgow, que por sinal encontra-se com valor de 9, é prioridade inicial no atendimento;  
c) Respiração boca a boca é a prioridade no atendimento do paciente acima;  
d) Avaliar e desobstruir vias aéreas do paciente deve ser a prioridade no atendimento do paciente acima;  
e) Realizar Hemotransfusão, Adrenalina intravenosa e hidratação venosa deverão ser o primeiro passo do médico plantonista no caso acima.